

Bielles & pièces connexes	36-44	Balancer shaft	109-110
Bouchons et robinets de radiateur	206-217	Belt tensioners	204-205
Bouchons et jauges d'huile	90-101	Cab filters	283-286
Bouchons et robinets de réservoir	144-153	Caps and dipsticks	90-101
Boulons de culasse	62-64	Connecting rods & related parts	36-44
Bougies de préchauffage	126-129	Conrod bearing kits	13-23, 36-44
Câbles d'arrêt	154-155	Crankshaft & related parts	13-20
Chemises	46-57, 60	Crankshaft kit	21
Colliers de durites	220	Crankshaft pulley	28
Couronnes de démarrage et joints arrières	30-35	Crankshaft seals	24-28
Courroies	191-202	Cross references	287-297
Coussinets de bielle	13-23, 36-44	Cylinder head bolts	62-64
Coussinets de palier	13-23	Cylinder head parts	65-71
Crépine et tube d'huile	102-106, 108	Derivative application chart (appropriate to engine parts)	9-10
Culbuteurs	72-79	Dipsticks	90-101
Culasses et pièces connexes	62-71	Engine gasket sets	80-87
Distribution	88-89	Engines & agricultural tractors	11-12
Durites	218-219	Fan blade	203
Equilibreur	109-110	Filters	223-259
Filtration	223-259	Flywheel assemblies	29
Filtres de cabines	283-286	Flywheel ring gears	30-35
Filtres hydrauliques	260-282	Fuel caps	144-153
Index des références	298-302	Fuel pumps	130-143
Jauge d'huile	90-101	Fuel shut-off solenoid	156
Jeu de segments	46-57, 61	Fuel tanks & related parts	144-153
Jeux de révision moteurs	45	Fuel taps	144-153
Joints arrière	30-35	Gasket (rear housing)	30-35
Joints de moteur	80-87	Gasket set (Engine)	80-87
Joints d'injecteurs	163	Heating plugs	126-129
Kits de vilebrequin	21	Hoses clips	220
Liste des dérivés (applicable aux pièces moteur)	9-10	Hydraulic filters	260-282
Lubrification	88-125	Hydraulic oil cooler	221-222
Moteurs John Deere & Tracteurs agricole	11-12	Injector nozzle seal kits	163
Nez d'injecteur	157-163	Injector nozzles	157-163
Pistons, jeux de segments & chemises	46-61	Intake strainer and oil tube	102-106, 108
Pompes à eau	164-174	Liners	46-57, 60
Pompes à huile	102-107	Lubrication	88-125
Pompes d'alimentation	130-143	Main bearing kits	13-23
Poulie de vilebrequin	28	Oil pumps	102-107
Préchauffage	126-129	Oil coolers - filter mounted and engine mounted	111-125
Radiateurs et durites	206-219	Overhaul kit	45
Référence interchangeable	287-297	Pistons, rings sets & liners	46-61
Refroidisseurs d'huile moteur - monté sur filtre et monté sur bloc	111-125	Radiator caps and drain cocks	206-215, 217
Refroidisseur d'huile hydraulique	221-222	Radiators & hoses	206-219
Réservoirs & Accessoires	144-153	Reference index	298-302
Robinet de radiateurs	206-217	Ring sets	46-57, 61
Robinet de réservoir	144-153	Rocker shaft & arms	72-79
Solénoïde d'arrêt moteur	156	Shut-off cable	154-155
Soupapes et pièces connexes	65-71	Thermostat & related parts	175-190
Tableaux d'identification des tracteurs et moteurs	2-8	Timing gear	88-89
Tendeurs de courroie	204-205	Tractor and engine application charts	2-8
Thermostat & pièces connexes	175-190	Valves	65-71
Ventilateurs	203	"V" Belts	191-202
Vilebrequins & pièces connexes	13-20	Water pumps	164-174
Volants moteur	29		

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage (mm) Bore (mm)	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur (mm) Engine (mm)	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)			
310	EU	3152D	3	98.00 (3.86")	110.00 (4.33")	1750	EU	3179D	3	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")			
510							1750V		ES					
710		3152D	4			4	102.00 (4.02")	1830	EU	4219D		3	106.50 (4.19")	
820								1840	DE	4239D				
820	USA			1840F			ES							
830	EU	3164D		102.00 (4.02")			1845F	EU	3179D	3				106.50 (4.19")
830	USA	3152D		98.00 (3.86")		1850	DE							
840	EU	3179D		106.50 (4.19")		1850	ES							
920		3152D		98.00 (3.86")		1850F	DE							
930		3164D		102.00 (4.02")		1850N	ES							
930VU	ES			106.50 (4.19")		1850V	DE	3179T						
940	DE	3179D		98.00 (3.86")		1950	DE							
940	ES			102.00 (4.02")		1950	ES							
940V				98.00 (3.86")		1950F	DE							
1020	EU	3152D		102.00 (4.02")		2000	EU	5201D (Zetor)		102.00 (4.02")				
1020	USA	3164D		106.50 (4.19")		2020		USA	4202D			98.00 (3.86")		
1030	DE	3164D	3	102.00 (4.02")		1030	ES	3164D	4	102.00 (4.02")				
1030OU														
1030VU														
1035														
1035EF		3164D				106.50 (4.19")	2030	DE	4219D	4		106.50 (4.19")		
1035EV						102.00 (4.02")	2030	ES						
1040	DE	3179D				106.50 (4.19")	2030	USA						
1040	ES					102.00 (4.02")	2030OU	ES						
1040V						106.50 (4.19")	2035EF	DE	4239D			102.00 (4.02")		
1120	EU	3164D				102.00 (4.02")	2040	USA	3164D	3		106.50 (4.19")		
1130	DE	3179D		106.50 (4.19")		100.00 (3.94")	2040	ES	4239D	4		102.00 (4.02")		
1140														
1140														
1140F							ES							
1140V	EU	3164D		106.50 (4.19")		106.50 (4.19")	2100	EU	6201D (Zetor)			102.00 (4.02")		
1350										2120		USA	4219D	
1445F										2120		DE	4239D	3
1520	USA	3164D				102.00 (4.02")	2130	ES						
1530						106.50 (4.19")	2130	USA						
1550	EU	3179D		106.50 (4.19")		102.00 (4.02")	2135	ES	4239T	4		102.00 (4.02")		
1630	DE													
1630	ES													
1630OU														
1630VU														
1635														
1635EF						106.50 (4.19")	2150	USA	3179D	3		102.00 (4.02")		
1635EV						102.00 (4.02")	2200	EU	7201D (Zetor)	4		106.50 (4.19")		
1640	DE	4239D		4		106.50 (4.19")	2240	USA	3179D	3				
1640	ES													
1640F														
1745F	EU	3179D					3	106.50 (4.19")	2250	DE		4239D	4	106.50 (4.19")
						2250	ES							
					2250F	USA	3179D	3						

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)		
2300	EU	7701D (Zetor)	4	102.00 (4.02")	120.00 (4.72")	3150	ES	6359D	6	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")		
2300	MEX		3150	USA									
2345F	EU	3179T	3	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	3155	USA	6359D	6				
2350	USA	4239D	4			4039D	4	3200					
2355		3179T	3					3200X					
2355N			3210					4045D PowerTech					
2400	EU	7301T (Zetor)	102.00 (4.02")	120.00 (4.72")	3210								
2400	MEX				3210X				4039D				
2440	USA				4219D				4045D PowerTech				
2450	DE	4239D		106.50 (4.19")		3255	USA	6359T	6	127.00 (5.00")			
2450	ES					3300	4045D	4	106.50 (4.19")				
2450F		3300X											
2510	USA	4202D	98.00 (3.86")	110.00 (4.33")	3310	EU					4045D PowerTech		
2520		4219D			102.00 (4.02")						3310	4045D	
2550		4239D						3310X			4045D PowerTech		
2555CS								4239T					
2555TSS	DE	4276D	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	3340	ES	6359D	6	110.00 (4.33")				
2630		4239D			3350	ES				6359T			
2640		4239T						110.00 (4.33")		3400	4039T	4	110.00 (4.33") 127.00 (5.00")
2650CS										3400X			
2650TSS	ES	4239T				3410	4039T	4045T PowerTech					
2650F						3410X							
2650N	DE	1201T (Zetor)	4	105.00 (4.13")	120.00 (4.72")	3410X	EU	6359D		110.00 (4.33")			
2700	EU	4239T		106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	3640		6359T					
2750	USA	1001T (Zetor)		105.00 (4.13")	120.00 (4.72")	3640S		6359T					
2755		6329D	6	102.00 (4.02")	110.00 (4.33")	3650	USA	6404D	108.00 (4.25")	121.00 (4.75")			
2800	EU	4239T	4	106.50 (4.19")		4000							
2840	USA					6359D					6	4010	
2850	DE	4270D	4									4020	
2850	ES					6329D					6	4030	6329D
2855N	USA	4239T	4	108.00 (4.25")								4040	EU
2940					6359D	6	121.00 (4.75")	4040	USA	6404D	108.00 (4.25")	121.00 (4.75")	
2950		4270D	4	102.00 (4.02")				4040S	EU	6359T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	
2955					6329D	6	106.50 (4.19")	4050	USA	6466D	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	
3010	EU	6329D	6	102.00 (4.02")				4050	USA	6359T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	
3020					6303D		98.00 (3.86")	110.00 (4.33")	4050E	EU	6466T	6	116.00 (4.56")
3030	6359D	6	106.50 (4.19")						4055	USA	6076T		
3040					3029D	3	102.00 (4.02")		4230	USA	6404D		
3050	6303D								102.00 (4.02")		4240		EU
3055					USA	6329D	6	106.50 (4.19")			4240		USA
3100	EU	6303D		98.00 (3.86")	4240S				EU	6466T			
3110					6329D	6	102.00 (4.02")		4250		USA	6076T	
3120	6359D	6	106.50 (4.19")						4255				EU
3130					6329D	6	102.00 (4.02")		4320		USA		
3130	6359D	6	106.50 (4.19")						4350				EU
3135					6359D	6	106.50 (4.19")		4430		USA		
3140	6359D	6	106.50 (4.19")						4440	EU			6466T
3140					6359D	6	106.50 (4.19")					6466T	

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)
4440	USA	6466T	6	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	5300N	EU	3029D	3	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")
4450						MEX	6076T	5303			
4455	USA	6404T						5303			
4455				6076T		5303	MEX	3029D PowerTech			
4520		6404A				5303	N. Africa	3029D PowerTech			
4555				6076A		5303	South Amer.	3029D PowerTech			
4560		6466A				5303	TUR	3029D PowerTech			
4620				6076A		5303	USA	3029T PowerTech			
4630		6466A				5303	ZA	3029D PowerTech			
4640				6076A		5310	Asia	3029D			
4650		6466A				5310	EU	3029D PowerTech			
4755				6076A		5310	IND	3029D			
4760		6466A				5310	IND	3029D PowerTech			
4840				6076A		5310	USA	3029T PowerTech			
4850		6076A				5310	USA	3029D PowerTech			
4955	6076A			5310N		EU	3029D PowerTech				
4960		6076A		5310N		USA	3029T PowerTech				
5103	AUS		3029T PowerTech								
5103	IND	3029D									
5103		3029D PowerTech									
5103	USA	3029T PowerTech									
5103		3029D PowerTech									
5103E	IND	3029D									
5103E		3029D PowerTech									
5103S	Asia	3029D									
5103S	IND	3029D									
5103S		3029D PowerTech									
5104	USA	3029D									
5105	USA	3029D									
5200	USA	3029D									
5203	Asia	3029D									
5203	AUS	3029T PowerTech									
5203	IND	3029D									
5203		3029D PowerTech									
5203	USA	3029T PowerTech									
5203		3029D									
5203S	IND	3029D									
5203S		3029D PowerTech									
5204	MEX	3029D PowerTech									
5205	USA	3029D PowerTech									
5210	USA	3029D PowerTech									
5215	EU	3029T PowerTech									
5215F	EU	3029T PowerTech									
5215V	EU	3029D PowerTech									
5220	USA	3029D PowerTech									
5300	EU	3029D									
5300	USA	3029D									

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)
5300N	EU	3029D	3	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	5303	AUS	3029T PowerTech	3	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")
5303	EU	3029D									
5303	MEX	3029D PowerTech									
5303	N. Africa	3029D PowerTech									
5303	South Amer.	3029D PowerTech									
5303	TUR	3029D PowerTech									
5303	USA	3029T PowerTech									
5303	ZA	3029D PowerTech									
5310	Asia	3029D									
5310	EU	3029D PowerTech									
5310	IND	3029D									
5310		3029D PowerTech									
5310	USA	3029T PowerTech									
5310N	EU	3029D PowerTech									
5310N	USA	3029T									
5310S	IND										
5315	EU					3029T PowerTech					
5315F						3029T PowerTech					
5315V	USA					3029T PowerTech					
5320		3029T									
5320N	USA	3029T									
5400	EU	3029T									
5400	USA	3029T									
5400N	EU	3029T									
5400N	USA	3029T									
5403	AUS	3029T PowerTech									
5403	BR	4045D PowerTech									
5403	EU	3029T									
5403	North Africa										
5403	South Am.										
5403	TUR										
5403	USA										
5403	USA	3029T PowerTech									
5403	ZA	3029T PowerTech									
5410	EU	3029T PowerTech									
5410	IND	3029T PowerTech									
5410	USA	4045D PowerTech									
5410N	EU	3029T PowerTech									
5415		3029T PowerTech									
5415	MEX	4045D PowerTech									
5415H			4045D PowerTech								
5415N	4045D PowerTech										
5420	USA		4045D PowerTech								
5420N			4045D PowerTech								
5425	MEX	4045T PowerTech									
5425		4045D PowerTech									

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)			
5425H	MEX	4045D PowerTech	4	106.50	127.00 (5.00")	6020SE	EU	4045D PowerTech 4045T PowerTech	4	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")			
5425HC						4045D								
5425N														
5425N	USA	4045T PowerTech	3		110.00 (4.33")	127.00 (5.00")	6110	USA				4045T PowerTech		
5500	EU	4039T										6110L	USA	4045H PowerTech E
5500	USA													6110SE
5500N	EU		6120				USA							
5500N	USA	6120L						EU				4045H PowerTech E		
5503	EU												3029T PowerTech	3
5503	TUR		4045T PowerTech		4	127.00 (5.00")	6200				USA			
5510	EU	6200L						EU				4045T PowerTech		
5510	USA												6205	USA
5510N	EU		6210		USA	4045T PowerTech								
5510N	USA	6210L					EU	4045H PowerTech E						
5515	EU										4045T PowerTech	6215	USA	4039T
5515HC			6220		EU	4045T PowerTech								
5515F		6220L					USA	4045H PowerTech E						
5515V	6220SE										EU	4045T PowerTech		
5520			USA		6225	EU							4045H PowerTech E	
5520N		6230					USA	4045H PowerTech E						
5525	6230L										EU	4045H PowerTech E		
5525N			6230PR		USA	4045H PowerTech E 4045H PowerTech Plus								
5603		BR					4045D PowerTech	6300					EU	4039T
5603	USA	4045T PowerTech					6300L				USA	4045T PowerTech		
5605	BR	4045D PowerTech	6300SE		EU	4045H PowerTech								
5610	ASIA	3029T PowerTech						6310					USA	4045T PowerTech
5610	IND	4045D PowerTech					6310L				USA	4045H PowerTech		
5615	MEX	4045D PowerTech	6310S		EU	4045T PowerTech								
5615	TUR	4045T PowerTech						6310SE					EU	4045H PowerTech
5615F	EU	4045D PowerTech					6320				USA	4045T PowerTech		
5615V		4045D PowerTech	6320L		EU	4045H PowerTech								
5620		USA						4045T PowerTech					6320SE	EU
5625	MEX	4045D PowerTech		6320L			EU	4045H PowerTech						
5625	MEX	4045D PowerTech	6320SE		EU	4045T PowerTech								
5625HC	BR	4045T PowerTech									6320L	EU	4045H PowerTech	
5705	MEX			4045D PowerTech			6320SE	EU						4045T PowerTech
5715	TUR		4045D PowerTech		6320L	EU								
5715HC	MEX	4045D PowerTech									6320SE	EU	4045T PowerTech	
5720	EU			4045D PowerTech			6320L	EU						4045H PowerTech
5725	MEX		4045D PowerTech		6320SE	EU								
5725H		4045D PowerTech									6320L	EU	4045H PowerTech	
5725HC				4045D PowerTech			6320SE	EU						4045T PowerTech
5725N	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
5820		EU									4045D PowerTech	6320SE	EU	
6010				4045D PowerTech			6320L	EU						4045H PowerTech
6010SE	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
6020		4045D PowerTech									6320L	EU	4045H PowerTech	
				4045D PowerTech			6320SE	EU						4045T PowerTech
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
		4045D PowerTech							6320SE	EU	4045T PowerTech			
				4045D PowerTech			6320L	EU				4045H PowerTech		
	4045D PowerTech		6320SE		EU	4045T PowerTech								
		4045D PowerTech							6320L	EU	4045H PowerTech			
				4045D PowerTech			6320SE	EU				4045T PowerTech		
	4045D PowerTech		6320L		EU	4045H PowerTech								
</														

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)																																																			
6320SE	EU	4045T PowerTech	4	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6515	EU	6068D PowerTech 6068H PowerTech	6	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")																																																			
6320SE		4045H PowerTech				6520		6068D PowerTech 6068T PowerTech 6068H PowerTech																																																						
6325		4045H PowerTech E					6520L	USA	4045H PowerTech			4																																																		
6330						6330PR							EU	4045H PowerTech Plus																																																
6330	USA	4045T				6400SE	EU	6400SP	MEX			6403	USA	6405	BR	6405	USA	6410	EU	6410L	USA	6410S	USA	6410SE	EU	6415	BR	6415	MEX	6415	USA	6420	EU	6420	USA	6420L	6420S	EU	6425	MEX	6430	EU	6430	USA	6430PR	EU	4045H PowerTech Plus	6430PR	USA	4045H PowerTech E 4045H PowerTech Plus	6500	6500L	6505	EU	6506	6510	USA	6510L	6510S	EU	6510SE	6
6330PR	USA																																																													
6400	EU																																																													
6400	USA																																																													
6400L	USA																																																													
6400SE	EU																																																													
6400SP	MEX																																																													
6403	MEX																																																													
6403	USA																																																													
6405	BR																																																													
6405	USA																																																													
6410	EU																																																													
6410	USA																																																													
6410L	USA																																																													
6410S	USA																																																													
6410SE	EU																																																													
6415	BR																																																													
6415	MEX																																																													
6415	USA																																																													
6420	EU																																																													
6420	USA																																																													
6420L	USA																																																													
6420S	EU																																																													
6420SE	EU																																																													
6425	MEX																																																													
6425	MEX																																																													
6430	EU																																																													
6430	USA																																																													
6430PR	EU																																																													
6430PR	USA																																																													
6500	USA																																																													
6500L	USA																																																													
6505	EU																																																													
6506	EU																																																													
6510	USA																																																													
6510L	USA																																																													
6510S	USA																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													
6510SE	EU																																																													

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)	
7220	USA	6068T PowerTech 6068H PowerTech	6	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	7815	BR	6068H PowerTech	6	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	
7230		6068H PowerTech E				7820	EU	6068H PowerTech		116.00 (4.56")	128.50 (5.06")	
7230PR		6068H PowerTech E 6068H PowerTech Plus				7820	USA	6081H PowerTech		106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	
		7320				6068T PowerTech 6068H PowerTech		7830		6068H PowerTech Plus	116.00 (4.56")	128.50 (5.06")
7330		6068H PowerTech E				7920		6081H PowerTech		106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	
7330PR		6068H PowerTech E 6068H PowerTech Plus				7930		6068H PowerTech Plus		121.00 (4.75")		
		7400				6068T		8100		6076H		
7405		MEX				6068T PowerTech		8100T		6081H PowerTech	116.00 (4.56")	128.50 (5.06")
7410		USA						8110				
7420		MEX						8110T				
7420	USA	8120										
7420		6068H PowerTech				8120T						
7425	MEX	6068T PowerTech				8130		6090H PowerTech Plus		118.40 (4.66)	136.00 (5.35)	
7430PR	EU	6068H PowerTech Plus				8200		6076H		116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	
7430PR	USA	6068H PowerTech E 6068H PowerTech Plus				8200		6081H PowerTech			128.50 (5.06")	
7500	MEX	6068T				8200T						
7500		6068T PowerTech				8210						
7505	BR					8210T						
7510	USA					8220						
7515	BR					8220T						
7520	MEX					8230				6090H PowerTech Plus		118.40 (4.66)
7520	USA					6068H PowerTech		8230T		6076H PowerTech	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")
7520		8300						6081H PowerTech		128.50 (5.06")		
7525	MEX	6068T PowerTech				8300						
7530PR	EU	6068H PowerTech Plus				8300T						
						7600					USA	6068T
7610	6068T PowerTech	8310										
7630	6068H PowerTech Plus	8310T										
	7700	6076T		8320								
7710	6081T PowerTech	8320T		6090H PowerTech Plus	118.40 (4.66)	136.00 (5.35)						
7710	6081H PowerTech	8330										
7715	BR	6068H PowerTech						8330T				
7720	USA	6068H PowerTech						8400		6081H PowerTech	116.00 (4.56")	128.50 (5.06")
7730		6068H PowerTech Plus		8400T								
7800		6076T		8410								
7810	BR	6068T PowerTech		8410T	6466A	121.00 (4.75")						
	USA	6081T PowerTech		8420								
		6081H PowerTech		8420T								
				8430	6090H PowerTech Plus	118.40 (4.66)		136.00 (5.35)				
				8430T	6466A	116.00 (4.56")		121.00 (4.75")				
				8440								
				8450								

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES TRACTEURS ET MOTEURS

TRACTOR AND ENGINE APPLICATION CHARTS

Modèle Model	Edit. Edit.	Moteur Engine	Cyl. Cyl.	Alésage Bore	Course (mm) Stroke (mm)
8520	USA	6081H PowerTech	6	116.00 (4.56")	128.50 (5.06")
8520T					
8530		6090H PowerTech Plus		118.40 (4.66)	136.00 (5.35)
8560		6076H		116.00 (4.56")	121.00 (4.75")
8570					
9100		6081H PowerTech			128.50 (5.06")
9120					
9230		6090H PowerTech Plus		118.40 (4.66)	136.00 (5.35)

Code	Country/Region
AUS	Australia
BR	Brazil
DE	Germany
ES	Spain
EU	Europe
IND	India
MEX	Mexico
TUR	Turkey
USA	USA & Canada
ZA	South Africa

LISTE DES DERIVES (APPLICABLE AUX PIECES MOTEUR) **DERIVATIVE APPLICATION CHART (APPROPRIATE TO ENGINE)**

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Dérivés Derivatives
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines		
820	3152D	820 (EU), 820 (USA)
930	3164D	930, 930VU
940	3179D	940 (DE), 940 (ES), 940V
1030	3164D	1030 (DE), 1030 (ES), 1030OU, 1030VU
1035		1035, 1035EF, 1035EV
1040	3179D	1040 (DE), 1040 (ES), 1040V
1140		1140 (DE), 1140 (ES), 1140F, 1140V
1630		1630 (DE), 1630 (ES), 1630OU, 1630VU
1635		1635, 1635EF, 1635EV
1750		1750, 1750V
1850		1850 (DE), 1850 (ES), 1850F, 1850V
1950	3179T	1950 (DE), 1950 (ES), 1950F
5103 (IND)	3029D	5103 (IND), 5103E (IND), 5103S (IND)
5103 (IND)	3029D PowerTech	5103 (IND), 5103E (IND), 5103S (IND)
5203 (IND)	3029D	5203 (IND), 5203S (IND)
5203 (IND)	3029D PowerTech	5203 (IND), 5203S (IND)
5204		5204 (IND), 5204 (MEX)
5215	3029T PowerTech	5215, 5215F, 5215V
5300	3029D	5300 (EU), 5300 (USA)
5315	3029T PowerTech	5315, 5315F, 5315V
5400	3029T	5400 (EU), 5400 (USA)
5400N	3029T	5400N (EU), 5400N (USA)
5403	3029T PowerTech	5403 (AUS), 5403 (EU), 5403 (North Africa), 5403 (South America), 5403 (TUR), 5403 (USA), 5403 (ZA)
5503		5503 (EU), 5503 (TUR)
5610		5610 (Asia), 5610 (IND)
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
1640	4239D	1640 (DE), 1640 (ES), 1640F
1840		1840 (DE), 1840 (ES), 1840F
2020	4202D	2020 (EU), 2020 (USA)
2030	4219D	2030 (DE), 2030 (ES), 2030 (USA), 2030OU
2030 (EU)		2030 (DE), 2030 (ES), 2030OU
2035	4239D	2035, 2035EF
2040 (EU)		2040 (DE), 2040 (ES), 2040F
2040S	4219D	2040S (DE), 2040S (ES)
2120		2120 (EU), 2120 (USA)
2130	4239D	2130 (DE), 2130 (ES), 2130 (USA)
2130 (EU)		2130 (DE), 2130 (ES)
2140	4239T	2140 (DE), 2140 (ES)
2250	4239D	2250 (DE), 2250 (ES), 2250F
2450		2450 (DE), 2450 (ES), 2450F
2850	4239T	2850 (DE), 2850 (ES)
5415	4045D PowerTech	5415 (EU), 5415 (MEX), 5415H
5415 (MEX)		5415 (MEX), 5415H
5425 (MEX)		5425 (MEX), 5425H (Orchard), 5425HC
5500	4039T	5500 (EU), 5500 (USA)
5500N		5500N (EU), 5500N (USA)
5510	4045T PowerTech	5510 (EU), 5510 (USA)
5510N		5510N (EU), 5510N (USA)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

LISTE DES DERIVES (APPLICABLE AUX PIECES MOTEUR) DERIVATIVE APPLICATION CHART (APPROPRIATE TO ENGINE PARTS)

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Dérivés Derivatives
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
5515	4045T PowerTech	5515, 5515HC, 5515F, 5515V
5615 (EU)		5615F, 5615V
5625 (MEX)	4045D PowerTech	5625 (MEX), 5625HC
5715	4045T PowerTech	5715 (MEX), 5715 (TUR), 5715HC
5725		5725, 5725H (Orchard), 5725HC
6110		6110 (EU), 6110 (USA)
6120		6120 (EU), 6120 (USA)
6200	4039T	6200 (EU), 6200 (USA)
6210	4045T PowerTech	6210 (EU), 6210 (USA)
6215		6215 (EU), 6215 (USA)
6220		6220 (EU), 6220 (USA)
6230		6230 (EU), 6230 (USA)
6230PR	4045H PowerTech Plus	6230PR (EU), 6230PR (USA)
6300	4039T	6300 (EU), 6300 (USA)
6310	4045T PowerTech	6310 (EU), 6310 (USA)
6320	4045H PowerTech	6320 (EU), 6320 (USA)
6330	4045H PowerTech E	6330 (EU), 6330 (USA)
6330PR	4045H PowerTech Plus	6330PR (EU), 6330PR (USA)
6400	4045T	6400 (EU), 6400 (USA)
6403	4045T PowerTech	6403 (MEX), 6403 (USA)
6405		6405 (BR), 6405 (USA)
6410		6410 (EU), 6410 (USA)
6420	4045H PowerTech	6420 (EU), 6420 (USA)
6430	4045H PowerTech E	6230 (EU), 6230 (USA)
6430PR	4045H PowerTech Plus	6430PR (EU), 6430PR (USA)
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines		
3130	6329D	3130 (DE), 3130 (ES)
3140	6359D	3140 (DE), 3140 (ES)
3150		3150 (ES), 3150 (USA)
3350		3350 (DE), 3350 (ES)
4240	6466D	4240 (EU), 4240 (USA)
4440	6466T	4440 (EU), 4440 (USA)
4455	6076T	4455 (MEX), 4455 (USA)
6603	6068T PowerTech	6603 (MEX), 6603 (USA)
6605		6605 (BR), 6605 (USA)
7420		7420 (MEX), 7420 (USA)
7430PR	4045H PowerTech Plus	7430PR (EU), 7430PR (USA)
7520	6068T PowerTech	7520 (MEX), 7520 (USA)

Code	Country/Region
AUS	Australia
BR	Brazil
DE	Germany
ES	Spain
EU	Europe

Code	Country/Region
IND	India
MEX	Mexico
TUR	Turkey
USA	USA & Canada
ZA	South Africa

MOTEURS JOHN DEERE & TRACTEURS AGRICOLES

JOHN DEERE ENGINES & AGRICULTURAL TRACTORS

Moteur Engine	Alésage (mm) Bore (mm)	Course (mm) Stroke (mm)	Tracteurs Tractors
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines			
Série 300 impériale / 300 Series cubic inch			
3152D	98.00 (3.86")	110.00 (4.33")	310, 510, 820 (EU), 820 (USA), 830 (USA), 920, 1020 (EU ⇄ 085099), 1020 (USA)
3164D	102.00 (4.02")	110.00 (4.33")	830 (EU), 930, 930VU, 1020 (EU 085100⇄), 1030 (DE), 1030 (ES), 1030OU, 1030VU, 1035, 1035EF, 1035EV, 1120, 1130, 1520, 1530, 2040 (USA ⇄ 349999)
3179D	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	840, 940 (DE), 940 (ES), 940V, 1040 (DE), 1040 (ES), 1040V, 1140 (DE), 1140 (ES), 1140F, 1140V, 1350, 1445F, 1550, 1630 (DE), 1630 (ES), 1630OU, 1630VU, 1635, 1635EF, 1635EV, 1745F, 1750, 1750V, 1845F, 1850 (DE), 1850 (ES), 1850F, 1850N, 1850V, 2040 (USA 350000⇄), 2150, 2155, 2240, 2255
3179T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	1950 (DE), 1950 (ES), 1950F, 1950N, 2345F, 2355N
Série 300 métrique / 300 Series Litre			
3029D	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	3100, 3110, 5103 (IND ⇄ 138432), 5103E (IND ⇄ 138458), 5103S (Asia), 5103S (IND ⇄ 138177), 5200, 5203 (Asia), 5203 (IND ⇄ 137677), 5203S (IND ⇄ 137895), 5300 (EU), 5300 (USA), 5300N, 5303 (MEX ⇄ 138121), 5310 (Asia), 5310 (IND ⇄ 137672)
3029T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	5400 (EU), 5400 (USA), 5400N (EU), 5400N (USA)
Série 350 PowerTech (2,9L) / 350 Series PowerTech (2.9L)			
3029D	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	5103 (IND 138433⇄), 5103 (USA ⇄ 140838), 5103E (IND 138459 ⇄), 5103S (IND 138178⇄), 5104, 5105, 5203 (IND 137678⇄), 5203 (USA ⇄ 140336), 5203S (IND 137896⇄), 5204 (IND), 5204 (MEX), 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX 138122⇄), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310 (IND 137673⇄), 5310N (EU)
3029T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	5103 (AUS), 5103 (USA 106597⇄), 5203 (AUS), 5203 (USA 106478⇄), 5215, 5215F, 5215V, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5315F, 5315V, 5320, 5320N, 5403 (AUS), 5403 (EU), 5403 (North Africa), 5403 (South America), 5403 (TUR), 5403 (USA), 5403 (ZA), 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503 (EU), 5503 (TUR), 5610 (Asia), 5610 (IND)
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
Série 300 impériale / 300 Series cubic inch			
4202D	98.00 (3.86")	110.00 (4.33")	710, 2020 (EU), 2020 (USA), 2510
4219D	102.00 (4.02")	110.00 (4.33")	1830, 2030 (DE), 2030 (ES), 2030 (USA), 2030OU, 2035, 2035EF, 2120 (EU), 2120 (USA), 2440, 2520
4239D	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	1640 (DE), 1640 (ES), 1640 F, 1840 (DE), 1840 (ES), 1840F, 2040 (DE), 2040 (ES), 2040F, 2040S (DE), 2040S (ES), 2130 (DE), 2130 (ES), 2130 (USA), 2135, 2250 (DE), 2250 (ES), 2250F, 2350, 2355, 2450 (DE), 2450 (ES), 2450F, 2550, 2555CS, 2650CS
4239T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	2140 (DE), 2140 (ES), 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850 (DE), 2850 (ES), 2855N
4276D	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	2630, 2640
Série 300 métrique / 300 Series Litre			
4039D	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	3200, 3200X, 3210, 3210X
4039T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	3400, 3400X, 3410, 3410X, 5500 (EU), 5500 (USA), 5500N (EU), 5500N (USA), 6200 (EU), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6300 (EU), 6300 (USA), 6300L, 6300SE
4045D	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	3300, 3300X, 3310, 3310X, 6100, 6100SE
4045T	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6400 (EU), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L
Série 350 PowerTech (4.5L) / 350 Series PowerTech (4.5L)			
4045D	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	3210, 3210X, 3310, 3310X, 5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (EU), 5415 (MEX), 5415H, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425H, 5425HC, 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX), 5625HC, 6010, 6010SE, 6020 (⇄ 799999), 6020SE (⇄ 799999)
4045T	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	3410, 3410X, 5425 (USA), 5425N (USA), 5510 (EU), 5510 (USA), 5510N (EU), 5510N (USA), 5515, 5515HC, 5515F, 5515V, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615F, 5615V, 5625 (USA), 5705, 5715 (MEX), 5715 (TUR), 5715HC, 5720, 5725, 5725H, 5725HC, 5725N, 5820, 6020 (800000⇄), 6020SE (800000⇄), 6110 (EU), 6110 (USA), 6110L, 6110SE, 6120 (EU), 6120 (USA), 6120L, 6120SE, 6205, 6210 (EU), 6210 (USA), 6210L, 6210SE, 6215 (EU), 6215 (USA), 6220 (EU), 6220 (USA), 6220L, 6220SE, 6310 (EU), 6310 (USA), 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇄ 799999), 6400SP (TP054), 6403 (MEX), 6403 (USA), 6405 (BR), 6405 (USA), 6410 (EU), 6410 (USA), 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S
4045H	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6320 (EU), 6320 (USA), 6320L, 6320SE (800000⇄), 6415 (USA), 6420 (EU), 6420 (USA), 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

MOTEURS JOHN DEERE & TRACTEURS AGRICOLES

JOHN DEERE ENGINES & AGRICULTURAL TRACTORS

Moteur Engine	Alésage (mm) Bore (mm)	Course (mm) Stroke (mm)	Tracteurs Tractors
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
Tier 3 PowerTech E (4.5L) / Tier 3 PowerTech E (4.5L)			
4045H	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6130, 6225, 6230 (EU), 6230 (USA), 6230PR (USA), 6325, 6330 (EU), 6330 (USA), 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430 (EU), 6430 (USA), 6430PR (USA)
Tier 3 PowerTech Plus (4.5L) / Tier 3 PowerTech Plus (4.5L)			
4045H	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6230PR (EU), 6230PR (USA), 6330PR (EU), 6330PR (USA), 6430PR (EU), 6430PR (USA)
Série 400 impériale / 400 Series cubic inch			
4270D	108.00 (4.25")	121.00 (4.75")	3010, 3020
Moteurs 6 cylindres / 6Cylinder engines			
Série 300 impériale / 300 Series cubic inch			
6303D	98.00 (3.86")	110.00 (4.33")	3120
6329D	102.00 (4.02")	110.00 (4.33")	2840, 3030, 3130 (DE), 3130 (ES), 3135, 4030
6359D	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	2940, 2950, 2955, 3040, 3050, 3055, 3140 (DE), 3140 (ES), 3150 (ES), 3150 (USA), 3155, 3340, 3350 (DE), 3350 (ES ⇌ 155860), 3640
6359T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	3255, 3350 (ES 761166 ⇌), 3640S, 3650, 4040 (EU), 4040S, 4050
Série 300 métrique / 300 Series Litre			
6059T	106.50 (4.19")	110.00 (4.33")	6600, 7200
6068D	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6506
6068T	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6800, 6900, 7400, 7500 (⇌ 001336), 7600
Série 350 PowerTech (6.8L) / 350 Series PowerTech (6.8L)			
6068D	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6505, 6510, 6510SE, 6515 (⇌ 799999), 6520 (⇌ 799999), 6520SE (⇌ 799999)
6068T	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6520 (⇌ 799999), 6520SE (⇌ 799999), 6603 (MEX), 6603 (USA), 6605 (BR), 6605 (USA), 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6620 (⇌ 799999), 6620SE (⇌ 799999), 6715 (⇌ 799999), 6810, 6910, 6910S, 6920SE, 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420 (MEX), 7420 (USA W/O Cab), 7425, 7500 (001337⇌), 7505, 7510, 7515, 7520 (MEX), 7520 (USA W/O Cab), 7525, 7610, 7810 (BR)
6068H	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6515 (800000⇌), 6520 (800000⇌), 6520SE (800000⇌), 6615 (USA), 6620, 6620SE (800000⇌), 6715 (800000⇌), 6820, 6920, 6920S, 7220, 7320, 7420 (USA W/Cab), 7520 (USA W/Cab), 7715, 7720, 7815, 7820 (EU)
Tier 3 PowerTech E (6.8L) / Tier 3 PowerTech E (6.8L)			
6068H	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6525, 6530, 6630, 6830, 6930, 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)
Tier 3 PowerTech Plus (6.8L) / Tier 3 PowerTech Plus (6.8L)			
6068H	106.50 (4.19")	127.00 (5.00")	6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR, 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR (EU), 7430PR (USA), 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930
Série 400 impériale / 400 Series Cubic Inch			
6404D	108.00 (4.25")	121.00 (4.75")	4000, 4010, 4020, 4040 (USA), 4230
6404T	108.00 (4.25")	121.00 (4.75")	4320, 4430, 4520
6404A	108.00 (4.25")	121.0 (4.75")	4620, 4630, 7020
6466D	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	4050, 4240 (EU), 4240 (USA)
6466T	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440 (EU), 4440 (USA), 4450, 4455 (MEX)
6466A	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	4640, 4650, 4840, 4850, 8430, 8440, 8450
Série 400 métrique / 400 Series Litre			
6076T	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	4055, 4255, 4455 (MEX), 4455 (USA), 4555, 4560, 7700, 7800
6076A	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	4755, 4760, 4955, 4960
6076H	116.00 (4.56")	121.00 (4.75")	8100 (⇌ 009999), 8200 (⇌ 009999), 8300 (⇌ 009999), 8560, 8570
Série 450 PowerTech (8.1L) / 450 Series PowerTech (8.1L)			
6081T	116.00 (4.56")	128.50 (5.06")	7710 (⇌ 089999) 7810 (USA ⇌ 089999)
6081H	116.00 (4.56")	128.50 (5.06")	7710 (090000⇌), 7810 (USA 090000⇌), 7820 (USA), 7920, 8100 (010000⇌), 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200 (010000⇌), 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300 (010000⇌), 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T, 9100, 9120
Tier 3 PowerTech Plus (9.0L) / Tier 3 PowerTech Plus (9.0L)			
6090H	118.40 (4.66")	136.00 (5.35")	8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 9230


Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

VILEBREQUINS & PIECES CONNEXES

CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Vilebrequin Crankshaft	Couss. de palier Main bearing kit	Jeu couss. de biel. Conrod bea. kit	Epaiss. lat. Washer Kit	Pignon Gear
		1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
310, 510, 820, 830 (USA), 920 1020 (EU⇄085099) 1020 (USA)	3152D					
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇄), 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA⇄349999)	3164D	26/1-23K (RE521349) Nez court Short nose kit				
840, 940 1040, 1140, 1630, 1635 2040 (USA 350000⇄), 2150, 2240, 2255						
1350, 1550, 1750, 1850, 1850N, 2155	3179D	26/1-23K (RE521349) Nez court Short nose kit (A) 35mm (1.38") 26/1-85K (RE521348) Nez long Long nose kit (A) 60mm (2.36")	26/2-12 (2-1) (B920) (3 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-12 (RE521350)) Avec épaulement With flange 26/2-120 (2-2) (B921) (3 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-15 (RE60350)) Sans épaulement Less flange	26/3-12 (B930) (3 x 26/9-12 (RE27348))	26/6-11 (RE13571) Standard 26/6-12 (AR95932) +0.18mm (0.007")	26/12-9 (T20094) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 24
1445F, 1745F, 1845F						
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T					
3100, 3110 5103 (IND), 5103S (Asia), 5200, 5203 (Asia), 5203 (IND), 5300, 5300N, 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D					
5400, 5400N	3029T					
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5105, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310 (IND), 5310N (EU)	3029D Power Tech	26/1-85K (RE521348) Nez long Long nose kit				
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5215, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503, 5610	3029T Power Tech					26/12-90 (R100850) Pignon droit Spur gear Z = 24

(NB) : **26/1-xxK** = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / *Crankshaft kit see page 21 for components* / **26/1-xx** = Vilebrequin nu / *Only crankshaft*

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. *Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.*

VILEBREQUINS & PIÈCES CONNEXES

CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Vilebrequin <i>Crankshaft</i>	Couss. de palier <i>Main bearing kit</i>	Jeu couss. de biel. <i>Conrod bea. kit</i>	Epaiss. lat. <i>Washer Kit</i>	Pignon <i>Gear</i>	
		1	2	3	4	5	
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines							
710 2020, 2510	4202D	26/1-24K (RE48748) Nez court <i>Short Nose Kit</i>	26/2-14 (2-1) (B922) (4 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-12 (RE521350)) Avec épaulement <i>With flange</i> 26/2-15 (2-2) (B923) (4 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-15 (RE60350)) Sans épaulement <i>Less flange</i>	26/3-14 (B932) (4 x 26/9-12 (RE27348))	26/6-11 (RE13571) Standard 26/6-12 (AR95932) +0.18mm (0.007")	26/12-9 (T20094) Pignon hélicoïdal <i>Helical gear</i> Z = 24	
1830, 2030, 2035, 2120, 2440, 2520	4219D						
1640, 1840 2040 (EU), 2130, 2135, 2350, 2550	4239D	26/1-24K (RE48748) Nez court <i>Short Nose Kit</i> (A) 35mm (1.38")					
2040S, 2450 (ES), 2450F		26/1-64K (RE65224) Nez long <i>Long Nose Kit</i> (A) 60mm (2.36")					
2140, 2650 (ES), 2650F, 2750, 2850	4239T	26/1-64K (RE65224) Nez long <i>Long Nose Kit</i>		26/3-110 (B3110) (4 x 26/9-65 (RE47867))			
2250, 2355, 2450 (DE), 2555CS, 2650CS	4239D						
2555TSS, 2650N, 2650TSS, 2755, 2855N	4239T						
2630, 2640	4276D	26/1-95K (RE71439) Nez court <i>Short Nose Kit</i>					
3010, 3020 (⇨122999) Blocs / <i>Blocks</i> R26160, R32020, R40850 Rainure décentrée <i>Offset notch bearing shells.</i> 3020 (⇨122999) Blocs / <i>Blocks</i> R40910, R46350, R46430 Rainure centrée + rainure décentrée <i>Offset notch & Centre notch bearing shell.</i>	4270D	-	26/2-121 (2-2) (B2121) (4 x 26/7-121 (AR49243) + 1 x 26/8-121 (AR77754)) Sans épaulement <i>Less flange</i>	26/3-108 (B3108) (4 x 26/9-51 (AR45723))	26/6-51 (AR77747) Standard 26/6-52 (AR77753) +0.18mm (0.007")	26/12-51 (R26049) Pignon hélicoïdal <i>Helical gear</i> Z = 23	
							26/2-108 (2-2) (B2108) (4 x 26/7-51 (AR74814) + 1 x 26/8-51 (AR77748)) Sans épaulement <i>Less flange</i>

(NB) : **26/1-xxK** = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / **26/1-xx** = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.

VILEBREQUINS & PIECES CONNEXES

CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Vilebrequin Crankshaft	Couss. de palier Main bearing kit	Jeu couss. de biel. Conrod bea. kit	Epaiss. lat. Washer Kit	Pignon Gear
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
3020 (123000⇄)	4270D	-	26/2-108 (2-2) (B2108) (4 x 26/7-51 (AR74814) + 1 x 26/8-51 (AR77748)) Sans épaulement Less flange	26/3-108 (B3108) (4 x 26/9-51 (AR45723))	26/6-51 (AR77747) Standard 26/6-52 (AR77753) +0.18mm (0.007")	26/12-51 (R26049) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 23
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/1-64K (RE65224) Nez long Long Nose Kit	26/2-14 (2-1) (B922) (4 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-12 (RE521350)) Avec épaulement With flange	26/3-14 (B932) (4 x 26/9-12 (RE27348))	26/6-11 (RE13571) Standard 26/6-12 (AR95932) +0.18mm (0.007")	26/12-90 (R100850) Pignon droit Spur gear Z = 24
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N	4039T					
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	26/1-53K (RE54883) Nez long Long Nose Kit	26/2-15 (2-2) (B923) (4 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-15 (RE60350)) Sans épaulement Less flange	26/3-110 (B3110) (4 x 26/9-65 (RE47867))		
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D Power Tech	26/1-90 (1A) (RE504638)	26/2-82 (2-1) (B282) (4 x 26/7-82 (RE65165) + 1 x 26/8-82 (RE65168)) Avec épaulement With flange	26/3-81 (B381) (4 x 26/9-82 (RE65908))		26/12-91 (R120631) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 30
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA) 5510, 5510N, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5625 (USA), 5705, 5715, 5725, 5725N	4045T Power Tech					
5415 (EU), 5603 (BR), 5620	4045D Power Tech	26/1-91 (1A) (RE506195)				
5515, 5615 (EU) 5720, 5820	4045T Power Tech					

(NB) : **26/1-xxK** = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / **26/1-xx** = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.

VILEBREQUINS & PIÈCES CONNEXES CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Vilebrequin Crankshaft	Couss. de palier Main bearing kit	Jeu couss. de biel. Conrod bea. kit	Epaiss. lat. Washer Kit	Pignon Gear
		1	2	3	5	6
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	26/1-64K (RE65224) Nez long Long Nose Kit	26/2-14 (2-1) (B922) (4 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-12 (RE521350)) Avec épaulement With flange	26/3-14 (B932) (4 x 26/9-12 (RE27348))	26/6-11 (RE13571) Standard	26/12-9 (T20094) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 24
6100, 6100SE	4045D	26/1-53K (RE54883) Nez long Long Nose Kit	26/2-15 (2-2) (B923) (4 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-15 (RE60350)) Sans épaulement Less flange	26/3-110 (B3110) (4 x 26/9-65 (RE47867))	26/6-12 (AR95932) +0.18mm (0.007")	
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T					
6010, 6010SE	4045D Power Tech	26/1-90 (1A) (RE504638)				
6400SP (TP054) 6415 (BR) 6415 (MEX), 6425 (MEX)	4045T Power Tech					
6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech	26/1-90 (1A) (RE504638) Nez droit Straight Nose				
6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE(⇒799999)	4045T Power Tech	26/1-91 (1A) (RE506195) Nez conique Taper Nose	26/2-82 (2-1) (B282) (4 x 26/7-82 (RE65165) + 1 x 26/8-82 (RE65168)) Avec épaulement With flange	26/3-81 (B381) (4 x 26/9-82 (RE65908))	-	26/12-91 (R120631) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 30
6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S,						
6320, 6320L, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L (⇒799999)	4045H Power Tech					
6020, 6020SE (800000⇒)	4045T Power Tech					
6320, 6320L, 6320SE, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L (800000⇒)	4045H Power Tech	26/1-91 (1A) (RE506195)				
6415 (USA)						
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E					
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus					

(NB) : 26/1-xxK = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / 26/1-xx = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation: 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"-0.020"-0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.

VILEBREQUINS & PIECES CONNEXES

CRANKSHAFT & RELATED PARTS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Vilebrequin Crankshaft	Couss. de palier Main bearing kit	Jeu couss. de biel. Conrod bea. kit	Epaiss. lat. Washer Kit	Pignon Gear
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3120	6303D	26/1-25K (RE502190)	26/2-16 (2-1) (B924) (6 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-12 (RE521350)) Avec épaulement With flange 26/2-17 (2-2) (B925) (6 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-15 (RE60350)) Sans épaulement Less flange	26/3-16 (B934) (6 x 26/9-12 (RE27348))	26/6-11 (RE13571) Standard 26/6-12 (AR95932) +0.18mm (0.007")	26/12-9 (T20094) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 24
2840 3030, 3130, 3135 4030	6329D					
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE) 3350 (ES⇒155860) 3640	6359D					
3255, 3350 (ES 761166⇒), 3640S, 3650, 4040 (EU) 4040S, 4050	6359T					
4010, 4020 (⇒200999) Blocs / Blocks R26070, R33180, R34340, R40890, R40900 Rainure décentrée Offset notch bearing shells.	6404D	26/1-88 (1A) (RE63292)	26/2-122 (2-2) (B2122) (6 x 26/7-121 (AR49243) + 1 x 26/8-121 (AR77754)) Sans épaulement Less flange	26/3-51 (B351) (6 x 26/9-51 (AR45723))	26/6-51 (AR77747) Standard	26/12-51 (R26049) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 23 Larg. / Wide 19mm
4010, 4020 (⇒200999) Blocs / Blocks R40930 Rainure centrée + rainure décentrée Offset notch & Centre notch bearing shell.						
4000, 4020 (201000⇒), 4040 (USA) 4230	6466D	26/1-51 (1A) (RE53422)	26/2-51 (2-2) (B251) (6 x 26/7-51 (AR74814) + 1 x 26/8-51 (AR77748)) Sans épaulement Less flange	26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))	26/6-52 (AR77753) +0.18mm (0.007")	26/12-92 (R105488) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 23 Larg. / Wide 23mm
4050, 4240						
4320, 4430, 4520						
4620, 4630						
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX)	6466T	26/1-51 (1A) (RE53422)	26/2-51 (2-2) (B251) (6 x 26/7-51 (AR74814) + 1 x 26/8-51 (AR77748)) Sans épaulement Less flange	26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))	26/6-52 (AR77753) +0.18mm (0.007")	26/12-92 (R105488) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 23 Larg. / Wide 23mm
4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6076T					
4640, 4650, 4840, 4850	6466A					
4755, 4760, 4955, 4960	6076A					

(NB) : **26/1-xxK** = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / **26/1-xx** = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") et 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.


Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

VILEBREQUINS & PIÈCES CONNEXES

CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Vilebrequin <i>Crankshaft</i>	Couss. de palier <i>Main bearing kit</i>	Jeu couss. de biel. <i>Conrod bea. kit</i>	Epaiss. lat. <i>Washer Kit</i>	Pignon <i>Gear</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
6600 7200	6059T	26/1-25K (RE502190)	26/2-16 (2-1) (B924) (6 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-12 (RE521350)) Avec épaulement <i>With flange</i>	26/3-16 (B934) (6 x 26/9-12 (RE27348))	26/6-11 (RE13571) Standard	26/12-9 (T20094) Pignon hélicoïdal <i>Helical gear</i> Z = 24
6506	6068D	26/1-50K (RE502191)		26/2-17 (2-2) (B925) (6 x 26/7-12 (RE27352) + 1 x 26/8-15 (RE60350)) Sans épaulement <i>Less flange</i>		
6800, 6900 7400, 7500 (⇒001336) 7600	6068T					
6603, 6615 (BR) 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425 7500 (001337⇨), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech	26/1-92 (1A) (RE515785)	26/2-83 (2-1) (B283) (6 x 26/7-82 (RE65165) + 1 x 26/8-82 (RE65168)) Avec épaulement <i>With flange</i>	26/3-82 (B382) (6 x 26/9-82 (RE65908))	-	26/12-91 (R120631) Pignon hélicoïdal <i>Helical gear</i> Z = 30
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)	6068D Power Tech	26/1-92 (1A) (RE515785) Nez droit <i>Straight Nose</i>				
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 6605, 6610, 6610SE, 6810, 6910, 6910S, 6920SE	6068T Power Tech	26/1-93 (1A) (RE505921) Nez conique <i>Taper Nose</i>				
6620, 6820, 6920, 6920S (⇒799999) 7220, 7320, 7420 (USA), 7520 (USA)	6068H Power Tech					
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715, 6820, 6920, 6920S (800000⇨) 6615 (USA) 7715, 7720, 7815, 7820 (EU)						
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	26/1-93 (1A) (RE505921)				
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7730, 7830	6068H Power Tech Plus					

(NB) : **26/1-xxK** = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / **26/1-xx** = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.

VILEBREQUINS & PIÈCES CONNEXES

CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Vilebrequin <i>Crankshaft</i>	Couss. de palier <i>Main bearing kit</i>	Jeu couss. de biel. <i>Conrod bea. kit</i>	Epaiss. lat. <i>Washer Kit</i>	Pignon <i>Gear</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
7020	6404A	26/1-51 (1A) (RE53422)	26/2-51 (2-2) (B251) (6 x 26/7-51 (AR74814)+ 1 x 26/8-51 (AR77748)) Sans épaulement <i>Less flange</i>	26/3-51 (B351) (6 x 26/9-51 (AR45723))	26/6-51 (AR77747) Standard 26/6-52 (AR77753) +0.18mm (0.007")	26/12-51 (R26049) Pignon hélicoïdal <i>Helical gear</i> Z = 23 Larg. / <i>Wide</i> 19mm 26/12-92 (R105488) Pignon hélicoïdal <i>Helical gear</i> Z = 23 Larg. / <i>Wide</i> 23mm
7700, 7800	6076T	26/1-89 (1A) (RG23551)		26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))		26/6-89 (RE61253) Standard 26/6-90 (RE61851) +0.18mm (0.007")
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H					
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T Power Tech	⇒142156 Pignon arrière hélicoïdal <i>Helical rear gear</i> 26/1-86 (1A) (RE55522, RE535300)	26/2-89 (2-2) (B289) (6 x 26/7-89 (RE529319) + 1 x 26/8-89 (RE504198)) Sans épaulement <i>Less flange</i> 26/2-127 (2-1) (B2127) (6 x 26/7-89 (RE529319) + 1 x 26/8-127 (RE529320)) Avec épaulement <i>With flange</i>	26/3-89 (B389) (6 x 26/9-89 (RE57165, R525767x 2))	26/6-89 (RE61253) Standard 26/6-90 (RE61851) +0.18mm (0.007")	
8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T 9100	6081H Power Tech	142157⇒ Pignon arrière droit <i>Spur rear gear</i> 26/1-94 (1A) (RE530437, RE534314)				
7710, 7810 (USA) (090000⇒) 7820 (USA) 7920 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9120		26/1-94 (1A) (RE530437, RE534314)				
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 9230	6090H Power Tech	-	26/2-127 (2-1) (B2127) (6 x 26/7-89 (RE529319) + 1 x 26/8-127 (RE529320)) Avec épaulement <i>With flange</i>	26/3-127 (B3127) (6 x 26/9-127 (RE529318))	-	

(NB) : 26/1-xxK = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / 26/1-xx = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.

VILEBREQUINS & PIECES CONNEXES CRANKSHAFT & RELATED PARTS




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Vilebrequin Crankshaft	Couss. de palier Main bearing kit	Jeu couss. de biel. Conrod bea. kit	Epaiss. lat. Washer Kit	Pignon Gear
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
8430, 8440, 8450	6466A	26/1-51 (1A) (RE53422)				26/12-51 (R26049) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 23 Larg. / Wide 19mm 26/12-92 (R105488) Pignon hélicoïdal Helical gear Z = 23 Larg. / Wide 23mm
8560 (⇒499999)	6076H	26/1-51 (1A) (RE53422) Pignon avant Front gear 23mm 26/1-52 (1A) (RE63293) Pignon avant Front gear 36mm	26/2-51 (2-2) (B251) (6 x 26/7-51 (AR74814) + 1 x 26/8-51 (AR77748)) Sans épaulement Less flange	26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))	26/6-51 (AR77747) Standard 26/6-52 (AR77753) +0.18mm (0.007")	26/12-92 (R105488) Pignon hélicoïdal Helical gear Pour / For 26/1-51 Larg. / Wide 23mm Z = 23 26/12-93 (R86565) Pignon hélicoïdal Helical gear Pour / For 26/1-52 Larg. / Wide 36mm Z = 23 26/12-89 (R104587) Z = 27 Pignon droit Spur gear
8560 (500000 ⇒), 8570		26/1-89 (1A) (RG23551)				

(NB) : **26/1-xxK** = Jeu vilebrequin, voir page 21 pour composition / Crankshaft kit see page 21 for components / **26/1-xx** = Vilebrequin nu / Only crankshaft

Les coussinets de palier et de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") Voir pages 22-23. Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Main and conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively. See page 22-23.

KITS DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT KIT



Moteurs Engines	3152D, 3164D, 3179D, 3179T	3179D, 3179T, 3029D, 3029T	4202D, 4219D, 4239D, 4239T, 4039D, 4039T	4239D, 4239T, 4039D, 4039T	4276D, 4276T	4276D, 4276T, 4045D, 4045T	6303D, 6329D, 6359D, 6359T, 6059D, 6059T	6414D, 6414T, 6068D, 6068T
Jeu vilebrequin Crankshaft kit	26/1-23K (RE47637, RE46896, RE521349) Nez court Short nose kit (A) 35mm (1.37")	26/1-85K (RE47638, RE46897, RE50979, RE521348) Nez long Long nose kit (A) 60mm (2.36")	26/1-24K (RE48748) Nez court Short nose kit (A) 35mm (1.37")	26/1-64K (RE48747, RE65224) Nez long Long nose kit (A) 60mm (2.36")	26/1-95K (RE71439) Nez court Short nose kit (A) 35mm (1.37")	26/1-53K (RE54883) Nez long Long nose kit (A) 60mm (2.36")	26/1-25K (RE47640, RE48830, RE54130, RE502190)	26/1-50K (RE57438, RE500340, RE502191)
Contient Contents	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of	Une pièce de chaque One each of
Vileb. nu avec clav. et pion de centrage Bare crankshaft (with dowel pin & key)	26/1-23 (AT18031)	26/1-85 (RE31257)	26/1-24 (AT18030, RE57664, RE33197)	26/1-64 (RE20585, RE44468, RE36605)	26/1-95 (AR62362, RE56792)	26/1-53 (RE55452)	26/1-25 (AT22562, RE45541)	26/1-50 (RE33687, RE45517)
Jeu de couss. de palier Main bearing kit	26/2-12 (3 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-12 (3 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-14 (4 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-14 (4 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-14 (4 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-14 (4 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-16 (6 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))	26/2-16 (6 x 7-12 (RE27352) + 1 x 8-12 (RE521350))
Jeu couss. de bielle Conrod bearing kit	26/3-12 (3 x 9-12 (RE27348))	26/3-12 (3 x 9-12 (RE27348))	26/3-14 (4 x 9-12 (RE27348))	26/3-14 (4 x 9-12 (RE27348))	26/3-110 (4 x 9-65 (RE47867))	26/3-110 (4 x 9-65 (RE47867))	26/3-16 (6 x 9-12 (RE27348))	26/3-111 (6 x 9-65 (RE47867))
Pion de centrage Dowel pin	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)	26/1-23B (R48685)
Clavette Shaft key	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)	26/1-23C (26H72, T28041)
Bague avant Front seal	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)	26/11-14 (AR67942)
Déflexeur d'huile Oil slinger	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)	26/11-14B (T20046)
Bague Sleeve	26/11-14A (T30413, R81989)	26/11-14A (T30413, R81989)	-	26/11-14A (T30413, R81989)	26/11-14A (T30413, R81989)	26/11-14A (T30413, R81989)	26/11-14A (T30413, R81989)	26/11-14A (T30413, R81989)
"O" Ring	26/6011-1 (H35244)	26/6011-1 (H35244)	-	26/6011-1 (H35244)	26/6011-1 (H35244)	26/6011-1 (H35244)	26/6011-1 (H35244)	26/6011-1 (H35244)
Pignon Hélicoïdal Helical gear	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)	26/12-9 (T20094)
Pignon droit Spur gear (Straight)	-	26/12-90 (R100850)	-	26/12-90 (R100850)	-	26/12-90 (R100850)	-	-
Bague arrière Rear seal	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)	26/13-141 (RE44574)
Rondelle Spacer	-	-	-	-	-	-	26/6019-1 (R109086)	26/6019-1 (R109086)
Vis Cap screw	-	-	-	-	-	-	26/6020-1 (R85363)	26/6020-1 (R85363)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

JEUX DE COUSSINETS DE PALIER ET DE BIELLE POUR VILEBREQUINS MAIN & CONROD BEARING KITS



Jeu de coussinets de palier
Main bearings kits



Jeu de coussinets de bielle
Conrod bearings kits

Références d'origine des coussinets de palier en cote réparation
OEM numbers for undersized main bearing

Standard	0,254mm (0.010")	0,508mm (0.020")	0,0762mm (0.030")
26/2-12 (B920) (RE27352x3 + RE521350x1)	26/2-12A (B920A) (RE27353x3 + RE526754x1)	26/2-12B (B920B) (RE27360x3 + RE527235x1)	26/2-12C (B920C) (RE27368x3 + RE527236x1)
26/2-14 (B922) (RE27352x4 + RE521350x1)	26/2-14A (B922A) (RE27353x4 + RE526754x1)	26/2-14B (B922B) (RE27360x4 + RE527235x1)	26/2-14C (B922C) (RE27368x4 + RE527236x1)
26/2-15 (B923) (RE27352x4 + RE60350x1)	26/2-15A (B923A) (RE27353x4 + RE27351x1)	26/2-15B (B923B) (RE27360x4 + RE27359x1)	26/2-15C (B923C) (RE27368x4 + RE27366x1)
26/2-16 (B924) (RE27352x6 + RE521350x1)	26/2-16A (B924A) (RE27353x6 + RE526754x1)	26/2-16B (B924B) (RE27360x6 + RE527235x1)	26/2-16C (B924C) (RE27368x6 + RE527236x1)
26/2-17 (B925) (RE27352x6 + RE60350x1)	26/2-17A (B925A) (RE27353x6 + RE27351x1)	26/2-17B (B925B) (RE27360x6 + RE27359x1)	26/2-17C (B925C) (RE27368x6 + RE27366x1)
26/2-51 (B251) (AR74814x6 + AR77748x1)	26/2-51A (AR74816x6 + AR77750x1)	26/2-51B (B251B) (AR74817x6 + AR77751x1)	26/2-51C (B251C) (AR74818x6 + AR77752x1)
26/2-82 (B282) (RE65165x4 + RE65168x1)	26/2-82A (B282A) (RE65911x4 + RE65912x1)	-	-
26/2-83 (B283) (RE65165x6 + RE65168x1)	26/2-83A (B283A) (RE65911x6 + RE65912x1)	-	-
26/2-89 (B289) (RE529319x6 + RE504198x1)	26/2-89A (B289A) (RE534181x6 + RE504199x1)	26/2-89B (B289B) (RE534182x6 + RE504200x1)	-
26/2-108 (B2108) (AR74814x4 + AR77748x1)	26/2-108A (B2108A) (AR74816x4 + AR77750x1)	26/2-108B (B2108B) (AR74817x4 + AR77751x1)	26/2-108C (B2108C) (AR74818x4 + AR77752x1)
26/2-120 (B921) (RE27352x3 + RE60350x1)	26/2-120A (B921A) (RE27353x3 + RE27351x1)	26/2-120B (B921B) (RE27360x3 + RE27359x1)	26/2-120C (B921C) (RE27368x3 + RE27366x1)
26/2-121 (B2121) (AR49243x4 + AR77754x1)	26/2-121A (B2121A) (AR49245x4 + AR77756x1)	26/2-121B (B2121B) (AR49246x4 + AR77757x1)	26/2-121C (B2121C) (AR49247x4 + AR77758x1)
26/2-122 (B2122) (AR49243x6 + AR77754x1)	26/2-122A (B2122A) (AR49245x6 + AR77756x1)	26/2-122B (B2122B) (AR49246x6 + AR77757x1)	26/2-122C (B2122C) (AR49247x6 + AR77758x1)
26/2-127 (B2127) (RE529319x6 + RE529320x1)	26/2-127A (B2127A) (RE534181x6 + RE534183x1)	26/2-127B (B2127B) (RE534182x6 + RE534184x1)	-

Références d'origine des coussinets de bielle en cote réparation
OEM numbers for undersized conrod bearing

Standard	0,254mm (0.010")	0,508mm (0.020")	0,0762mm (0.030")
26/3-12 (B930) (RE27348x3)	26/3-12A (B930A) (RE27349x3)	26/3-12B (B930B) (RE27358x3)	26/3-12C (B930C) (RE27364x3)
26/3-14 (B932) (RE27348x4)	26/3-14A (B932A) (RE27349x4)	26/3-14B (B932B) (RE27358x4)	26/3-14C (B932C) (RE27364x4)
26/3-16 (B934) (RE27348x6)	26/3-16A (B934A) (RE27349x6)	26/3-16B (B934B) (RE27358x6)	26/3-16C (B934C) (RE27364x6)
26/3-51 (B351) (AR45723x6)	26/3-51A (B351A) (AR46396x6)	26/3-51B (B351B) (AR46397x6)	26/3-51C (B351C) (AR46398x6)
26/3-52 (B352) (AR73277x6)	26/3-52A (B352A) (AR73279x6)	26/3-52B (B352B) (AR73280x6)	26/3-52C (B352C) (AR73281x6)
26/3-81 (B381) (RE65908x4)	26/3-81A (B381A) (RE65909x4)	-	-
26/3-82 (B382) (RE65908x6)	26/3-82A (B382A) (RE65909x6)	-	-
26/3-89 (B389) (RE57165x6)	26/3-89A (B389A) (RE57167x6)	-	-
26/3-108 (B3108) (AR45723x4)	26/3-108A (B3108A) (AR46396x4)	26/3-108B (B3108B) (AR46397x4)	26/3-108C (B3108C) (AR46398x4)
26/3-110 (B3110) (RE47867x4)	26/3-110A (B3110A) (AR97653x4)	26/3-110B (B3110B) (AR97654x4)	26/3-110C (B3110C) (AR97655x4)
26/3-111 (B3111) (RE47867x6)	26/3-111A (B3111A) (AR97653x6)	26/3-111B (B3111B) (AR97654x6)	26/3-111C (B3111C) (AR97655x6)
26/3-127 (B3127) (RE529318x6)			

JEUX DE COUSSINETS DE PALIER ET DE BIELLE POUR VILEBREQUINS

MAIN & CONROD BEARING PAIRS

Paire de coussinets de palier sans épaulement Main bearing pairs				Paire de coussinets de palier Thrust bearing pairs				
				Avec épaulement With flange		Sans épaulement Less flange		
								
Références d'origine des coussinets de palier en cote réparation OEM numbers for undersized main bearings				Références d'origine des coussinets de palier en cote réparation OEM numbers for undersized main bearings				
Standard	0,254mm (0.010")	0,508mm (0.020")	0,0762mm (0.030")	Fig.	Standard	0,254mm (0.010")	0,508mm (0.020")	0,0762mm (0.030")
26/7-12 (RE27352x1)	26/7-12A (RE27353x1)	26/7-12B (RE27360x1)	26/7-12C (RE27368x1)	1	26/8-12 (RE521350x1)	26/8-12A (RE526754x1)	26/8-12B (RE527235x1)	26/8-12C (RE527236x1)
26/7-51 (AR74814x1)	26/7-51A (AR74816x1)	26/7-51B (AR74817x1)	26/7-51C (AR74818x1)	2	6/8-15 (RE60350x1)	26/8-15A (RE27351x1)	26/8-15B (RE27359x1)	26/8-15C (RE27366x1)
26/7-82 (RE65165x1)	26/7-82A (RE65911x1)	-	-	2	26/8-51 (AR77748x1)	26/8-51A (AR77750x1)	26/8-51B (AR77751x1)	26/8-51C (AR77752x1)
26/7-89 (RE529319x1)	26/7-89A (RE534181x1)	26/7-89B (RE534182x1)	-	1	26/8-82 (RE65168x1)	26/8-82A (RE65912x1)	-	-
26/7-121 (AR49243x1)	26/7-121A (AR49245x1)	26/7-121B (AR49246x1)	26/7-121C (AR49247x1)	2	26/8-89 (RE504198x1)	26/8-89A (RE504199x1)	26/8-89B (RE504200x1)	-
				2	26/8-121 (AR77754x1)	26/8-121A (AR77756x1)	26/8-121B (AR77757x1)	26/8-121C (AR77758x1)
				1	26/8-127 (RE529320x1)	26/8-127A (RE534183x1)	26/8-127B (RE534184x1)	-

Paires de coussinets de bielle <i>Conrod bearing pairs</i>		Références d'origine des coussinets de bielle en cote réparation <i>OEM numbers for undersized conrod bearing</i>			
		Standard	0,254mm (0.010")	0,508mm (0.020")	0,0762mm (0.030")
		26/9-12 (RE27348x1)	26/9-12A (RE27349x1)	26/9-12B (RE27358x1)	26/9-12C (RE27364x1)
		26/9-51 (AR45723x1)	26/9-51A (AR46396x1)	26/9-51B (AR46397x1)	26/9-51C (AR46398 x1)
		26/9-52 (AR73277x1)	26/9-52A (AR73279x1)	26/9-52B (AR73280x1)	26/9-52C (AR73281x1)
		26/9-65 (RE47867x1)	26/9-65A (AR97653x1)	26/9-65B (AR97654x1)	26/9-65C (AR97655x1)
		26/9-82 (RE65908x1)	26/9-82A (RE65909x1)	-	-
		26/9-89 (R525767x2)	26/9-89A (RE534185x1)	-	-
		26/9-127 (R529318x1)	-	-	-


BAGUES DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT SEALS



1



2



3



4



5

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bague avant <i>Front seal</i>	Manchon <i>Wear sleeve</i>	'O' Ring <i>'O' Ring</i>	Défecteur d'huile <i>Oil slinger</i>	Bague arrière <i>Rear seal</i>		
		1	2	3	4	5		
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines								
310, 510 820, 920 1020 (EU ⇄085099), 1020 (USA)	3152D	26/11-14 (AR67942)			26/11-14B (T20046)	26/13-140 (T20326) 1er modèles <i>Early models</i> 145,50x117,7x23		
1020 (EU 085100 ⇄), 1120	3164D					26/13-11 (AR92893) Derniers mod. <i>Late models</i> 146,20x118,4x12,82		
830 (USA)	3152D					26/13-11 (AR92893) Premier simple lèvre <i>Early Single Lip</i> 146,20x118,4x12,82		
830 (EU), 930 1030, 1035, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇄349999)	3164D					26/13-141 (RE44574) 2 pièces <i>Unitized Seal</i> 146,20x117,7x14,55		
840, 940 1040, 1140, 1630, 1635 2040 (USA 350000 ⇄), 2150, 2240, 2255	3179D		26/11-14A (R81989)					26/13-141 (RE44574)
1350, 1445F, 1550, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2155	3179D							
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T			26/6011-1 (H35244)				
3100, 3110	3029D							
5103 (IND), 5103S (Asia), 5200, 5203 (Asia), 5203 (IND), 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)				-		-		
5300, 5300N				26/11-14A (R81989) Avec PDF avant <i>With Front PTO</i>		26/6011-1 (H35244) Avec PDF avant <i>With Front PTO</i>		
5400, 5400N	3029T							
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5105, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310 (IND), 5310N (EU)	3029D Power Tech							
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5215, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503, 5610	3029T Power Tech		-	-				


Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

BAGUES DE VILEBREQUIN

CRANKSHAFT SEALS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bague avant <i>Front seal</i>	Manchon <i>Wear sleeve</i>	'O' Ring <i>'O' Ring</i>	Déflexeur d'huile <i>Oil slinger</i>	Bague arrière <i>Rear seal</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
710 2020, 2510	4202D	26/11-14 (AR67942)	-	-	26/11-14B (T20046)	26/13-140 (T20326) 1er modèles <i>Early models</i> 145,50x117,7x23
2120	4219D					26/13-11 (AR92893) Derniers mod. <i>Late models</i> 146,20x118,4x12,82
1830 2030, 2035, 2440, 2520	4239D					26/13-11 (AR92893) Premier simple lèvre <i>Early Single Lip</i> 146,20x118,4x12,82
1840 2130, 2135, 2350, 2550						
1640 2040 (EU), 2040S, 2450 (ES), 2450F						
2140, 2650 (ES), 2650F, 2750, 2850	4239T		26/11-14A (R81989)	26/6011-1 (H35244)		-
2250, 2355, 2450 (DE), 2555CS, 2650CS	4239D		-	-		
2555TSS, 2650N, 2650TSS, 2755, 2855N	4239T					
2630, 2640	4276D					26/13-141 (RE44574)
3010, 3020	4270D	26/11-51 (AR49025)	-	-	-	26/13-51 (RE22764, RE504363, RE520036)
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/11-14 (AR67942)	26/11-14A (R81989)	26/6011-1 (H35244)	26/11-14B (T20046)	26/13-141 (RE44574)
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N	4039T					
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D					
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D Power Tech	26/11-40 (RE59810, RE505515, RE516340) 2 pièces <i>Unitized Seal</i>	-	-	-	
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5725N, 5820	4045T Power Tech					

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


BAGUES DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT SEALS



1



2



3



4



5

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bague avant <i>Front seal</i>	Manchon <i>Wear sleeve</i>	'O' Ring <i>'O' Ring</i>	Défecteur d'huile <i>Oil slinger</i>	Bague arrière <i>Rear seal</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>						
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	26/11-14 (AR67942)	26/11-14A (R81989)	26/6011-1 (H35244)	26/11-14B (T20046)	26/13-141 (RE44574)
6100, 6100SE	4045D					
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T					
6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech	26/11-40 (RE59810, RE505515, RE516340) 2 pièces <i>Unitized Seal</i>	-	-	-	
6020, 6020SE (800000 ⇄) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇄799999), 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech		-	-	-	
6320, 6320L, 6320SE (800000>), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech		-	-	-	
6130, 6225, 6230, 6230PR, (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E		-	-	-	
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus		-	-	-	
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
3120	6303D	26/11-14 (AR67942)	26/11-14A (T30413, R81989)	26/6011-1 (H35244)	26/11-14B (T20046)	26/13-11 (AR92893) Premier simple lèvre <i>Early Single Lip</i> 146,20x118,4x12,82
2840 3030, 3130, 3135 4030	6329D					26/13-141 (RE44574) 2 pièces <i>Unitized Seal</i> 146,20x117,7x14,55
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE), 3350 (ES ⇄155860), 3640	6359D					26/13-141 (RE44574)
3255, 3350 (ES 761166 ⇄), 3640S, 3650 4040 (EU), 4040S, 4050	6359T					

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


BAGUES DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT SEALS



1



2



3



4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bague avant Front seal	Manchon Wear sleeve	'O' Ring 'O' Ring	Déflexeur d'huile Oil slinger	Bague arrière Rear seal
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
4000, 4010, 4020, 4040 (USA), 4230	6404D	26/11-51 (AR49025)	-	-	-	26/13-51 (RE22764, RE520036)
4050, 4240	6466D					
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX)	6466T					
4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6076T					
4320, 4430, 4520	6404T					
4620, 4630	6404A					
4640, 4650, 4840, 4850	6466A					
4755, 4760, 4955, 4960	6076A					
6600 7200	6059T	26/11-14 (AR67942)	26/11-14A (R81989)	26/6011-1 (H35244)	26/11-14B (T20046)	26/13-141 (RE44574)
6506	6068D					
6800, 6900 7400, 7500 (⇒001336), 7600	6068T					
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)	6068D Power Tech	26/11-40 (RE59810, RE505515, RE516340) 2 pièces Unitized Seal	-	-	-	
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇒), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech		-	-	-	
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (800000 ⇒) 6615 (USA), 6820, 6920, 6920S 7220, 7320, 7420 (USA), 7520 (USA), 7715, 7720, 7815, 7820 (EU)	6068H Power Tech		-	-	-	
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E		-	-	-	
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7730, 7830	6068H Power Tech Plus		-	-	-	
7020	6404A	26/11-51 (AR49025)	-	-	-	26/13-51 (RE22764, RE504363, RE520036)
7700, 7800	6076T		-	-	-	

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


BAGUES DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT SEALS



1



2



3



4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bague avant Front seal	Manchon Wear sleeve	'O' Ring 'O' Ring	Défecteur d'huile Oil slinger	Bague arrière Rear seal
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
7710, 7810 (USA) (⇨089999)	6081T Power Tech	26/11-51 (AR49025)	-	-	-	26/13-51 (RE22764, RE504363, RE520036)
8100, 8200, 8300 (⇨009999)	6076H		-	-	-	
7710, 7810 (USA) (090000⇨) 7820 (USA), 7920 8100, 8200, 8300 (010000⇨) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H Power Tech		-	-	-	
8130, 8230, 8330, 8430, 8530 Tier 1 ou Moteur émissioné non certifié Reg I or II Non-certified Emission Engine	6090H Power Tech		-	-	-	-
8430, 8440, 8450	6466A		-	-	-	26/13-51 (RE22764, RE504363, RE520036)
8560, 8570	6076H		-	-	-	

POULIE DE VILEBREQUIN CRANKSHAFT PULLEY


Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Poulie du vilebrequin <i>Crankshaft pulley</i>
Moteurs 3 cylindres / 3 <i>Cylinder engines</i>		
310, 510 820, 830, 920 1020 (EU ⇨085099), 1020 (USA)	3152D	26/59-4 (T25366)
830 (EU), 930 1020 (EU 085100 ⇨), 1120 1030, 1035, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇨349999)	3164D	
1630, 1635 2240 (⇨349999)	3179D	
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>		
710 2020, 2510	4202D	26/59-5 (T25365, R59312)
1830 2030, 2035, 2120 2440, 2520	4219D	
2130, 2135	4239D	
2630, 2640	4276D	



VOLANTS MOTEUR FLYWHEEL ASSEMBLIES

Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Volant moteur Flywheel
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines			
2355N (Marquage sur volant moteur / Flywheel marked R80986)	3179T		
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
040S, 2130, 2135, 2250, 2450 (DE), 2555CS, 2650CS 2350 (Avec embrayage simple à diaph. 320mm / With 320mm diaph. single clutch), 2355, 2450 (ES), 2450F (Embrayage simple / Single clutch), 2550 (Sauf avec inverseur / Except with reverser)	4239D		
2140, 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T		
2630, 2640	4276D		
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
3120	6303D	26/296-2 (RE18678) (A) 21mm Ø 330mm	
2840 3030, 3130, 3135	6329D		
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3140, 3150 (ES), 3340, 3350(DE), 3350 (ES ⇨155860)	6359D		
3350 (ES 761166⇨)	6359T		
2955, 3040, 3050, 3140 (DE), 3350 (DE) (Avec capacité de relevage augmentée / With increased lift capacity) 3150 (USA), 3640	6359D		
3640S	6359T		
3055	6359D		26/296-3 (RE31572) (A) 27mm Ø 330mm
3055 (Avec capacité de relevage augmentée / With increased lift capacity) 3155			
3255, 3650			

COURONNES DE DEMARRAGE ET JOINTS ARRIERES FLYWHEEL RING GEARS AND REAR HOUSING GASKETS



1




2

Voir page 35 pour les photos des couronnes de démarrage et des joints arrière / See page 35 for the flywheel ring gear and rear housing gasket pictures

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Couronne de démarrage Flywheel ring gear	Joint arrière Rear housing gasket
		1	2
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines			
310, 510	3152D	26/15-6 (T20088, R114282) Z = 142	26/17-10 (T23596, R49516, R70483, R97351)
820, 830 (USA), 920 1020 (EU ⇨085099), 1020 (USA)			
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇨), 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇨349999)	3164D		
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N 2040 (USA 350000⇨), 2150, 2155, 2240, 2255	3179D		26/17-10 (R97351)
1950, 1950N 2345F, 2355N	3179T		
3100, 3110 5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (Asia), 5203 (IND), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D		26/17-10 (R97351)
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5303 (North Africa), 5303 (TUR), 5310 (IND)	3029D Power Tech		
5103 (USA), 5203 (USA), 5303 (USA), 5310S, 5403 (North Africa), 5403 (South America), 5403 (TUR), 5403 (USA), 5403 (ZA), 5410 (IND), 5503 (TUR), 5610	3029T Power Tech		26/17-10 (R97351) 1er modèles Early design
5200, 5300, 5300N	3029D		
5400, 5400N	3029T		26/17-18 (R515021) Derniers mod. avec boîtier R515019 Late Design with R515019 Housing
5210, 5220, 5310 (EU), 5310N	3029D Power Tech		
5103 (AUS), 5203 (AUS), 5215, 5303 (AUS), 5310 (USA), 5310N (USA), 5315, 5320, 5320N, 5403 (AUS) 5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech		26/17-18 (R515021)
5105, 5205, 5303 (MEX), 5303 (South America), 5303 (ZA)	3029D Power Tech		
5303 (EU), 5403 (EU), 5503 (EU)	3029T Power Tech		

COURONNES DE DEMARRAGE ET JOINTS ARRIERES FLYWHEEL RING GEARS AND REAR HOUSING GASKETS



1




2

Voir page 35 pour les photos des couronnes de démarrage et des joints arrière / See page 35 for the flywheel ring gear and rear housing gasket pictures

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Couronne de démarrage Flywheel ring gear	Joint arrière Rear housing gasket
		1	2
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
710	4202D	-	
2020, 2510			
1830	4219D		
2030, 2035, 2120, 2440, 2520			
1640, 1840	4239D	26/15-6 (T20088, R114282) Z = 142	26/17-10 (T23596, R49516, R70483, R97351)
2040 (EU), 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS			
2140, 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T		
2630, 2640	4276D		
3010, 3020	4270D	26/15-20 (R28811) Z = 129	26/17-19 (R26058, R520504, R522768)
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D		
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T		26/17-10 (R97351)
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D		
3210, 3210X, 3310, 3310X	4045D Power Tech		26/17-20 (R502428)
3410, 3410X	4045T Power Tech		
5500, 5500N	4039T	26/15-6 (T20088, R114282) Z = 142	26/17-10 (R97351) 1er modèles Early design 26/17-18 (R515021) Derniers mod. avec boîtier R515019 Late Design with R515019 Housing
5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5605, 5615 (MEX)	4045D Power Tech		26/17-10 (R97351) 1er modèles Early design 26/17-21 (R515050) Derniers mod. avec boîtier R515028 Later Design with R515028 Housing

COURONNES DE DEMARRAGE ET JOINTS ARRIERES FLYWHEEL RING GEARS AND REAR HOUSING GASKETS



1



2

Voir page 35 pour les photos des couronnes de démarrage et des joints arrière / See page 35 for the flywheel ring gear and rear housing gasket pictures

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Couronne de démarrage Flywheel ring gear	Joint arrière Rear housing gasket
		1	2
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5615 (EU), 5705, 5715 (MEX)	4045T Power Tech	26/15-6 (T20088, R114282) Z = 142	26/17-10 (R97351) 1er modèles Early design
5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D Power Tech		26/17-21 (R515050) Derniers mod. avec boîtier R515028 Later Design with R515028 Housing
5425 (USA), 5425N (USA), 5525, 5525N, 5603 (USA), 5625 (USA), 5715 (TUR), 5725, 5725N	4045T Power Tech		26/17-21 (R515050)
5620	4045D Power Tech		26/17-17 (DD15664) Joint liquide Liquid Gasket
5720, 5820	4045T Power Tech		26/17-10 (R97351)
6100, 6100SE	4045D		
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T		26/17-17 (DD15664) Joint liquide Liquid Gasket
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T		
6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒ 799999)	4045D Power Tech		
6020, 6020SE (800000⇒) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇒ 799999), 6400SP (TP054), 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech		
6320, 6320L, 6320SE (800000⇒), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech	26/15-20 (R28811) Z = 129	
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E		

COURONNES DE DEMARRAGE ET JOINTS ARRIERES FLYWHEEL RING GEARS AND REAR HOUSING GASKETS



1




2

Voir page 35 pour les photos des couronnes de démarrage et des joints arrière / See page 35 for the flywheel ring gear and rear housing gasket pictures

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Couronne de démarrage <i>Flywheel ring gear</i>	Joint arrière <i>Rear housing gasket</i>
		1	2
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>			
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus	26/15-20 (R28811) Z = 129	26/17-17 (DD15664) Joint liquide <i>Liquid Gasket</i>
6403	4045H Power Tech Plus		-
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>			
3120	6303D	26/15-6 (T20088, R114282) Z = 142	26/17-10 (R70483, R97351)
2840 3030, 3130, 3135	6329D		
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150 (ES), 3340, 3350(DE), 3350 (ES ⇄ 155860)	6359D		
3350 (ES 761166⇄)	6359T		26/17-23 (R97357)
2955, 3040, 3050, 3055, 3140 (DE), 3350 (DE) Avec capacité de relevage augmenté <i>With increased lift capacity</i> 3150 (USA), 3155, 3640	6359D		
3255, 3640S, 3650	6359T	26/15-20 (R28811) Z = 129	26/17-10 (R70483, R97351)
4030	6329D		26/17-23 (R97357)
4040 (EU), 4040S	6359T		
4050			26/17-19 (R26058, R520504, R522768)
4000, 4010, 4020, 4040 (USA), 4230	6404D		
4050, 4240	6466D		
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX)	6466T		
4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6076T		
4320, 4430, 4520	6404T		
4620, 4630	6404A		

COURONNES DE DEMARRAGE ET JOINTS ARRIERES FLYWHEEL RING GEARS AND REAR HOUSING GASKETS



1




2

Voir page 35 pour les photos des couronnes de démarrage et des joints arrière / See page 35 for the flywheel ring gear and rear housing gasket pictures

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Couronne de démarrage Flywheel ring gear	Joint arrière Rear housing gasket
		1	2
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
4640, 4650, 4840, 4850	6466A	26/15-20 (R28811) Z = 129	26/17-19 (R26058, R520504, R522768)
4755, 4760, 4955, 4960	6076A		26/17-10 (R97351)
6600 7200	6059T		
6506	6068D		
6800, 6900 7400, 7500 (⇒001336), 7600	6068T		
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)	6068D Power Tech		26/17-17 (DD15664) Joint liquide Liquid Gasket
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇒), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech		
6515, 6520, 6520SE, 6620SE, 6715 (800000⇒), 6615 (USA), 6620, 6820, 6920, 6920S 7220, 7320, 7420 (USA), 7520 (USA), 7715, 7720, 7815, 7820 (EU)	6068H Power Tech		
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E		
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7730, 7830	6068H Power Tech Plus		
6603	6068T Power Tech		-
7020	6404A		26/17-19 (R26058, R520504, R522768)
7700, 7800	6076T		
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T Power Tech		
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H		

COURONNES DE DEMARRAGE ET JOINTS ARRIERES FLYWHEEL RING GEARS AND REAR HOUSING GASKETS




1



2

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Couronne de démarrage Flywheel ring gear	Joint arrière Rear housing gasket
		1	2
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
7710, 7810 (USA) (090000⇨) 7820 (USA), 7920 8100, 8200, 8300 (010000⇨) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H Power Tech	26/15-20 (R28811) Z = 129	26/17-19 (R26058, R520504, R522768)
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530, 9230	6090H Power Tech Plus		
8430, 8440, 8450	6466A		
8560, 8570	6076H		



26/15-6

Z = 142 Dents / Teeth
Ø int. 339mm
Ø ext. 365mm


26/15-20

Z = 129 Dents / Teeth
Ø int. 385mm
Ø ext. 415mm


26/17-10



26/17-17



26/17-18



26/17-19



26/17-20



26/17-21



26/17-23

BIELLES & PIÈCES CONNEXES

CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Ø axe du piston <i>Piston Pin dia.</i>	Bielle <i>Conrod</i>	Jeu couss. de bielle <i>Conrod bear. kit</i>	Boulon de bielle <i>Conrod screw</i>	Bague de bielle <i>Conrod bush</i>
			1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
310, 510 820, 830 (USA) 920, 1020 (EU⇒085099) 1020 (USA)	3152D	(T23482) 30mm (1.19")	26/25-9 (AT18005, RE19733)	26/3-12 (B930) (3 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-7 (R74194) Pour / For AT18005	26/28-9 (T23471) Type I
1020 (EU 085100⇒199742) 1120 (⇒199742) 1520 1530 (⇒179600)	3164D	(T26149) 30mm (1.19")			26/26-8 (R80033) Pour / For RE19733	
830 (EU), 930 1030, 1035, 1130 1020 (EU 199743⇒), 1120 (199743⇒) 1530 (179601⇒) 2040 (USA ⇒349999)		(R125754) 35mm (1.38")	26/25-10 (AR55978, RE16495, SE500747, RE21076)		26/26-7 (R74194) Pour / For AR55978	26/28-10 (R55647) Type I
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2040 (USA 350000⇒), 2150, 2155, 2240, 2255	3179D				(RE63914) Kit	
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T	(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/25-90 (RE42733)		26/26-8 (R80033)	26/28-11 (R57451) Type I
3100, 3110 (⇒384505)	3029D	(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/25-10 (SE500747, RE21076)			26/28-10 (R55647) Type I
3100 (SB RE65004), 3110 (384506 ⇒) 5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (Asia), 5203 (IND), 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)		(R130145) 32mm (1.26") (RE508859) Kit	(RE68540, RE507799, RE501674)		26/26-8 (R80033) Pour / For RE68540 & RE507799 26/26-93 (R501124) Pour / For RE501674	28-110 (R130601) Type I

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C.
Conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively.

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Ø axe du piston Piston Pin dia.	Bielle Conrod	Jeu couss. de bielle Conrod bear. kit	Boulon de bielle Conrod screw	Bague de bielle Conrod bush
			1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (IND)	3029D Power Tech	(R130145) 32mm (1.26")	(RE68540, RE507799, RE501674)	26/3-12 (B930) (3 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-8 (R80033) Pour / For RE68540 & RE507799	26/28-110 (R130601) Type I
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310S, 5403, 5410 (IND), 5503, 5610	3029T Power Tech	(RE508859) Kit			26/26-93 (R501124) Pour / For RE501674	
5200 (⇨262108) 5300 (USA ⇨291222)	3029D	(R107707) 35mm (1.38") (RE63916) Kit	(RE44416)		26/26-8 (R80033)	26/28-98 (R116816) Type II
5200 (262109 ⇨) 5300 (USA 291223 ⇨) 5300 (EU) 5300N		(R130145) 32mm (1.26") (RE508859) Kit	(RE68540, RE501674)		26/26-8 (R80033) Pour / For RE68540	26/28-110 (R130601) Type I
5105, 5205, 5210, 5220, 5310 (EU), 5310N (EU)	3029D Power Tech				26/26-93 (R501124) Pour / For RE501674	
5400, 5400N	3029T	(R123177) 41mm (1.62")	(RE40541, RE501675)		26/26-8 (R80033) Pour / For RE40541	26/28-99 (R116817) Type II
5215, 5310 (USA), 5310N (USA), 5315, 5320, 5320N, 5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech	(RE63915) Kit			26/26-93 (R501124) Pour / For RE501675	

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote réparation 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C.
Conrod bearing sets are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" undersize. Please add the suffix A, B, or C respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES

CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Ø axe du piston Piston Pin dia.	Bielle Conrod	Jeu couss. de bielle Conrod bear. kit	Boulon de bielle Conrod screw	Bague de bielle Conrod bush
			1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
710 2020, 2510	4202D	(T23482) 30mm (1.19")	26/25-9 (AT18005, RE19733)	26/3-14 (B932) (4 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-7 (R74194) Pour / For AT18005	26/28-9 (T23471) Type I
2030 (USA ⇄275484) 2120 (⇄199742) 2520 (30mm / 1.19" axe / pin)		(T26149) 30mm (1.19")			26/26-8 (R80033) Pour / For RE19733	
1830, 2030 (EU) 2030 (USA 275485 ⇄) 2035 2120 (199743 ⇄) 2440 2520 (35mm / 1.38"axe / pin)	4219D	(R125754) 35mm (1.38")	26/25-10 (AR55978, RE16495, SE500747, RE21076)		26/26-7 (R74194) Pour / For AR55978	26/28-10 (R55647) Type I
1640,1840, 2040 (EU) 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D	(RE63914) Kit			26/26-8 (R80033) Pour Bielle RE & SE For RE Conrods	
2140, 2555TSS, 2650 (ES) 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T	(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/25-90 (AR71068, RE16494, RE42733)		26/26-7 (R74194) Pour / For AR71068 26/26-8 (R80033) Pour Bielle RE For RE Conrods	26/28-11 (R57451) Type I
2630, 2640	4276D	(R125754) 35mm (1.38")	-	26/3-110 (B3110) (4 x 26/9-65 (RE47867))	26/26-8 (R80033)	26/28-120 (R57450) Type I
3010 3020	4270D	(R44161) 38mm (1.50")	26/25-95 (SE500081, AR70910, AR86981)	26/3-108 (B3108) (4 x 26/9-51 (AR45723))	26/26-10 (R66452)	26/28-20 (R30939) Type I

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Ø axe du piston Piston Pin dia.	Bielle Conrod	Jeu couss. de bielle Conrod bear. kit	Boulon de bielle Conrod screw	Bague de bielle Conrod bush
			1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/25-10 (SE500747, RE21076)	26/3-14 (B932) (4 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-8 (R80033)	26/28-10 (R55647) Type I
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N	4039T	(R124230) 41mm (1.62")	26/25-90 (RE42733)			26/28-11 (R57451) Type I
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	(RE63913) Kit	(RE53716)	26/3-110 (B3110) (4 x 26/9-65 (RE47867))	26/26-9 (R74195)	
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (EU), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D Power Tech	(R123178) 35mm (1.38")	26/25-97 (RE500002)	26/3-81 (B381) (4 x 26/9-82 (RE65908))	26/26-93 (R501124)	26/28-30 (R123960) Type I
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5725, 5725N	4045T Power Tech					
5720, 5820	4045T Power Tech	(R123177) 41mm (1.62")	26/25-98 (RE500608)			26/28-31 (R114082) Type III
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	(R124230) 41mm (1.62")	26/25-90 (RE42733)	26/3-14 (B932) (4 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-8 (R80033)	26/28-11 (R57451) Type I
6100, 6100SE	4045D	(RE63913) Kit	(RE53716)	26/3-110 (B3110) (4 x 26/9-65 (RE47867))	26/26-9 (R74195)	
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T					

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Ø axe du piston <i>Piston Pin dia.</i>	Bielle <i>Conrod</i>	Jeu couss. de bielle <i>Conrod bear. kit</i>	Boulon de bielle <i>Conrod screw</i>	Bague de bielle <i>Conrod bush</i>
			1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇔799999)	4045D Power Tech	(R123178) 35mm (1.38")	26/25-97 (RE60272, RE500002)	26/3-81 (B381) (4 x 26/9-82 (RE65908))	26/26-12 (R114083) Pour / For RE60272 26/26-93 (R501124) Pour / For RE500002	26/28-30 (R123960) Type I
6020, 6020SE (800000⇔) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇔799999), 6400SP (TP054) 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech	(R123177) 41mm (1.62")	26/25-98 (RE50770, RE500608)		26/26-12 (R114083) Pour / For RE50770 26/26-93 (R501124) Pour / For RE500608	26/28-31 (R114082) Type III
6320, 6420, 6420S (Sauf / Except 4045HL472⇔L476) 6320SE (800000 ⇔) 6320L, 6415 (USA), 6420L, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech	(R502755) 41mm (1.62")	26/25-98 (RE500608)		26/26-93 (R501124)	
6320, 6420, 6420S (4045HL472⇔L476)						
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E					
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus					

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Ø axe du piston Piston Pin dia.	Bielle Conrod	Jeu couss. de bielle Conrod bear. kit	Boulon de bielle Conrod screw	Bague de bielle Conrod bush
			1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3120	6303D	(T23482) 30mm (1.19")	26/25-9 (AT18005, RE19733)	26/3-16 (B934) (6 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-7 (R74194) Pour / For AT18005	26/28-9 (T23471) Type I
4030 (⇒277549)	6329D	(T26419) 30mm (1.19")			26/26-8 (R80033) Pour / For RE19733	
2840 3030, 3130, 3135 4030 (277550⇒)	6329D	(R125754) 35mm (1.38")	26/25-10 (AR55978, RE16495, SE500747, RE21076)		26/26-7 (R74194) Pour / For AR55978	26/28-10 (R55647) Type I
2940, 2950, 2955, 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE) 3350 (ES ⇒155860) 3640	6359D	(RE63914) Kit			26/26-8 (R80033) Pour Bielle RE & SE For RE Conrods	
3255, 3350 (ES 761166⇒) 3640S, 3650, 4040 (EU) 4040S, 4050	6359T	(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/25-90 (AR71068, RE16494, RE42733)		26/26-7 (R74194) Pour / For AR71068 26/26-8 (R80033) Pour Bielle RE For RE Conrods	26/28-11 (R57451) Type I
4000, 4010, 4020 4040 (USA) 4230	6404D	(R44161) 38mm (1.50")	26/25-95 (SE500081, AR70910, AR86981)	26/3-51 (B351) (6 x 26/9-51 (AR45723))	26/26-10 (R66452)	26/28-20 (R30939) Type I

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Ø axe du piston <i>Piston Pin dia.</i>	Bielle <i>Conrod</i>	Jeu couss. de bielle <i>Conrod bear. kit</i>	Boulon de bielle <i>Conrod screw</i>	Bague de bielle <i>Conrod bush</i>	
			1	2	3	4	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines							
4050, 4240	6466D	(R41425) 41mm (1.62")	(SE500080, AR86980)	26/3-51 (B351) (6 x 26/9-51 (AR45723))	26/26-10 (R66452)	26/28-21 (R42173) Type I	
4320, 4430, 4520	6404T						
4620, 4630	6404A						
4240S (⇒252662) 4440 (EU) 4440 (USA sauf / except SB570601⇒) (Avec bielles R57303 ou R67320) (Conrods marked R57303 or R67320)	6466T	(R57771) 47mm (1.87")	(SE500079, AR87638)	26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))		26/28-25 (R60724) Type II	
4050E 4240S (252663⇒) 4440 (USA SB570601⇒) 4250, 4350, 4450, 4455 (MEX) (Avec bielle R71074) (Conrod marked R71074)			(SE500498, AR93341)			26/28-22 (R74008) Type III	
4640 (sauf / except SB570601⇒) 4840 (sauf / except SB572027⇒) (Avec bielles R57303 ou R67320) (Conrods marked R57303 or R67320)			(SE500079, AR87638)			26/28-25 (R60724) Type II	
4640 (SB570601⇒) 4840 (SB572027⇒) 4650, 4850 (Avec bielle R71074) (Conrod marked R71074)	6466A		(SE500498, AR93341)			26/28-22 (R74008) Type III	
4055, 4255, 4455, 4555, 4560			6076T				
4755, 4760, 4955, 4960			6076A				
6600 7200	6059T	(R124230) 41mm (1.62")	26/25-90 (RE42733) (RE53716)	26/3-16 (B934) (6 x 26/9-12 (RE27348))	26/26-8 (R80033)	26/28-11 (R57451) Type I	
6506	6068D	(RE63913) Kit		26/3-111 (B3111) (6 x 26/9-65 (RE47867))	26/26-9 (R74195)		
6800, 6900 7400, 7500 (⇒001336), 7600	6068T						
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)	6068D Power Tech	(R123178) 35mm (1.38")	26/25-97 (RE60272, RE500002)	26/3-82 (B382) (6 x 26/9-82 (RE65908))	26/26-12 (R114083) Pour / For RE60272 26/26-93 (R501124) Pour / For RE500002	26/28-30 (R123960) Type I	

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Ø axe du piston <i>Piston Pin dia.</i>	Bielle <i>Conrod</i>	Jeu couss. de bielle <i>Conrod bear. kit</i>	Boulon de bielle <i>Conrod screw</i>	Bague de bielle <i>Conrod bush</i>
			1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
6603	6068T Power Tech	(R123178) 35mm (1.38")	26/25-97 (RE500002)		26/26-93 (R501124)	26/28-30 (R123960) Type I
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇒) 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)		(R123177) 41mm (1.62")	26/25-98 (RE50770, RE500608)		26/26-12 (R114083) Pour / For RE50770 26/26-93 (R501124) Pour / For RE500608	26/28-31 (R114082) Type III
6620, 6820, 6920, 6920S (⇒799999) 7220, 7320 (sauf / except 6068HRW61) 7420, 7520 (sauf / except 6068HRW62)		6068H Power Tech	26/25-98 (RE500608)		26/3-82 (B382) (6 x 26/9-82 (RE65908))	
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (6068HL270 de / to L273) (800000⇒) 6615 (USA) 7715, 7815						
6520, 6620, 6820, 6920, 6920S (6068HL470 de / to L475) (800000⇒) 7220, 7320 (6068HRW61) 7420 (USA), 7520 (USA) (6068HRW62) 7720, 7820 (EU)						
6525, 6530, 6630, 6830, 6930, 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	(R502755) 41mm (1.62")				
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930	6068H Power Tech Plus					
7020	6404A	(R41425) 41mm (1.62")	(SE500080, AR86980)	26/3-51 (B351) (6 x 26/9-51 (AR45723))	26/26-10 (R66452)	26/28-21 (R42173) Type I
7700, 7800	6076T	(R57771) 47mm (1.87")	(SE500498, AR93341)	26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))		26/28-22 (R74008) Type III
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H					

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

BIELLES & PIÈCES CONNEXES

CONNECTING RODS & RELATED PARTS



1



2



3



4 - Type I



4 - Type II



4 - Type III

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Ø axe du piston <i>Piston Pin dia.</i>	Bielle <i>Conrod</i>	Jeu couss. de bielle <i>Conrod bear. kit</i>	Boulon de bielle <i>Conrod screw</i>	Bague de bielle <i>Conrod bush</i>
			1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
7710, 7810 (USA) (⇨089999)	6081T Power Tech	(R57771) 47mm (1.87")	-	26/3-89 (B389) (6 x 26/9-89 (RE57165, R525767 x 2))	26/26-10 (RE66452) ⇨086535	26/28-22 (R74008) Type III
8100, 8200, 8300 (010000⇨) 8100T, 8200T, 8300T, 8400, 8400T 9100	6081H Power Tech		-		26/26-94 (R501035) 086536⇨	
7710, 7810 (USA) (090000⇨) 7820 (USA), 7920 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9120			26/26-94 (R501035)			
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 9130	6090H Power Tech	(R517073) 47mm (1.87")	-	26/3-127 (B3127) (6 x 26/9-127 (RE529318))		
8430, 8440, 8450 (⇨241468 & ⇨SB572026) (Avec bielles R57303 ou R67320) (Conrods marked R57303 or R67320)	6466A	(R57771) 47mm (1.87")	(SE500079, AR87638)	26/3-52 (B352) (6 x 26/9-52 (AR73277))	26/26-10 (R66452)	26/28-25 (R60724) Type II
8430, 8440, 8450 (241469⇨ & SB572027⇨) (Avec bielle R71074) (Conrod marked R71074)			(SE500498, AR93341)			26/28-22 (R74008) Type III
8560, 8570	6076H					

Les coussinets de bielle sont disponibles en cote rép. 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes 'A', 'B' ou 'C'.
Conrod bearing kits are available in 0.254mm (0.010"), 0.508mm (0.020") and 0.762mm (0.030") undersize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.

Dimensions des boulons de bielle Conrod screw dimensions			
	Filet Thread	Longueur du boulon (sous tête) Length under head	Longueur filet Thread length
26/26-7	7/16" UNF	54mm (2.13")	28mm (1.10")
26/26-8		59mm (2.32")	
26/26-9	1/2" UNF	63mm (2.50")	30mm (1.18")
26/26-10	9/16" UNF		20mm (0.77")
26/26-12	M12 (1.25mm)	64mm (2.52")	55mm (2.18")
26/26-93	M12 (1.50mm)	61mm (2.40")	53mm (2.07")
26/26-94	9/16" UNF	59mm (2.34")	49mm (1.94")

JEUX DE REVISION DE MOTEUR OVERHAUL KIT

Jeux de révision de moteur disponibles sur demande
Overhaul kit available on request



Consultez nous pour tous renseignements complémentaires sur cette gamme
Consult us for further information about this range

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES

PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit
				1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines								
310, 510 820, 920, 1020 (EU ⇨074999) 1020 (USA ⇨154765)	3152D	98mm (3.86")	(T23482) 30mm (1.19")	26/31-45 (B1130) Jupe rainurée Grooved Liner	26/33-46 (T23481)	26/34-46 (AR70633)	26/35-45 (AR51902) Jupe rainurée Grooved Liner (A) 4-1	26/37-1 (B1230)
820, 920 (075000⇨) 830 (USA) 1020 (EU 075000⇨085099) 1020 (USA 154766⇨)				26/31-46 (AR71591)			26/35-46 (T32340)	26/37-2 (AR71617)
1120 (⇨074999) 1520 (⇨160309)	3164D	102mm (4.02")	(T26149) 30mm (1.19")	26/31-47 (B1132)	26/33-48 (T30015)	26/34-48 (AR55759)	26/35-47 (AR51903) Jupe rainurée Grooved Liner (B) 4-1	26/37-3 (B1231)
1020 (EU 085100⇨199742) 1120 (075000⇨199742) 1520 (160310⇨) 1530 (⇨179600)				26/31-48 (AR71593)			26/35-48 (T32343)	26/37-4 (AR71618)
830 (EU), 930, 1030, 1035, 1130 1020 (EU 199743⇨) 1120 (199743⇨) 1530 (179601⇨) 2040 (USA ⇨349999)			(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/31-49 (AR78041) Marqué 'B' Marked 'B' 26/31-50 (AR90550) Marqué 'H' Marked 'H')	26/33-49 (AR77762) Marqué 'B' Marked 'B' 26/33-50 (AR87736) Marqué 'H' Marked 'H'			
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2040 (USA 350000⇨), 2150, 2155, 2240, 2255			3179D	106.5mm (4.19")			26/31-51 (RE24539, RE30250, RE24458)	26/33-51 (RE19282)

- (A) 26/35-45 (AR51902) est fourni complet avec le kit de joint 26/37-1(B1230 = 2 x R48637 & 1 x R48638)
 26/35-45 (AR51902) is supplied complete with 26/37-1 seal kit (B1230 = 2 x R48637 & 1 x R48638)
 (B) 26/35-47 (AR51903) est fourni complet avec le kit de joint 26/37-3 (B1231 = 2 x R48637 & 1 x T32341)
 26/35-47 (AR51903) is supplied complete with 26/37-3 seal kit (B1231 = 2 x R48637 & 1 x T32341)

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
 Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit
				1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines								
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T	106.5mm (4.19")	(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/31-53 (RE22681, RE33115, RE22678)	26/33-53 (RE48368)	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	26/37-5 (AR65507)
3100, 3110 (⇒384505)			(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/31-51 (RE24539, RE24458)	26/33-51 (RE19282)			
3100 (SB RE65004), 3110 (384506⇒) 5103 (IND ⇒138432), 5103E (IND ⇒138458), 5103S (Asia), 5103S (IND ⇒138177), 5203 (Asia), 5203 (IND ⇒137677), 5203S (IND ⇒137895), 5303 (MEX⇒138121) 5310(Asia), 5310 (IND ⇒137672)	3029D			26/31-192 (RE66968)	26/33-192 (RE61467, RE507808)	26/34-180 (RE66271)	26/35-53 (R131575)	
5103 (IND 138433⇒) 5103 (USA ⇒140838) 5103E (IND 138459⇒) 5103S (IND 138178⇒) 5104, 5203 (IND 137678⇒) 5203 (USA ⇒140336) 5203S (IND 137896⇒) 5204 5303 (MEX138122⇒) 5303 (North Africa) 5303 (South America) 5303 (TUR) 5303 (ZA) 5310 (IND 137673⇒)	3029D Power Tech		(R130145) 32mm (1.26") (RE508859) Kit	26/31-306 (RE500672)	26/33-306 (RE500210)			
5103 (AUS) 5103 (USA 106597⇒) 5203 (AUS) 5203 (USA 106478⇒) 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA) 5310S, 5403, 5410 (IND), 5503, 5610	3029T Power Tech			26/31-318 (RE520768)	26/33-318 (RE520573)			

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES

PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Alésage <i>Bore dia.</i>	Ø axe du pist. <i>Piston Pin dia.</i>	Jeu <i>Kit set</i>	Piston <i>Piston</i>	Jeu de seg. <i>Ring set</i>	Chemise <i>Liner</i>	Jeu J.de chem. <i>Liner seal kit</i>
				1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines								
5200 (⇨262108) 5300 (USA ⇨291222)	3029D	106.5mm (4.19")	(R107707) 35mm (1.38") (RE63916) Kit	26/31-191 (RE48721)	26/33-191 (RE45323)	26/34-51 (RE507852)	26/35-53 (R131575)	26/37-5 (AR65507)
5200 (262109⇨) 5300 (USA 291223⇨) 5300(EU) 5300N			(R130145) 32mm (1.26") (RE508859) Kit	26/31-192 (RE66968)	26/33-192 (RE61467)	26/34-180 (RE66271)		
5105, 5205, 5210, 5220, 5310 (EU), 5310N (EU)	3029D Power Tech		26/31-306 (RE500672)	26/33-306 (RE500210)				
5215, 5310 (USA), 5310N (USA), 5315, 5320, 5320N, 5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech		26/31-307 (RE500673)	26/33-307 (RE500211)				
5400, 5400N	3029T		(R123177) 41mm (1.62") (RE63915) Kit	26/31-194 (RE48724, RE67426)	26/33-194 (RE40557, RE61270)	26/34-51 (RE507852) Pour / For RE40557		
			26/34-180 (RE66271) Pour / For RE61270					
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines								
710 2020 (EU ⇨074999) 2020 (USA ⇨157575) 2510 (Chemise rainurée/ Grooved Liner)	4202D	98mm (3.86")	(T23482) 30mm (1.19")	26/31-45 (B1130) Chemise rainurée Grooved Liner	26/33-46 (T23481)	26/34-46 (AR70633)	26/35-45 (AR51902) Jupe rainurée Grooved Liner (A) 4-1	26/37-1 (B1230)

(A) 26/35-45 (AR51902) est fourni complet avec le kit de joint 26/37-1(B1230 = 2 x R48637 & 1 x R48638)
26/35-45 (AR51902) is supplied complete with 26/37-1 seal kit (B1230 = 2 x R48637 & 1 x R48638)

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit
				1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines								
2020 (EU 075000⇔) 2020 (USA 157576⇔) 2510 (Bloc cannelé / Grooved Block)	4202D	98mm (3.86")	(T23482) 30mm (1.19")	26/31-46 (AR71591)	26/33-46 (T23481)	26/34-46 (AR70633)	26/35-46 (T32340)	26/37-2 (AR71617)
2120 (⇔074999) 2520 (⇔157575)	4219D	102mm (4.02")	(T26149) 30mm (1.19")	26/31-47 (B1132) Chemise cannelée Grooved Liner	26/33-48 (T30015)	26/34-48 (AR55759)	26/35-47 (AR51903) Jupe rainurée Grooved Liner (B) 4-1	26/37-3 (B1231)
2030 (USA ⇔275484) 2120 (075000⇔199742) 2520 (157576⇔) (Axe / Pin 30mm (1.19"))				26/31-48 (AR71593)			26/35-48 (T32343)	26/37-4 (AR71618)
1830, 2030 (EU) 2030 (USA 275485⇔) 2035 2120 (199743⇔) 2440 2520 (157576⇔) (Axe / Pin 35mm (1.38"))				26/31-49 (AR78041) Marqué 'B' Marked 'B'	26/33-49 (AR77762) Marqué 'B' Marked 'B'			
1640, 1840, 2040 (EU) 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D	106.5 mm (4.19")	(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/31-50 (AR90550) Marqué 'H' Marked 'H'	26/33-50 (AR87736) Marqué 'H' Marked 'H'	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	26/37-5 (AR65507)
2140, 2650 (ES), 2555TSS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T			26/31-51 (RE24539, RE30250, RE24458)	26/33-51 (RE19282)			
			(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/31-53 (RE22681, RE33115, RE22678)	26/33-53 (RE48368)			

(B) 26/35-47 (AR51903) est fourni complet avec le kit de joint 26/37-3 (B1231 = 2 x R48637 & 1 x T32341)
26/35-47 (AR51903) is supplied complete with 26/37-3 seal kit (B1231 = 2 x R48637 & 1 x T32341)

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES

PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Alésage <i>Bore dia.</i>	Ø axe du pist. <i>Piston Pin dia.</i>	Jeu <i>Kit set</i>	Piston <i>Piston</i>	Jeu de seg. <i>Ring set</i>	Chemise <i>Liner</i>	Jeu J.de chem. <i>Liner seal kit</i>
				1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines								
2630, 2640	4276D	106.5mm (4.19")	(R125754) 35mm (1.38")	26/31-315 (RE19831)	26/33-315 (AR63342)	26/34-51 (RE507852)	26/35-150 (R121867)	26/37-5 (AR65507)
3010 3020 (⇔122999) Blocs / <i>Blocks</i> R26160, R32020, R40850	4270D	108mm (4.25")	(R44161) 38mm (1.50")	26/31-311 (RE23173)	26/33-311 (RE23172, RE40566)	26/34-311 (AR55630)	26/35-311 (R32050)	26/37-311 (AR40155)
3020 (⇔122999) Blocs / <i>Blocks</i> R40910, R46350, R46430				26/31-312 (RE23170)			26/35-152 (R40615)	26/37-313 (AR70645)
3020 (123000⇔) Blocs / <i>Blocks</i> R40700, R47520, R48430, R50610, R72127				26/31-313 (RE23165)				
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	106.5mm (4.19")	(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/31-51 (RE24458)	26/33-51 (RE19282)	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	26/37-5 (AR65507)
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T		(R124230) 41mm (1.62")	26/31-53 (RE22678)	26/33-53 (RE48368)			
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D		(RE63913) Kit	26/31-150 (RE47862)	26/33-150 (RE28919)			
3210, 3210X, 3310, 3310X	4045D Power Tech		(R123178) 35mm (1.38")	26/31-180 (RE65966, RE505110)	26/33-180 (RE59279, RE505101)	26/34-180 (RE66271)	26/35-149 (R115336)	
3410, 3410X	4045T Power Tech			26/31-309 (RE65967, RE505111, RE507920)	26/33-309 (RE59277, RE505100, RE515372)	26/34-180 (RE66271) Pour / <i>For</i> RE59277 & RE505100 26/34-51 RE507852 Pour / <i>For</i> RE515372		
5500, 5500N 6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T		(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/31-53 (RE22678)	26/33-53 (RE48368)	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit
				1	2	3	4	5	
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines									
6100, 6100SE	4045D	106.5mm (4.19")	(R124230) 41mm (1.62")	26/31-150 (RE47862)	26/33-150 (RE28919)	26/34-51 (RE507852)	26/35-149 (R115336)	26/37-5 (AR65507)	
6400, 6400L, 6400SE, 6500, 6500L	4045T		(RE63913) Kit	26/31-151 (RE53073)	26/33-151 (RE48469)		26/35-150 (R121867)		
5410 (USA), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5605, 5615 (TUR), 5615 (MEX), 5625 (MEX) 6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech		(R123178) 35mm (1.38")	26/31-180 (RE65966, RE505110)	26/33-180 (RE59279, RE505101)	26/34-180 (RE66271)	26/35-149 (R115336)		
5415 (EU), 5603 (BR), 5620	4045T Power Tech			26/31-308 (RE520835)	26/33-308 (RE520589)				
5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715 (TUR), 5725, 5725N			26/31-309 (RE65967, RE505111, RE507920)	26/33-309 (RE59277, RE505100, RE515372)	26/34-180 (RE66271) Pour / For RE59277 & RE505100 26/34-51 (RE507852) Pour / For RE515372				
5720, 5820 6020, 6020SE (800000⇒) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR) 6415 (MEX), 6425 (MEX) 6510L, 6510S	4045T Power Tech		(R123177) 41mm (1.62")	26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)	26/33-181 (RE55512, RE505102, RE509540)	26/34-51 (RE507852)			
6320 , 6320L, 6320SE, 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L (⇒799999) & (4045HL270 de / to L273) (800000⇒)	4045H Power Tech								

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES

PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit
				1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines								
6320, 6420, 6420S (4045HL472 de / to L476) (800000⇨)	4045H Power Tech	106.5mm (4.19")	(R502755) 41mm (1.62")	26/31-310 (RE516227)	26/33-310 (RE515037)	26/34-51 (RE507852)	26/35-149 (R115336)	26/37-5 (AR65507)
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E		(R502755) 41mm (1.62")	26/31-327 (RE536083) (C)	26/33-326 (RE527039)	26/34-326 (RE527844)	26/35-320 (R116397)	
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus			26/31-320 (RE530616)	26/33-310 (RE515037)	26/34-320 (RE530613)		
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines								
3120 (⇨074999)	6303D	98mm (3.86")	(T23482) 30mm (1.19")	26/31-45 (B1130) Jupe rainurée Grooved Liner	26/33-46 (T23481)	26/34-46 (AR70633)	26/35-45 (AR51902) Jupe rainurée Grooved Liner (A) 4-1	26/37-1 (B1230)
3120 (075000⇨)				26/31-46 (AR71591)			26/35-46 (T32340)	26/37-2 (AR71617)
4030 (⇨277549)	6329D	102mm (4.02")	(T26419) 30mm (1.19")	26/31-48 (AR71593)	26/33-48 (T30015)	26/34-48 (AR55759)	26/35-48 (T32343)	26/37-4 (AR71618)
2840 3030, 3130, 3135 4030 (277550⇨)			(R125754) 35mm (1.38") (RE63914) Kit	26/31-49 (AR78041) Marqué 'B' Marked 'B'	26/33-49 (AR77762) Marqué 'B' Marked 'B'			
				26/31-50 (AR90550) Marqué 'H' Marked 'H'	26/33-50 (AR87736) Marqué 'H' Marked 'H'			
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE) 3350 (ES ⇨155860) 3640	6359D	106.5mm (4.19")		26/31-51 (RE24539, RE30250, RE24458)	26/33-51 (RE19282)	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	26/37-5 (AR65507)

- (A)** 26/35-45 (AR51902) est fourni complet avec le kit de joint 26/37-1(B1230 = 2 x R48637 & 1 x R48638)
26/35-45 (AR51902) is supplied complete with 26/37-1 seal kit (B1230 = 2 x R48637 & 1 x R48638)
- (C)** Le jeu pour premiers modèles RE527843 avec chemise non-renforcée est disponible sous la référence **26/31-326**
The earlier kit set RE527843 with unhardened liner is available as **26/31-326**
- (NB)** Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit		
				1	2	3	4	5		
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines										
3255 3350 (ES 761166⇔) 3640S, 3650 4040 (EU) 4040S, 4050	6359T	106.5mm (4.19")	(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/31-53 (RE22681, RE33115, RE22678)	26/33-53 (RE48368)	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	26/37-5 (AR65507)		
4010 4020 (⇔200999) Blocs / Blocks R26070, R33180, R34340, R40890, R40900	6404D	108mm (4.25")	(R44161) 38mm (1.50")	26/31-311 (RE23173)	26/33-311 (RE23172, RE40566)	26/34-311 (AR55630)	26/35-311 (R32050)	26/37-311 (AR40155)		
4010 4020 (⇔200999) Blocs / Block R40930				26/31-312 (RE23170)			26/35-152 (R40615)	26/37-313 (AR70645)		
4000 4020 (201000⇔) Blocs / Blocks R40610, R40620, R45950, R47170, R48440				26/31-313 (RE23165)	26/33-313 (RE23168, RE40563)			26/37-313 (AR70645) 2 joints par bloc 2 Ring block		
4040 (USA) 4230				26/31-152 (RE23160)	26/33-152 (RE23163, RE41869)			26/37-5 (AR65507) 3 joints par bloc 3 Ring block		
4320, 4520				6404T	(R41425) 41mm (1.62")			26/31-314 (AR51798, RE69393)	26/33-314 (AR50624, RE67932)	26/34-154 (AR51741)
4620	6404A	26/31-154 (AR63272)	26/33-154 (AR54552, AR58704)							
4430	6404T	6466D	116mm (4.56")	26/31-153 (AR83610, RE60290)		26/33-153 (AR85629)		26/34-153 (AR87753)	26/35-155 (AR63060, R123969)	26/37-153 (AR98850)
4630	6404A			26/31-317 (AR98847, RE60292)		26/33-317 (AR100442, AR100440)				

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES

PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Alésage <i>Bore dia.</i>	Ø axe du pist. <i>Piston Pin dia.</i>	Jeu <i>Kit set</i>	Piston <i>Piston</i>	Jeu de seg. <i>Ring set</i>	Chemise <i>Liner</i>	Jeu J.de chem. <i>Liner seal kit</i>
				1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines								
4240S (⇔252662) 4440 (EU) 4440 (USA Sauf / Except SB570601⇔) (Avec bielles / Conrods marked R57303 ou / or R67320)	6466T	116mm (4.56")	(R57771) 47mm (1.87")	26/31-155 (AR72079, RE60288)	26/33-155 (AR93629, AR93627)	26/34-155 (RE48380)	26/35-155 (AR63060, R123969)	26/37-153 (AR98850)
4640 (Sauf / Except SB570601⇔) 4840 (Sauf / Except SB572027⇔) (Avec bielles / Conrods marked R57303 ou /or R67320)	6466A							
4240S (252663⇔) 4440 (USA SB570601⇔) 4050E, 4250, 4350, 4450 (Avec bielle / Conrod marked R71074)	6466T			26/31-325 (AR100646, RE60282)	26/33-325 (AR100616, AR98838)			
4640 (SB570601⇔) 4650 (Avec bielle / Conrod marked R71074)	6466A							
4840 (USA SB572027⇔) 4850 (Avec bielle / Conrod marked R71074)	6466A			26/31-319 (AR100960, RE60284)	26/33-319 (AR100673, AR100672)			
4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6076T			26/31-157 (RE60294) Segment haut High ring	26/33-157 (RE57512)	26/34-157 (RE57517)		
4755, 4760	6076A			26/31-316 (RE60297) Segment bas Low ring	26/33-316 (RE57731)	26/34-155 (RE48380)		
4955, 4960								
6600	6059T	106.5mm (4.19")	(R124230) 41mm (1.62") (RE63913) Kit	26/31-53 (RE22678)	26/33-53 (RE48368)	26/34-51 (RE507852)	26/35-51 (R80724, R116281)	26/37-5 (AR65507)
6506	6068D			26/31-150 (RE47862)	26/33-150 (RE28919)		26/35-149 (R115336)	
6800, 6900	6068T			26/31-151 (RE53073)	26/33-151 (RE48469)		26/35-150 (R121867)	
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇔799999)	6068D Power Tech			(R123178) 35mm (1.38")	26/31-180 (RE65966, RE505110)	26/33-180 (RE59279, RE505101)	26/34-180 (RE66271)	

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit	
				1	2	3	4	5	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines									
6603	6068T Power Tech	106.5mm (4.19")	(R123178) 35mm (1.38")	26/31-309 (RE505111, RE507920)	26/33-309 (RE505100, RE515372)	26/34-51 (RE507852)	26/35-149 (R115336)	26/37-5 (AR65507)	
6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR) 6810, 6910, 6910S, 6920SE 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇔799999)			(R123177) 41mm (1.62")	26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)	26/33-181 (RE55512, RE505102, RE509540)				
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇔799999 & (6068HL270 de / to L273) (800000 ⇔) 6820, 6920, 6920S (⇔799999) 6615 (USA)	6068H Power Tech		26/31-310 (RE516227)	26/33-310 (RE515037)					
6520, 6620, 6820, 6920, 6920S (6068HL470 de / to L475) (800000 ⇔)	6068H Power Tech E				26/31-327 (RE536083)	26/33-326 (RE527039)	26/34-326 (RE527844)		26/35-320 (R116397)
6525, 6530, 6630, 6830, 6930	6068H Power Tech Plus		26/31-320 (RE530616)	26/33-310 (RE515037)					
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H Power Tech Plus		6404A	108mm (4.25")	(R41425) 41mm (1.62")	26/31-314 (RE69393)	26/33-314 (RE67932)		26/34-154 (AR51741)
7020 (⇔335845)	6059T	(R124230) 41mm (1.62")			26/31-53 (RE33115, RE22678)	26/33-53 (RE48368)	26/35-51 (R116281)		
7020 (335846⇔)			6068T	(RE63913) Kit					26/31-151 (RE53073)
7200	6068T	106.5mm (4.19")			(R123177) 41mm (1.62")	26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)	26/33-181 (RE55512, RE505102, RE509540)		
7400, 7500 (⇔001336) 7600			6068T Power Tech	(R123177) 41mm (1.62")					26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)
7210, 7405, 7410, 7220, 7320, 7420, 7425, 7500 (001337⇔) 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech	(R123177) 41mm (1.62")			26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)	26/33-181 (RE55512, RE505102, RE509540)	26/35-149 (R115336)		
			6068T Power Tech	(R123177) 41mm (1.62")					26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES

PISTONS, RING SETS & LINERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit	
				1	2	3	4	5	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines									
7220, 7320 (Sauf / Except 6068HRW61) 7420 (USA), 7520 (USA) (Sauf / Except 6068HRW62) 7715, 7815	6068H Power Tech	106.5mm (4.19")	(R123177) 41mm (1.62")	26/31-181 (RE65969, RE505112, RE507850)	26/33-181 (RE55512, RE505102, RE509540)	26/34-51 (RE507852)	26/35-149 (R115336)	26/37-5 (AR65507)	
7420 (USA), 7520 (USA) (6068HRW62)				26/31-310 (RE516227)	26/33-310 (RE515037)				
7220, 7320 (6068HRW61), 7720, 7820 (EU)				26/31-321 (RE516228)	26/33-321 (RE507758)	26/34-322 (RE524453)	26/35-320 (R116397)		
7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E		(R502755) 41mm (1.62")	26/31-327 (RE536083)	26/33-326 (RE527039)	26/34-326 (RE527844)			
7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H Power Tech Plus		26/31-320 (RE530616)	26/33-310 (RE515037)	26/34-320 (RE530613)				
7630, 7730, 7830, 7930	26/31-322 (RE524450)		26/33-322 (RE521616)	26/34-322 (RE524453)					
7700, 7800	6076T	116mm (4.56")	(R57771) 47mm (1.87")	26/31-157 (RE60294)	26/33-157 (RE57512)	26/34-157 (RE57517)	26/35-155 (AR63060, R123969)	26/37-153 (AR98850)	
7710 & 7810 (USA) (⇔089999)	6081T Power Tech				26/31-195 (RE64509)	26/33-195 (RE70688)	26/34-195 (RE503528)		26/35-195 (R520212)
7710 & 7810 (USA) (090000⇔) 7820 (USA) 7920	6081H Power Tech								
8100, 8200, 8300 (⇔009999)	6076H			26/31-157 (RE60294)	26/33-157 (RE57512)	26/34-157 (RE57517)	26/35-155 (AR63060, R123969)		
8100, 8200, 8300 (010000 ⇔) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T 9100	6081H Power Tech			26/31-195 (RE64509)	26/33-195 (RE70688)	26/34-195 (RE503528)	26/35-195 (R520212)		
8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9120				26/31-324 (RE62791, RE508156)	26/33-324 (RE70689, RE516291)				

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS, JEUX DE SEGMENTS & CHEMISES **PISTONS, RING SETS & LINERS**





Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Alésage Bore dia.	Ø axe du pist. Piston Pin dia.	Jeu Kit set	Piston Piston	Jeu de seg. Ring set	Chemise Liner	Jeu J.de chem. Liner seal kit
				1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines								
8430, 8440, 8450 (⇒241468 & ⇒SB572026) (Avec bielles / Conrods marked R57303 ou / or R67320)	6466A	116mm (4.56")	(R57771) 47mm (1.87")	26/31-155 (AR72079, RE60288)	26/33-155 (AR93629, AR93627)	26/34-155 (RE48380)	26/35-155 (AR63060, R123969)	26/37-153 (AR98850)
8430, 8440, 8450 (241469⇒ & SB572027⇒) (Avec bielle / Conrod marked R71074)				26/31-319 (AR100960, RE60284)	26/33-319 (AR100673, AR100672)			
8560, 8570 (⇒568444)				26/31-316 (RE60297) Segment bas Low ring	26/33-316 (RE57731)			
8570 (568445⇒)	6076H			26/31-157 (RE60294) Segment haut High ring	26/33-157 (RE57512)	26/34-157 (RE57517)		

(NB) Le jeu et les pistons sont fournis complets avec axe et circlips
 Kit sets and pistons are supplied complete with gudgeon pin and circlips

PISTONS



PISTONS



- A : Hauteur de compression (mm)
Compression height (mm)
- B : Profondeur chambre combustion (mm)
Combustion bowl depth (mm)
- D : Hauteur totale (mm)
Overall length (mm)
- E : Diamètre de l'axe de piston (mm)
Gudgeon pin diameter (mm)

Réf. Ref.	Moteurs Engines	Alésage Ø Bore	Type Type	Segments Rings	Al-fin Al-fin	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
26/33-46	3152D, 4202D, 6303D	98.00mm (3.86")	C3	3	Non/No	57.35	16.50	99.35	30.17
26/33-48	3164D, 4219D, 6329D	102.00mm (4.02")	E3					103.10	
26/33-49			B3		66.30	21.80	112.00	34.92	
26/33-50					66.42				
26/33-51	3179D, 3179T, 4049T 4239T, 6359T	106.5mm (4.19")	B3		66.35	18.92			
26/33-53			B4		66.30	18.80	120.00	41.27	
26/33-150	4045D, 6068D	71.70			21.10				
26/33-151	4045T, 6068T				22.20				
26/33-152	6404D	108mm (4.25")	D3		70.00	18.90	124.70	38.10	
26/33-153	6466D	116mm (4.56")	B3		70.60	22.00	125.30	41.27	
26/33-154	6404A/T	108mm (4.25")	F6		70.00	23.40	124.60		
26/33-155	6466A/T	116mm (4.56")	F1		70.40	20.50	125.00	47.62	
26/33-157	6076H/T		D4			14.57			
26/33-180	4045D PowerTech 6068D PowerTech	106.5mm (4.19")	T3		71.70	23.80	100.70	34.92	
26/33-181	4045H/T PowerTech 6068H/T PowerTech					25.50	104.60	41.27	
26/33-191	3029D		B3		66.30	18.70	100.00	34.92	
26/33-192						19.00	95.20	32.00	
26/33-194	3029T		B4			18.80	99.40	41.27	
26/33-195	6081H PowerTech	116mm (4.56")	E3		66.50	15.30	111.50	47.62	
26/33-306	3029D PowerTech	106.5mm (4.19")	T3		66.30	21.70	95.20	32.00	

PISTONS PISTONS



- A : Hauteur de compression (mm)
Compression height (mm)
- B : Profondeur chambre combustion (mm)
Combustion bowl depth (mm)
- D : Hauteur totale (mm)
Overall length (mm)
- E : Diamètre de l'axe de piston (mm)
Gudgeon pin diameter (mm)






Réf. Ref.	Moteurs Engines	Alésage Ø Bore	Type Type	Segments Rings	Al-fin Al-fin	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)		
26/33-307	3029T PowerTech	106.5mm (4.19")	T3	3	Oui Yes	66.30	21.70	99.50	41.27		
26/33-308	4045D PowerTech					71.70	23.70	101.00	34.92		
26/33-309	4045T PowerTech 6068T PowerTech						25.50	100.70			
26/33-310	4045H PowerTech 4045H PowerTech Plus 6068H PowerTech Plus	106.5mm (4.19")	X1			70.00	14.50	108.50	41.27		
26/33-311	4270D, 6404D	108mm (4.25")	E6				14.70	124.20	38.10		
26/33-313	4270D, 6404D		B3				18.30				
26/33-314	6404A, 6404T		B1				19.00	124.40	41.27		
26/33-315	4276D	106.5mm (4.19")	B3			71.70	22.70	124.60	34.92		
26/33-316	6076A, 6466A	116mm (4.56")	D4			70.40	14.00	125.00	47.62		
26/33-317	6466D		B3			70.70	22.20	125.30	41.27		
26/33-318	3029T PowerTech	106.5mm (4.19")	T3			66.40	21.60	95.30	32.00		
26/33-319	6466A	116mm (4.56")	F1			70.40	20.80	125.00	47.62		
26/33-321	6068H PowerTech	106.5mm (4.19")	X1			71.70	14.50	108.50	41.27		
26/33-322	6068H PowerTech Plus					71.60					
26/33-324	6081H PowerTech	116mm (4.56")	E3			66.50	16.30	111.60	47.62		
26/33-325	6466A/T		F1			70.40	19.50	125.00			
26/33-326	4045H PowerTech E 6068H PowerTech E	106.5mm (4.19")	X3			71.70	13.50	108.50	41.27		

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

CHEMISES LINERS





















- A : Alésage (mm)
Nominal bore diameter (mm)
- B : Diamètre extérieur (mm)
Outside diameter (mm)
- C : Hauteur totale (mm)
Overall length (mm)
- D : Diamètre colerette (mm)
Flange diameter (mm)
- E : Hauteur colerette (mm)
Flange width (mm)
- F : Hauteur lèvre de feu (mm)
Fire lip height (mm)



Chemise finies / Fully-finished liners

Réf. Ref.	Type Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
26/35-45	N	98.00	107.19	197.10	122.97	6.07	0.64
26/35-46	M		107.62	196.97	122.99	6.05	0.89
26/35-47	N	102.00	110.52	196.85	125.00	6.07	0.81
26/35-48	P		110.01	196.97		6.05	0.89
26/35-51	M	106.50	115.70	197.61	125.99		
26/35-53	R		114.90	197.00	125.95		
26/35-149	R		114.83	218.84	125.93	6.06	0.87
26/35-150	M	108.00	115.72	218.82	125.92		0.84
26/35-152	P		117.47	232.38	131.49	6.40	0.66
26/35-154	P		117.54	232.64	131.53	6.05	0.68
26/35-155	M	116.00	125.15	233.10	135.12	8.21	1.14
26/35-195	S		125.06	228.22	135.10	12.05	1.22
26/35-311	P	108.00	117.58	232.79	130.20	6.45	1.04
26/35-318	M	106.50	115.72	196.00	126.00	6.05	0.82
26/35-320	M		115.71	218.82	125.90	6.04	0.79

JEUX DE SEGMENTS RING SETS

Réf. Ref.	Alésage Bore dia.			
26/34-46	98mm (3.86")	 MP3 2.38	 T5 2.38	 CBEH 5.00
26/34-48	102mm (4.02")	 MK3 3.16	 T5 2.38	 CBEH 5.00
26/34-51	106.5mm (4.19")	 MK3 3.16	 T5 2.38	 CBEH 3.47
26/34-152	108mm (4.25")	 MK1 3.17	 MT5 2.39	 CBEH 4.75
26/34-153	116mm (4.56")	 MK1 3.94	 MT5 2.39	 CBEH 4.75
26/34-154	108mm (4.25")	 MK1 3.94	 MTK1 3.94	 CBEH 4.74
26/34-155	116mm (4.56")	 MK1 3.94	 MTK1 3.94	 CBEH 4.74
26/34-157		 MK1 3.95	 MTK1 3.94	 CBEH 4.00
26/34-180	106.5mm (4.19")	 MK1 2.40	 T5 2.38	 CBEH 3.47
26/34-195	116mm (4.56")	 MK3 3.90	 TH1 3.20	 CBEH 4.00
26/34-311	108mm (4.25")	 MK1 3.16	 MT3 2.38	 CBEH 6.32
26/34-320	106.5mm (4.19")	 MK3 3.16	 T5 2.39	 CBEH 3.47
26/34-322		 MK3 3.16	 TH1 2.50	 CBEH 3.47
26/34-326		 MK3 3.16	 T5 2.38	 CBEH 3.47

CBEH : Chromé chanfreiné avec ressort hélicoidal / *Chrome plated bevelled edge with helical coil spring*

MK1 : Trapézoïdal bilatéral molybdène / *Molybdenum coated keystone*

MK3 : Trapézoïdal bilatéral molybdène intérieur en haut / *Molybdenum coated keystone internally bevelled top*

MP3 : Rectangulaire molybdène chanfrein intérieur en haut / *Molybdenum coated parallel faced internally bevelled top*

MT3 : Portée conique molybdène bilatéral intérieur en haut / *Molybdenum coated taper faced internally bevelled top*

MT5 : Portée conique molybdène bilatéral intérieur en bas / *Molybdenum coated taper faced internally bevelled bottom*

MTK1 : Trapézoïdal bilatéral molybdène avec face conique / *Molybdenum coated taper faced keystone*


T5 : Portée conique épaulement intérieur en bas (torsion négative) / *Taper faced internally bevelled bottom (Reverse torsion)*

TH1 : Portée demi-bilatéral / *Tapered half-keystone*

BOULONS DE CULASSE CYLINDER HEAD BOLTS

26/20-1 = 12,7mm x 112mm (1/2 "UNC x 4.41")

26/20-2 = 12,7mm x 138mm (1/2 "UNC x 5.43")




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Boulon de culasse Cylinder Head Bolt	
		1	
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines			
840, 940, 1040, 1140, 1630 2150 & 2255 (Avec blocs RE29217 & RE29218 / With RE29217 & RE29218 Blocks)	3179D	26/20-1 (R85363) Nécessite 14 pièces 14 required	-
1350, 1445F, 1550, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2155 (741898⇄)			-
1950, 1950N 2345F (741898⇄), 2355N	3179T		-
3100, 3110 5103 (IND), 5103S (Asia), 5200, 5203 (Asia), 5203 (IND), 5300, 5300N, 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D		-
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5105, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310 (IND), 5310N (EU)	3029D PowerTech		-
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5215, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5503, 5610	3029T PowerTech		-
5400, 5400N	3029T		-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
2020 (USA) (Avec bloc moteur RE19855 / With RE19855 short block)	4202D	26/20-1 (R85363) Nécessite 18 pièces 18 required	-
1840 (DE), 2130 (DE) (Avec bloc RE25575 & RE25595 / With RE25575 & RE25595 blocks)			-
1640, 2040 (EU), 2040S (687811⇄) 2350, 2550 (686938⇄) 2250, 2355, 2450, 2555CS, 2650CS	4239D		-
2140, 2750 (687811⇄) 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850, 2855N	4239T		-
2440	4219D	26/20-1 (R85363) Nécessite 4 pièces 4 required	-
2630, 2640	4276D		-
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/20-1 (R85363) Nécessite 18 pièces 18 required	-

BOULONS DE CULASSE CYLINDER HEAD BOLTS

26/20-1 = 12,7mm x 112mm (1/2 "UNC x 4.41")

26/20-2 = 12,7mm x 138mm (1/2 "UNC x 5.43")




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Boulon de culasse Cylinder Head Bolt	
		1	
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	26/20-1 (R85363) Nécessite 18 pièces 18 required	-
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N	4039T		-
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D PowerTech		-
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5725N, 5820	4045T PowerTech		-
6100, 6100SE	4045D		-
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T		-
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T		-
6010, 6010SE 6020, 6020SE (↔799999)	4045D PowerTech		-
6020, 6020SE (800000↔) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (↔799999), 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S,	4045T PowerTech		-
6320, 6420, 6420S (Sauf / Except 4045HL472 de / to 476) 6320L, 6320SE (800000↔), 6415 (USA), 6420L, 6420SE, 6520L (2 valves par cylindre / 2 valves per cylinder)	4045H PowerTech		-
6320, 6420, 6420S (4045HL472 de / to 476) (4 valves par cylindre / 4 valves per cylinder)		-	26/20-2 (R502511) Nécessite 18 pièces 18 required
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H PowerTech E	26/20-1 (R85363) Nécessite 16 pièces 16 required	26/20-2 (R502511) Nécessite 2 pièces 2 required
6230PR, 6330PR, 6430PR)	4045H PowerTech Plus	-	26/20-2 (R502511) Nécessite 18 pièces 18 required

BOULONS DE CULASSE CYLINDER HEAD BOLTS

26/20-1 = 12,7mm x 112mm (1/2 "UNC x 4.41")

26/20-2 = 12,7mm x 138mm (1/2 "UNC x 5.43")



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Boulon de culasse Cylinder Head Bolt	
		1	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
2950, 2955 3040 & 3140 (686039↔) 3050, 3055, 3150, 3155, 3350 (DE), 3350 (ES ↔155860), 3640	6359D	26/20-1 (R85363) Nécessite 26 pièces 26 required	-
3255, 3350 (ES 761166↔), 3640S, 3650 4050	6359T		-
6600 7200	6059T		-
6506	6068D		-
6800, 6900 7400, 7500 (↔001336), 7600	6068T		-
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (↔799999)	6068D PowerTech		-
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (↔799999) 6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337↔), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T PowerTech		-
6515, 6520SE, 6620SE, 6715 (800000↔) 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S (Sauf / Except 6068HL470 de / to 475) 7220 & 7320 (Sauf / Except 6068HRW61) 7420 (USA) & 7520 (USA) (Sauf / Except 6068HRW62) 6615 (USA), 7715, 7815 (2 valves par cylindre / 2 valves per cylinder)	6068H PowerTech		-
6520, 6620, 6820, 6920, 6920S (6068HL470 de / to 475) 7220 & 7320 (6068HRW61) 7420 & 7520 (6068HRW62) 7720, 7820 (EU) (4 valves par cylindre / 4 valves per cylinder)			- 26/20-2 (R502511) Nécessite 26 pièces 26 required
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H PowerTech E	26/20-1 (R85363) Nécessite 24 pièces 24 required	26/20-2 (R502511) Nécessite 2 pièces 2 required
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7730, 7830	6068H PowerTech Plus	-	26/20-2 (R502511) Nécessite 26 pièces 26 required

SOUPAPES ET PIECES CONNEXES

CYLINDER HEAD PARTS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Soup. admiss. Inlet Valve	Soup. echap. Exhaust Valve	Ressort Valve Spring	Paire clavettes Valve Cotter	Joint de soupape Valve Stem Seal	Dé Valve Stem Cap
		1	2	3	4	5	6
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines							
310, 510 820, 830 (USA), 920 1020 (EU ⇨ 085099), 1020 (USA)	3152D	26/42-17 (R79623)	26/43-17 (R79624)	26/45-10 (R26125)	26/46-9 (T20077)	26/47-17 (R87627) 26/47-18 (R110524) Pour Tête RE For RE Heads	26/49-1 (T20129)
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇨), 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇨ 349999)	3164D						
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2040 (USA 350000⇨), 2150, 2155, 2240, 2255	3179D						
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T	26/42-18 (R89219)					
3100, 3110 5103 (IND), 5103S (Asia), 5200, 5203 (Asia), 5203 (IND), 5300, 5300N, 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D	26/42-150 (R98062)	26/43-150 (R90692)	26/45-10 (R26125)	26/46-10 (R91889)	26/47-191 (RE31617)	—
5400, 5400N	3029T						
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5105, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX), 5303 (North Africa) 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310 (IND), 5310N (EU)	3029D Power Tech						
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5215, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503, 5610	3029T Power Tech						

Les soupapes d'admission et d'échappement sont disponibles en cote réparation 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Voir page 71 pour les cotes réparations
Inlet and Exhaust valves are available in 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030") oversize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.
See page 71 for equivalent John Deere part numbers.

SOUPAPES ET PIÈCES CONNEXES

CYLINDER HEAD PARTS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Soup. admiss. <i>Inlet Valve</i>	Soup. echap. <i>Exhaust Valve</i>	Ressort <i>Valve Spring</i>	Paire clavettes <i>Valve Cotter</i>	Joint de soupape <i>Valve Stem Seal</i>	Dé <i>Valve Stem Cap</i>	
		1	2	3	4	5	6	
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines								
710 2020, 2510	4202D	26/42-17 (R79623)	26/43-17 (R79624)	26/45-10 (R26125)	26/46-9 (T20077)	26/47-17 (R87627) 26/47-18 (R110524) Pour Tête RE For RE Heads	26/49-1 (T20129)	
1830 2030, 2035, 2120, 2440, 2520	4219D							
1640, 1840 2040 (EU), 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D							
2140, 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T							
2630, 2640	4276D	26/42-17 (R79623)						
3010	4270D	26/42-89 (R26124) (A)	26/43-89 (R26123) (A)			-	26/47-17 (R87627) 'O' Ring d'admission Intake 'O' Ring	-
3020 (⇒122999)		26/42-90 (R44174) (A)	26/43-90 (R44175) (A)					
3020 (123000 ⇒)		26/42-151 (R43883)	26/43-151 (R43679)		26/46-9 (T20077)			
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/42-150 (R98062)	26/43-150 (R90692)			26/46-10 (R91889)	26/47-191 (RE31617)	-
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N 6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T							
3300, 3300X, 3310, 3310X 6100, 6100SE	4045D							
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX) 6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech							

(A) Guide 26/41-90 (R28654) est aussi disponible / Valve guide 26/41-90 (R28654) is also available

Les soupapes d'admission et d'échappement sont disponibles en cote réparation 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Voir page 71 pour les cotes réparations
Inlet and Exhaust valves are available in 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030") oversize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.
See page 71 for equivalent John Deere part numbers.

SOUPAPES ET PIECES CONNEXES

CYLINDER HEAD PARTS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Soup. admess. Inlet Valve	Soup. echap. Exhaust Valve	Ressort Valve Spring	Paire clavettes Valve Cotter	Joint de soupape Valve Stem Seal	Dé Valve Stem Cap
		1	2	3	4	5	6
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines							
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5725N, 5820 6020, 6020SE (800000⇔) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇔799999), 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech	26/42-150 (R98062)	26/43-150 (R90692)	26/45-10 (R26125)	26/46-10 (R91889)	26/47-191 (RE31617)	-
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T						-
6320, 6420, 6420S (4045HL270 to L273) (800000⇔) 6320L, 6320SE (800000⇔), 6415 (USA), 6420L, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech						-
6320, 6420, 6420S (4045HL472 to L476) (800000⇔)		26/42-93 (R502369 x2=RE518080)	26/43-93 (R502370 x 2=RE518081)	26/45-93 (R503906 x2= RE516486)	-	-	-
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E	26/42-150 (R98062)	26/43-150 (R96092)	26/45-10 (R26125)	26/46-10 (R91889)	-	-
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus	26/42-94 (R518806 x2= RE531221)	26/43-93 (R502370 x 2=RE518081)	26/45-94 (R518872)	-	-	-

Les soupapes d'admission et d'échappement sont disponibles en cote réparation 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Voir page 71 pour les cotes réparations

Inlet and Exhaust valves are available in 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030") oversize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.
See page 71 for equivalent John Deere part numbers.

SOUPAPES ET PIÈCES CONNEXES

CYLINDER HEAD PARTS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Soup. adm.iss. <i>Inlet Valve</i>	Soup. echap. <i>Exhaust Valve</i>	Ressort <i>Valve Spring</i>	Paire clavettes <i>Valve Cotter</i>	Joint de soupape <i>Valve Stem Seal</i>	Dé <i>Valve Stem Cap</i>				
		1	2	3	4	5	6				
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>											
3120	6303D	26/42-17 (R79623)	26/43-17 (R79624)	26/45-10 (R26125)	26/46-9 (T20077)	26/47-17 (R87627) 26/47-18 (R110524) Pour RE têtes For RE Heads	26/49-1 (T20129)				
2840 3030, 3130, 3135 4030	6329D										
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE), 3350 (ES ⇨155860), 3640	6359D										
3255, 3350 (ES 761166⇨), 3640S, 3650 4040 (EU), 4040S, 4050	6359T										
4010	6404D	26/42-89 (R26124) (A)	26/43-89 (R26123) (A)		-	26/47-17 (R87627) 'O' Ring d'admission Intake 'O' Ring	-				
4020 (⇨200999)		26/42-90 (R44174) (A)	26/43-90 (R44175) (A)								
4000, 4020 (201000⇨), 4040 (USA), 4230		26/42-151 (R43883)	26/43-151 (R43679)								
4050, 4240		6466D	26/42-152 (R50358)		26/43-152 (R50357)		26/46-9 (T20077)	-	26/49-1 (T20129)		
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX)	6466T										
4320	6404T	26/42-95 (R43914)	26/43-151 (R43679)								
4620	6404A										
4520	6404T	26/42-151 (R43883) 45 deg. ⇨245756	26/43-151 (R43679)								
		26/42-95 (R43914) 30 deg. 245757⇨									
4430	6404A	26/42-152 (R50358)	26/43-152 (R50357)								
4630											
4640, 4650, 4840, 4850								6466A			

(A) Guide 26/41-90 (R28654) est aussi disponible / Valve guide 26/41-90 (R28654) is also available

Les soupapes d'admission et d'échappement sont disponibles en cote réparation 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Voir page 71 pour les cotes réparations
Inlet and Exhaust valves are available in 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030") oversize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.
See page 71 for equivalent John Deere part numbers.

SOUPAPES ET PIECES CONNEXES

CYLINDER HEAD PARTS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Soup. admess. Inlet Valve	Soup. echap. Exhaust Valve	Ressort Valve Spring	Paire clavettes Valve Cotter	Joint de soupape Valve Stem Seal	Dé Valve Stem Cap
		1	2	3	4	5	6
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines							
4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6076T	26/42-153 (R84618, R504060)	26/43-153 (R84619, R504061)	26/45-23 (R91822)	26/46-9 (T20077)	26/47-153 (R102882) Echappement Exhaust only	26/49-1 (T20129)
4755, 4760, 4955, 4960	6076A						
6600 7200	6059T						
6506	6068D						
6800, 6900 7400, 7500 (⇒001336), 7600	6068T						
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)	6068D Power Tech	26/42-150 (R98062)	26/43-150 (R90692)	26/45-10 (R26125)	26/46-10 (R91889)	26/47-191 (RE31617)	
6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇒), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech						
6515, 6520SE, 6620SE, 6715 (800000⇒) 6520 (6068HL270), 6615 (USA) (6068HL271) (800000⇒) 6620 (6068HLA70) (⇒799999) & (6068HL272) (800000⇒) 6820, 6920, 6920S (6068HLA71 to LA73) (⇒799999) 7220, 7320 (excepté / except 6068HRW61) 7420 (USA), 7520 (USA) (excepté / except 6068HRW62) 7715, 7815	6068H Power Tech						
6520, 6620 (6068HL470, L471 & L475) (800000⇒) 6820, 6920, 6920S (6068HL472 to L474) (800000⇒) 7220, 7320 (6068HRW61) 7420 (USA), 7520 (USA) (6068HRW62) 7720, 7820 (EU)							
		26/42-93 (R502369 x2=RE518080)	26/43-93 (R502370 x2=RE518081)	26/45-93 (R503906 x2=RE516486)	-	-	

Les soupapes d'admission et d'échappement sont disponibles en cote réparation 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Voir page 71 pour les cotes réparations
Inlet and Exhaust valves are available in 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030") oversize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.
See page 71 for equivalent John Deere part numbers.

SOUPAPES ET PIECES CONNEXES CYLINDER HEAD PARTS




Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Soup. admiss. <i>Inlet Valve</i>	Soup. echap. <i>Exhaust Valve</i>	Ressort <i>Valve Spring</i>	Paire clavettes <i>Valve Cotter</i>	Joint de soupape <i>Valve Stem Seal</i>	Dé <i>Valve Stem Cap</i>
		1	2	3	4	5	6
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>							
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	26/42-150 (R98062)	26/43-150 (R98092)	26/45-10 (R26125)	26/46-10 (R91889)	-	-
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930	6068H Power Tech Plus	26/42-94 (R518806 x2=RE531221)	26/43-93 (R502370 x2=RE518081)	26/45-94 (R518872)	-	-	-
7020 (⇒335845)	6404A	26/42-95 (R43914)	26/43-151 (R43679)	26/45-10 (R26125)	26/46-9 (T20077)	-	26/49-1 (T20129)
7020 (335846⇒)		26/42-152 (R50358)	26/43-152 (R50357)				
7700, 7800	6076T	26/42-153 (R84618, R504060)	26/43-153 (R84619, R504061)	26/45-23 (R91822)			
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H						
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T Power Tech						
8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T 9100	6081H Power Tech						
7710, 7810 (USA) (090000⇒) 7820 (USA), 7920 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9120	6081H Power Tech						
8430, 8440, 8450	6466A	26/42-152 (R50358)	26/43-152 (R50357)	26/45-10 (R26125)		-	
8560, 8570	6076H	26/42-153 (R84618, R504060)	26/43-153 (R84619, R504061)	26/45-23 (R91822)		26/47-153 (R102882) Seulem. échap. <i>Exhaust only</i>	

Les soupapes d'admission et d'échappement sont disponibles en cote réparation 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030"). Ajouter respectivement les suffixes A, B, ou C. Voir page 71 pour les cotes réparations
Inlet and Exhaust valves are available in 0.076mm (0.003"), 0.381mm (0.015") and 0.762mm (0.030") oversize. Please add the suffix 'A', 'B' or 'C' respectively.
See page 71 for equivalent John Deere part numbers.

SOUPAPES ET PIECES CONNEXES

CYLINDER HEAD PARTS

Admission / Inlet				
Ref.	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Angle°
26/42-17	45	9,5	131	45
26/42-18	46			30
26/42-89	45,1	9,4	159	45
26/42-90	48,3		158,6	
26/42-93	37	7	135,6	30
26/42-94			135,5	
26/42-95	44,5	9,5	156	
26/42-150	46,6	7,9	134,2	
26/42-151	48,2	9,4	156,1	45
26/42-152	43,5	9,5	157,5	30
26/42-153	51		153,9	



Echappement / Outlet				
Ref.	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Angle°
26/43-17	40	9,5	131	45
26/43-89	40,4	9,4	158,7	
26/43-90	43,5		158,2	
26/43-93	36	7	135,5	30
26/43-150	42,5	7,9	133,4	
26/43-151	43,5	9,5	156	45
26/43-152			157,5	30
26/43-153	47		157	

Références d'origine des soupapes d'admission en cote réparation OEM numbers for oversized inlet valve				Références d'origine des soupapes d'échappement en cote réparation OEM numbers for oversized outlet valve			
Standard	0.076mm (0.003")	0.381mm (0.015")	0.762mm (0.030")	Standard	0.076mm (0.003")	0.381mm (0.015")	0.762mm (0.030")
26/42-17 (R79623)	26/42-17A (R79628)	26/42-17B (R79629)	26/42-17C (R79630)	26/43-17 (R79624)	26/43-17A (R79625)	26/43-17B (R79626)	26/43-17C (R79627)
26/42-18 (R89219)	26/42-18A (R89220)	26/42-18B (R89221)	26/42-18C (R89222)	26/43-89 (R26123)	-	-	-
26/42-89 (R26124)	-	-	-	26/43-90 (R44175)	-	-	-
26/42-90 (R44174)	-	-	-	26/43-93 (R502370 x2=RE518081)	-	-	-
26/42-93 (R502369 x2=RE518080)	-	-	-	26/43-150 (R90692)	-	26/43-150B (R97492)	26/43-150C (R97493)
26/42-94 (R518806 x2=RE531221)	-	-	-	26/43-151 (R43679)	26/43-151A (R43787)	26/43-151B (R43788)	26/43-151C (R43789)
26/42-95 (R43914)	26/42-95A (R46206)	26/42-95B (R46207)	26/42-95C (R46208)	26/43-152 (R50357)	26/43-152A (R55056)	26/43-152B (R55058)	26/43-152C (R55060)
26/42-150 (R98062)	-	26/42-150B (R97490)	26/42-150C (R97491)	26/43-153 (R504061)	26/43-153A (R93311)	26/43-153B (R93313)	26/43-153C (R93315)
26/42-151 (R43883)	26/42-151A (R45003)	26/42-151B (R45004)	26/42-151C (R45005)				
26/42-152 (R50358)	26/42-152A (R55055)	26/42-152B (R55057)	26/42-152C (R55059)				
26/42-153 (R504060)	26/42-153A (R93308)	26/42-153B (R93312)	26/42-153C (R93314)				

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Culbuteur adm. <i>Rocker arm inlet</i>	Culbuteur echap. <i>Rocker arm exhaust</i>	Tige <i>Push rod</i>	Poussoir <i>Tappet</i>	Bague <i>Camshaft bush</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
310, 510 820, 830 (USA) 920 1020 (EU ⇨085099), 1020 (USA)	3152D	26/50-3 (AT31250, RE19031, RE31973)	26/50-3 (AT31250, RE19031, RE31973)	26/53-3 (T20310, R82896)	26/54-4 (T20073)	-
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇨) 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇨349999)	3164D					-
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2040 (USA 350000⇨), 2150, 2155, 2240, 2255	3179D					26/56-20 (R102840, R505418, R119874)
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T					
3100, 3110	3029D					
5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (Asia), 5203 (IND), 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D					
5103 (IND), 5104, 5203 (IND), 5204, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (IND)	3029D Power Tech	26/50-20 (RE62148)	26/50-20 (RE62148)	26/53-20 (R515095)	26/54-20 (R515092)	
5103 (AUS), 5203 (AUS), 5303 (AUS), 5303 (EU), 5403, 5410 (IND), 5503, 5610	3029T Power Tech					
5103 (USA), 5203 (USA)	3029D Power Tech	26/50-3 (RE31973) ⇨107810	26/50-3 (RE31973) ⇨107810	26/53-3 (R82896) ⇨107810 234mm (9.21")	26/54-4 (T20073) ⇨107810	
5103 (USA), 5203 (USA), 5303 (USA)	3029T Power Tech					
5200, 5300, 5300N	3029D	26/50-3 (RE31973) 1 ^{ers} modèles <i>Early design</i>	26/50-3 (RE31973) 1 ^{ers} modèles <i>Early design</i>	26/53-3 (R82896) 1 ^{er} modèles <i>Early Design</i> 234mm (9.21")	26/54-4 (T20073)	
5105, 5205, 5210, 5220, 5310 (EU), 5310N (EU)	3029D Power Tech					26/50-24 (RE508317) Derniers mod. <i>Late design</i>
5400, 5400N	3029T					
5215, 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech					

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Culbuteur admiss. Rocker arm inlet	Culbuteur echap. Rocker arm exhaust	Tige Push rod	Poussoir Tappet	Bague Camshaft bush
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
710 2020, 2510	4202D	26/50-3 (AT31250, RE19031, RE31973)	26/50-3 (AT31250, RE19031, RE31973)	26/53-3 (T20310, R82896) 234mm (9.21")	26/54-4 (T20073)	-
1830 2030, 2035, 2120, 2440, 2520	4219D					-
1640, 1840 2040 (EU), 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D					26/56-20 (R119874)
2140, 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T					-
2630, 2640	4276D	26/50-3 (RE31973)	26/50-3 (RE31973)	26/53-21 (R54799, R83429) 270mm (10.63")	26/54-22 (R26342)	-
3010, 3020 (⇒122999) Blocs / Blocks R26160, R32020, R40850	4270D	-	-	-		26/56-22 (R46903)
3020 (⇒122999) Blocs / Blocks R40910, R46350, R46430				-		
3020 (123000 ⇒)				-	26/54-23 (R52773)	
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/50-3 (RE31973)	26/50-3 (RE31973)	26/53-3 (T20310, R82896) 234mm (9.21")	26/54-4 (T20073)	26/56-20 (R119874)
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T			26/53-21 (R54799, R83429) 270mm (10.63")		
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D			-		
3210, 3210X, 3310, 3310X	4045D Power Tech	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/53-24 (R107731)	26/54-24 (R123565)	
3410, 3410X	4045T Power Tech			-	-	

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Culbuteur admis. Rocker arm inlet	Culbuteur echap. Rocker arm exhaust	Tige Push rod	Poussoir Tappet	Bague Camshaft bush
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
5500, 5500N 6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	26/50-3 (RE31973) 1 ^{ers} modèles Early design	26/50-3 (RE31973) 1 ^{ers} modèles Early design	26/53-3 (R82896) 1 ^{ers} modèles Early Design 234mm (9.21")	26/54-4 (T20073)	26/56-20 (R119874)
6100, 6100SE	4045D	26/50-24 (RE508317) Derniers modèles Late design	26/50-24 (RE508317) Derniers modèles Late design	26/53-20 (R515095) Derniers modèles Late Design 230mm (9.06")		
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T			26/53-21 (R83429) 1 ^{ers} modèles Early Design 270mm (10.63")		
5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX) 6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech			26/53-24 (R107731) Derniers modèles Late Design 265mm (10.43")		
5425 (USA), 5425N (USA) 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5725N, 5820 6020, 6020SE (800000 ⇔) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇒799999) 6400SP (TP054) 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/53-24 (R107731)	26/54-24 (R123565)	
6320, 6420, 6420S (4045HL270 de / to L273) (800000⇔) 6320L, 6320SE (800000⇔), 6415 (USA), 6420L, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech					
6320, 6420, 6420S (4045HL472 de / to L476) (800000⇔)	4045H Power Tech	-	-	-		

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Culbuteur admiss. <i>Rocker arm inlet</i>	Culbuteur echap. <i>Rocker arm exhaust</i>	Tige <i>Push rod</i>	Poussoir <i>Tappet</i>	Bague <i>Camshaft bush</i>			
		1	2	3	4	5			
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>									
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E	26/50-24 (RE508317)	26/50-24 (RE508317)	26/53-24 (R107731)	26/54-24 (R123565)	26/56-20 (R119874)			
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus	-	-	-					
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>									
3120	6303D	26/50-3 (AT31250, RE19031, RE31973)	26/50-3 (AT31250, RE19031, RE31973)	26/53-3 (T20310, R82896)	26/54-4 (T20073)	-			
2840 3030, 3130, 3135 4030	6329D					-			
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE) 3350 (ES ⇨155860) 3640	6359D					26/56-20 (R119874)			
3255, 3350 (ES 761166⇨) 3640S, 3650, 4040 (EU) 4040S, 4050	6359T								
4010, 4020 (⇨200999) Blocs / <i>Blocks</i> R26070, R33180, R34340, R40890, R40900	6404D	-	-	-	26/54-22 (R26342)	26/56-22 (R46903)			
4010, 4020 (⇨200999) Bloc / <i>Block</i> R40930				-	26/54-23 (R52773)				
4000, 4020 (201000⇨) 4040 (USA) 4230									
4050, 4240							6466D		
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX)	6466T								
4320, 4430, 4520	6404T								
4620, 4630	6404A								
4640, 4650, 4840, 4850	6466A								

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Culbuteur admis. Rocker arm inlet	Culbuteur echap. Rocker arm exhaust	Tige Push rod	Poussoir Tappet	Bague Camshaft bush
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6076T	-	-	-	26/54-27 (R105379)	26/56-28 (R87561)
4755, 4760, 4955, 4960	6076A	-	-	-	26/54-28 (R110126) Arbre à cames marqué With Camshaft marked R108370	
6600	6059T	26/50-3 (RE31973) 1 ^{ers} modèles Early design	26/50-3 (RE31973) 1 ^{ers} modèles Early design	26/53-3 (R82896) 1 ^{ers} modèles Early design 234mm (9.21")	26/54-4 (T20073)	26/56-20 (R119874)
6506	6068D	26/50-24 (RE508317) Derniers modèles Late design	26/50-24 (RE508317) Derniers modèles Late design	26/53-20 (R515095) Derniers modèles Late design 230mm (9.06")		
6800, 6900	6068T			26/53-21 (R83429) 1 ^{ers} modèles Early design 270mm (10.63")		
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒ 799999)	6068D Power Tech			26/53-24 (R107731) Derniers modèles Late design 265mm (10.43")		
6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR) 6810, 6910, 6910S, 6920SE 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒ 799999) 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇒) 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/53-24 (R107731)	26/54-24 (R123565)	

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Culbuteur admiss. <i>Rocker arm inlet</i>	Culbuteur echap. <i>Rocker arm exhaust</i>	Tige <i>Push rod</i>	Poussoir <i>Tappet</i>	Bague <i>Camshaft bush</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
6515, 6520SE, 6620SE, 6715 (800000⇔) 6520 (6068HL270) (800000⇔) 6615 (USA) (6068HL271) (800000⇔) 6620 (6068HLA70) (⇔799999) & (6068HL272) (800000⇔) 6820, 6920, 6920S (6068HLA71 de / to LA73) (⇔799999) 7220, 7320 (excepté / <i>except</i> 6068HRW61) 7420 (USA), 7520 (USA) (excepté / <i>except</i> 6068HRW62) 7715, 7815	6068H Power Tech	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/53-24 (R107731)	26/54-24 (R123565)	26/56-20 (R119874)
6520, 6620 (6068HL470, L471 & L475) (800000⇔) 6820, 6920, 6920S (6068HL472 de / to L474) (800000⇔) 7220, 7320 (6068HRW61) 7420 (USA), 7520 (USA) (6068HRW62) 7720, 7820 (EU)						
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/50-24 (RE68695, RE508317)	26/53-24 (R107731)		
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930	6068H Power Tech Plus	-	-	-		
7020	6404A	-	-	-	26/54-23 (R52773)	26/56-22 (R46903)
7200	6059T	26/50-20 (RE62148)	26/50-20 (RE62148)	26/53-29 (R107732) 230mm (9.06")	26/54-4 (T20073)	-
7400	6068T			26/53-24 (R107731) 265mm (10.43")		-
7500 (⇔001336)		26/50-3 (RE31973)	26/50-3 (RE31973)	26/53-21 (R54799, R83429)		-

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS



1



2



3



4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Culbuteur adm. Rocker arm inlet	Culbuteur echap. Rocker arm exhaust	Tige Push rod	Poussoir Tappet	Bague Camshaft bush
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
7600	6068T	26/50-3 (RE31973) ⇨379968 26/50-20 (RE62148) 379969 ⇨	26/50-3 (RE31973) ⇨379968 26/50-20 (RE62148) 379969 ⇨	26/53-21 (R83429) ⇨379968 270mm (10.63") 26/53-24 (R107731) 379969 ⇨ 265mm (10.43")	26/54-4 (T20073)	-
7700, 7800	6076T				26/54-28 (R110126)	26/56-28 (R87561)
8100, 8200, 8300 (⇨009999)	6076H					
7710, 7810 (USA) (⇨089999)	6081T Power Tech					
7710, 7810 (USA) (090000⇨) 7820 (USA) 7920 8100, 8200, 8300 (010000⇨) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H Power Tech	-	-	-		
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 9230	6090H Power Tech	-	-		-	
8430, 8440, 8450	6466A	-	-		26/54-23 (R52773)	26/56-22 (R46903)
8560 (⇨499999)	6076H	-	-		26/54-27 (R105379)	26/56-28 (R87561)
8560 (500000 ⇨), 8570					26/54-28 (R110126)	

(NB) Voir page 79 pour la différence des culbuteurs, entre les premiers modèles et les derniers modèles, ainsi que les poussoirs.
See page 79, for the rocker arm difference between early design and late design and also for the tappets.

CULBUTEURS ROCKER SHAFTS & ARMS

Poussoirs / Tappets



Avec 4 trous
With 4 holes

26/54-4 (T20073)
26/54-20 (R515092)
26/54-24 (R123565)

Avec 1 trou
With 1 hole

26/54-22 (R26342)



26/54-23 (R52773)
26/54-27 (R105379)
26/54-28 (R110126)

Culbuteurs et tige / Rocker arm and push rod



Premiers modèles
Early design rocker

26/50-3 (RE31973)
26/53-3 (R82896)
26/53-21 (R83429)



Derniers modèles
Late design rocker

26/50-24 (RE508314)
26/53-20 (R515095)
26/53-24 (R107731)

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS



1



2



3





4



5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Poch. complète Full gasket set	Pochette rodage Top gasket set	Joint de culasse Cyl. head gasket	Joint cache soup. Rocker cov. gasket	Joint carter Sump gasket
		1	2	3	4	5
Moteurs 3cylindres / 3 Cylinder engines						
310, 510 820, 830 (USA), 920 1020 (EU ⇨ 085099), 1020 (USA)	3152D	26/70-40 (RE38570, RE501574, RE524747)	26/71-40 (RE38848)	26/73-40 (R98460) Ø 115mm	26/74-40 (R75729)	26/75-41 (T24534, R119359)
830 (EU), 930 1020 (EU 085100 ⇨), 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇨ 349999)	3164D	26/70-41 (RE37492, RE38853, RE50978, RE527026)	26/71-41 (RE37489, RE38850, RE527282)		26/74-40 (R75729) Couverc. mét. Metal Cover	26/75-40 (R97341) Carter en tôle Cast iron Pan
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N 2040 (USA 350000 ⇨), 2150, 2155, 2240, 2255	3179D					
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T				26/74-206 (R106796) Couverc. comp. Composite Cover	26/75-41 (R119359) Carter en acier Steel Pan
3100, 3110	3029D	26/70-206 (RE64294)	26/71-206 (RE64293)	26/73-41 (R97356, R515090, R515273) Ø 119mm	26/74-206 (R106796)	26/75-40 (R97341)
5103 (IND), 5103S (Asia), 5200, 5203 (Asia), 5203 (IND), 5300, 5300N, 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)						26/75-41 (R119359)
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5105, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310 (IND), 5310N (EU)	3029D Power Tech					
5400, 5400N	3029T					
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5215, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503, 5610	3029T Power Tech					

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS


1

2

3

4

5




Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Poch. complète <i>Full gasket set</i>	Pochette rodage <i>Top gasket set</i>	Joint de culasse <i>Cyl. head gasket</i>	Joint cache soup. <i>Rocker cov. gasket</i>	Joint carter <i>Sump gasket</i>	
		1	2	3	4	5	
Moteurs 4cylindres / 4 Cylinder engines							
710 2020, 2510	4202D	26/70-42 (RE38558, RE501570, RE524745)	26/71-42 (AR100417, RE38847, RE526666)	26/73-42 (R98461) Diam. 115mm 115mm dia.	26/74-43 (R73521)	26/75-43 (R97342) Carter en tole Cast Iron Pan	
1830 2030, 2035, 2120, 2440, 2520	4219D	26/70-43 (RE12459, RE38857, RE501579, RE524748)	26/71-43 (AR100426, RE38851, RE526668)	26/73-43 (R92425, R125863, R515274) Diam. 119mm 119mm dia.		26/75-42 (R119360) Carter en acier Steel Pan	
1640, 1840 2040 (EU), 2040S, 2130, 2135, 2250 (DE), 2450 (DE), 2650CS	4239D						
2140, 2650N, 2650TSS, 2750, 2850 (DE)	4239T				26/74-43 (R73521) Couverc. mét. Metal Cover		26/75-43 (R97342)
2250 (ES), 2250F, 2350, 2355, 2450 (ES), 2450F, 2550, 2555CS	4239D						
2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2755, 2850 (ES), 2855N	4239T						
2630 (↔325067)	4276D	26/70-150 (RE16934, RE38599, RE525071)	26/71-43 (RE38851, RE526668)			26/74-43 (R73521)	
2630 (325068↔), 2640	4276D	26/70-151 (RE37715, RE501568, RE524751)					
3010 3020 (↔122999)	4270D	26/70-208 (AR53033, RE524091)	26/71-208 (AR53032, RE524090)	26/73-208 (R45616, R520529)	26/74-208 (R49865)	26/75-208 (R71917, R520582)	
3020 (123000↔)		26/70-209 (AR53035, RE524093)	26/71-209 (AR53034, RE524092)	26/73-209 (R48292, R520535)			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"


Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Poch. complète Full gasket set	Pochette rodage Top gasket set	Joint de culasse Cyl. head gasket	Joint cache soup. Rocker cov. gasket	Joint carter Sump gasket
		1	2	3	4	5
Moteurs 4cylindres / 4 Cylinder engines						
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/70-210 (RE64291)	26/71-210 (RE64290)	26/73-43 (R92425, R125863, R515274)	26/74-206 (R106796)	26/75-43 (R97342)
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T				26/74-43 (R73521) 1 ^{er} modèles Early Design	
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D				26/74-206 (R106796) Derniers mod. Late design	
3210, 3210X, 3310, 3310X	4045D Power Tech	26/70-305 (RE66086, RE501455, RE527042)	26/71-305 (RE66082, RE526670)	26/73-305 (R116515)	26/74-305 (R123542)	26/75-310 (R123353)
3410, 3410X	4045T Power Tech					26/75-311 (R123352, R521525, R522030) Trous / Holes Ø 11mm
5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D Power Tech					
5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5725, 5725N	4045T Power Tech					
5500, 5500N	4039T	26/70-210 (RE64291)	26/71-210 (RE64290)	26/73-43 (R92425, R125863, R515274)	26/74-206 (R106796)	26/75-42 (R119360)
6100, 6100SE	4045D					26/75-311 (R123352, R522030) Trous / Holes Ø 11mm
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T					
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T					

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS



1



2



3






4



5


Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Poch. complète Full gasket set	Pochette rodage Top gasket set	Joint de culasse Cyl. head gasket	Joint cache soup. Rocker cov. gasket	Joint carter Sump gasket
		1	2	3	4	5
Moteurs 4cylindres / 4 Cylinder engines						
5620 6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech	26/70-305 (RE66086, RE501455, RE527042)	26/71-305 (RE66082, RE526670) 26/71-308 (RE66084, RE526671) Avec jeu de carter With Sump Set	26/73-305 (R116515)	26/74-305 (R123542)	26/75-223 (R521493) Trous / Holes Ø 9mm
5720, 5820 6020, 6020SE (800000⇒) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇒799999), 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech					
6320, 6420, 6420S (4045HL270 to L273) (800000⇒) 6320L, 6320SE (800000⇒), 6415 (USA), 6420L, 6420SE, 6520L						
6320, 6420, 6420S (4045HL472 to L476) (800000⇒)	4045H Power Tech	26/70-223 (RE518198, RE527010)	26/71-223 (RE518200, RE527008) 26/71-222 (RE518199, RE527009) Avec jeu de carter With Sump Set		26/74-223 (R505174, R524499)	
6130, 6225, 6230, 6230PR, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E	26/70-224 (RE532713)	26/71-224 (RE532842)		26/74-224 (R523925, R524468)	
6230PR, 6330PR, 6430PR)	4045H Power Tech Plus	-	-		26/74-223 (R505174, R524499)	

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS



		Poch. complète Full gasket set	Pochette rodage Top gasket set	Joint de culasse Cyl. head gasket	Joint cache soup. Rocker cov. gasket	Joint carter Sump gasket
Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3120	6303D	26/70-44 (RE13256, RE526837)	26/71-44 (RE13268, RE38571, RE526667)	26/73-44 (R98462) Diam.115mm 115mm Dia.	26/74-45 (R75728)	26/75-45 (R97344)
2840 3130 (ES), 3135	6329D	26/70-45 (RE38858, RE501580, RE527022)	26/71-45 (RE38852, RE527283)	26/73-45 (R92426, R114157) Diam.119mm 119mm dia.		
3030, 3130 (DE)		26/70-46 (RE38860, RE527027)				
2940, 2950 3040, 3140 (DE ⇨429999) 3150 (ES)	6359D	26/70-55 (RE38859, RE501581, RE524749)				
3040, 3140 (DE 430000⇨) 3140 (ES), 3340		26/70-45 (RE38858, RE501580, RE527022)				
2955 3040, 3140 (DE 430000⇨) Avec augmentation de la capacité du relevage With increased lift capacity 3050, 3055, 3150 (USA), 3155, 3350 (DE), 3640		26/70-46 (RE38860, RE44575, RE527027)				
3255, 3350 (ES), 3640S	6359T	26/70-45 (RE38858, RE501580, RE527022)				
3650		26/70-46 (RE38860, RE527027)				
4030	6329D	26/70-45 (RE38858, RE501580, RE527022)				26/75-226 (R97345)
4040(EU), 4040S, 4050	6359T	26/70-45 (RE38858, RE501580, RE527022)				
4010 4020 (⇨200999)	6404D	26/70-212 (AR53626, RE524099)	26/71-212 (AR53625, RE524098)	26/73-212 (R45615, R520528)	26/74-212 (R49866)	26/75-46 (R71918, R520583)
4000, 4020 (201000 ⇨)		26/70-213 (AR53631, RE524102)	26/71-213 (AR53630, RE524101)	26/73-154 (R48291, R520534)		

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS







Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Poch. complète <i>Full gasket set</i>	Pochette rodage <i>Top gasket set</i>	Joint de culasse <i>Cyl. head gasket</i>	Joint cache soup. <i>Rocker cov. gasket</i>	Joint carter <i>Sump gasket</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
4040 (USA), 4230	6404D	26/70-154 (AR63938, RE524107)	26/71-154 (AR63940, RE524110)	26/73-154 (R48291, R520534) Mince <i>Thin</i> 26/73-153 (R53438, R520550) Epais <i>Thick</i>	26/74-212 (R49866)	26/75-46 (R71918, R520583)
4320, 4520 4620	6404T 6404A	26/70-214 (AR53094, RG27873, RE524182)	26/71-214 (RG27874, RE524626)	26/73-154 (R48291, R520534)		
4430 4630	6404T 6404A	26/70-158 (AR63269, RG27875, RE524423)	26/71-158 (AR63270, RG27876, RE524429)			
4050, 4240	6466D	26/70-157 (AR100638, RG27872, RE524395)	26/71-157 (AR100632, RG27871, RE524396)	26/73-156 (RE47336) Mince <i>Thin</i> 26/73-157 (R66065, R520706) Epais <i>Thick</i>		
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX) 4640, 4650, 4840, 4850	6466T 6466A	26/70-155 (AR98845, RG27877, RE524404)	26/71-155 (AR98851, RG27883, RE524409)	26/73-156 (R55182, RE47336)		
4055, 4255, 4455, 4555, 4560 4755, 4760, 4955, 4960	6076T 6076A	26/70-156 (RE35647, RG27878, RE524624)	26/71-156 (RE29859, RG27884, RE526730)			
6506	6068D	26/70-216 (RE501055, RE527288)	26/71-216 (RE501054)	26/73-45 (R114157)	26/74-45 (R75728)	26/75-45 (R97344)
6600	6059T					
6800, 6900	6068T					

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS




Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Poch. complète Full gasket set	Pochette rodage Top gasket set	Joint de culasse Cyl. head gasket	Joint cache soup. Rocker cov. gasket	Joint carter Sump gasket
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
7200	6059T	26/70-217 (RE501585, RE525008)	26/71-217 (RE54843, RE526669)	26/73-45 (R114157)	26/74-45 (R75728)	26/75-45 (R97344) 1 ^{ers} modèles Early design
7400, 7600	6068T	26/70-153 (RE38555, RE501569, RE524752)	26/71-45 (RE38852, RE527283)			26/75-306 (R123354) Derniers modèles Late Design
7500 (⇔001336)	6068D	26/70-45 (RE38858, RE527022)				26/75-45 (R97344)
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇔799999)	6068D Power Tech	26/70-306 (RE66087, RE501456, RE526965)	26/71-306 (RE66083, RE526672)	26/73-306 (R116516)	26/74-306 (R123543)	26/75-45 (R97344) 1 ^{ers} modèles Early design
6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇔799999), 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇔), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech					26/75-224 (R500349, R521498) Derniers modèles Late Design
6515, 6520SE, 6620SE, 6715 (800000⇔), 6520 (6068HL270) (800000⇔), 6615 (USA) (6068HL271) (800000⇔) 6620 (6068HLA70) (⇔799999) & (6068HL272) (800000⇔) 6820, 6920, 6920S (6068HLA71 to LA73) (⇔799999) 7220 & 7320 (excepté / except 6068HRW61) 7420 (USA) & 7520 (USA) (excepté / except 6068HRW62) 7715, 7815	6068H Power Tech					26/75-224 (R500349, R521498)
6520, 6620 (6068HL470, L471 & L475) (800000⇔) 6820, 6920, 6920S (6068HL472 de / to L474) (800000⇔) 7220 & 7320 (6068HRW61) 7420 (USA) & 7520 (USA) (6068HRW62) 7720, 7820 (EU)		26/70-218 (RE518148, RE527015)	26/71-218 (RE518152)		26/74-218 (R504882, R524497)	
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	26/70-225 (RE532631)	26/71-225 (RE532841)		26/74-225 (R524469)	
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930	6068H Power Tech Plus	-	-		26/74-218 (R504882, R524497)	

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

JOINTS DE MOTEUR ENGINE GASKET SETS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Poch. complète <i>Full gasket set</i>	Pochette rodage <i>Top gasket set</i>	Joint de culasse <i>Cyl. head gasket</i>	Joint cache soup. <i>Rocker cov. gasket</i>	Joint carter <i>Sump gasket</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
7020 (⇒335845)	6404A	26/70-214 (AR53094, RG27873, RE524182)	26/71-214 (AR53095, RG27874, RE524626)	26/73-154 (R48291, R520534)	26/74-212 (R49866)	26/75-46 (R71918, R520583)
7020 (335846⇒)		26/70-158 (AR63269, RG27875, RE524423)	26/71-158 (AR63270, RG27876, RE524429)			
7700, 7800	6076T	26/70-220 (RG27881, RE524640)	26/71-156 (RG27884, RE526730)	26/73-156 (RE47336)		26/75-156 (R49377, RE504822, R521228)
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H					26/75-191 (R125855)
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T Power Tech	26/70-191 (RE57187, RE506220, RE524761, RE527549)	26/71-191 (RE57186, RE506222, RE527550)	26/73-191 (RE55475)	26/74-212 (R49866) ⇒018791	26/75-156 (RE504822, R521228)
8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T	6081H Power Tech					26/75-191 (R125855) Carter en tole Cast Iron Pan
9100		26/74-212 (R49866)	26/75-156 (R521228) Carter en aluminium Aluminium Pan			
7710, 7810 (USA) (090000⇒) 7820 (USA), 7920 9120		26/74-221 (R502598) et and 26/74-222 (R502719)	26/75-191 (R125855) Carter en tole Cast Iron Pan			
8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8520T		26/70-221 (RE521058, RE526258, RE527551)	26/71-221 (RE521059, RE526729, RE527552)			
8430, 8440, 8450	6466A	26/70-155 (RG27877, RE524404)	26/71-155 (RG22247, RG27883, RE524409)	26/73-156 (RE47336)	26/74-212 (R49866)	26/75-46 (R71918, R520583)
8560 (⇒499999)	6076H	26/70-156 (RG27878, RE524624)	26/71-156 (RG27884, RE526730)			26/75-156 (R49377, RE504822, R521228)
8560 (500000⇒), 8570		26/70-220 (RG27881, RE524640)				

DISTRIBUTION TIMING GEAR




1




2



3



4



5

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Pignon sup. <i>Up. Idler Gear</i>	Bague sup. <i>Up.Idler Bush</i>	Pignon inf. <i>Low. Idler Gear</i>	Bague inf. <i>Low. Idler Bush</i>	Pig.arbre à cam. <i>Camshaft Gear</i>	
		1	2	3	4	5	
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines							
310, 510 820, 830 (USA), 920 1020 (EU ⇄085099), 1020 (USA)	3152D	26/82-5 (AT18009, AR91660) Z = 55	26/84-1 (T20034)	26/82-6 (AT18039, AT24252) Z = 45	26/84-1 (T20034) Pour / For AT18039 Haut. / Width 21,20	26/81-20 (T20070) Z = 48	
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇄), 1120 1030, 1035, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇄349999)	3164D			26/84-2 (T26321) Pour / For AT24252 Haut. / Width 19,00			
840, 940 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N 2040 (USA 350000⇄) 2150, 2155, 2240, 2255	3179D			26/82-6 (AT24252) Z = 45	26/84-2 (T26321)		
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T						
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines							
710 2020, 2510	4202D	26/82-5 (AT18009, AR91660) Z = 55	26/84-1 (T20034)	26/82-6 (AT18039, AT24252) Z = 45	26/84-1 (T20034) Pour / For AT18039 Haut. / Width 21,20	26/81-20 (T20070) Z = 48	
1830 2030, 2035, 2120, 2440, 2520	4219D				26/84-2 (T26321) Pour / For AT24252 Haut. / Width 19,00		
1640, 1840 2040 (EU), 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D			26/82-6 (AT24252) Z = 45	26/84-2 (T26321)		
2140, 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T						
2630, 2640	4276D						
6100, 6100SE	4045D						
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T						
6400, 6400L, 6400SE, 6500, 6500L	4045T						

DISTRIBUTION TIMING GEAR




1




2



3



4




5

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pignon sup. Up. Idler Gear	Bague sup. Up. Idler Bush	Pignon inf. Low. Idler Gear	Bague inf. Low. Idler Bush	Pig. arbre à cam. Camshaft Gear
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3120	6303D	26/82-5 (AT18009, AR91660) Z = 55	26/84-1 (T20034)	26/82-6 (AT24252) Z = 45	26/84-2 (T26321)	26/81-20 (T20070) Z = 48
2840 3030, 3130, 3135 4030	6329D					
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE), 3350 (ES → 155860), 3640	6359D					
3255, 3350 (ES 761166→), 3640S, 3650 4040 (EU), 4040S, 4050	6359T					
6506	6068D					
6600, 7200	6059T					
6800, 6900, 7400, 7500, 7600	6068T					

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE CAPS AND DIPSTICKS




1



2



3



4

Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below.


Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bouch. remp. huile <i>Oil filler cap</i>	Jauge d'huile <i>Dipstick</i>	Bouchon de carter <i>Drain plug</i>	joint bouch. carter <i>Washer</i>
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 <i>Cylinder engines</i>					
310, 510 820, 830 (USA), 920 1020 (EU ⇄085099), 1020 (USA)	3152D	26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-11 (AT21534)	26/88-7 (T20098, R515346)	26/6088-7 (T13213) Aluminium ou / or 26/6088-8 (R120247) Cuivre Copper
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇄), 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇄349999)	3164D				
840, 940, 1040, 1140 2150, 2255	3179D	26/85-7 (R90788) 1 1/2" - 12UNF ou / or 26/85-23 (R80136) M48 x 2			
1350 1445F, 1745F, 1845F 1750V, 1850 (ES), 1850F, 1850V (⇄155860)		26/85-7 (R90788)	26/86-21 (AT21535)		
1550, 1750, 1850 (DE), 1850N 1750V & 1850V (766422⇄) 1850 (ES) & 1850F (765518⇄)		26/85-23 (R80136)		26/88-7 (T20098, R515346) Pan métalisé <i>Sheet Metal Pan</i> 7/8" - 20UNF	
1630, 1635 2040 (USA 350000⇄), 2240			26/85-7 (R90788)	26/86-11 (AT21534)	
1950, 1950N	3179T	26/85-23 (R80136)	26/86-21 (AT21535)	26/88-8 (M1746T)	
2345F		26/85-7 (R90788)			

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE

CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4


Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bouch. rempl. huile <i>Oil filler cap</i>	Jauge d'huile <i>Dipstick</i>	Bouchon de carter <i>Drain plug</i>	joint bouch. carter <i>Washer</i>
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
2155CS (⇒751023), 2155TSS (⇒743474)	3179D	26/85-23 (R80136)	26/86-21 (AT21535) >963019	26/88-7 (T20098, R515346) Pan métallisé <i>Sheet Metal Pan</i> 7/8" - 20UNF	26/6088-7 (T13213) Aluminium
2155CS (751024⇒), 2155TSS (743475⇒)		26/85-7 (R90788)		26/88-8 (M1746T) Pan en acier <i>Cast Iron Pan</i> 7/8" - 14UNC	ou / or 26/6088-8 (R120247) Cuivre <i>Copper</i>
2355N	3179T			26/88-8 (M1746T)	
3100, 3110	3029D	-	-	26/88-22 (R116102, R515195)	
5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (Asia), 5203 (IND), 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)		26/85-7 (R90788)	26/86-22 (RE56302)	26/88-22 (R503808, R515195)	26/6088-8 (R120247)
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (IND)	3029D Power Tech				
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310S, 5403, 5410 (IND), 5503	3029T Power Tech				
5105, 5205	3029D Power Tech			26/88-20 (RE46687)	26/6088-20 (51M7045)
5200, 5300 (USA), 5400 (USA), 5400N (USA) (⇒167812)	3029D 3029T			26/88-7 (T20098, R515346)	26/6088-8 (R120247)
5200, 5300 (USA), 5400 (USA), 5400N (USA) (167813⇒) 5300 (EU), 5300N, 5400 (EU), 5400N (EU)				26/88-22 (R116102, R515195)	
5210, 5310 (EU), 5310N (EU), 5220	3029D Power Tech				
5215, 5310 (USA), 5310N (USA), 5315, 5320, 5320N, 5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech				
5610		-			

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4

Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..


Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bouch. rempl. huile <i>Oil filler cap</i>	Jauge d'huile <i>Dipstick</i>	Bouchon de carter <i>Drain plug</i>	joint bouch. carter <i>Washer</i>
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
710 2020, 2510	4202D	26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-11 (AT21534)	26/88-7 (T20098, R515346)	26/6088-7 (T13213) Aluminium ou / or 26/6088-8 (R120247) Cuivre Copper
2030 (USA)	4219D				
1830 & 2030 (DE) (⇨229944) 2030 (ES) & 2035 (⇨057135) 2120, 2520					
1830 & 2030 (DE) (229945⇨) 2030 (ES) & 2035 (057136⇨)					
1640 (DE) & 1840 (DE) 1640 (ES), 1840 (ES)	4239D	26/85-7 (R90788) 1 1/2" - 12UNF ou / or 26/85-23 (R80136) M48 x 2	26/86-23 (AR78192)		
2130 (DE ⇨229944) 2130 (ES) & 2135 (⇨057135) 2130 (USA)		26/86-11 (AT21534)			
2130 (DE 229945⇨) 2130 (ES) & 2135 (057136⇨)		26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-23 (AR78192)		
2040, 2040S, 2140	4239D 4239T	26/85-7 (R90788) 1 1/2" - 12UNF ou / or 26/85-23 (R80136) M48 x 2			
2040S, 2140 Avec augmentation du levage With increased lift		26/86-11 (AT21534)			
2250, 2355, 2450, 2555CS, 2650CS,	4239D	26/85-23 (R80136)			

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE

CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4


Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bouch. rempl. huile Oil filler cap	Jauge d'huile Dipstick	Bouchon de carter Drain plug	joint bouch. carter Washer
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
2350, 2550, 2750	4239 D & T	26/85-7 (R90788) 1 1/2" - 12UNF	26/86-23 (AR78192)	26/88-8 (M1746T)	26/6088-7 (T13213) Aluminium ou / or 26/6088-8 (R120247) Cuivre Copper
2440	4219D	ou / or 26/85-23 (R80136) M48 x 2	26/86-11 (AT21534) >594971 5.7L (6 QT)	26/88-7 (T20098, R515346)	
2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850, 2855N	4239T	26/85-23 (R80136)	26/86-11 (AT21534)	26/88-8 (M1746T)	
2630, 2640	4276D	26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-21 (AT21535)	26/88-7 (T20098, R515346)	
3010, 3020	4270D	-	-	26/88-28 (R26727)	26/6088-28 (A4827R)
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	-	-	26/88-22 (R116102, R515195)	26/6088-8 (R120247)
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T	-	-		
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	-	-		
3210, 3210X, 3310, 3310X	4045D Power Tech	-	-		
3410, 3410X	4045T Power Tech	-	-		
5500, 5500N	4039T	26/85-7 (R90788)	26/86-22 (RE56302)	26/86-24 (RE69243)	
5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D Power Tech	26/85-24 (RE500005, RE535560)			
5415 (EU)			-		

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE CAPS AND DIPSTICKS




1



2



3



4

Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..


Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bouch. remp. huile <i>Oil filler cap</i>	Jauge d'huile <i>Dipstick</i>	Bouchon de carter <i>Drain plug</i>	joint bouch. carter <i>Washer</i>
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>					
5510 (EU) , 5510N (EU) (⇒686038) 5510 (USA), 5510N (USA)	4045T Power Tech	26/85-24 (RE500005, RE535560)	26/86-24 (RE69243)	26/88-22 (R116102, R515195)	26/6088-8 (R120247)
5510 (EU), 5510N (EU) (686039⇒) 5515, 5615 (EU)			-		
5425 (USA), 5425N (USA), 5525, 5525N (⇒xxxxxx avec longueur de 322mm pour la Jauge d'huile) (⇒xxxxxx with 322mm long dipstick) 5520, 5520N, 5705, 5715, 5725, 5725N			26/86-24 (RE69243)		
5425 (USA), 5425N (USA), 5525, 5525N (xxxxxx⇒ avec longueur de 267mm pour la Jauge d'huile) (xxxxxx⇒ with 267mm long dipstick) 5603 (USA), 5625 (USA)					
5620	4045D Power Tech	26/85-23 (R80136)	26/86-25 (RE502740)	26/88-20 (RE46687)	26/6088-20 (51M7045)
5720, 5820	4045T Power Tech				
6100, 6100SE	4045D		26/86-21 (AT21535)	26/88-7 (R515346) 7/8" - 20UNF ou / or	26/6088-8 (R120247)
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T			26/88-22 (R515195) M22 x 1.5	
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T		26/86-21 (AT21535) ⇒550948	26/88-22 (R116102, R515195)	
6010, 6010SE	4045D Power Tech		26/86-25 (RE502740) 550949⇒		
6110, 6110L, 6110SE, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405 (USA), 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S	4045T Power Tech				
6020, 6020SE (799999)	4045D Power Tech			26/86-25 (RE502740)	26/88-20 (RE500611, RE46687)

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE

CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4


Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bouch. rempl. huile Oil filler cap	Jauge d'huile Dipstick	Bouchon de carter Drain plug	joint bouch. carter Washer
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
6020, 6020SE (800000⇔) 6120, 6120L, 6120SE, 6215 (EU), 6215 (USA 800000⇔), 6220, 6220L, 6220SE, 6320SE (⇔799999)	4045T Power Tech	26/85-23 (R80136)	26/86-25 (RE502740)	26/88-20 (RE500611, RE46687)	26/6088-20 (51M7045)
6205, 6405 (BR), 6415 (BR)				26/88-22 (R116102, R515195)	26/6088-8 (R120247)
6215 (USA ⇔799999)				26/88-22 (R515195) M22 x 1.5 ou / or	26/6088-8 (R120247) Bague Washer ou / or
6400SP (TP054)		26/85-24 (RE500005, RE535560)	26/86-24 (RE69243)	26/88-20 (RE46687) M22 x 1.5	26/6088-20 (51M7045) 'O' Ring 'O' Ring
6403		26/85-23 (R80136)		26/88-22 (R515195)	26/6088-8 (R120247)
6415 (MEX), 6425 (MEX)	4045H Power Tech E	26/85-24 (RE500005, RE535560)	26/86-25 (RE502740)	26/88-20 (RE500611, RE46687)	26/6088-20 (51M7045)
6320, 6320L, 6320SE (800000⇔), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L		26/85-23 (R80136)			
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)		26/85-26 (RE529554)	26/86-26 (RE529421)		
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus				

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4

Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..


Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bouch. remp. huile <i>Oil filler cap</i>	Jauge d'huile <i>Dipstick</i>	Bouchon de carter <i>Drain plug</i>	joint bouch. carter <i>Washer</i>
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
3120	6303D	26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-11 (AT21534)	26/88-8 (M1746T)	26/6088-7 (T13213) Aluminium ou / or 26/6088-8 (R120247) Cuivre Copper
2840	6329D		26/86-21 (AT21535)		
3030 & 3130 (DE) (↔281074) 3130 (ES) & 3135 (↔069991)					
3030 & 3130 (DE) (281075↔) 3130 (ES) & 3135 (069992↔)					
2940, 2950, 3040, 3140, 3340	6359D	26/85-7 (R90788) 1 1/2" - 12UNF ou / or 26/85-23 (R80136) M48 x 2	26/86-11 (AT21534)		
2955, 3050, 3055, 3150, 3155, 3350 (DE), 3350 (ES ↔155860), 3640		26/85-23 (R80136)			
3255, 3350 (ES 761166↔), 3640S, 3650	6359T				
4030	6329D	26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-21 (AT21535)		
4040 (EU), 4040S, 4050	6359T				
4000, 4010, 4020	6404D	-	-	26/88-28 (R26727)	26/6088-28 (A4827R)
4040 (USA) 4230					
4240 4440		6466D 6466T		26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-27 (AR74021)
4240S, 4350	6466T				
4050 4050E, 4250, 4450 4055, 4255, 4455	6466D 6466T 6076T				

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE

CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4


Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Bouch. remp. huile <i>Oil filler cap</i>	Jauge d'huile <i>Dipstick</i>	Bouchon de carter <i>Drain plug</i>	joint bouch. carter <i>Washer</i>	
		1	2	3	4	
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
4320, 4520 4620	6404T 6404A	-	-	26/88-28 (R26727)	26/6088-28 (A4827R)	
4430 4630	6404T 6404A	26/85-7 (T20294, R90788)	-			
4640, 4840	6466A		26/86-27 (AR74021)	26/88-28 (R26727) ⇒116895 1" - 14NS	26/6088-28 (A4827R) ⇒116895 Bague Washer	
				26/88-29 (R27175) 116896⇒ 1 1/16" - 12UN	26/6088-29 (F3171R) 116896⇒ 'O' Ring	
4555, 4560 4650, 4850 4755, 4760, 4955, 4960	6076T 6466A 6076A			26/88-29 (R27175)	26/6088-29 (F3171R)	
6506	6068D	26/86-21 (AT21535)	26/86-21 (AT21535)	26/88-29 (R27175) 1 1/16" - 12UN	26/6088-29 (F3171R) 'O' Ring	
6600	6059T			ou / or	ou / or	
6800, 6900	6068T			26/88-22 (R515195) M22 x 1.5	26/6088-8 (R120247) Bague Washer	
6510, 6510SE	6068D Power Tech		26/85-23 (R80136)	26/86-21 (AT21535) ⇒557342 26/86-25 (RE502740) 557343⇒	26/88-22 (R515195) ⇒539441	26/6088-8 (R120247) ⇒539441
6605 (USA), 6610, 6610SE, 6810, 6910, 6910S	6068T Power Tech				26/88-20 (RE46687) 539442⇒ Premiers modèles Early design	Premiers modèles Early design
		26/88-30 (RE523251) Derniers modèles Late design	26/6088-30 (R519742) Derniers modèles Late design			

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4

Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..


Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bouch. remp. huile Oil filler cap	Jauge d'huile Dipstick	Bouchon de carter Drain plug	joint bouch. carter Washer
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
6505, 6920SE 6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999)	6068 D & T Power Tech	26/85-23 (R80136)	26/86-25 (RE502740)	26/88-20 (RE46687) Premiers modèles Early design	26/6088-20 (51M7045) Premiers modèles Early design
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (800000⇒) 6615 (USA), 6820, 6920, 6920S	6068H Power Tech			26/88-30 (RE523251) Derniers modèles Late design	26/6088-30 (RE519742) Derniers modèles Late design
6525, 6530, 6630, 6830, 6930	6068H Power Tech E	26/85-26 (RE529554)	26/86-26 (RE529421)	26/88-30 (RE523251)	26/6088-30 (R519742)
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H Power Tech Plus			26/ 88-20 (RE46687) & 26/88-30 (RE523251)	26/6088-20 (51M7045) & 26/6088-30 (R519742)
6603	6068T Power Tech	26/85-24 (RE500005, RE535560)	26/86-24 (RE69243)	26/88-20 (RE500611, RE46687)	26/6088-20 (51M7045)
6605 (BR), 6615 (BR)		26/85-23 (R80136)	26/86-21 (AT21535) 270mm long ou / or 26/86-25 (RE502740) 267mm long	26/88-20 (RE46887) ⇒415373 26/88-30 (RE523251) 415374⇒	26/6088-20 (51M7045) ⇒415373 26/6088-30 (R519742) 415374⇒
7020 (⇒335845)			-	-	-
7020 (335846⇒)	6404A	26/85-7 (T20294, R90788)	-	26/88-28 (R26727)	26/6088-28 (A4827R)
7200	6059T	26/85-25 (RE43845)	26/86-** (AT21535)	26/88-29 (R27175) 1 1/16" - 12UN ou / or 26/88-22 (R515195) M22 x 1.5	26/6088-29 (F3171R) 'O' Ring ou / or 26/6088-8 (R120247) Bague Washer

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE

CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3



4


Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bouch. rempl. huile Oil filler cap	Jauge d'huile Dipstick	Bouchon de carter Drain plug	joint bouch. carter Washer
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7400 7600	6068T	26/85-25 (RE43845)	26/86-21 (AT21535)	26/88-29 (R27175) 1 1/16" - 12UN	26/6088-29 (F3171R) 'O' Ring
7500 (⇒001336)		26/85-23 (R80136)		ou / or	ou / or
7405 7500 (001337⇒)	6068T Power Tech	26/85-24 (RE500005, RE535560)	26/86-24 (RE66098, RE69243)	26/88-22 (R515195) M22 x 1.5	26/6088-8 (R120247) Bague Washer
7210, 7410, 7610				26/88-29 (R27175) ⇒702154	26/6088-29 (F3171R) ⇒702154
7510				26/88-20 (RE46687) 800238⇒	26/6088-20 (51M7045) 800238⇒
7505 7515		26/85-23 (R80136)	26/86-21 (AT21535) 270mm long ou / or 26/86-25 (RE502740) 267mm long	26/88-20 (RE46687) ⇒465417	26/6088-20 (51M7045) ⇒465417
7220, 7320, 7420, 7425, 7520, 7525	6068 T & H Power Tech			26/88-30 (RE523251) 465418⇒	26/6088-30 (R519742) 465418⇒
7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	26/85-26 (RE529554)	26/86-26 (RE529421)	26/88-20 (RE500611, RE46687)	26/6088-20 (51M7045)
7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H Power Tech Plus			26/88-20 (RE46687) & 26/88-30 (RE523251)	26/6088-20 (51M7045) & 26/6088-30 (R519742)
7810 (BR)	6068T Power Tech	26/85-23 (R80136)	26/86-24 (RE69243)	26/88-20 (RE500611, RE46687)	26/6088-20 (51M7045)

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE CAPS AND DIPSTICKS



1



2



3





4

Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 101 / See page 101 for the photos and dimensions of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Bouch. remp. huile Oil filler cap	Jauge d'huile Dipstick	Bouchon de carter Drain plug	joint bouch. carter Washer
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7715, 7720, 7815, 7820 (EU)	6068H Power Tech	26/85-24 (RE500005, RE535560)	26/86-24 (RE69243)	26/88-20 (RE46687) ⇒025000	26/6088-20 (51M7045) ⇒025000
				26/88-30 (RE523251) 025001⇒	26/6088-30 (R519742) 025001⇒
7630, 7730, 7730, 7830	6068H Power Tech Plus			26/88-30 (RE523251)	26/6088-30 (R519742)
7700, 7800	6076T	-	-	26/88-29 (R27175)	26/6088-29 (F3171R)
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T Power Tech	-	-		
7710, 7810 (USA) (090000⇒)	6081H Power Tech	-	-		
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H	-	-		
8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H Power Tech	-	-	26/88-28 (R26727)	26/6088-28 (A4827R)
8430, 8440 (⇒161920)	6466A	26/85-7 (T20294, R90788)	26/86-27 (AR74021)	26/88-29 (R27175)	
8430, 8440 (161921⇒)				-	
8450				-	
8560, 8570	6076H		-	26/88-28 (R26727) 1" - 14NS & 26/88-29 (R27175) 1 1/16" - 12UN	26/6088-28 (A4827R) Bague Washer & 26/6088-29 (F3171R) 'O' Ring

BOUCHONS ET JAUGES D'HUILE

CAPS AND DIPSTICKS

26/85-7 	26/85-23 	26/85-24 	26/85-25 	26/85-26 
	26/86-11 	26/86-21 	26/86-22 	26/86-23 
26/86-24 	26/86-25 	26/86-26 	26/86-27 	26/88-7  7/8" - 20 UNF
26/88-8  7/8" - 14UNC	26/88-20  M22x1.5	26/88-22  M22x1.5	26/88-28  1" - 14NS	26/88-29  1 1/16" - 12UN
26/88-30  M22x1.5	26/6088-7  Ø Ext. : 30,18 / 1,19" Ø Int. / Inn. : 22,63 / 0,89"	26/6088-8  Ø Ext. : 29,05 / 1,14" Ø Int. / Inn. : 22,46 / 0,88"	26/6088-20  Ø Ext. : 23,70 / 0,93" Ø Int. / Inn. : 19,30 / 0,76"	26/6088-28  Ø Ext. : 32,00 / 1,26" Ø Int. / Inn. : 25,42 / 1,00"
26/6088-29  Ø Ext. : 29,37 / 1,15" Ø Int. / Inn. : 23,47 / 0,92"	26/6088-30  Ø Ext. : 29,56 / 1,16" Ø Int. / Inn. : 20,00 / 0,79"			


N°	OEM	Description	A	B	C	D
26/86-11	AT21534	Jauge d'huile Dipstick	333.50mm (13.13")	270.00mm (10.63")	57.91mm (2.28")	37.74mm (1.49")
26/86-21	AT21535		333.50mm (13.13")	270.00mm (10.63")	28.20mm (1.11")	19.00mm (0.75")
26/86-22	RE56302		348.00mm (13.70")	235.00mm (9.25")	47.00mm (1.85")	39.36mm (1.55")
26/86-23	AR78192		333.50mm (13.13")	270.00mm (10.63")	88.14mm (3.47")	61.00mm (2.40")
26/86-24	RE69243		370.00mm (14.57")	322.00mm (12.67")	46.62mm (1.84")	37.20mm (1.46")
26/86-25	RE502740		319.00mm (12.57")	267.00mm (10.51")	28.00mm (1.10")	19.20mm (0.76")
26/86-26	RE529421		305.00mm (12.00")	280.00mm (11.02")	48.00mm (1.89")	35.00mm (1.38")
26/86-27	AR74021		426.00mm (16.77")	378.00mm (14.88")	39.20mm (1.54")	33.70mm (1.33")

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

POMPES À HUILE OIL PUMPS




1



2



3




4

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 107-108 / See page 107-108 for the photos of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Crepine Intake Strainer	Pompe à huile Oil Pump	Pignon Drive Gear	Tube à huile Oil tube
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
310, 510 820, 830 (USA), 920 1020 (EU ⇄ 085099), 1020 (USA)	3152D	26/87-6 (AR60701, RE36425) Premiers modèles Early type	26/90-29 (RE35685, RE55343) 26/90-87 (RE52020) Pompe Pump Kit	26/91-10 (T20298) Z = 33 Pignon hélicoïdal Helical Gear	26/6191-1 (T20050) Pour les pompes For pumps up to RE35685
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇄) 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530 2040 (USA ⇄ 349999)	3164D				26/6191-2 (R113752) Pour / For RE55343
840, 940 1040, 1140, 1350, 1550, 1630, 1635, 1750, 1850, 1850N 2150, 2240, 2255	3179D				26/6191-2 (A) (R113752) ou / or
1950, 1950N	3179T				26/6191-3 (A) (R115280) Pour / For RE52020
2040 (USA 350000⇄)	3179D	26/87-7 (AR59621)	26/90-88 (RE515746) 26/90-87 (RE52020) 26/90-88 (RE515746)	26/91-11 (R100856, R503794, R126252) Z = 33 Pignon droit Spur Gear	26/6191-3 (R115280) 26/6191-2 (A) (R113752) ou / or 26/6191-3 (A) (R115280) 26/6191-3 (R115280)
1445F, 1745F, 1845F 2155	3179T	-			
2345F, 2355N	3179T	-			
3100, 3110	3029D	-			
5200, 5300, 5300N, 5310 (IND ⇄ 005108)	3029D	-	26/90-88 (RE515746) 26/90-87 (RE52020) 26/90-88 (RE515746)	26/91-11 (R100856, R503794, R126252) Z = 33 Pignon droit Spur Gear	26/6191-3 (R115280) 26/6191-2 (A) (R113752) ou / or 26/6191-3 (A) (R115280) 26/6191-3 (R115280)
5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (Asia), 5203 (IND), 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND 005109⇄)	3029D Power Tech				
5103 (IND), 5103 (USA), 5104, 5203 (IND), 5203 (USA), 5204, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (IND)	3029T Power Tech				
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310S, 5403, 5410 (IND), 5503, 5610	3029D Power Tech				
5105, 5205, 5210, 5220 (Premiers modèles / Early) 5310 (EU), 5310N (EU)	3029T Power Tech	-	26/90-87 (RE52020)	26/91-11 (R100856, R503794, R126252) Z = 33 Pignon droit Spur Gear	26/6191-2 (A) (R113752) ou / or 26/6191-3 (A) (R115280)
5215, 5315 5310 (USA), 5310N (USA), 5320, 5320N (Premiers modèles / Early)	3029T Power Tech				
5105, 5205, 5210, 5220 (Derniers modèles / Late)	3029D Power Tech	-	26/90-88 (RE515746)	26/91-11 (R100856, R503794, R126252) Z = 33 Pignon droit Spur Gear	26/6191-3 (R115280)

(A) Les tubes à huile **26/6191-2** (R113752) et **26/6191-3** (R115280) sont inclus avec le kit de pompe à huile **26/90-87** (RE52020)
Oil tubes **26/6191-2** (R113752) and **26/6191-3** (R115280) are included in the **26/90-87** (RE52020) Oil Pump Kit


POMPES À HUILE OIL PUMPS




1



2



3




4

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 107-108 / See page 107-108 for the photos of the parts shown below..

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Crepine <i>Intake Strainer</i>	Pompe à huile <i>Oil Pump</i>	Pignon <i>Drive Gear</i>	Tube à huile <i>Oil tube</i>
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
5310 (USA), 5310N (USA), 5320, 5320N (Derniers modèles / Late)	3029T Power Tech	-	26/90-88 (RE515746)	26/91-11 (R100856, R503794, R126252) Z = 33 Pignon droit <i>Spur Gear</i>	26/6191-3 (R115280)
5400, 5400N	3029T		26/90-87 (RE52020)		26/6191-2 (A) (R113752)
5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech				ou / or 26/6191-3 (A) (R115280)
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
710 2020, 2510	4202D	26/87-6 (AR60701, RE36425) Premiers modèles <i>Early type</i>	26/90-29 (RE35685, RE55343) 26/90-87 (RE52020) Jeu complet <i>Pump Kit</i>	26/91-10 (T20298) Z = 33 Pignon hélicoïdal <i>Helical Gear</i>	26/6191-1 (T20050) Pour les pompes <i>For pumps up to</i> RE35685
1830 2030, 2035, 2120, 2440, 2520	4219D				26/6191-2 (R113752) Pour / <i>For</i> RE55343
1640, 1840 2040, 2040S 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550 2650CS	4239D				26/6191-2 (A) (R113752)
2140 2650, 2650N. 2650TSS, 2750, 2850	4239T				ou / or
2555CS	4239D				26/6191-3 (A) (R115280) Pour / <i>For</i> RE52020
2555TSS, 2755, 2855N	4239T				
2630, 2640	4276D	-	26/90-89 (RE65580)		-
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	-	26/90-87 (RE52020)	26/91-11 (R100856/ R126252) Z = 33 Pignon droit <i>Spur Gear</i>	26/6191-2 (A) (R113752)
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D				ou / or
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T				26/6191-3 (A) (R115280)
5500, 5500N		-			

(A) Les tubes à huile 26/6191-2 (R113752) et 26/6191-3 (R115280) sont inclus avec le kit de pompe à huile 26/90-87 (RE52020)
Oil tubes 26/6191-2 (R113752) and 26/6191-3 (R115280) are included in the 26/90-87 (RE52020) Oil Pump Kit

POMPES À HUILE OIL PUMPS




1



2



3




4

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 107-108 / See page 107-108 for the photos of the parts shown below..

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Crepine <i>Intake Strainer</i>	Pompe à huile <i>Oil Pump</i>	Pignon <i>Drive Gear</i>	Tube à huile <i>Oil tube</i>
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5515, 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D Power Tech	-	26/90-90 (RE504914)	26/91-12 (R120638) Z = 30 Pignon hélicoïdal Helical Gear	26/6191-4 (R121376)
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5725, 5725N	4045T Power Tech				
5620	4045D Power Tech				
5720, 5820	4045T Power Tech	-			
6100, 6100SE	4045D	-	26/90-87 (RE52020)	26/91-10 (T20298) Z = 33 Pignon hélicoïdal Helical Gear	26/6191-2 (A) (R113752)
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T				ou / or
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T				26/6191-3 (A) (R115280)
6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D Power Tech	-	26/90-90 (RE504914)	26/91-12 (R120638) Z = 30 Pignon hélicoïdal Helical Gear	26/6191-4 (R121376)
6020, 6020SE (800000⇒) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320, 6320L, 6320SE (⇒799999), 6400SP (T054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech				
6320, 6320L, 6320SE (800000>), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech				
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E				
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus				

(A) Les tubes à huile **26/6191-2** (R113752) et **26/6191-3** (R115280) sont inclus avec le kit de pompe à huile **26/90-87** (RE52020)
Oil tubes **26/6191-2** (R113752) and **26/6191-3** (R115280) are included in the **26/90-87** (RE52020) Oil Pump Kit


POMPES À HUILE OIL PUMPS




1



2



3




4

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 107-108 / See page 107-108 for the photos of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Crepine Intake Strainer	Pompe à huile Oil Pump	Pignon Drive Gear	Tube à huile Oil tube
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
3120	6303D	26/87-7 (AR59621)	26/90-29 (RE35685, RE55343) 26/90-87 (RE52020) Jeu complet Pump Kit	26/91-10 (T20298) Z = 33 Pignon hélicoïdal Helical Gear	26/6191-1 (T20050) Pour les pompes For pumps up to RE35685
2840 3030, 3130, 3135 4030	6329D				26/6191-2 (R113752) Pour / For RE55343
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE), 3350 (ES → 155860), 3640	6359D				26/6191-2 (A) (R113752)
3255, 3350 (ES 761166→), 3640S, 3650	6359T				ou / or 26/6191-3 (A) (R115280) Pour / For RE52020
4040 (EU), 4040S, 4050		-	26/90-89 (RE65580)	-	-
4040 (USA) (Commande par le vilebr. / Crank driven)	6404D	-	26/90-191 (SE500877, RE60622, RE507076)	-	-
4050 4240 (Commande par le vilebr. / Crank driven)	6466D	-		-	-
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440 (Commande par le vilebr. / Crank Driven) 4450 4055, 4255, 4455, 4555, 4560	6466T 6076T	-		-	-
4640, 4840 (Commande par le vilebr. / Crank Driven) 4650, 4850 4755, 4760, 4955, 4960	6466A 6076A	-		-	-
6506	6068D	-	26/90-89 (RE65580)	26/91-10 (T20298) Z = 33 Pignon hélicoïdal Helical Gear	-
6600 7200	6059T				-
6800, 6900 7400, 7500 (→ 01336), 7600	6068T				-

(A) Les tubes à huile 26/6191-2 (R113752) et 26/6191-3 (R115280) sont inclus avec le kit de pompe à huile 26/90-87 (RE52020)
Oil tubes 26/6191-2 (R113752) and 26/6191-3 (R115280) are included in the 26/90-87 (RE52020) Oil Pump Kit

POMPES À HUILE OIL PUMPS




1



2



3



4

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 107-108 / See page 107-108 for the photos of the parts shown below..

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Crepine Intake Strainer	Pompe à huile Oil Pump	Pignon Drive Gear	Tube à huile Oil tube
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)	6068D Power Tech	-	26/90-90 (RE504914)	26/91-12 (R120638) Z = 30 Pignon hélicoïdal Helical Gear	26/6191-4 (R121376)
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇒), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech				
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (800000⇒), 6615 (USA), 6820, 6920, 6920S 7220, 7320, 7420, 7520	6068H Power Tech				
7715, 7720, 7815, 7820 (EU)		-			
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	-	-		
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H Power Tech Plus	-			
7630, 7730, 7830, 7930		-			
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T Power Tech	-	26/90-191 (SE500877, RE60622, RE507076)	-	-
7710, 7810 (USA 090000⇒) 7820 (USA), 7920 8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H Power Tech	-		-	-
8430, 8440, 8450 (Commande par le vilebr. / Crank Driven)	6466A	-		-	-
8560 (⇒499999)	6076H	-		-	-

POMPES À HUILE OIL PUMPS

Pompe à huile / Oil pump

26/90-29 	26/90-87 	26/90-88 	26/90-89 
26/90-90 	26/90-191 		

Pièces pour pompe à huile / Oil pump components parts

26/90-29A 	26/90-29B 	26/90-29C 	26/90-29D 	26/90-89A 
26/90-89B 	26/90-89C 	26/90-89D 	26/90-91D 	

Pompe à huile Oil Pump	Corps Housing	Rotor Pinion	Pignon Gear	Corps Cover
26/90-29 (RE35685, RE55343)	26/90-29A (AR62979)	26/90-29B (AR62978)	26/90-29C (R54614) Z = 7	26/90-29D (R53382) Premiers modèles 4 trous Early 4 holes 26/90-91D (R113751) Derniers modèles Later 3 holes
26/90-89 (RE65580)	26/90-89A (AR63037, RE15490)	26/90-89B (AR63038, AR85788)	26/90-89C (R54631, R66177) Z = 7	26/90-89D (R54632)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

CREPINE ET TUBE D'HUILE INTAKE STRAINER AND OIL TUBE

Crépine / Intake strainer

26/87-6



26/87-7



Tube d'huile / Oil tube

26/6191-1



26/6191-2



26/6191-3



26/6191-4



ARBRES D'ÉQUILIBREUR BALANCER SHAFT



Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Arbre gauche Balancer Shaft LH	Arbre droit Balancer Shaft RH	Bague standard Bush Standard	Bague + 2 mm (0.078") Bush + 2 mm (0.078")	Retenue Plate
		1	2		3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
710 2020, 2510	4202D	26/93-4 (AT18155, AR61352) 1-1	26/93-3 (AT18156, AR61351) 2-1	26/6094-1 (T20283, R57160)	26/6094-4 (R91708)	26/6095-1 (T20193) 1 ^{ers} modèles Early design 4-1
1830, 2030, 2035 2120, 2440, 2520	4219D					26/6095-3 (R88112) Derniers modèles Late design 4-2
1640, 1840 2040 (EU), 2040S, 2130, 2135 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D					
2140 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N (⇒746396) (Premiers modèles, arbre nécessite un équilibrage Early design, shaft requires weights)	4239T	26/93-6 (AR69711) 1-2	26/93-5 (AR69710) 2-2			
2140 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N (746397⇒) (Derniers modèles, équilibrage de l'arbre déjà réalisé Late design, shaft incorporates weights)		-	-			26/6095-3 (R88112) 4-2
2630, 2640	4276D	26/93-6 (AR69711) 1-2	26/93-5 (AR69710) 2-2	26/6094-3 (R119210)		
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	-	-			
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N	4039T	-	-			
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	-	-			

ARBRES D'ÉQUILIBREUR BALANCER SHAFT



Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Arbre gauche Balancer Shaft LH	Arbre droit Balancer Shaft RH	Bague standard Bush Standard	Bague + 2 mm (0,078") Bush + 2 mm (0.078")	Retenue Plate
		1	2	3		4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D Power Tech	26/93-8 (RE500449) 1-2	26/93-7 (RE500448) 2-2	26/6094-2 (R115299)	-	26/6095-2 (R116078) 4-2
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5725N, 5820	4045T Power Tech					
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	-	-	26/6094-3 (R119210)	26/6094-4 (R91708)	26/6095-3 (R88112) 4-2
6100, 6100SE	4045D	26/93-6 (AR69711) 1-2	26/93-5 (AR69710) 2-2			
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T					
6010, 6010SE, 6020, 6020SE (⇨799999)	4045D Power Tech	26/93-8 (RE500449) 1-2	26/93-7 (RE500448) 2-2	26/6094-2 (R115299)	-	26/6095-2 (R116078) 4-2
6020, 6020SE (800000⇨) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇨799999), 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech					
6320, 6320L, 6320SE (800000⇨), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L	4045H Power Tech					
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E					
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus					




Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE

ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED






Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refr. d'huile Oil cooler	Durite refroidisseur d'huile Oil cooler hose		Durite pour pompe à eau Water pump hose	
		1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
1040, 1140 (⇒462079) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852)	3179D	26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE14448, RE31929)	26/6098-1 (T22942)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
1040, 1140 (462080⇒704045) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852, RE10869)			26/6098-4 (R55127)			26/6098-4 (R55127)
1040, 1140 (⇒704045) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE14448, RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
1040, 1140 (704046⇒) 4 rangées / 4 plate basic capacity (RE24860)		26/6097-9 (RE24860, RE38077, RE61767)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
1040, 1140 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)			26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063) 16mm dia	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063) 16mm dia.
					26/6098-18 (R99260) Diam. 16 x 19mm 16 x 19mm dia.	26/6098-18 (R99260) Diam. 16 x 19mm 16 x 19mm dia.
1040, 1140 8 rangées renforcées / 8 plate increased capacity (RE38078, RE61769)		26/6097-10 (RE38078, RE61769)			26/6098-18 (R99260)	26/6098-18 (R99260)
1630, 1635 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, RE10869)		26/6097-1 (AR64415, RE10869, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-1 (T22942)	26/6098-2 (R48989)
1630, 1635 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE31929)	26/6098-6 (R79691)		26/6098-6 (R79691)			

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED





(NB) Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refr. d'huile Oil cooler	Durite refroidisseur d'huile Oil cooler hose		Durite pour pompe à eau Water pump hose	
		1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
1630, 1635 10 rangées conversion (RE31929) avec pompe à eau AR97708 10 plate basic capacity conversion (RE31929) With AR97708 water pump	3179D	26/6097-1 (AR64415, RE10869, RE31929)	26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
1745F, 1845F (⇒794193) 4 rangées / 4 plate basic capacity (RE24860)		26/6097-9 (RE24860, RE38077, RE61767)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
1745F, 1845F (⇒794193) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
1745F, 1845F (794194⇒) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)			26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
1750 (⇒751243) 1750V & 1850V (766422⇒791493) 1850 & 1850N (3179DL001⇒751023) 1850 & 1850N (3179DL016⇒743472) 1850 (ES ⇒155860) 2155CS (⇒751023) 2155TSS (⇒743474) 4 rangées / 4 plates basic capacity (RE24860)			26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
1750 (751244⇒794193), 1850 & 1850N (3179DL001 751024⇒791493), 1850 & 1850N (3179DL016 743473⇒791493), 1850 & 1850F (ES 765518⇒794193) 2155CS (751024⇒794193) 2155TSS (743475⇒794193) 4 rangées / 4 plate basic capacity (RE24860)					(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)	

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE

ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED






Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refr. d'huile Oil cooler	Durite refroidisseur d'huile Oil cooler hose		Durite pour pompe à eau Water pump hose	
		1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
1750 (⇒751243) 1750V & 1850V (766422⇒791493) 1850 & 1850N (3179DL001⇒751023) 1850 & 1850N (3179DL016 ⇒743472) 1850 (ES⇒155860) 2155CS (⇒751023) 2155TSS (⇒743474) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)	3179D	26/6097-9 (RE24860, RE38077, RE61767)	26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
1750 (751244⇒794193), 1850 & 1850N (3179DL001 751024⇒791493), 1850 & 1850N (3179DL016 743473⇒791493), 1850 & 1850F (ES 765518⇒794193) 2155CS (751024⇒794193) 2155TSS (743475⇒794193) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)					(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)	
1750 (794194⇒) 1750V & 1850V (794194⇒) 1850 & 1850N (794194) 1850 & 1850F (ES 794194⇒) 2155 (794194⇒) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)			26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
1950 & 1950N (EU⇒794193) 1950 & 1950F (ES 765518⇒794193) 2345F (⇒791493) 2355N 4 rangées / 4 plate basic capacity (RE24860)	3179T		26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
1950 & 1950N (EU⇒794193) 1950 & 1950F (ES 765518⇒794193) 2345F (⇒794193) 2355N 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED





Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>		Moteurs <i>Engines</i>	Refr. d'huile <i>Oil cooler</i>	Durite refroidisseur d'huile <i>Oil cooler hose</i>		Durite pour pompe à eau <i>Water pump hose</i>	
			1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines							
1950, 1950N (EU 794194⇔) 1950 & 1950F (794194⇔) 2345F (794194⇔) 2355N 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)	3179T	26/6097-9 (RE24860, RE38077, RE61767)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)		
2040 (USA 350000⇔794193) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852, RE10869)	3179D	26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	
2040 & 2240 (USA 350000⇔794193) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE31929)			26/6098-7 (R99802)	26/6098-7 (R99802)			
2040 & 2240 (794194⇔) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)		26/6097-9 (RE38077, RE61767)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)			
2150, 2255 (⇔704045) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852, RE10869)		26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE31929)					
2150, 2255 (⇔704045) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)			
2150, 2255 (704046⇔) 4 rangées / 4 plate basic capacity (RE24860)		26/6097-9 (RE24860, RE61767)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)	
2150, 2255 (704046⇔) 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE61767)	26/6098-6 (R79691)						26/6098-6 (R79691)

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / **26/6098-16** 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / **26/6098-19** 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE

ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED






Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>		Moteurs <i>Engines</i>	Refr. d'huile <i>Oil cooler</i>	Durite refroidisseur d'huile <i>Oil cooler hose</i>		Durite pour pompe à eau <i>Water pump hose</i>	
			1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 <i>Cylinder engines</i>							
3100, 3110	3029D	26/6097-9 (RE61767)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	
5300, 5300N 5400, 5400N	3029D 3029T						
5103 (IND), 5103 (USA⇒140838), 5104, 5203 (Asia), 5203 (IND), 5203 (USA⇒140336), 5203S (IND), 5204, 5303 (TUR), 5303 (North Africa), 5303 (MEX), 5303 (South America), 5303 (ZA), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D & 3029D Power Tech	-					
5103 (AUS), 5103 (USA 106597⇔), 5203 (AUS), 5203 (USA 106478⇔), 5205, 5210, 5215, 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503 (EU), 5610 (Asia), 5610 (IND)	3029 D & T Power Tech	26/6097-9 (RE506410, RE61767)					
5503 (TUR)	3029T Power Tech	-					
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>							
2030 (DE 197639⇔), 2130 (DE 115335⇔) 2030 (ES), 2030OU, 2035, 2035EF, 2130 (ES), 2135 (⇔062674) Avec refroidisseur d'huile AR67607 <i>With AR67607 oil cooler</i>	4219D 4239D	-	26/6098-1 (T22942)	26/6098-1 (T22942)	26/6098-2 (R48989)	26/6098-2 (R48989)	
2030 (ES), 2030OU, 2035, 2035EF, 2130 (ES), 2135 (062675⇔) 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR64415)		26/6097-1 (AR64415, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-1 (T22942)		
2030 (ES), 2030OU, 2035, 2035EF, 2130 (ES), 2135 (062675⇔) 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)			
2030 (DE), 2130 (DE) 6 rangées renforcées / 6 <i>plate increased capacity</i> (RE38077, RE61767)			26/6097-9 (RE38077, RE61767)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	26/6098-2 (R48989)	26/6098-1 (T22942)

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / **26/6098-16** 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / **26/6098-19** 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED





Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refr. d'huile Oil cooler	Durite refroidisseur d'huile Oil cooler hose		Durite pour pompe à eau Water pump hose	
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2130 (DE) 10 rangées conversion (RE31929) avec pompes à eau AR85250 ou AR97708 10 plate basic capacity conversion (RE31929) With AR85250 or AR97708 water pumps	4239D	26/6097-1 (RE31929)	26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
1640, 1840, 2040, 2040S, 2140 (⇔462079) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852, RE10869)	4239 D & T	26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE14448, RE31929)	26/6098-1 (T22942)		(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	
1640, 1840, 2040, 2040S (462080⇔) 2140 (462080⇔594282) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852, RE10869)			26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)		
1640, 1840, 2040, 2040S (462080⇔) 2140 (462080⇔594282) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE14448, RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		26/6098-4 (R55127)
2140 (594283⇔) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE14448, RE31929)	4239T	26/6097-1 (RE14448, RE31929)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
2250, 2355, 2450, 2650CS (⇔794193) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR98852, RE10869)	4239D	26/6097-1 (AR98852, RE10869, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	26/6098-4 (R55127)
2250, 2355, 2450, 2650CS (⇔794193) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
2250, 2355, 2450, 2650CS (794194⇔) 2250F, 2555CS 6 rangées renforcées / 6 plate increased capacity (RE38077, RE61767)			26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)		(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE

ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED






Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refr. d'huile Oil cooler	Durite refroidisseur d'huile Oil cooler hose			Durite pour pompe à eau Water pump hose
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2350, 2550 2750 (⇒594282) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852, RE10869)	4239 D & T	26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE14448, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	26/6098-4 (R55127)
2350, 2550 2750 (⇒594282) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE14448, RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
2750 (594283⇒) 2555TSS, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850, 2855N (⇒795106) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE14448, RE31929)	4239T	26/6097-1 (RE14448, RE31929)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)
2555TSS, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850, 2855N (795107⇒) 8 rangées renforcées / 8 plate increased capacity (RE38078, RE61769)		26/6097-10 (RE38078, RE61769)				
3200, 3200X, 3300, 3300X (⇒189845) 6 rangées / plates	4039D 4045D	26/6097-9 (RE61767)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
3200, 3200X, 3300, 3300X (189846⇒) 3210, 3210X, 3310, 3310X, 3400, 3400X, 3410, 3410X 8 rangées / plates	4039D 4039T 4045D	26/6097-10 (RE61769)				
5500, 5500N	4039T	26/6097-9 (RE61767)	26/6098-8 (R134209)	26/6098-8 (R134209)		
6100, 6100SE	4045D	26/6097-10 (RE38078, RE61769)	26/6098-9 (R114098)	26/6098-10 (R114099)	-	-
6200, 6200L, 6300, 6300L (⇒221092)	4039T				-	-

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED





Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Refr. d'huile <i>Oil cooler</i>	Durite refroidisseur d'huile <i>Oil cooler hose</i>		Durite pour pompe à eau <i>Water pump hose</i>	
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>						
6200, 6200L, 6300, 6300L (221093⇔) 6200SE, 6300SE	4039T	26/6097-10 (RE38078, RE61769)	26/6098-11 (R128839)	26/6098-12 (R128838)	-	-
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T		26/6098-9 (R114098)	26/6098-10 (R114099)	-	-
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
2940 (⇔462079) 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR64415, RE10869)	6359D	26/6097-1 (AR64415, RE10869, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)
2940 (⇔462079) 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE31929)			26/6098-7 (R99802)	26/6098-7 (R99802)		
2940 (462080⇔794193) 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR98852)		26/6097-1 (AR98852, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)		
2940 (462080⇔794193) 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
2940 (794194⇔) 6 rangées renforcées / 6 <i>plate increased capacity</i> (RE38077, RE61767)		26/6097-9 (RE38077, RE61767)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)
2950 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR64415, AR98852, RE10869)		26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE31929)				
2950 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
2955 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR98852)		26/6097-1 (AR98852, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)		
2955 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE

ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED





Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>		Moteurs <i>Engines</i>	Refr. d'huile <i>Oil cooler</i>	Durite refroidisseur d'huile <i>Oil cooler hose</i>		Durite pour pompe à eau <i>Water pump hose</i>	
			1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>							
2955 6 rangées renforcées / 6 <i>plate increased capacity</i> (RE38077, RE61767)	6359D	26/6097-9 (RE38077, RE61767)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)	
3040, 3140 (⇒462079) 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR64415, AR98852, RE10869)		26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE10869, RE14448, RE31929)	26/6098-1 (T22942)	26/6098-4 (R55127)			
3040, 3140 (462080⇒) 3340 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR64415, AR98852, RE10869)			26/6098-4 (R55127)				
3040, 3140 (462080⇒) 3340 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE14448, RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)			
3050, 3150 (ES), 3350 (DE), 3350 (ES) (⇒794193) 8 rangées / 8 <i>plate basic capacity</i> (AR98852)	6359 D & T	26/6097-1 (AR98852, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-19 (R83064)	(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-19 (R83064)	
3050, 3150 (ES), 3350 (DE), 3350 (ES) (⇒794193) 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)			
3050, 3150 (ES), 3350 (DE), 3350 (ES) (794194⇒) 3055 6 rangées renforcées / 6 <i>plate increased capacity</i> (RE38077, RE61767)		26/6097-9 (RE38077, RE61767)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)			
3150 (USA) 3155 (⇒795106) 3640, 3640S 3650 (⇒795106) 10 rangées / 10 <i>plate basic capacity</i> (RE14448, RE31929)		26/6097-1 (RE14448, RE31929)	26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)			
3155 (795107⇒) 3255 8 rangées renforcées / 8 <i>plate increased capacity</i> (RE38078, RE61769)		26/6097-10 (RE38078, RE61769)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)			(A) Couper <i>Cut from</i> 26/6098-16 (R83063)

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED





Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refr. d'huile Oil cooler	Durite refroidisseur d'huile Oil cooler hose		Durite pour pompe à eau Water pump hose	
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3650 (795107⇔) 8 rangées renforcées / 8 plate increased capacity (RE38078, RE61769)	6359T	26/6097-10 (RE38078, RE61769)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	26/6098-18 (R99260)	26/6098-18 (R99260)
4030 (xxxxxx⇔) 8 rangées / 8 plate basic capacity (RE10869)	6329D	26/6097-1 (RE10869, RE31929)	26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	-	-
4030 (xxxxxx⇔) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE31929)			26/6098-7 (R99802)	26/6098-7 (R99802)		
4040 (EU⇔471012) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852)	6359T	26/6097-1 (AR64415, AR98852, RE12838, RE14448, RE31929)	26/6098-1 (T22942)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	26/6098-1 (T22942)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)
4040 (EU 471013⇔) 4040S (⇔599666) 8 rangées / 8 plate basic capacity (AR64415, AR98852)			26/6098-4 (R55127)	26/6098-4 (R55127)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	
4040 (EU 471013⇔) 4040S (⇔599666) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE14448, RE31929)			26/6098-6 (R79691)	26/6098-6 (R79691)		
4040S (599667⇔) 4050 (⇔795106) 10 rangées / 10 plate basic capacity (RE12838, RE14448, RE31929)			26/6098-5 (R54829)	26/6098-5 (R54829)	(A) Couper Cut from 26/6098-19 (R83064)	
4050 (795107⇔) 8 rangées renforcées 8 plate increased capacity (RE38078, RE61769)			26/6098-3 (R99254)	26/6098-3 (R99254)	(A) Couper Cut from 26/6098-16 (R83063)	
6600	6059T	26/6097-11 (RE50122)	26/6098-13 (R121087)	26/6098-14 (R121088)	-	-
6506	6068D		26/6098-15 (R121566)	26/6098-20 (R121567)	-	-
6800, 6900 7500 (⇔001336)	6068T				-	-

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTE SUR FILTRE ENGINE OIL COOLERS - FILTER MOUNTED




Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Refr. d'huile <i>Oil cooler</i>	Durite refroidisseur d'huile <i>Oil cooler hose</i>		Durite pour pompe à eau <i>Water pump hose</i>	
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
7200	6059T	26/6097-11 (RE50122)	26/6098-17 (TY22423)	26/6098-17 (TY22423)	-	-
7400 7600	6068T				-	-

26/6098-16 16,0mm (5/8") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-16 5/8" (16.0mm) dia. x 1 metre long
26/6098-19 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 26/6098-19 3/4" (19.0mm) dia. x 1 metre long

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTAGE SUR LE MOTEUR ENGINE OIL COOLERS - ENGINE MOUNTED




Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refroidisseur d'huile Oil cooler
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D PowerTech	26/6097-14 (RE59296)
3410, 3410X 5603 (USA), 5625 (USA)	4045T PowerTech	26/6097-16 (RE56690)
5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5615 (EU), 5705, 5715 (MEX), 5715 (TUR), 5720, 5725, 5725N, 5820	4045D PowerTech	26/6097-14 (RE59296)
6010, 6010SE	4045D PowerTech	26/6097-15 (RE59298)
6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215 (USA 4045TL064), 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR 195006⇄), 6510L, 6510S	4045T PowerTech	
6020 & 6020SE (⇄799999)	4045D PowerTech	26/6097-16 (RE56690)
6020 & 6020SE (800000⇄) 6120, 6120L, 6120SE, 6215 (EU), 6215 (USA 4045TL071 & 4045TL272), 6220, 6220L, 6220SE, 6320SE (⇄799999), 6415 (BR⇄195005)	4045T PowerTech	
6400SP (TP054), 6403, 6415 (MEX), 6425 (MEX)	4045H PowerTech	26/6097-14 (RE59296)
6320, 6320L, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE (⇄799999) (5 Rangées / Plates)		
6320, 6320L, 6320SE, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L (800000⇄) (7 Rangées / Plates) 6415 (USA)	4045H PowerTech E	26/6097-16 (RE56690)
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H PowerTech Plus	
6230PR, 6330PR, 6430PR		

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTAGE SUR LE MOTEUR

ENGINE OIL COOLERS - ENGINE MOUNTED




Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refroidisseur d'huile Oil cooler
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines		
4040 (USA), 4230 4430	6404D	26/6097-13 (AR55394)
4630	6404A	26/6097-12 (AT25038)
4240 4240S, 4350, 4440, 4455 (MEX)	6466D 6466T	26/6097-13 (AR55394)
4440 4640, 4840	6466T 6466A	26/6097-12 (AT25038)
4050 (⇒036869)	6466D	26/6097-13 (AR55394)
4050E, 4250, 4450, 4650, 4850 (⇒336698)	6466T 6466A	26/6097-12 (AT25038)
4250, 4450, 4650, 4850 (336699⇒)		26/6097-13 (AR55394)
4055, 4255, 4455 (USA), 4555, 4560 4755, 4760, 4955, 4960	6076T 6076A	
6505, 6510, 6510SE	6068D PowerTech	26/6097-15 (RE59298)
6515, 6520, 6520SE (⇒799999)		
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) 6603, 6615 (BR⇒415009), 6920SE	6068T PowerTech	26/6097-16 (RE56690)
6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR 415010⇒), 6810, 6910, 6910S		26/6097-15 (RE59298)
6620, 6820, 6920, 6920S (⇒799999)	6068H PowerTech	26/6097-14 (RE59296)
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715, 6820, 6920, 6920S (800000⇒) 6615 (USA)		
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H PowerTech E	26/6097-16 (RE56690)

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTAGE SUR LE MOTEUR

ENGINE OIL COOLERS - ENGINE MOUNTED



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir pages 125. / See page 125 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refroidisseur d'huile Oil cooler
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines		
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H PowerTech Plus	26/6097-16 (RE56690)
7020 (335846⇨)	6404A	26/6097-12 (AT25038)
7210, 7410, 7510	6068T PowerTech	26/6097-14 (RE59296)
7220, 7320, 7405, 7420, 7425, 7500 (001337⇨), 7515 (⇨465008), 7520, 7525, 7610, 7720, 7820 (EU)	6068T & H PowerTech	26/6097-16 (RE56690)
7505, 7515 (465009⇨), 7715, 7810 (BR), 7815		26/6097-15 (RE59298)
7630, 7730, 7830, 7930	6068H PowerTech Plus	
7710, 7810 (⇨089999)	6081T PowerTech	26/6097-13 (AR55394)
7820, 7920 8100, 8200, 8300 (010000⇨) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H PowerTech	
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 9230	6090H PowerTech Plus	
8430, 8440, 8450	6466A	26/6097-12 (AT25038)
8560 (⇨499999)	6076H	26/6097-13 (AR55394)

REFROIDISSEURS D'HUILE MOTEUR - MONTAGE SUR FILTRE ET MOTEUR ENGINE OIL COOLERS - FILTER & ENGINE MOUNTED


26/6097-1  10 Rangées / Plates	26/6097-9  6 Rangées / Plates	26/6097-10  8 Rangées / Plates	26/6097-11  10 Rangées / Plates
26/6097-12  12 Rangées / Plates	26/6097-13  8 Rangées / Plates	26/6097-14  5 Rangées / Plates	26/6097-15  9 Rangées / Plates
26/6097-16  7 Rangées / Plates	26/6098-1  Ø 16 x 16mm	26/6098-2  Ø 16 x 16mm	26/6098-3  Ø 16 x 16mm
26/6098-4  Ø 16 x 16mm	26/6098-5  Ø 19 x 19mm	26/6098-6  Ø 16 x 19mm	26/6098-7  Ø 16 x 19mm
26/6098-8  Ø 16 x 16mm	26/6098-9  Ø 19 x 16mm	26/6098-10  Ø 19 x 16mm	26/6098-11  Ø 19 x 16mm
26/6098-12  Ø 19 x 16mm	26/6098-13  Ø 19 x 19mm	26/6098-14  Ø 19 x 19mm	26/6098-15  Ø 19 x 19mm
26/6098-16  26/6098-19 Ø 19,0mm (3/4\") x 1m lg.	26/6098-17  Ø 19 x 19mm	26/6098-18  Ø 16 x 19mm	26/6098-20  Ø 19 x 19mm

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


PRÉCHAUFFAGE HEATING PLUGS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 129 / See page 129 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Bougie de préchauffage Heater Plug	Tuyau flexible Hose	Préchauf. de carbu. Fuel Preheater	Interrupt. préchauf. Preheater Switch
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
310,510	3152D	26/60-5 (AT26190)	-	-	-
820 (EU), 920 1020 (EU⇒085099)		26/60-5 (AT26190) À visser / Screw type (⇒115419)	26/61-1 (AR94126)	-	-
1020 (EU 085100⇒), 1120	3164D	26/60-6 (AR63103) Type Lucar / Lucar type (115420⇒)		-	-
830 (EU), 930 1030, 1035, 1130		26/60-6 (AR63103)		-	-
1630, 1635	3179D			26/61-1 (AR94126) (⇒544451)	-
840		26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)		
940 (DE), 1040 (DE), 1140 (DE) Réservoir en plastique Plastic fuel tank				26/61-1 (AR94126)	
1040 (DE), 1140 (DE) Réservoir en métal Metal fuel tank		26/61-1 (AR94126) (⇒127110)	-		-
940 (ES), 940V, 1040 (ES), 1040V, 1140 (ES), 1140F, 1140V	3179D & T		26/60-54 (RE29658, RE502079)	-	-
1350, 1550, 1750, 1850, 1850N 1950, 1950N 2155, 2355N		-		-	-
1445F, 1745F, 1845F 2345F	3179D	26/60-6 (AR63103)	26/61-1 (AR94126) (⇒544451)	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)
2150, 2255					
3100, 3110 5200, 5300, 5300N	3029D	26/60-54 (RE29658, RE502079)	-	-	-
5400, 5400N	3029T		-	-	-
5210, 5310 (EU), 5310N (EU)	3029D PowerTech		-	-	-
5215, 5310 (USA), 5310N (USA), 5315, 5410 (EU), 5410N	3029T PowerTech		-	-	-

PRÉCHAUFFAGE HEATING PLUGS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 129 / See page 129 for the photos of the parts shown below.

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 125 / See page 125 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteur <i>Engine</i>	Bougie de préchauffage <i>Heater Plug</i>	Tuyau flexible <i>Hose</i>	Préchauf. de carbu. <i>Fuel Preheater</i>	Interrupt. préchauf. <i>Preheater Switch</i>
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
710	4202D	26/60-5 (AT26190)	-	-	-
2020 (EU)		26/60-5 (AT26190) À visser / Screw type (⇒115419)	26/61-1 (AR94126)	-	-
2120 (EU)	26/60-6 (AR63103) Type Lucar / Lucar type (115420⇒)			-	-
1830 2030 (EU), 2035		26/61-1 (AR94126)		-	-
2130, 2135	4239D			-	-
1640 (DE).1840 (DE) 2040 (DE), 2040S, 2140 (DE) (⇒429999)	4239D & T			-	-
1640 (DE) 2040 (DE), 2040S (DE). 2140 (DE) (430000⇒) Réservoir en plastique <i>Plastic fuel tank</i>		26/61-1 (AR94126) (⇒544831)	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)	
1640 (DE) 2040 (DE), 2140 (DE) (430000⇒) Réservoir en métal <i>Metal fuel tank</i>					
1640 (ES), 1640F, 1840 (ES), 1840F 2040S (ES), 2040F	4239D	26/61-1 (AR94126) (⇒127110)	-	-	
2140 (ES)	4239T		-	-	
2250, 2355, 2450, 2555CS, 2650CS	4239D	26/60-54 (RE29658, RE502079)	-	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)
2350, 2550, 2750	4239D & T	26/60-6 (AR63103)	26/61-1 (AR94126) (⇒544831)		
2555TSS, 2650TSS, 2650N, 2755, 2850 (DE), 2855N	4239T	26/60-54 (RE29658, RE502079)	-		
2650 (ES), 2650F, 2850 (ES)			-		
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D		-	-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


PRÉCHAUFFAGE HEATING PLUGS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 129 / See page 129 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Bougie de préchauffage Heater Plug	Tuyau flexible Hose	Préchauf. de carbu. Fuel Preheater	Interrupt. préchauf. Preheater Switch
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	26/60-54 (RE29658, RE502079)	-	-	-
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500, 5500N	4039T		-	-	-
5410 (USA), 5415 , 5415N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D PowerTech		-	-	-
5510 (USA), 5510N (USA), 5515, 5615 (EU), 5715, 5725, 5725N	4045T PowerTech		-	-	-
6100, 6100SE	4045D		-	-	-
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T		-	-	-
6400, 6400L, 6400SE, 6500, 6500L	4045T		-	-	-
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3120	6303D	26/60-5 (AT26190) À visser / Screw type 26/60-7 (AR63105) Type Lucar / Lucar type	26/61-1 (AR94126)	-	-
3030, 3130, 3135	6329D	26/60-7 (AR63105)		-	-
3040, 3140 (DE) (⇨429999)	6359D			-	-
3040, 3140 (DE) (430000⇨) 2950		26/61-1 (AR94126) (⇨541435)	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)	
3040 (430000⇨), 3140 (DE) Avec compensateur d'altitude With Altitude Compensator 2955, 3050, 3350 (DE)		-			
3055, 3150 (ES), 3155		-			-
3140 (ES), 3340		26/60-7 (AR63105)	26/61-1 (AR94126) (⇨127110)	-	-
3150 (USA)			-	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)
3255 3350 (ES 761166⇨)	6359T	26/60-54 (RE29658, RE502079)	-	-	-

PRÉCHAUFFAGE HEATING PLUGS




Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Bougie de préchauffage Heater Plug	Tuyau flexible Hose	Préchauf. de carbu. Fuel Preheater	Interrupt. préchauf. Preheater Switch
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3640	6359D	26/60-7 (AR63105)	26/61-1 (AR94126) (⇒541435)	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)
3640S				-	-
3650	6359T	26/60-54 (RE29658, RE502079)	-	26/60-55 (DD14698)	26/180-33 (RE28533)
6506	6068D		-	-	-
6600 7200	6059T		-	-	-
6800, 6900 7400, 7500, (⇒001336), 7600	6068T		-	-	-
7210, 7410 7500 (001337⇒) 7510, 7610, 7810 (BR)	6068T PowerTech		-	-	-




POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS



1



2



3


Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Pompe d'alimentation Fuel Pump	Joint Gasket	Tête pompe amorç. Filter Head Hand pri.
			1	2	3
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
310, 510 820 (EU), 920 1020 (EU↔085099)	3152D	26/100-21 (DD14195) BCD Corona type 26/100-29 (RE37482, RE527115) Sofabex type	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-	
830 (EU), 930 1020 (EU 085100↔), 1120 1030, 1035, 1130	3164D			-	
1630, 1635	3179D			-	
820 (USA), 830 (USA) 1020 (USA)	3152D	-			
1520, 1530 2040 (USA↔349999)	3164D	26/100-121 (RE27667, RE42211)		-	
2040 (USA 350000↔) 2240				-	
840, 940, 1040, 1140 1350, 1445F, 1550, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N 2150, 2155, 2255	3179D	26/100-21 (DD14195) BCD Corona type 26/100-29 (RE527115) Sofabex type		-	
1950, 1950N 2345F, 2355N	3179T	26/100-121 (RE42211) Airtex type (USA)		-	
1350, 1445F, 1550, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N 2155 Couvercle en matériel composite Composite Material Cover	3179D	26/100-26 (RE38009)	26/6110-2 (T16318)	-	
1950, 1950N 2345F, 2355N Couvercle en matériel composite Composite Material Cover	3179T			-	
3100, 3110	3029D	26/100-68 (RE61260)		-	


POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS



1



2



3


Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pompe d'alimentation Fuel Pump	Joint Gasket	Tête pompe amorç. Filter Head Hand pri.
		1	2	3
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines				
Moteurs / Engines 3029D & 3029T Numéro de pompe / Pump codes 3711 & 3716	3029D 3029T	26/100-95 (RE55390)	26/6110-2 (T16318)	-
5200, 5300, 5300N	3029D	-	-	26/100-127 (RE50467)
5400, 5400N	3029T	-	-	
5103 (USA), 5105, 5203 (USA), 5204 (MEX), 5205, 5210, 5220, 5303 (MEX), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (ZA), 5310 (EU), 5310N (EU)	3029D PowerTech	-	-	
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5215, 5303 (AUS), 5303 (USA), 5310 (Asia), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403, 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N, 5503, 5610	3029T PowerTech	-	-	
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines				
710 2020 (EU)	4202D	26/100-21 (DD14195) BCD Corona type 26/100-29 (RE37482, RE527115) Sofabex type	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-
1830 2030 (EU), 2035, 2120 (EU)	4219D			-
2130 (EU), 2135	4239D			-
2020 (USA) 2510	4202D	26/100-121 (RE27667, RE42211)		-
2030 (USA), 2120 (USA) 2440, 2520	4219D			-
2130 (USA)	4239D			-


POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pompe d'alimentation Fuel Pump	Joint Gasket	Tête pompe amorç. Filter Head Hand pri.
		1	2	3
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines				
1640, 1840 2040, 2040S 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D	26/100-21 (DD14195) BCD Corona type	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-
2140 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T	26/100-29 (RE527115) Sofabex type 26/100-121 (RE42211) Airtex type (USA)		-
2250, 2355, 2450, 2555CS, 2650CS Couvercle en matériel composite Composite Material Cover	4239D	26/100-26 (RE38009)	26/6110-2 (T16318)	-
2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850, 2855N Couvercle en matériel composite Composite Material Cover	4239T			-
2630, 2640	4276D	26/100-121 (RE27667, RE42211)	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-
3010	4270D	26/100-122 (AR53567, RE43273)		-
3020		26/100-121 (RE27667, RE42211)		-
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/100-68 (RE61260)	26/6110-2 (T16318)	-
3400, 3400X, 3410, 3410X	4039T			-
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D			-
Moteurs / Engines 4039D, 4039T, 4045D, 4045T Inclus / Including 4400, 4500 Telescopique avec moteur 4039T avec les numéros de pompes 3709 & 3712 Telescopic handlers with 4039T engine with pump codes 3709 & 3712	4039D & T 4045D & T	26/100-95 (RE55390)		-
3210, 3210X, 3310, 3310X	4045D PowerTech	-	-	26/100-127 (RE50467)


POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS



1



2



3


Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Pompe d'alimentation Fuel Pump	Joint Gasket	Tête pompe amorç. Filter Head Hand pri.
			1	2	3
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
3410, 3410X	4045T PowerTech	-	-	26/100-127 (RE50467)	
5500, 5500N	4039T	-	-		
5403 (BR), 5410 (USA), 5415, 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (South America), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D PowerTech	-	-		
5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5725, 5725N	4045T PowerTech	-	-		
6400SP (TP001) 6403	4045T	26/100-123 (RE68345)	26/6110-3 (R123273)	-	
6400SP (TP054) 6405 (BR), 6415 (BR)	4045T PowerTech	26/100-124 (RE66153)		-	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
3120	6303D	26/100-21 (DD14195) BCD Corona type	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-	
3030, 3130	6329D	26/100-29 (RE37482, RE527115) Sofabex type		-	
2840		26/100-21 (DD14195) BCD Corona type		-	
2940, 2950, 2955 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3340, 3350 (DE), 3350 (ES⇒155860), 3540	6359D	26/100-29 (RE37482, RE527115) Sofabex type		-	
3350 (ES 761166⇒), 3640S, 3650 4040 (EU), 4040S, 4050	6359T	26/100-121 (RE42211) Airtex type (USA)		-	


POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS



1



2



3


Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pompe d'alimentation Fuel Pump	Joint Gasket	Tête pompe amorç. Filter Head Hand pri.
		1	2	3
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines				
2955, 3050, 3055, 3150, 3155, 3350 (DE) Couvercle en matériel composite Composite Material Cover	6359D	26/100-26 (RE38009)	26/6110-2 (T16318)	-
3255, 3350 (ES 761166⇄), 3650 Couvercle en matériel composite Composite Material Cover	6359T			-
4010	6404D	26/100-122 (AR53567, RE43273)	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-
4000, 4020		26/100-121 (RE27667, RE42211)		-
4030	6329D			-
4040 (USA) 4230	6404D	26/100-125 (AR57264)	26/6110-4 (R48399)	-
4050 4240	6466D			-
4320	6404T	26/100-126 (AR49771, RE43272)	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-
4620	6404A			-
4520	6404T	26/100-121 (RE27667, RE42211)		-
6603	6068T PowerTech	26/100-123 (RE68345)	26/6110-3 (R123273)	-
6605 (BR), 6615 (BR)		26/100-124 (RE66153)		-
7020 (⇄335845)	6404A	26/100-126 (AR49771, RE43272)	26/6110-1 (R27285, R97350, R520618)	-
7200	6059T	26/100-121 (RE42211)		-
7400 7600	6068T			-


POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pompe d'alimentation Fuel Pump	Joint Gasket	Tête pompe amorç. Filter Head Hand pri.
		1	2	3
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines				
7210, 7410 7505, 7510, 7515	6068T PowerTech	26/100-124 (RE66153)	-	-
7500 (001336⇄)	6068T	26/100-123 (RE68345)	26/6110-3 (R123273)	-
7405 7500 (001337⇄) 7610	6068T PowerTech			-
7810 (BR)				26/100-127 (RE50467)
7715, 7720 7815, 7820 (EU)	6068H PowerTech	26/100-124 (RE66153)		-
Moteurs / Engines 6059D, 6059T, 6068D, 6068T Inclus / Including 2054, 2254 (⇄068583) Moissonneuse-Batteuse pour moteur 6068T avec numéros de code pompe 3710 & 3711/ Combines with 6068T engine with pump codes 3710 & 3711	6059D & T 6068D & T	26/100-95 (RE55390)	26/6110-2 (T16318)	-
8100, 8200, 8300 (010000⇄) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210 T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T 9100	6081H PowerTech	-	-	26/100-127 (RE50467)
8570	6076H	-	-	
8770, 8870	6101H	-	-	

POMPES D'ALIMENTATION "TYPE BOSCH"

FUEL PUMPS "BOSCH TYPE"




Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteur <i>Engine</i>	Pompe d'alimentation <i>Fuel Pump</i>	Joint <i>Gasket</i>	Pompe d'amorçage <i>Hand Primer</i>
		1	2	3
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines				
4050E 4250, 4450	6466T	26/100-131 (RE20042)	26/6110-5 (R67879, R520574)	26/100-150 P (R70135) Premiers modèles acier <i>Early design steel</i> 26/100-142 P (RE48048) Premiers modèles Aluminium <i>Early design Aluminium</i> 26/100-139 P (RE65265) Derniers modèles <i>Later design</i>
4055 4255, 4455	6076T			
4430 4630	6404T 6404A	26/100-150 (AR63831)		
4440 (⇒068358) 4640 (⇒069689)	6466T 6466A	26/100-131 (RE20042)		
4440 (068359⇒) 4640 (069690⇒) 4650				
4755 (⇒165526)	6076A	26/100-136 (RE46248, RE46249)		
4755 (165527⇒)		26/100-133 (RE35142, RE524475)		
4760				
4840	6466A	26/100-135 (AR58812, AR89955)		
4850	6466A	26/100-133 (RE35142, RE524475)		
4955, 4960	6076A			
6030 7520	6531A	26/100-135 (AR58812, AR89955)		
7020 (335846⇒)	6404A	26/100-150 (AR63831)		
7800	6076T	26/100-136 (RE46248, RE46249)		
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T PowerTech	26/100-137 (RE46252)		
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H			
8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T	6081H PowerTech	26/100-138 (RE46375)		
8400, 8400T, 8410, 8410T 9100				
8430, 8440 8630, 8640	6466A 6619A	26/100-135 (AR58812, AR89955)		
8450 8650		26/100-133 (RE35142, RE524475)		
8560 (⇒499999) 8760	6076H 6101H			
8560 (500000⇒), 8570	6076H	26/100-137 (RE46252)		
8770, 8870	6101H	26/100-138 (RE46375)		

FILTRES (POMPES D'ALIMENTATION) INLINE FUEL FILTERS

Tracteurs <i>Tractors</i>	Filtre à combustible <i>Fuel Filter</i>
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines	
1350, 1550, 1750, 1850, 1850N, 1950, 1950N 2155, 2355N	60/100-67 (AL67975)
5215, 5315	60/111-97 (AL153517)
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines	
2250, 2355, 2450, 2555, 2650, 2650N, 2755, 2850, 2855N	60/100-67 (AL67975)
5415 (EU), 5425 (MEX), 5515, 5620, 5625 (MEX), 5720, 5725 (MEX), 5820 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6220, 6220SE, 6320, 6320SE, 6410 (EU), 6420, 6420S Avec pompe à injection Bosch VP44 <i>With Bosch VP44 injection pump</i>	60/111-97 (AL153517)
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines	
2955, 3050, 3055, 3150 (ES), 3155, 3255, 3350, 3650	60/100-67 (AL67975)
4050, 4055, 4250, 4255, 4450, 4455, 4555, 4560, 4650, 4755, 4760, 4850, 4955, 4960	60/111-277 (AR103220)
6610, 6620, 6810, 6820, 6910, 6910S, 6920, 6920S 7320 (⇨012450 Pompe à injection Bosch VP44 <i>Bosch VP44 injection pump</i>)	60/111-97 (AL153517)
7420 & 7520 (⇨012453 Pompe à injection Bosch VP44 <i>Bosch VP44 injection pump</i>)	
7200, 7210, 7400, 7405, 7410, 7500, 7510, 7600, 7610, 7700, 7710 (⇨089999), 7800, 7810 (⇨089999), 8100, 8100T, 8110, 8110T, 8200, 8200T, 8210, 8210T, 8300, 8300T, 8310, 8310T, 8420 (CIS version), 8450, 8650	60/111-277 (AR103220)


60/100-67

60/111-97

60/111-277

POMPES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE ELECTRIC FUEL PUMPS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe d'aliment. Fuel sender pump	Filtre de pompe Base Filter	Support de pompe Filter head pump	Pompe d'aliment. en ligne In Line Fuel Pump
		1	2	3	4
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines					
5215, 5315 (⇒205094)	3029T PowerTech	-	-	-	26/100-115 (AL155607) 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
5215, 5315 (205095⇒)		-	-	-	26/100-129 (AL168483)
5300 (EU), 5300N	3029D	-	-	-	26/100-130 (AH130127)
5400 (EU), 5400N (EU)	3029T	-	-	-	
5310 (EU), 5310N (EU)	3029D PowerTech	-	-	-	
5410 (EU), 5410N	3029T PowerTech	-	-	-	
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
5500 (EU), 5500N (EU)	4039T	-	-	-	26/100-130 (AH130127)
5510 (EU), 5510N (EU)	4045T PowerTech	-	-	-	
5415 (EU), 5515 (⇒205103)	4045D & T PowerTech	-	-	-	26/100-115 (AL155607) 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
5415 (EU), 5515 (205104⇒) 5425 (MEX), 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (MEX), 5625 (USA), 5725		-	-	-	26/100-129 (AL168483)
5620, 5720, 5820 (⇒443511)		-	-	-	26/100-115 (AL155607) 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
5620, 5720, 5820 (443512⇒)		-	-	-	26/100-129 (AL168483)

POMPES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE ELECTRIC FUEL PUMPS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe d'aliment. Fuel sender pump	Filtre de pompe Base Filter	Support de pompe Filter head pump	Pompe d'aliment. en ligne In Line Fuel Pump
		1	2	3	4
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines					
6100, 6100SE	4045D	26/100-90 (AL78405)	26/100-90 F	-	-
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T			-	-
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T			-	-
6010, 6010SE	4045D PowerTech			-	-
6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6400SP (TP054), 6405 (USA), 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (MEX), 6510L, 6510S	4045T PowerTech			-	-
6310 (EU 4045TLA50), 6410 (EU 4045TLA51)				26/100-116 (RE509350)	-
6020, 6020SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE (⇒443675) 6425 (MEX)	4045D & T PowerTech			-	26/100-115 (AL155607) Tier II 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
6020, 6020SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE (443676⇒)				-	26/100-129 (AL168483) Tier II
6320, (EU 4045HLA70), 6420 & 6420L (4045HLA72)				26/100-116 (RE509350)	-
6320, 6320L, 6320SE, 6420, 6420L, 6420SE, 6520L (⇒443675)				-	26/100-115 (AL155607) Tier II 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
6320, 6320L, 6320SE, 6420, 6420L, 6420SE, 6520L (443676⇒)	4045H PowerTech			-	26/100-129 (AL168483) Tier II
6420S (4045HLA73)		-	-	26/100-116 (RE509350)	-
6415 (USA), 6420S (⇒443675)		-	-	-	26/100-115 (AL155607) Tier II 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

POMPES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE ELECTRIC FUEL PUMPS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe d'aliment. Fuel sender pump	Filtre de pompe Base Filter	Support de pompe Filter head pump	Pompe d'aliment. en ligne In Line Fuel Pump
		1	2	3	4
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines					
6415 (USA), 6420S (443676⇄)	4045H PowerTech	-	-	-	26/100-129 (AL168483) Tier II
6130, 6225, 6230, 6325, 6330, 6425 (EU), 6430, 6230PR (USA), 6330PR (USA), 6430PR (USA)	4045H PowerTech E	-	-	-	
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H PowerTech Plus	-	-	-	
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
6506	6068D	26/100-90 (AL78405)	26/100-90 F	-	-
6600	6059T			-	-
6800, 6900	6068T			-	-
6505, 6510, 6510SE	6068D PowerTech			-	-
6605 (USA), 6610, 6610SE, 6810, 6910	6068T PowerTech			-	-
6610 (6068TLA50), 6810 (6068TL051), 6910 (6068TLA52)	6068T PowerTech			26/100-116 (RE509350)	-
6910S (6068TLA53)		-			
6515, 6520, 6520SE, 6715 (⇄443618)	6068D & T PowerTech	26/100-90 (AL78405)	26/100-90 F	-	26/100-115 (AL155607) Tier II
6515, 6520, 6520SE, 6715 (⇄443619)				-	26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
6620 (6068HLA70)	6068H PowerTech	-	-	26/100-116 (RE509350)	-
6820 (6068HLA71), 6920 (6068HLA72), 6920S (6068HLA73)		-	-		-
6615 (USA), 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S (⇄443618)	6068D, T & H PowerTech	-	-	-	26/100-115 (AL155607) Tier II 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

POMPES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE ELECTRIC FUEL PUMPS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 142-143 / See pages 142-143 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe d'aliment. Fuel sender pump	Filtre de pompe Base Filter	Support de pompe Filter head pump	Pompe d'aliment. In Line Fuel Pump
		1	2	3	4
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines					
6615 (USA), 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S (443619→) 6920SE	6068D, T & H PowerTech	-	-	-	26/100-129 (AL168483) Tier II
6525, 6530, 6630, 6830, 6930	6068H PowerTech E	-	-	-	26/100-129 (AL168483)
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H PowerTech Plus	-	-	-	
7220 (→012450)	6068H PowerTech	26/100-90 (AL78405)	26/100-90 F	-	-
7220 & 7320 (012451→034662) 7420 (USA) & 7520 (USA) (012453→034662)		-	-	-	26/100-115 (AL155607) Tier II 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
7220, 7320, 7420 (USA), 7520 (USA) (034663→)		-	-	-	26/100-129 (AL168483) Tier II
7220, 7320, 7420 (USA), 7520 (USA) (6068HRW01)		-	-	26/100-116 (RE509350)	-
7130, 7230, 7330, 7430, 7530 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H PowerTech E	-	-	-	26/100-129 (AL168483)
7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H PowerTech Plus	-	-	-	
7420 (MEX), 7425, 7520 (MEX), 7525	6068T PowerTech	-	-	-	26/100-115 (AL155607) Tier II 26/100-128 (AL171434) Kit de service / Service Kit
7500 (→001336)	6068T	26/100-90 (AL78405)	26/100-90 F	-	-
7500 (001335→001914)	6068T PowerTech			-	-
7700	6076T	-	-	-	26/100-94 (RE55044)

POMPES D'ALIMENTATION ELECTRIC FUEL PUMPS

26/100-21 	26/100-26 	26/100-29 	26/100-68 
26/100-90 	26/100-90F 	26/100-94 	26/100-95 
26/100-115 	26/100-116 	26/100-121 	26/100-122 
26/100-123 	26/100-124 	26/100-125 	26/100-126 
26/100-127 	26/100-128 	26/100-129 	26/100-130 

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

POMPES D'ALIMENTATION FUEL PUMPS

26/100-131 	26/100-133 	26/100-135 	26/100-136 
26/100-137 	26/100-138 	26/100-139 P 	26/100-142 P 
26/100-150 	26/100-150 P 	26/6110-1 	26/6110-2 
26/6110-3 	26/6110-4 	26/6110-5 	

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines							
820, 830 (USA), 920 1020 (EU⇔085099), 1020 (USA)	3152D						
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇔), 1030 (DE), 1030 (ES), 1030OU, 1035, 1035EF 1120, 1130	3164D	26/6099-1 (AR72910)		26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-6 (AT31619)		26/103-17 (AT13740)
930VU, 1030VU, 1035EV, 1130VU		-		-	-		-
1520		-	26/105-5 (AT20911)			26/103-7 (R34656)	-
1530 2040 (⇔349999)	3179D	26/6099-1 (AR72910)		26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-6 (AT31619)		26/103-17 (AT13740)
1630 (DE) 2240 (⇔349999)		26/6099-2 (AR72868)					-
1630 (ES), 1630OU, 1635, 1635EF		-		-	-		-
1630VU, 1635EV		-					
840, 940, 1040, 1140 2040 (USA 350000⇔), 2240 (USA 350000⇔) 2150, 2255 Réservoir en plastique Plastic fuel tank	3179D	-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-2 (L56921)	26/172-113 (AL38313)	-	26/103-17 (AT13740)
940V, 1040V, 1140V		-				-	
1040 (DE), 1140 (DE) Réservoir en métal Metal fuel tank		-	26/105-5 (AT20911)	26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-6 (AT31619)	26/103-7 (R34656)	
1350, 1550, 1750, 1850, 1850N, 2155 (⇔621999)		-		26/6105-2 (L56921)	26/172-113 (AL38313)	-	
1350, 1550, 1750, 1850, 1850N, 2155 (622000⇔719999)	3179T	-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-3 (L61773)		-	26/103-17 (AT13740)
1350, 1550, 1750, 1850, 1850N, 2155 (720000⇔)		-		26/6105-4 (L61774)	26/172-117 (AL60502)	-	
1950, 1950N 2355N		-				-	

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines							
5103 (AUS), 5103 (IND), 5103 (USA 007775⇄), 5103E (IND⇄002538), 5103S (Asia 005913⇄), 5103S (IND 005913⇄), 5104, 5203 (AUS), 5203 (Asia 002848⇄), 5203 (IND 002848⇄), 5203 (USA 003173⇄), 5203S (IND 000228⇄), 5204 (IND), 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (MEX 000235⇄), 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (TUR 000014⇄), 5303 (USA 003918⇄), 5303 (ZA), 5310 (Asia 007116⇄020616), 5310 (IND 007116⇄), 5310S (IND⇄000239), 5403 (AUS), 5403 (EU), 5403 (North Africa), 5403 (South America), 5403 (TUR 000206⇄), 5403 (USA), 5403 (ZA), 5503	3029D & 3029D & T PowerTech	-	26/105-50 (AL113086) 26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé With lock & keys	-	-	-	-
5400N (USA)	3029T	-		-	-	-	
5210, 5310 (USA), 5310N (USA) (⇄xxxxxx sans cab., réservoir RE57360 / Without cab, Fuel tank marked RE57360) (⇄xxxxxx avec cab. / With cab)	3029D & T PowerTech	-	26/105-52 (RE60714)	-	-	-	26/103-17 (AT13740)
5200, 5210, 5300 (USA), 5310 (USA), 5400 (USA) (Sans cab., réservoir R194396 Without cab, Fuel tank marked R194396)	3029D & T & 3029D & T PowerTech	-	26/105-50 (AL113086) 26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé With lock & keys	-	-	-	-
5220, 5320 (Excepté montage Straddle Except Straddle Mount ⇄xxxxxx) 5320N (avec cab. / With cab)	3029D & T PowerTech	-		-	-	-	26/103-17 (AT13740)

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines							
2020 (EU)	4202D	26/6099-2 (AR72868)			26/172-6 (AT31619)	26/103-7 (R34656)	26/103-17 (AT13740)
1830, 2030 (DE) (⇒294961) 2030 (ES), 2030OU, 2035, 2035EF 2120	4219D						
2020 (USA)	4202D						-
2030 (USA)	4219D						
2130 (DE) (⇒294961) 2130 (USA)	4239D	26/6099-3 (AL23213, AR72951)	26/105-5 (AT20911)	26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-111 (AL29847)	-	26/103-17 (AT13740)
1830, 2030 (DE), 2130 (DE) (294962⇒)		-					
2130 (ES), 2135		26/6099-2 (AR72868)					
1640 (DE) 2040 (DE), 2140 (DE) Réservoir en métal Metal fuel tank	4239D & T	-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-2 (L56921)	26/172-15 (AL68201)	-	26/103-17 (AT13740)
1640, 1840 2040, 2040S, 2140 Réservoir en plastique Plastic fuel tank		26/6099-10 (AL38853, AL38858)					
2440 (USA⇒340999)	4219D	-	26/105-5 (AT20911)	26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-6 (AT31619)	26/103-7 (R34656)	-
2440 (USA 341000⇒)		-					-
2510	4202D	-	26/105-9 (AL34678)	-	-	26/172-15 (AL68201)	26/103-17 (AT13740)
2520	4219D	-		-	-		
2250CS, 2450CS, 2450F, 2650CS	4239D	-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-5 (L57547)	-	-	
2250TSS, 2355, 2450 (ES), 2450TSS, 2555 Réservoir principal / Main tank					26/172-15 (AL68201)	-	
2250TSS, 2355, 2450 (ES), 2450TSS, 2555 Réservoir principal et additionnel Main tank with an additional fuel tank					-	-	

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines							
2250TSS, 2355, 2450 (ES), 2450TSS, 2555 Réservoir additionnel / Additional tank	4239D	-	-	-	26/172-118 (AL63554)	-	26/103-17 (AT13740)
2250TSS, 2450 (ES), 2450TSS Réservoir additionnel avec cab. MC1 & CC2 Additional tank with MC1 & CC2 cabs		-	-	-		-	
2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850 (DE), 2850 (ES), 2855N Réservoir principal / Main tank	4239T	-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-5 (L57547)	26/172-15 (AL68201)	-	
2650 (ES), 2650TSS, 2755, 2850 (DE), 2850 (ES) Réservoir principal et réservoir additionnel Main tank with additional fuel tank		-	-	-	-	-	
2650 (ES), 2850 (ES) Réservoir additionnel / Additional tank		-	-	-	-	-	
2650 (ES), 2850 (ES) Réservoir additionnel avec cab. SG2 Additional fuel tank with SG2 cab		-	-	-	26/172-118 (AL63554)	-	
2650TSS, 2755, 2850 (DE) Réservoir additionnel / Additional tank		-	-	-		-	
2650TSS, 2650N, 2850 (DE) Réserv. addition. avec cab. MC1 & CC2 Additional tank with MC1 & CC2 cabs		-	-	-	-	-	
2350, 2550	4239D	26/6099-10 (AL35852, AL38858)	26/105-9 (AL34678)	26/6105-2 (L56921)	26/172-15 (AL68201)	-	
2750	4239T	-	-	-	-	-	
2630 2640 (⇒340999)	4276D	-	26/105-5 (AT20911)	26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-6 (AT31619)	26/103-7 (R34656)	-
2640 (341000⇒)		-			-		-
3010, 3020	4270D	-	-	-	-		26/103-17 (AT13740)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines							
5500 (USA) Sans cab. Réservoir marqué R194397 Without cab. Fuel tank marked R194397	4039T	-	26/105-50 (AL113086)	-	-	-	-
5410 (USA) Sans cab. Réservoir marqué R194396 Without cab. Fuel tank marked R194396	4045D & T PowerTech	-	26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé With lock & keys	-	-	-	-
5510 (USA) Sans cab. Réservoir marqué R194397 Without cab. Fuel tank marked R194397		-		-	-	-	-
5500N	4039T	-		-	-	-	
5410 (USA) (⇒ xxxxxx ...) Sans cab. Réservoir marqué R57630 Without cab. Fuel tank marked RE57630	4045D & T PowerTech	-	26/105-52 (RE60714)	-	-	-	26/103-17 (AT13740)
5510 (USA) (⇒ xxxxxx ...) Sans cab. Réservoir marqué R62999 Without cab. Fuel tank marked RE62999		-		-	-	-	
5410 (USA), 5510 (USA), 5510N (USA) (⇒ xxxxxx avec cab. / With cab)		-		-	-	-	
5420, 5520 Excepté montage Straddle Except Straddle Mount (⇒ xxxxxx)	4045D & T PowerTech	-		-	-	-	-
5420N, 5520N (avec cab. / With cab)		-		-	-	-	-
5403 (BR), 5415 (MEX), 5425 (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D PowerTech	-	26/105-50 (AL113086)	-	-	-	-
5425 (USA), 5425N (USA), 5525, 5525N, 5603 (USA), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5820	4045T PowerTech	-	26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé With lock & keys	-	-	-	-
6100, 6100SE	4045D	-		-	-	-	-
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	-		-	-	-	-
6400, 6400L, 6400SE, 6500, 6500L	4045T	-		-	-	-	-
6010, 6010SE	4045D PowerTech	-		-	-	-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines							
6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇒799999), 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045D & T PowerTech	-	26/105-50 (AL113086) 26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé <i>With lock & keys</i>	-	-	-	-
6320, 6320L, 6320SE (800000⇒), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L	4045H PowerTech	-	-	-	-	-	-
6403 (⇒001731)	4045T PowerTech	-	26/105-52 (RE60714)	-	-	-	-
6403 (001732⇒)		-	26/105-50 (AL113086)	-	-	-	-
6130, 6225, 6230, 6325, 6330, 6425 (EU), 6430 6230PR (USA), 6330PR (USA), 6430PR (USA)	4045H PowerTech E	-	26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé <i>With lock & keys</i>	-	-	-	-
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H PowerTech Plus	-	-	-	-	-	-
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines							
3120	6303D	-	26/105-5 (AT20911)	26/6105-1 (R39613, R82873)	26/172-6 (AT31619)	26/103-7 (R34656)	26/103-17 (AT13740)
2840, 3030, 3130, 3135	6329D	-		-			
3040, 3140 (DE) Réservoir en métal / <i>Metal tank</i>	6359D	-		-			
2940, 2950, 3040, 3140, 3340 Réservoir principal en plastique <i>Main plastic tank</i>		-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-2 (L56921)	-	-	
3040, 3140 (DE) Rés. princ. en plastique et rés. addition. <i>Main plastic tank with additional tank</i> 3150 (USA), 3640, 3640S	6359D & T	-			-	-	
3040, 3140 (DE), 3150 (USA), 3640, 3640S Rés. additionnel / <i>Additional tank</i>		-	-	-	26/172-118 (AL63554)	-	
2955, 3050, 3055, 3150 (ES), 3350 (DE), 3350 (ES) Réservoir principal / <i>Main tank</i>		-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-5 (L57547)	-	-	

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
			1	2	3	4	5	6
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines								
2955, 3050, 3155, 3255, 3350 (DE), 3650 Rés. principal et rés. additionnel Main tank with additional tank	6359D	-	26/105-9 (AL34678)	26/6105-5 (L57547)	-	-	26/103-17 (AT13740)	
2955, 3050, 3155, 3255, 3350 (DE), 3650 Rés. additionnel / Additional tank		-	-	-	26/172-118 (AL63554)	-		
4000, 4010, 4020 4040 (USA), 4230	6404D	-	26/105-5 (AT20911)	-	-	26/103-7 (R36456)	26/103-17 (AT13740)	
4030	6329D	-		-	-	26/103-7 (R36456) (006700⇔)		
4040 (EU), 4040S, 4050	6359T	-		-	-	26/103-7 (R36456)		
4050, 4240	6466D	-		-	-			
4050E, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4455 (MEX)	6466T	-		-	-			
4055, 4255, 4455,	6076T	-		-	-			
4320, 4430	6404T	-		-	-	26/103-7 (R36456)		
4520		-		-	-			
4620	6404A	-		-	-			-
4630		-		-	-			
4640, 4650, 4840, 4850	6466A	-	-	-	-	26/103-7 (R36456)		
4555, 4560	6076T	-	-	-	-			
4755, 4760, 4955, 4960	6076A	-	-	-	-			
6506	6068D	-	26/105-50 (AL113086)	-	-	-	-	
6600	6059T	-	26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé With lock & keys	-	-	-	-	
6800, 6900	6068T	-		-	-	-	-	
6603 (⇔001617)	6068T PowerTech	-	26/105-52 (RE60714)	-	-	-	-	



RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 152-153 / See pages 152-153 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Réservoir Fuel Tank	Bouch. réserv. Fuel Tank Cap	Joint Grommet	Flotteur réserv. Fuel Sender U.	Robinet réserv. Fuel Tap	Robinet Drain Tap
		1	2	3	4	5	6
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines							
6603 (001618⇔)	6068T PowerTech	-	26/105-50 (AL113086)	-	-	-	-
6505, 6510, 6510SE, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 6515, 6520, 6520SE, 6620, 6715 (⇔799999)	6068D & T PowerTech	-		-	-	-	-
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620 SE, 6715 (800000⇔) 6615 (USA), 6820, 6920, 6920S	6068H PowerTech	-		-	-	-	-
6525, 6530, 6630, 6830, 6930	6068H PowerTech E	-		-	-	-	-
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H PowerTech Plus	-		-	-	-	-
7020 (⇔002699)	6404A	-	-	-	-	26/103-7 (R36456)	-
7200	6059T	-	26/105-52 (RE60714)	-	-	-	-
7400, 7600	6068T	-		-	-	-	-
7210, 7410, 7510, 7610, 7810BR	6068T PowerTech	-		-	-	-	-
7220, 7320, 7420 (MEX), 7420 (USA), 7425, 7505, 7515, 7520 (MEX), 7520 (USA), 7525	6068T & H PowerTech	-	26/105-50 (AL113086)	-	-	-	-
7130, 7230, 7330, 7430, 7530 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H PowerTech E	-	26/105-51 (AL113087) Avec verrouillage à clé	-	-	-	-
7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H PowerTech Plus	-	With lock & keys	-	-	-	-
7700, 7800	6076T	-	26/105-52 (RE60714)	-	-	-	-
7710, 7810	6081T & H PowerTech	-		-	-	-	-
8560 (002112⇔)	6076H	-		-	-	-	-
8760 (003830⇔)	6101H	-		-	-	-	-
8960 (002677⇔)	Cummins NTA 855	-		-	-	-	-

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES FUEL TANKS & RELATED PARTS

26/103-7 	26/103-17 	26/105-5 	26/105-9 
26/105-50 	26/105-51 	26/105-52 	26/172-111 
26/172-6  A : 125mm B : 315mm C : 430mm	26/172-15  A : 100mm B : 300mm C : 470mm	26/172-111  A : 80mm B : 430mm C : 445mm	26/172-113  A : 100mm B : 280mm C : 440mm
26/172-117  A : 90mm B : 335mm C : 480mm	26/172-118  A : 210mm B : 215mm C : 315mm	26/6099-1 	26/6099-2 
26/6099-3 	26/6099-10 	26/6105-1 	26/6105-2 

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine


"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RÉSERVOIRS & ACCESSOIRES
FUEL TANKS & RELATED PARTS


26/6105-3	26/6105-4	26/6105-5	
			

CABLES D'ARRÊT SHUT-OFF CABLE



Tracteurs Tractors	Fig. Fig.	Cable d'arrêt Shut-off Cable
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines		
820 (EU), 920, 1020 (EU), 1120 (02494⇔ Roto Diesel) 830, 930, 1030, 1035, 1130, 1530, 1630, 1635 2040 (USA), 2240	1	26/107-41 (RE10597) (1640 mm)
820 (EU), 920, 1020 (EU), 1120 (02494⇔ Bosch) 1030 (DE), 1130 (DE), 1630 (DE) (Avec cabine / With Cab) 840, 940, 1040, 1140 1350, 1750V, 1850 (ES), 1850F, 1950 (ES), 1950F 2150, 2155, 2240, 2255, 2355N	2	26/107-42 (AL120054) (2070 mm)
1030 (DE), 1130 (DE), 1630 (DE) (With Cab, Norway & UK) 940 (DE), 1040 (DE), 1140 (DE) (Norway & UK) 1350 (Germany, Norway & UK) 1550, 1750, 1850 (DE), 1850N, 1950 (DE), 1950N	3	26/107-43 (AL120055) (2080 mm) Avec blocage / With Detent
3100, 3110	4	26/107-44 (RT7700018794) (2200 mm)
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines		
2030 (USA), 2440 (341000⇔), 2640 (341000⇔)	1	26/107-41 (RE10597) (1640 mm)
2020 (EU), 2120 (EU) 1830, 2030 (EU), 2035, 2130, 2135 1640, 2040, 2040S, 2140 2250, 2350, 2450, 2550CS, 2550TSS, 2650CS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2850 2355, 2555CS, 2555TSS, 2755, 2855N	2	26/107-42 (AL120054) (2070 mm)
2030 (DE), 2130 (DE) (UK avec cab. / With Cab) 1640 (DE), 2040 (DE), 2040S (DE), 2140 (DE) (Finland, Norway & UK) 2250, 2450TSS, 2650N, 2650TSS, 2850 (Finland, Germany, Norway & UK)	3	26/107-43 (AL120055) (2080 mm) Avec blocage / With Detent
3200, 3200X, 3210, 3210X, 3300, 3300X, 3400, 3400X 3310, 3310X, 3410, 3410X (⇔004935)	4	26/107-44 (RT7700018794) (2200 mm)
3310, 3310X, 3410, 3410X (004936⇔)	5	26/107-45 (RT7700051011) (2200 mm)

CABLES D'ARRÊT SHUT-OFF CABLE



Tracteurs Tractors	Fig. Fig.	Cable d'arrêt Shut-off Cable
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines		
2840, 2940, 3040, 3140, 3340, 3640, 3640S	1	26/107-41 (RE10597)
3120 3030, 3130, 3135 2840 (Avec 'T' comme dernière lettre de n° de série du moteur / With 'T' as last digit of engine serial number) 2940 (Avec cabine / With Cab), 3040, 3140, 3340, 3640, 3640S 3050, 3150, 3350, 2955, 3055, 3155, 3255 4240 (EU) & 4440 (EU) (Norway & UK ⇨427127)	2	26/107-42 (AL120054)
3040, 3140 (DE), 3640 (Finland, Norway & UK) 3050, 3350 (DE), 3650 (Finland, Germany, Norway & UK) 4240 (EU) & 4440 (EU) (Norway & UK 427128⇨), 4240S 4055, 4255, 4350, 4455, 4555, 4650, 4755, 4850, 4955 (Version européenne / European version)	3	26/107-43 (AL120055) Avec blocage / With Detent
4430 (017500⇨), 4630 (383899⇨) 4040, 4240, 4240S, 4440, 4640 4050 (6466D), 4050E, 4350, 4450, 4450, 4650, 4850 4055, 4255, 4455, 4555, 4755, 4955 7020 (383899⇨)	6	26/107-46 (AR77678)
OEM Remplacé / Replaces		
26/107-41 (RE10597) remplace / replaces AL24155, AR103618, AT29302, RE10596, RE169790		
26/107-42 (AL120054) remplace / replaces AL16327, AL16817, AL24784, AL24786, AL25220, AL25221, AL25222, AL28976, AL31683, AL31685, AL31687, AL36900, AL36901, AL36902, AL36910, AL36919, AL36920, AL36921, AL36923, AL36924, AL38885, AL38886, AL41325, AL58239, AL58240, AL58243, AL58247, AL58248, AL58258, AL120032, AR81553, AT25387, AT29303, AT29305, AT31336		
26/107-45 (AL120055) remplace / replaces AL25223, AL28977, AL30844, AL31684, AL31686, AL31688, AL36903, AL36905, AL36907, AL36909, AL36911, AL41337, AL58238, AL58242, AL58245, AL58246, AL58249, AL120033		

SOLENOIDES D'ARRET MOTEUR FUEL SHUT-OFF SOLENOID



1




2



3

Tracteurs Tractors	Fig. Fig.	Solenoïde Shut-Off Solinoid
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines		
820 (USA), 1020 (USA) 1520 5200 (Stanadyne), 5300 (USA) (Stanadyne), 5310N, 5400 (USA) (Stanadyne), 5400N (USA) (Stanadyne)	1	26/7101-13 (RE37089, RE62240)
2150, 2255 3100, 3110 5200 (Lucas), 5300 (EU), 5300 (USA) (Lucas), 5300N, 5400 (EU), 5400 (USA) (Lucas), 5400N (EU), 5400N (USA) (Lucas)	2	26/7101-14 (RE22744, RE54064)
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
2020 (USA), 2030 (USA), 2520, 3020 5415 (MEX), 5415N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX), 5715, 5725, 5725N 5500 (USA) (Stanadyne), 5500N (USA) (Stanadyne), 5510N	1	26/7101-13 (RE37089, RE62240)
3200, 3200X, 3210, 3210X, 3300, 3300X, 3310, 3310X, 3400, 3400X, 3410, 3410X 5403 (BR), 5500 (EU), 5500N (EU), 5603 (BR), 5605, 5705 5500 (USA) (Lucas), 5500N (USA) (Lucas)	2	26/7101-14 (RE22744, RE54064)
6010, 6010SE, 6100, 6100SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6200, 6200L, 6200SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6300, 6300L, 6300SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6403, 6405 (BR), 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6500, 6500L, 6510L, 6510S		
6020, 6020SE, 6320, 6320L, 6320SE, 6420, 6420L, 6420SE, 6520L, 6515, 6520, 6520SE (⇒799999)		
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines		
4000, 4020, 4320, 4520, 4620 5020 (025000⇒), 6030 7020 (⇒335845)	1	26/7101-13 (RE37089, RE62240)
6505, 6506, 6510, 6510SE, 6515, 6600, 6605 (BR), 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6800, 6810, 6900, 6910 7200, 7210, 7400, 7405, 7410, 7500, 7505, 7515, 7610 7220 (6068TRW01), 7420 & 7425 & 7525 (6068TP057)	2	26/7101-14 (RE22744, RE54064)
4955, 4960 7710, 7810 8100, 8100T, 8110, 8110T, 8200, 8200T, 8210, 8210T, 8300, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T 8560, 8570, 8760, 8770, 8870, 9100	3	26/7101-15 (R89014)




NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines				
310, 510, 820, 830 (USA), 920 1020 (EU⇒085099), 1020 (USA)	3152D	26/117-44 (AR89564, SE501099)	27333	Stanadyne
830 (EU), 930, 1020 (EU 085100⇒), 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1530, 2040 (USA⇒085099)	3164D			
840, 940, 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1850N, 2040 (USA 350000⇒), 2150, 2155, 2240, 2255	3179D			
1950, 1950N, 2345F, 2355N	3179T	26/117-46 (RE37503, SE501100)	26993	Stanadyne
3100, 3110 5103 (IND⇒108878), 5103S (Asia & IND⇒108835), 5200, 5203 (Asia & IND⇒108882), 5300, 5300N, 5303 (MEX), 5310 (Asia & IND⇒108936)	3029D	26/117-233 (RE36935, RE36936, SE501098)	28480 28481	Stanadyne
5203 (Asia & IND 108883⇒137677), 5203S (IND⇒137895), 5310 (Asia 108937⇒), 5310 (IND 108937⇒137672)		26/117-240 (RE520033, RE519321)	36211 36210	Stanadyne
5103 (IND 108879⇒), 5103E, 5103S (Asia & IND 108836⇒), 5104, 5203 (Asia & IND 137678⇒), 5203S (IND 137896⇒), 5204, 5303 (North Africa), 5303 (South America), 5303 (ZA⇒000655), 5310 (IND 137673⇒)	3029D & 3029D Power Tech	26/117-239 (RE520785)	36497	Stanadyne
5103 (USA⇒140838), 5203 (USA⇒140336), 5303 (TUR)	3029D Power Tech	26/117-241 (RE50833, SE501173)	33234 33235	Stanadyne
5103 (AUS), 5103 (USA 106597⇒), 5203 (AUS), 5203 (USA 106478⇒), 5303 (EU), 5303 (ZA 000656⇒)	3029 D & T Power Tech	26/117-133 (RE60062, RE57469, SE501102)	32262 32261	Stanadyne
5105 (3029DLV51), 5205 (3029DLV52), 5210 (PE3029DLV53 & 54), 5220 (⇒244460)	3029D Power Tech	26/117-243 (RE531437, RE504353, SE501175)	38414 36491	Stanadyne
5105 (3029DLV56), 5205 (3029DLV57), 5210 (CD3029DLV50), 5220 (244461⇒), 5310 (EU), 5310N (EU)		26/117-241 (RE50833, SE501173)	33234 33235	Stanadyne
5215, 5303 (TUR), 5303 (USA ⇒103382), 5310 (USA), 5310N (USA), 5310S, 5315, 5320, 5320N, 5403 (North Africa), 5403 (South America), 5403 (TUR), 5403 (ZA ⇒002296), 5410 (EU), 5410 (IND), 5410N	3029 D & T Power Tech	26/117-48 (RE48786, RE44508, SE501101)	29279 29278	Stanadyne
5303 (USA 103383⇒)	3029T Power Tech	26/117-244 (RE515684, SE501177)	35542	Stanadyne
5303 (AUS), 5403 (AUS), 5403 (EU), 5403 (ZA 002297⇒), 5403 (USA), 5503 (EU), 5503 (TUR), 5610		26/117-245 (RE509896)	35541	Stanadyne
5400, 5400N	3029T	26/117-47 (RE36939, RE38087, SE501097)	28484 28485	Stanadyne
2000	5201D (zetur)	26/117-246 (PE930558)	D0P160S430-436	Standard

NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines				
2100	6201D (zetor)	26/117-246 (PE930558)	D0P160S430-436	Standard
2200	7201D (zetor)			
2300	7701D (zetor)			
2400	7301T (zetor)			
2700	1201T (zetor)	26/117-247 (PE933628)	D0P150S428-4104	Standard
2800	1001T (Zetor)			
2900	1301T (Zetor)			
710, 2020, 2510	4202D	26/117-44 (AR89564, SE501099)	27333	Stanadyne
1830, 2030, 2035, 2120 2440, 2520	4219D			
1640, 1840, 2040, 2040S, 2130, 2135, 2250, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555CS, 2650CS	4239D			
2140, 2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T	26/117-46 (RE37503, SE501100)	26993	Stanadyne
2630, 2640	4276D			
3020 (123000⇄)	4270D	26/117-289 (AR50781, SE501161)	20494	Stanadyne
3200, 3200X, 3210, 3210X	4039D	26/117-233 (RE36935, SE501098)	28480	Stanadyne
5500 (USA⇄308582), 5500N (USA)	4039T			
3300, 3300X, 3310, 3310X	4045D	26/117-47 (RE36939, SE501097)	28484	Stanadyne
3400, 3400X, 3410, 3410X 5500 (EU), 5500 (USA 308583⇄), 5500N (EU)	4039T			
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX),	4045D Power Tech	26/117-133 (RE60062, SE501102)	32262	Stanadyne
5415 (EU), 5620		26/117-250 (RE519569, SE501179)	36011	Stanadyne
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715, 5720, 5725, 5725N, 5820	4045T Power Tech	26/117-48 (RE48786, SE501101)	29279	Stanadyne




NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines				
6100, 6100SE	4045D	26/117-47 (RE36939, SE501097)	28484	Stanadyne
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T			
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T			
6010, 6010SE 6020 & 6020SE (⇒799999) Tier I	4045D Power Tech	26/117-133 (RE60062, SE501102)	32262	Stanadyne
6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 6510L, 6510S	4045T Power Tech	26/117-48 (RE48786, SE501101)	29279	Stanadyne
6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6320SE (All ⇒799999) Tier I				
6320, 6320L, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L (All ⇒799999) Tier I	4045H Power Tech			
6020, 6020SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE (All 800000⇒) Tier II Modèle avec 2 valves / 2 valve design	4045T Power Tech	26/117-237 (RE531436, RE507766, SE501103)	38416 38415	Stanadyne
6320, 6320L, 6320SE (All 4045HL270), 6415 (USA 4045HL272), 6420, 6420L, 6420SE (All 4045HL271), 6520L (4045HL273) (All 800000⇒) Tier II Modèle avec 2 valves / 2 valve design	4045H Power Tech			
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines				
3120	6303D	26/117-44 (AR89564, SE501099)	27333	Stanadyne
2840, 3030, 3130, 3135 4030	6329D			
2940, 2950, 2955, 3040, 3050, 3055, 3140, 3150, 3155, 3350 (DE), 3640	6359D			
3340, 3350 (ES⇒155860)		26/117-46 (RE37503, SE501100, AR90024, AR90023)	26993	Stanadyne
3255, 3350 (ES 761166⇒), 3640S, 3650 4040 (EU), 4040S, 4050	6359T			
4000, 4020 4230 (⇒499999)	6404D	26/117-289 (AR50781, SE501161)	20494	Stanadyne
4050	6466D	26/117-253 (RE10938)	DLLA158S920 0 433 271 806	Bosch
4050E	6466T	26/117-142 (AR74668)	DLLA155S713 0 433 271 883	Bosch

NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines				
4055 4255	6076T	26/117-258 (RE52112, RE30086)	DLLA158P616 093400-6160	Denso
4040 (USA) 4230 (500000⇒Avec pompe / with pump AR73524)	6404D	26/117-252 (AR79685)	DLLA155S729 0 433 271 878	Bosch
4230 (500000⇒Avec pompe / with pump AR94199) 4240	6404D 6466D	26/117-143 (AR86888)	DLLA158S766 0 433 271 864	Bosch
4320 4430 (⇒445569)	6404T	26/117-261 (R48697)	DLLA155S574 0 433 271 274	Bosch
4240S 4250, 4350 4430 (445570⇒) 4440	6466T 6404T 6466T	26/117-142 (AR74668, AR101038)	DLLA155S713 0 433 271 883 DLLA155S334ND87 093400-0870	Bosch Denso
4450, 4455 (MEX)	6466T	26/117-264 (AR74667, RE25184, AR101039)	DLLA155S658 0 433 271 898 DLLA155S354ND88 093400-0880	Bosch Denso
4455 (MEX), 4455 (USA) 4555	6076T	26/117-258 (RE52112, RE30086)	DLLA158P616 093400-6160	Denso
4520 (⇒303518)	6404T	26/117-262 (AR52014, AR49307)	20495	Stanadyne
4520 (303519⇒) 4620	6404T 6404A	26/117-261 (R48697)	DLLA155S574 0 433 271 274	Bosch
4560	6076T	26/117-260 (RE52110, RE30085)	DLLA158P615 093400-6150	Denso
4630 (⇒445947)	6404A	26/117-263 (R55083)	DLLA155S593 0 433 271 287	Bosch
4630 (445948⇒) 4640, 4650	6404A 6466A	26/117-264 (AR74667, AR101039)	DLLA155S658 0 433 271 898 DLLA155S354ND88 093400-0880	Bosch Denso
4755	6076T	26/117-258 (RE52112, RE30086)	DLLA158P616 093400-6160	Denso
4760 (⇒188462)	6076A	26/117-260 (RE52110, RE30085)	DLLA158P615 093400-6150	Denso
4760 (184463⇒)		26/117-265 (RE30973)	DLLA158P161 0 433 171 144	Bosch



NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines				
4840	6466A	26/117-141 (AR73638, AR88548)	DLLA155S681 0 433 271 895	Bosch
4850		26/117-267 (RE10947, RE20871, RE46979)	DLLA155S364ND74 093400-0740	Denso
4955	6076A	26/117-260 (RE52110, RE30085)	DLLA155S895 0 433 271 815	Bosch
4955, 4960		26/117-265 (RE30973)	DLLA155SND138 093400-1380	Denso
6506	6068D	26/117-233 (RE36935, SE501098)	28480	Stanadyne
6600	6059T	26/117-47 (RE36939, RE38087, SE501097)	28484 28485	Stanadyne
6800, 6900	6068T			
6505, 6510, 6510SE	6068D Power Tech	26/117-133 (RE60062, SE501102)	32262	Stanadyne
6515, 6520, 6520SE (All ⇨ 799999) Tier 1				
6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE	6068T Power Tech	26/117-48 (RE48786, SE501101)	29279	Stanadyne
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (All ⇨ 799999) Tier I				
6620, 6820, 6920, 6920S (All ⇨ 799999) Tier	6068H Power Tech	26/117-237 (RE531436, RE507766, SE501103)	38416 38415	Stanadyne
6515, 6520, 6520SE (6068HL270), 6615 (USA 6068HL271) 6620 & 6620SE (6068HL272) 6715 (6068HL273) (All 800000 ⇨) Tier II Modèle avec 2 valves / 2 valve design				
7020 (⇨335845)	6404A	26/117-261 (R48697)	DLLA155S574 0 433 271 274	Bosch
7020 (335846⇨)		26/117-263 (R55083)	DLLA155S593 0 433 271 287	Bosch
7200	6059T	26/117-47 (RE36939, RE38087, SE501097)	28484 28485	Stanadyne
7400, 7500 (⇨01336)	6068T			
7600	6068T	26/117-48 (RE48786, SE501101)	29279	Stanadyne
7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420 (MEX), 7420 (USA Sans cabine / Less cab), 7425, 7500 (001337⇨), 7505, 7510, 7515, 7520 (MEX), 7520 (USA Sans cabine / Less cab), 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech			
7715, 7815	6068H Power Tech			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine


"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES





Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines				
7700 7800 (⇒xxxxxx)	6076T	26/117-258 (RE52112, RE55967, RE30086)	DLLA158P616 093400-6160	Denso
7800 (xxxxxx>517600)		26/117-260 (RE52110, RE30085)	DLLA158P615 093400-6150	Denso
7800 (517601⇒)		26/117-265 (RE30973)	DLLA158P161 0 433 171 144	Bosch
8100 & 8200 (⇒009999)	6076H	26/117-260 (RE52110, RE30085)	DLLA158P615 093400-6150	Denso
8300 (⇒009999)		26/117-276 (RE52114, RE29179)	DLLA158P617 093400-6170	Denso
7710 & 7810 (⇒089999) 8100 (010000⇒), 8100T	6081 T & H Power Tech	26/117-271 (RE64392)	DLLA148P611 0 433 171 458	Bosch
7710 & 7810 (⇒089999)		26/117-272 (RE64266)	DLLA148P662 093400-6620	Denso
8200 (010000⇒), 8200T, 8400, 8400T 8110, 8110T, 8210, 8210T, 8410, 8410T 9100	6081H Power Tech	26/117-273 (RE42306)	DLLA148P408 0 433 171 291	Bosch
8300 (010000⇒), 8300T		26/117-274 (RE57153)	DLLA148P522 0 433 171 386	Bosch
8310, 8310T		26/117-275 (RE64533)	DLLA148P610 0 433 171 457	Bosch
8430, 8440 8450 (⇒282880)	6466A	26/117-141 (AR73638)	DLLA155S681 0 433 271 895	Bosch
8450 (282881⇒)		26/117-267 (RE10947, RE20871, RE46979)	DLLA155S895 0 433 271 815 DLLA155SND138 093400-1380	Bosch Denso
8560 (⇒142255)	6076H	26/117-260 (RE52110, RE30085)	DLLA158P615 093400-6150	Denso
8560 (142256⇒165333)		26/117-265 (RE30973)	DLLA158P161 0 433 171 144	Bosch
8560 (165334⇒) 8570		26/117-276 (RE52114, RE29179)	DLLA158P617 093400-6170	Denso



NEZ D'INJECTEUR INJECTOR NOZZLES


Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Nez d'Injecteur Injector nozzle	N° du nez Nozzle N°	Type Type
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines				
8630, 8640	6619A	26/117-277 (AR73637)	DLLA155S695 0 433 271 890	Bosch
8650		26/117-267 (RE10947, RE20871, RE46979)	DLLA155S895 0 433 271 815	Bosch
8760 (6101HRW01) 8760 (6101HRW02 → 102798)	6101H		DLLA155SND138 093400-1380	Denso

JOINTS D'INJECTEURS INJECTOR NOZZLE SEAL KITS


1

2

3

4


Jeu de joints Seal kit	Joint Seal	Joint Seal	Epaisseur Spacer
1	2	3	4
26/6119-2 (RE13887, RE32011)	26/119-8 (R92352) Ep. / Thick. 1,9mm (0,075")	26/119-3 (R48000) Ep. / Thick. 2,96mm (0,116")	26/6120-2 (R92351) Ep. / Thick. 11,5mm (0,452")
26/6119-3 (RE65201)	26/119-2 (R60746) Ep. / Thick. 3mm (0,118")		26/6120-3 (R79605) Ep. / Thick. 5,08 mm (0,200")
26/6119-4 (RE64292)	26/119-8 (R92352) Ep. / Thick. 1,9mm (0,075")		




POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.


photos des articles (photos of articles) - see page 12 to 17 for the photos of the parts shown below				
Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump less Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines				
310, 510	3152D	26/130-297 (RE25043)	-	26/131-21 (RE11345, RE37483, RE62658)
820, 830 (USA), 920, 1020 (EU⇌085099), 1020 (USA)	3152D	26/130-41 P (AR55094, AT27018, AT29619) (A)	26/130-41 (RE19944) (A)	
830 (EU), 930 1020 (EU 085100⇌), 1030 (DE⇌346223), 1030 (ES), 1030 OU, 1030 VU, 1035, 1120, 1130 (⇌346223), 1520, 1530	3164D			
1030 (DE 346224⇌), 1130 (346224⇌)	3164D	26/130-298 (AR87419, AR97708)	-	
840, 940 1040, 1140	3179D	26/130-51 P (AR92416, AR92417, RE26327, RE24845) Poulie / Pulley Ø 150 mm (A)	26/130-51 (RE46257, RE60489) (A)	26/131-23 (RE62659) Débit standard Standard Flow Turbine / Impeller Ø 93,5mm
1350 (3179DL004⇌751028) 1350 (3179DL013⇌751253) 1550 (⇌751243)	3179D			26/131-335 (RE62662) Haut débit / High Flow Turbine / Impeller Ø 109mm
1350 (3179DL004 751029⇌) 1350 (3179DL013 751254⇌) 1550 (751244⇌)	3179D	-	-	26/131-21 (RE11345, RE37483, RE62658)
1445F	3179D	-	-	
1630, 1635	3179D	26/130-298 (DE13243, AR65260, AR87420, AR97708)	-	
1745F, 1845F 2345F	3179D 3179T	-	-	
1750 (⇌751243) 1750V, 1850V 1850, 1850N (3179DL001⇌751023) 1850, 1850N (3179DL016⇌743472) 1850, 1850F (ES⇌155860) 2155CS (⇌751023), 2155TSS (⇌743474)	3179D	26/130-51 P (RE26327, RE24845) (A)	26/130-51 (RE46238, RE60489) (A)	26/131-23 (RE62659) Débit standard Standard Flow Turbine / Impeller Ø 93,5mm 26/131-335 (RE62662) Haut débit / High Flow Turbine / Impeller Ø 109mm

(A) Livré complet avec raccord pour les applications avec ou sans refroidisseur d'huile / Supplied complete with fittings to cover applications with and without oil cooler


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.


Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump less Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines				
1750 (3179DL007 751244↔xxxxxx), 1750 (3179DL015 751244↔908297), 1850, 1850N (3179DL001 751024↔909465), 1850, 1850N (3179DL016 743473↔908298), 1850, 1850F (ES 765518↔) 2155CS (751024↔), 2155TSS (743475↔)	3179D	-	26/130-299 (RE31471)	26/131-23 (RE11347, RE62659)
1750 (3179DL007↔xxxxxx), 1750 (3179DL015 908298↔), 1850, 1850N (3179DL001 909466↔), 1850, 1850N (3179DL016 908299↔)	3179D	-	26/130-300 (RE31134)	
1950, 1950N 1950, 1950F (ES 765518↔) 2355N	3179T	-		
2040 (USA↔349999)	3164D	26/130-41 P (AR55094, AT29619) (A)	26/130-41 (RE19944) (A)	26/131-21 (RE11345, RE62658)
2240 (USA↔349999)	3179D			
2040, 2240 (USA 350000↔) 2150, 2255	3179D	26/130-51 P (AR92417, RE26327, RE24845) Poulie / Pulley Ø 150 mm (A)	26/130-51 (RE46238, RE60489) (A)	26/131-23 (RE62659) Débit standard Standard Flow Turbine / Impeller Ø 93,5mm 26/131-335 (RE62662) Haut débit / High Flow Turbine / Impeller Ø 109mm
3100, 3110	3029D	-	-	26/131-21 (RE62658)
5200 (↔202231) Sans refroidisseur d'huile / Without oil cooler	3029D	-	RE51893 utilisé / use 26/130-301 (RE51892)	-
5200 (202232↔248699) Sans refroidisseur d'huile / Without oil cooler	3029D	-	-	26/131-21 (RE62658)
5200 (248700↔) Sans refroidisseur d'huile / Without oil cooler	3029D	-	26/130-303 (RE67186, RE509068)	
5300 (USA↔202231) 5400, 5400N (USA↔202231) Avec refroidisseur d'huile / With oil cooler	3029D 3029T	-	26/130-301 (RE51892)	-

(A) Livré complet avec raccord pour les applications avec ou sans refroidisseur d'huile / Supplied complete with fittings to cover applications with and without oil cooler


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.


Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump without Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 3 cylindres / 3 cylinder engines				
5300 (USA 202232↔248699) 5400, 5400N (USA 202232↔248699) Avec refroidisseur d'huile / With oil cooler	3029D 3029T	-	26/130-304 (RE61715)	26/131-21 (RE62658)
5300 (USA 248700↔) 5300 (EU), 5300N 5400, 5400N (USA 248700↔) 5400 (EU), 5400N (EU) Avec refroidisseur d'huile / With oil cooler	3029D 3029T	-	26/130-305 (RE67185)	
5103 (USA↔107810), 5205 (PE3029DLV52↔xxxxxx), 5210 (CD3029DLV50 & PE3029DLV54), 5215, 5220, 5303 (EU), 5310 (USA), 5310N (USA), 5315, 5320, 5320N, 5403 (EU), 5410 (EU), 5410N, 5503, 5610 (Asia)	3029D & T PowerTech	-		
5105, 5203 (USA↔107810), 5205 (PE3029DLV52 xxxxxx↔& PE3029DLV57), 5210 (PE3029DLV53), 5303 (USA↔107810), 5310 (EU), 5310N (EU)	3029D & T PowerTech	-	26/130-306 (RE67037)	
5103 (AUS), 5103 (USA 107811↔), 5203 (IND↔114032), 5203 (USA 107811↔), 5203 (AUS), 5203S (IND), 5204 (MEX), 5303 (AUS), 5303 (North Africa), 5303 (MEX), 5303 (South America), 5303 (TUR), 5303 (USA↔107811), 5303 (ZA), 5310 (Asia), 5310 (IND), 5310S (IND), 5403 (AUS), 5403 (North Africa), 5403 (South America), 5403 (TUR), 5403 (USA), 5403 (ZA), 5410 (IND), 5610 (IND)	3029 & 3029D & T PowerTech	-	-	
5103 (IND), 5103S (Asia), 5104 5203 (Asia), 5203 (IND 114033↔), 5204 (IND)	3029 & 3029D PowerTech	-	-	
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines				
710, 2510	4202D	26/130-297 (RE25043)	-	26/131-21 (RE11345, RE62658)
2520	4219D			
2020	4202D			
1830 2030 (DE↔197368), 2030 (USA), 2120 2440	4219D	26/130-41 P (AR55094, AT29619) (A)	26/130-41 (RE19944) (A)	
2030 (DE 197639↔), 2030 (ES), 2035	4219D	26/130-298 (DE13243, AR97708)	-	-
2130, 2135	4239D	26/130-308 (AR62548, AR85250)	-	-

(A) Livré complet avec raccord pour les applications avec ou sans refroidisseur d'huile / Supplied complete with fittings to cover applications with and without oil cooler


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump less Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines				
1640, 1840 2040 (EU), 2040F, 2040S 2350, 2550, 2750	4239D	26/130-309 (AR92418) Poulie / Pulley Ø 165 mm	26/130-51 (RE46238, RE60489) (A)	26/131-23 (RE62659) Débit standard Standard Flow Turbine / Impeller Ø 93,5mm
2040S (Avec air conditionné / With A/C) 2140, 2750 (Avec air conditionné / With A/C)	4239D 4239T	-		26/131-335 (RE62662) Haut débit / High Flow Turbine / Impeller Ø 109mm
2250, 2250F, 2355, 2450, 2450F, 2555CS, 2650CS	4239D	-		
2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850, 2855N	4239T	-		
2630	4276D	-	26/130-311 (AR63343)	26/131-21 (RE11345, RE62658)
2640	4276D	-	-	
3010, 3020	4270D	-	26/130-312 (SE500919, AR45332)	26/131-51 (AR55617) Avec roulement JD9212 With JD9212 bearing ou / or 26/131-52 (AR55619) Avec roulement JD9355 With JD9355 bearing
3200, 3200X, 3210, 3210X 3300, 330X, 3310, 3310X 3400, 3400X, 3410, 3410X	4039D 4045D 4039T	-	26/130-208 (RE67092)	26/131-21 (RE62658)
3210, 3210X, 3310, 3310X 5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (EU), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5620, 5625 (MEX)	4045D Powertech	-	(RE500737, RE505981) Débit faible / Low Flow utilisé / use 26/130-211 (RE500734, RE505980) Haut débit / High Flow (B)	26/131-330 (RE71240, RE515314) Débit faible / Low Flow Pour / For RE505981
3410, 3410X 5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715 (MEX), 5715 (TUR), 5720, 5725, 5725N, 5820	4045T PowerTech	-		26/131-211 (RE70962, RE509813) Haut débit / High Flow Pour / For RE505980
5500, 5500N	4039T	-	26/130-51 (RE60489)	26/131-335 (RE62662)


(A) Livré complet avec raccord pour les applications avec ou sans refroidisseur d'huile / Supplied complete with fittings to cover applications with and without oil cooler

(B) Livré complet avec kit RE508566 / Supplied complete with RE508566 insert service kit.


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.


Tracteurs Tractors		Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump without Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
			1	2	3
Moteur 4 cylindres / 4 cylinder engines					
6100, 6100SE	4045D	-	26/130-192 (RE41157)	26/131-192 (RE501560)	
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	-			
6400, 6400L, 6400SE, 6500, 6500L	4045T	-			
6400SP (TP001)	4045T	-	-		
6010, 6010SE 6020, 6020SE (⇒799999)	4045D PowerTech	-	26/130-211 (RE500734, RE505980) (B)	26/131-211 (RE70962, RE509813)	
6020, 6020SE (800000⇄) 6110, 6110L, 6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6320SE (⇒799999), 6400SP (TP054), 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX), 66510L, 6510S	4045T PowerTech	-			
6320, 6320L, 6320SE (800000⇄), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L	4045H PowerTech	-			
6130, 6225, 6230, 6230PR, 6325, 6330, 6330PR, 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H PowerTech E	-			
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H PowerTech Plus	-			-
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3120	6303D	-	-	26/131-22 (RE11346, RE62661)	
3130 (DE⇄318122) 3130 (ES⇄086782), 3135 (⇄086782)	6329D	-	-		
2840 (⇄311078) 3030 (⇄381270) 3130 (DE 318123⇄380539) 3130 (Avec air conditionné / With A/C) (DE⇄381270) 3130 (ES 086783⇄), 3135 (086783⇄)	6329D	-	-		
2840 (311079⇄) 3030 (381271⇄) 3130 (DE 380540⇄) 3130 (Avec air conditionné / With A/C) (DE 381271⇄)	6329D	-	-		

(B) Livré complet avec kit RE508566 / Supplied complete with RE508566 insert service kit


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3


Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump less Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines				
2940, 2950 3040, 3140, 3340	6359D	26/130-316 (AR92641)	-	26/131-24 (RE11348, RE62660, RE70143)
2955 3050, 3055, 3150 (ES), 3155, 3350		-	26/130-195 (RE26924, RE31600)	
3255, 3650	6359T	-	-	
3150 (USA) 3640	6359D	26/130-317 (RE18676)	-	
3640S	6359T			
4000, 4010, 4020	6404D	-	26/130-312 (SE500919, AR45332)	26/131-51 (AR55617) Avec roulement JD9212 With JD9212 bearing ou / or 26/131-52 (AR55619) Avec roulement JD9355 With JD9355 bearing
4020 (⇔200999) (Avec air conditionné / With A/C)		-	26/130-318 (SE500923, AR45340)	26/131-50 (AR98564)
4020 (201000⇔) (Avec air conditionné / With A/C)		-	-	26/131-52 (AR55619)
4030	6329D	-	-	26/131-336 (RK381) Sans turbine Without impeller 26/131-320 (RK382) Avec turbine R40979 With R40979 impeller
4040 (EU), 4040S	6359T	-	-	26/131-24 (RE11348, RE70143)
4050		-	-	
4040 (USA), 4230	6404D	-	26/130-209 (SE500917, AR98549)	26/131-53 (RK136) Sans turbine Without impeller 26/131-55 (RK135) Avec turbine R51682 With R51682 impeller


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2



3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.


Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump without Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines				
4320, 4520 4620	6404T 6404A	-	-	26/131-53 (RK136) Sans turbine Without impeller 26/131-323 (AR98568, RE524118) Avec turbine R43904 With R43904 impeller
4430 4630	6404T 6404A	-	26/130-324 (SE500915, RE20023)	26/131-53 (RK136) Sans turbine Without impeller 26/131-324 (RK137) Avec turbine R50411 With R50411 impeller
4240 4240S, 4350, 4440, 4455 (MEX) 4640, 4840	6466D 6466T 6466A	-	26/130-210 (SE500916, RE20022)	26/131-337 (RE10967, RE524413)
4050 4050E, 4250, 4450 4055, 4255, 4455 (USA), 4555, 4560 4650, 4850 4755, 4760, 4955, 4960	6466D 6466T 6076T 6466A 6076A	-	26/130-325 (SE500912, AR93517, RE23291, RE55985)	26/131-325 (RE69846, RE69847, RE524397, RE524406)
6600	6059T	-	26/130-192 (RE41157)	26/131-192 (RE501560)
6506	6068D	-		
6800, 6900 7600	6068T	-		
6505, 6510, 6510SE 6515, 6520, 6520SE (⇔799999)	6068D PowerTech	-	26/130-211 (RE500734, RE505980) (B)	26/131-211 (RE70962, RE509813)
6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇔799999) 6603, 6605, 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S, 6920SE 7210, 7220, 7320, 7405, 7410, 7420, 7425, 7500 (001337⇔), 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7610, 7810 (BR)	6068T PowerTech	-		
6515, 6520, 6520SE, 6620SE, 6715 (800000⇔), 6615 (USA), 6620, 6820, 6920, 6920S 7220, 7320, 7420, 7520, 7720, 7815, 7820 (EU)	6068H PowerTech	-		
6525, 6530, 6630, 6830, 6930 7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H PowerTech E	-		

(B) Livré complet avec kit RE508566 / Supplied complete with RE508566 insert service kit


POMPES À EAU WATER PUMPS



1



2




3

Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 172-174 / See pages 172 to 174 for the photos of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pompe à eau avec poulie Water Pump with Pulley	Pompe à eau sans poulie Water Pump less Pulley	Jeu de réparation Repair Kit
		1	2	3
Moteur 6 cylindres / 6 cylinder engines				
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR 7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR, 7630, 7730, 7830, 7930	6068H PowerTech Plus	-	-	26/131-211 (RE70962, RE509813)
7020 (⇒335845)	6404A	-	-	26/131-323 (AR98568, RE524118)
7020 (335846⇒)	6404A	-	26/130-324 (SE500915, RE20023)	26/131-53 (RK136) Sans turbine Without impeller 26/131-324 (RK137) Avec turbine R50411 With R50411 impeller
7200	6059T	-	26/130-326 (RE53757)	26/131-192 (RE501560)
7400	6068T	-		
7500 (⇒001336)	6068T	-	-	
7700, 7800, 8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076T 6076H	-	(RE49540, RE68229, RE500214) Débit faible / Low Flow Utilisé / Use 26/130-327 (RE39121, RE68230) Haut débit / High Flow	26/131-327 (RE58350, RE68316) Haut débit / High Flow
8430, 8440	6466A	-	26/130-210 (SE500916, RE20022)	26/131-337 (RE10967, RE524413)
8450	6466A	-	26/130-325 (SE500912, AR93517, RE23291, RE55985)	26/131-325 (RE69846, RE69847, RE524397, RE524406)
8560 (⇒499999)	6076H		26/130-328 (SE500911, RE28368, RE55986)	
8560 (500000⇒), 8570	6076H	-	26/130-327 (RE39121, RE68230)	26/131-327 (RE58350, RE68316)
7710, 7810 (USA) (⇒089999)	6081T PowerTech	-	26/130-329 (RE57154, RE509598, RE521502)	-
7710, 7810 (USA) (090000⇒) 7820 (USA), 7920 8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8520, 8520T 9100, 9120	6081H PowerTech			

POMPES À EAU WATER PUMPS

26/130-41	26/130-41 P	26/130-51	26/130-51 P
			
26/130-192	26/130-195	26/130-208	26/130-209
			
26/130-210	26/130-211	26/130-297	26/130-298
			
26/130-299	26/130-300	26/130-301	26/130-303
			
26/130-304	26/130-305	26/130-306	26/130-308
			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

POMPES À EAU
WATER PUMPS

26/130-309 	26/130-311 	26/130-312 	26/130-316 
26/130-317 	26/130-318 	26/130-324 	26/130-325 
26/130-326 	26/130-327 	26/130-328 	26/130-329 
26/131-21 	26/131-22 	26/131-23 	26/131-24 
26/131-50 	26/131-51 	26/131-52 	26/131-53 

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


POMPES À EAU WATER PUMPS

26/131-55 	26/131-192 	26/131-211 	26/131-320 
26/131-323 	26/131-324 	26/131-325 	26/131-327 
26/131-330 	26/131-335 	26/131-336 	26/131-337 

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
310, 510	3152D	T18783 Couper (A) Cut from (A) 26/141-67 (R83062)	26/143-10 (RE33705) 82C (180F)	26/147-3 (T20215)	26/149-1 (T20317)
820, 830 (USA), 920, 1020 (EU ⇨085099), 1020 (USA)		26/141-5 (T20277)	26/143-11 (AT22963) 88C (190F)		26/149-2 (T23620)
1020 (EU 085100⇨), 1120	26/143-10 (RE33705)				
830 (EU), 930 1030 (DE), 1030 (ES), 1030OU, 1035, 1035EF, 1130					
930VU, 1030VU, 1035EV	26/141-68 (CE13859)				
840, 940 1040, 1140 1350 (3179DL004 ⇨751028) 1350 (3179DL013 ⇨751253)	3179D	26/141-8 (R70737)	26/143-12 (AR61538)	26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)
1350 (3179DL004 751029 ⇨) 1350 (3179DL013 751254 ⇨)		26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705)	26/147-3 (T20215)	26/149-2 (T23620)
1445F		Coupe 80 mm 80mm length cut from 26/141-69 (R83064)	26/143-12 (AR61538)		
1520, 1530	3164D	26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705) 82C (180F) 26/143-11 (AT22963) 88C (190F)	26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)
1550 (⇨751243)	3179D	26/141-8 (R70737)	26/143-12 (AR61538)		

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
1550 (751244⇄) 1630 (DE)	3179D	26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705)	26/147-3 (T20215)	26/149-2 (T23620)
1630 (ES), 1630 OU, 1635, 1635EF					26/149-1 (T20317)
1630VU, 1635EV		26/141-68 (CE13859)	26/149-2 (T23620)		
1745F, 1845F		Coupe 80 mm 80mm length cut from 26/141-69 (R83064)			
1750 (⇄751243), 1750V 1850 & 1850N (3179DL001 ⇄751023) 1850 & 1850N (3179DL016 ⇄743472) 1850 & 1850F (ES ⇄155860), 1850V		26/143-12 (AR61538)		26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)
1750 (751244⇄) 1850 & 1850N (3179DL001 751024 ⇄) 1850 & 1850N (3179DL016 743473 ⇄), 1850 & 1850F (ES 765518 ⇄) 1950 & 1950N	3179D 3179T	26/141-8 (R70737)	26/143-10 (RE33705)	26/147-3 (T20215)	26/149-2 (T23620)
2040 (USA ⇄349999) 2240 (USA ⇄349999)	3164D 3179D	26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705) 82C (180F) 26/143-11 (AT22963) 88C (190F)		
2040 & 2240 (USA 350000 ⇄) 2150 2155CS (3179DL001 ⇄751023) 2155TSS (3179DL017 ⇄743474) 2255	3179D	26/141-8 (R70737)	26/143-12 (AR61538)		

(A) Durite de chauffage / Heater hose


26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
2155CS (3179DL001 751024⇔) 2155TSS (3179DL017 743475⇔) 2355NCS (3179TL003 Avec commande visqueuse / With Viscous Drive) 2355NTSS (3179TL002 Avec commande visqueuse / With Viscous Drive)	3179D 3179T	26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705)		26/149-2 (T23620)
2345F	3179T	Coupe 80 mm 80mm length cut from 26/141-69 (R83064)	26/143-12 (AR61538)	26/147-3 (T20215)	
3100, 3110	3029D	Couper (A) Cut from (A) 26/141-67 (R83062)	26/143-95 (RE64354)		26/149-1 (T20317)
5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (Asia), 5203 (IND), 5303 (MEX), 5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D Power Tech	26/141-73 (R123226) Joint tube Tube Seal & 26/141-70 (R99254) Durite Hose	26/143-96 (RE501052)	26/147-77 (R502814)	26/149-9 (R505727, R518387, R502451)
5103 (AUS), 5103 (USA), 5203 (AUS), 5203 (USA), 5303 (AUS), 5303 (EU), 5303 (USA), 5310S, 5403, 5410 (IND), 5503, 5610	3029T Power Tech				
5200 & 5300 (USA ⇔202231) 5400 & 5400N (USA ⇔202231)	3029D 3029T	-	26/143-94 (RE48583)	26/147-76 (R97877)	26/149-8 (R97876)
5200 & 5300 (USA 202232⇔) 5400 & 5400N (USA 202232⇔)	3029D 3029T	26/141-73 (R123226) Joint tube Tube Seal & 26/141-70 (R99254) Durite Hose	26/143-95 (RE64354)		26/149-9 (R501132, R502451)
5300 (EU), 5300N 5400 (EU), 5400N (EU)	3029D 3029T			26/147-77 (R502814)	26/149-10 (R502450, R516606)
5210, 5220	3029D Power Tech		26/143-96 (RE501052)		26/149-9 (R501132, R502451)
5310 (USA), 5310N (USA) 5320, 5320N	3029T Power Tech				

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
5310 (EU), 5310N (EU)	3029T Power Tech	26/141-73 (R123226) Joint tube Tube Seal & 26/141-70 (R99254) Durite Hose	26/143-96 (RE501052)	26/147-77 (R502814)	26/149-10 (R502450, R516606)
5215, 5315 5410 (EU), 5410N					
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
710	4202D	Couper (A) Cut from (A) 26/141-67 (R83062)	26/143-10 (RE33705) 82C (180F) 26/143-11 (AT22963) 88C (190F)	26/147-3 (T20215)	26/149-1 (T20317)
1830	4219D	26/141-5 (T20277)	143-10 (RE33705)		
1640 1840	4239D	26/141-8 (R70737)	26/143-12 (AR61538)	26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)
2020	4202D	26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705) 82C (180F) 26/143-11 (AT22963) 88C (190F)	26/147-3 (T20215)	26/149-2 (T23620)
2030 (USA), 2120	4219D		26/143-10 (RE33705)		
2030 (DE)					ou / or 26/149-2 (T23620)
2030 (ES), 2030OU, 2035, 2035EF					26/149-1 (T20317)

(A) Durite de chauffage / Heater hose


26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,0mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
2130, 2135	4239D	26/141-6 (R60765, L35843)	26/143-12 (AR61538)	26/147-3 (T20215)	26/149-1 (T20317) ou / or 26/149-2 (T23620)
2040, 2040S 2250, 2355, 2450		26/141-8 (R70737)		26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)
2140	4239T				
2350, 2550	4239D				
2440	4219D	26/141-5 (T20277)	26/143-10 (RE33705) 82C (180F) 26/143-11 (AT22963) 88C (190F)	26/147-3 (T20215)	26/149-2 (T23620) ⇒305414
2510	4202D	T12815 Couper (A) Cut from (A)			26/149-1 (T20317) 305415⇒
2520	4219D	26/141-67 (R83062)			
2555CS, 2650CS	4239D	26/141-8 (R70737)	26/143-12 (AR61538)	26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
2555TSS, 2650 (ES), 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2755, 2850, 2855N	4239T	26/141-8 (R70737)	26/143-12 (AR61538)	26/147-3 (T20215) Pour / For R70736 26/147-76 (R97877) Pour / For R97876	26/149-8 (R70736, R97876)
2630, 2640	4276D	26/141-71 (R59052)	26/143-14 (AR48675)	26/147-3 (T20215)	26/149-2 (T23620)
3200, 3200X 3210, 3210X	4039D	Couper (A) Cut from (A) 26/141-67 (R83062)	26/143-95 (RE64354)		26/149-1 (T20317)
3300, 3300X 3310, 3310X	4045D				
3400, 3400X 3410, 3410X	4039T				
3210, 3210X 3310, 3310X	4045D Power Tech	26/141-73 (R123226) Tube durite Tube Seal	26/143-95 (RE64354)	26/147-77 (R502814)	26/149-11 (R501130)
3410, 3410X	4045T Power Tech				
5403 (BR), 5410 (USA), 5415 (EU), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5425 (MEX), 5425N (MEX), 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5625 (MEX)	4045D Power Tech		26/143-96 (RE501052)		
5425 (USA), 5425N (USA), 5510, 5510N, 5515, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603 (USA), 5615 (EU), 5625 (USA), 5705, 5715 (MEX), 5715 (TUR), 5725 (MEX), 5725N	4045T Power Tech				
5500, 5500N	4039T	Couper (A) Cut from (A) 26/141-67 (R83062)	26/143-94 (RE48583)	26/147-76 (R97877)	26/149-8 (R97876)
5620	4045D Power Tech	26/141-73 (R123226) Tube durite Tube Seal	26/143-100 (RE517011)	26/147-80 (R501227) & 26/147-81 (R501228)	26/149-13 (R500472)
5720, 5820	4045T Power Tech				

(A) Durite de chauffage / Heater hose


26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
6100, 6100SE	4045D	-	26/143-95 (RE64354) Supérieur / Upper 83C (182F)	26/147-4 (R501373)	-
6200, 6200L, 6200SE, 6300, 6300L, 6300SE	4039T	-	26/143-94 (RE48583) Inférieur / Lower 82C (180F)		
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001), 6500, 6500L	4045T	-	26/143-10 (RE33705) Supérieur / Upper 82C (180F)		
6010, 6010SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S (Double thermostat / Double thermostat)	4045 D & T Power Tech	26/141-73 (R123226) Joint tube Tube Seal	26/143-14 (AR48675) Inférieur / Lower 82C (180F)		
6010, 6010SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S (Simple thermostat / Single thermostat)	4045 D & T Power Tech		26/143-100 (RE517011)	26/147-80 (R501227) & 26/147-81 (R501228)	26/149-13 (R500472)
6020, 6020SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6320SE (→799999), 6415 (BR), 6415 (MEX), 6425 (MEX)					
6320, 6420, 6420S (Excepté / Except 4045HL472 de / to 476) 6320L, 6320SE (800000→), 6415 (USA), 6420L, 6420SE, 6520L		4045H Power Tech	26/143-10 (RE33705) Supérieur / Upper 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
6320, 6420, 6420S (4045HL472 →476)			26/143-102 (RE524562) Inférieur / Lower 82C (180F)		

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Durite by-pass <i>By Pass Hose</i>	Thermostat <i>Thermostat</i>	Joint du thermostat <i>Therm. Gasket</i>	Couv. du thermostat <i>Thermostat Cover</i>
		1	2	3	4
Moteurs 4 cylindres / 4 <i>Cylinder engines</i>					
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E	26/141-73 (R123226) Joint tube <i>Tube Seal</i>	26/143-100 (RE517011)	26/147-82 (R521548) Joint / <i>Seal</i> 26/147-77 (R502814) Joint / <i>Gasket</i>	-
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus		26/143-103 (RE528652) Trois par montage <i>Three required</i>	26/147-82 (R521548) Joint / <i>Seal</i> Trois par montage <i>Three required</i> 26/147-83 (R505479) Joint / <i>Gasket</i>	-
6400SP (TP054)	4045T Power Tech		-	26/147-77 (R502814)	26/149-11 (R501130)
6403					
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>					
2840 3030	6329D	-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage <i>Two required</i>	26/147-4 (R501373)	-
3130 (DE 235170⇄), 3130 (ES), 3135 (Double thermostat / <i>Double thermostat</i>)		-			-
2940, 2950 3040, 3050, 3140, 3150 (USA), 3340, 3350 (DE) 3150 & 3350 (ES ⇄155860), 3640	6359D	-	26/143-94 (RE48583) Deux par montage <i>Two required</i>		-
2955 3055, 3155 3150 (ES 761166 ⇄)					
3255 3350 (ES 761166 ⇄)	6359T		-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage <i>Two required</i>	-
3640S, 3650 4040 (EU), 4040S, 4050					
4050 4050E, 4250, 4450	6466D 6466T	-		26/147-84 (R124607)	-
4055 4255	6076T	-			-

(A) Durite de chauffage / Heater hose


26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
4320, 4430, 4520 (303519⇄) 4620, 4630	6404T 6404A	-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required	26/147-84 (R124607)	-
4240 4240S, 4350, 4440, 4455 (MEX) 4640, 4840	6466D 6466T 6466A	26/141-72 (R58718, TY22404)			-
4455 (USA) 4555, 4560	6076T	-			-
4650, 4850	6466A	-	26/143-14 (AR48675) Trois par montage Three required 26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required	26/147-85 (R520549) Triple Treble 26/147-84 (R124607) Double Doble	-
4755, 4760, 4955, 4960	6076A	-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required	26/147-84 (R124607)	-
6506	6068D	-	26/143-95 (RE64354) Supérieur / Upper 83C (182F) 26/143-94 (RE48583) Inférieur / Lower 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
6600	6059T	-			
6800, 6900	6068T	-			
6505 (6068DL050), 6515 (6068DL070), 6510, 6510SE 6520 & 6520SE (6068DL070) (⇄799999) (Double thermostat / Double thermostat)	6068D Power Tech	26/141-73 (R123226) Durite tube Tube Seal	26/143-10 (RE33705) Supérieur / Upper 82C (180F)		
6605 (BR), 6605 (USA) (6068TL053 ⇄578920) 6610, 6610SE, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910SE (Double thermostat / Double thermostat)	6068T Power Tech		26/143-14 (AR48675) Inférieur / Lower 82C (180F)		

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
6620 (6068HLA70) (⇒799999) 6820, 6920, 6920S (6068HLA71, 72 & 73) (⇒799999) (Double thermostat / Double thermostat)	6068H Power Tech	26/141-73 (R123226) Durite tube Tube Seal	26/143-10 (RE33705) Supérieur / Upper 82C (180F) 26/143-14 (AR48675) Inférieur / Lower 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
6505 (6068DL051), 6515 (6068DL071) (⇒799999) 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (⇒799999) (Simple thermostat / Single thermostat)	6068D Power Tech				
6605 (USA) (6068TL053 578921⇒) 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (6068TL072 & 073) (⇒799999) 6920SE (Simple thermostat / Single thermostat)	6068T Power Tech		26/143-100 (RE517011)	26/147-80 (R501227) & 26/147-81 (R501228)	26/149-13 (R500472)
6515 (6068HL270) (800000⇒), 6615 (USA) 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6715 (6068HL270, 272 & 273) (800000⇒) (Simple thermostat / Single thermostat)	6068H Power Tech				
6520, 6620 (6068HL470 to 475) (800000⇒) 6820, 6920, 6920S (6068HL472, 473 & 474) (800000⇒) (Double thermostat / Double thermostat)	6068H Power Tech		26/143-10 (RE33705) Supérieur / Upper 82C (180F) 26/143-102 (RE524562) Inférieur / Lower 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
6525, 6530, 6630, 6830, 6930	6068H Power Tech E		26/143-100 (RE517011)	26/147-82 (R521548) Joint / Seal & 26/147-77 (R502814) Joint / Gasket	-
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H Power Tech Plus		26/143-103 (RE528652) Trois par montage Three required	26/147-82 (R521548) Exige trois Three required 26/147-83 (R505479)	-

(A) Durite de chauffage / Heater hose


26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Durite by-pass <i>By Pass Hose</i>	Thermostat <i>Thermostat</i>	Joint du thermostat <i>Therm. Gasket</i>	Couv. du thermostat <i>Thermostat Cover</i>
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>					
6603	6068T Power Tech	26/141-73 (R123226) Durite tube <i>Tube Seal</i>	-	26/147-77 (R502814)	26/149-25 (R131016)
7020	6404A	-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage <i>Two required</i>	26/147-84 (R124607)	-
7200	6059T	-	26/143-10 (RE33705) Supérieur / <i>Upper</i> 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
7400 7600	6068T		26/143-94 (RE48583) Inférieur / <i>Lower</i> 82C (180F)		
7500 (⇨001336)					
7405 7500 (001337⇨)	6068T Power Tech	26/141-73 (R123226) Durite tube <i>Tube Seal</i>	26/143-95 (RE64354)	26/147-77 (R502814)	26/149-25 (R131016)
7210, 7410	6068T Power Tech		26/143-10 (RE33705) Supérieur / <i>Upper</i> 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
7220, 7320 (6068TRW01)			26/143-14 (AR48675) Inférieur / <i>Lower</i> 82C (180F)		
7220 & 7320 (6068HRW01 & 61) 7420 & 7520 (6068HRW01 & 62)	6068H Power Tech		26/143-10 (RE33705) Supérieur / <i>Upper</i> 82C (180F) 26/143-102 (RE524562) Inférieur / <i>Lower</i> 82C (180F)		

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7220 & 7320 (6068TP055 & 056) 7420 & 7520 (6068TP057 & 058) 7425, 7525	6068T Power Tech	26/141-73 (R123226) Durite tube Tube Seal	26/143-100 (RE517011)	26/147-80 (R501227) & 26/147-81 (R501228)	26/149-13 (R500472)
7220 & 7320 (6068HRW59 & 70) 7420 & 7520 (6068HRW60 & 71)	6068H Power Tech			26/147-82 (R521548) Joint / Seal & 26/147-77 (R502814) Joint / Gasket	-
7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E			26/147-82 (R521548) Exige trois Three required 26/147-83 (R505479)	-
7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR 7630, 7730, 7830, 7930	6068H Power Tech Plus		26/143-103 (RE528652) Trois par montage Three required	26/147-82 (R521548) Exige trois Three required 26/147-83 (R505479)	-
7630, 7730, 7830, 7930 Tier 1 ou Moteur émissioné non certifié Tier 1 or II Non-certified emission engine	6068H Power Tech		26/143-10 (RE33705) Exige un One required 82C (180F) 26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required 82C (180F)	26/147-83 (R505479)	-
7505, 7515 7510, 7610, 7810 (BR)	6068T Power Tech		26/143-10 (RE33705) Supérieur / Upper 82C (180F) 26/143-14 (AR48675) Inférieur / Lower 82C (180F)	26/147-4 (R501373)	-
7715, 7815	6068H Power Tech		26/143-102 (RE524562) Inférieur / Lower 82C (180F)		
7720, 7820 (EU)					

(A) Durite de chauffage / Heater hose


26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Durite by-pass By Pass Hose	Thermostat Thermostat	Joint du thermostat Therm. Gasket	Couv. du thermostat Thermostat Cover
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7700, 7800	6076T	-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required	26/147-84 (R124607)	-
7710, 7810 (USA) (⇔145553)	6081T Power Tech	-			
7710, 7810 (USA) (145554⇔)	6081 T & H Power Tech	-	26/143-104 (RE69581) Deux par montage Two required	26/147-86 (R136151) Pour / For RE502570	-
7820 (USA), 7920	6081H Power Tech	-			
8100, 8200, 8300 (⇔009999)	6076H	-	26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required	26/147-84 (R124607) Pour / For R122196	26/149-26 (R122196, RE502569)
8100, 8200, 8300 (010000 ⇔) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T	6081H Power Tech	-			
8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8520T		-		26/147-86 (R136151)	
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 (⇔001819)	6090H Power Tech Plus	-			
8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530 (001820⇔)		-			
8430, 8440	6466A	26/141-72 (R58718, TY22404)	26/143-14 (AR48675) Deux par montage Two required	26/147-84 (R124607)	-

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long


26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS



1



2



3



4

Voir pages 189 et 190 pour les photos des thermostats, des joints, des couvercles et durites / See page 189 and 190 for the thermostats, covers, gasket, hose pictures.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Durite by-pass <i>By Pass Hose</i>	Thermostat <i>Thermostat</i>	Joint du thermostat <i>Therm. Gasket</i>	Couv. du thermostat <i>Thermostat Cover</i>
		1	2	3	4
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
8430, 8440	6466A	26/141-72 (R58718, TY22404)	26/143-14 (AR48675) Deux par montage <i>Two required</i>	26/147-84 (R124607)	-
8450		-			-
8560, 8570	6076H	-		-	
9100	6081H Power Tech	-	26/143-104 (RE69581) Deux par montage <i>Two required</i>	26/147-86 (R136151) Pour / For RE502570	-
9120		-		26/147-84 (R124607) Pour / For RE86007	-
9230	6090H Power Tech Plus	-	26/143-103 (RE528652) Deux par montage <i>Two required</i>	26/147-82 (R521548)	-

(A) Durite de chauffage / Heater hose

26/141-67 12,5mm (1/2") dia. x 1 mètre de longueur / 1/2" (12,5mm) dia. x 1 metre long

26/141-69 19,0mm (3/4") dia. x 1 mètre de longueur / 3/4" (19,00mm) dia. x 1 metre long

THERMOSTATS & PIÈCES CONNEXES THERMOSTAT & RELATED PARTS

Durites / Hoses

26/141-5  Ø 12,7 / 0,50"	26/141-6  Ø 19 / 0,75"	26/141-8  Ø 19 / 0,75"	26/141-67  Ø 12,7 / 0,50"	26/141-68  Ø 12,7 / 0,50"	26/141-69  Ø 19 / 0,75"
26/141-70  Ø 16 / 0,63"	26/141-71  Ø 28 / 1,12"	26/141-72  Ø 25,4 / 1,00"	26/141-73  Ø 16 / 0,63"		

Colliers de durites / Hoses clips

Réf. / Ref.	Ø Utile / Adjustement	
	mm	Pouce / Inch
70/2940-012	9,5 - 12	3/8 - 1/2
70/2940-022	16 - 22	5/8 - 7/8
70/2940-025	18 - 25	3/4 - 1
70/2940-030	22 - 30	7/8 - 1 1/8
70/2940-035	25 - 35	1 - 1 3/8
70/2940-040	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8
70/2940-050	35 - 50	1 1/4 - 1 7/8
70/2940-055	40 - 55	1 1/2 - 2 1/8



Réf. / Ref.	Ø Utile / Adjustement	
	mm	Pouce / Inch
70/2940-060	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8
70/2940-070	55 - 70	2 - 2 3/4
70/2940-080	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8
70/2940-090	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2
70/2940-100	85 - 100	3 1/4 - 4
70/2940-120	90 - 120	3 3/4 - 4 1/2
70/2940-140	120 - 140	4 1/2 - 5 1/2
70/2940-160	140 - 160	5 1/2 - 6 1/4

Thermostats / Thermostats

26/143-10 	26/143-11 	26/143-12 	26/143-14 	26/143-94 	26/143-95 
26/143-96 	26/143-100 	26/143-102 	26/143-103 	26/143-104 	

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine


"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

THERMOSTAT & PIECES CONNEXES

THERMOSTAT & RELATED PARTS

Joints de Thermostat / Thermostats Gasket

26/147-3 	26/147-4 	26/147-76 	26/147-77 	26/147-80 	26/147-81 
26/147-82 	26/147-83 	26/147-84 	26/147-85 	26/147-86 	

Flasques du Thermostat / Thermostats covers

26/149-1 	26/149-2 	26/149-8 	26/149-9 	26/149-10 	26/149-11 
26/149-13 	26/149-25 	26/149-26 			



COURROIES V BELTS

Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt		Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
310, 510	3152D	26/144-527 (T23526)		-	-
820, 830 (USA), 920, 1020 (EU ⇨085099), 1020 (USA)		26/144-14 (T23505) ⇨075344 1170mm (46.06")	26/144-15 (T20334, R97758) 075345⇨ 1220mm (48.03")	-	-
1020 (EU 085100⇨), 1120				-	-
830 (EU), 930 1030, 1035, 1130	3164D	26/144-15 (T20334, R97758)		-	-
840, 940 1040, 1140 1350 (3179DL004 ⇨751028) 1350 (3179DL013 ⇨751253)	3179D	26/144-16 (R73784)		-	-
1350 (3179DL004 751029 ⇨) 1350 (3179DL013 751254 ⇨)		26/144-50 (R97940, R97939)		-	-
1445F, 1745F, 1845F		26/144-527 (T23526)		-	-
1520	3164D	26/144-15 (T20334, R97758)		-	-
1530		26/144-14 (T23505) Alternateur Bosch Bosch Alternator 1170mm (46.06")	26/144-15 (T20334, R97758) Alternateur Motorola Motorola Alternator 1220mm (48.03")	-	-
1630, 1635		26/144-15 (T20334, R97758)		-	-
1550 (⇨751243) 1750 (⇨751243), 1750V 1850 & 1850N (3179DL001 ⇨751023) 1850 & 1850N (3179DL016 ⇨743472) 1850 & 1850F (ES ⇨155860), 1850V	3179D	26/144-16 (R73784)		26/144-529 (L64175) Alternateur avec freins de remorque pneumatique Alternator With trailer air brakes 823mm (32.40")	-
1550 (751244⇨) 1750 (3179DL007 751244⇨) 1850 & 1850N (3179DL001 751024⇨) 1950, 1950N	3179D 3179T	26/144-16 (R73784) ⇨788872 1340mm (52.76")	26/144-50 (R97940, R97939) 788873⇨ 1320mm (52.00")		-
1750 (3179DL015 751244⇨) 1850 & 1850N (3179DL016 743473⇨), 1850 & 1850F (ES 765518⇨) 1950 & 1950N (Avec la commande de (ventilateur viscostatique With viscous fan drive)	3179D 3179T	26/144-16 (R73784) ⇨785962 1340mm (52.76")	26/144-50 (R97939) 785963⇨ 1320mm (52.00")		-
2040 & 2240 (USA ⇨349999)	3164D	26/144-15 (T20334, R97758)		-	-
2040 & 2240 (USA 350000⇨) 2150 2155CS (3179DL001 ⇨751023) 2155TSS (3179DL017 ⇨743474) 2255	3179D	26/144-16 (R73784)		-	-
2155CS (3179DL001 751024⇨) 2355NCS (3179TL003 Avec la commande de Ventilateur visqueux / With viscous fan drive)	3179D 3179T	26/144-16 (R73784) ⇨788872 1340mm (52.76")	26/144-50 (R97940, R97939) 788873⇨ 1320mm (52.00")	-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

COURROIES V BELTS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt			Courroie compr. air Air Compressor Belt	
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
2155TSS (3179DL017 743475⇔) 2355NTSS (3179TL002 (Avec la commande de ventilateur viscostatique With viscous fan drive)	3179D 3179T	26/144-16 (R73784) ⇔785962 1340mm (52.76")	26/144-50 (R97939) 785963⇔ 1320mm (52.00")	-	-	
2345F	3179T	26/144-527 (T23526)		-	-	
3100, 3110	3029D	26/144-19 (R82174)		-	-	
5103 (IND), 5103S (Asia), 5103 (USA ⇔00001), 5104, 5105, 5203 (Asia), 5203 (AUS), 5203 (IND), 5203 (USA ⇔002577), 5205, 5303 (AUS), 5303 (South America ⇔000307), 5303 (TUR ⇔000002), 5303 (USA ⇔004047), 5303 (ZA), 5403 (AUS), 5403 (South America ⇔000307), 5403 (TUR ⇔000002), 5403 (ZA)	3029D & 3029 D & T Power Tech	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	-	
5103 (AUS), 5103 (USA 00002⇔), 5203 (USA 002578⇔), 5203S (IND), 5204, 5303 (North Africa), 5303 (South America 000308⇔), 5303 (TUR 000003⇔), 5303 (USA 004048⇔), 5403 (North Africa), 5403 (South America 000308 ⇔), 5310 (IND 005119⇔), 5310S, 5403 (TUR 000003⇔), 5403 (USA), 5410 (IND), 5610		26/144-528 (R216949) 1350mm (53.15")		-	-	
5200 (USA), 5300 (USA) 5210, 5220	3029D & 3029D Power Tech	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	-	
5215 5315	3029T Power Tech	26/144-531 (ER198207) 1313mm (51.69")		-	26/144-535 (ER201385) Kit Matched set 1532mm (60.32")	
5300 (EU), 5300N	3029D	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	26/144-536 (ER191185) 1557mm (61.30")	
5303 (MEX), 5303 (TUR 000001) 5310 (IND ⇔005118), 5310 (Asia)	3029D & 3029D Power Tech	26/144-51 (R87153)		-	-	
5310 (EU), 5310N (EU)	3029D Power Tech	26/144-16 (ER136436, R73784) 1340mm (52.76")		26/144-533 (ER190407) Avec cabine, sans airco With Cab, Less A/C 1363mm (53.66")	26/144-536 (ER191185) 1557mm (61.30")	
5310 (USA), 5310N (USA) 5320, 5320N 5400 (USA), 5400N (USA)	3029T & 3029T Power Tech	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	-	
5400 (EU), 5400N (EU)	3029T			-		
5410 (EU), 5410N	3029T Power Tech	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")	26/144-531 (ER198207) Sans cabine Less Cab 1313mm (51.69")	26/144-16 (ER136436, R73784) Avec cabine, sans airco With Cab, Less A/C 1340mm (52.76")	26/144-536 (ER191185) 1557mm (61.30")	

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.



COURROIES V BELTS

Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt		Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines					
5503	3029T Power Tech	26/144-531 (ER198207)		-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
710	4202D	26/144-527 (T23526)		-	-
2020		26/144-14 (T23505) ⇨075344	26/144-15 (T20334, R97758) 075345⇨	-	-
2030 (USA), 2120	4219D	1170mm (46.06")	1220mm (48.03")	-	-
1830, 2030, 2035 2130, 2135	4219D 4239D	26/144-15 (T20334, R97758)		-	-
1640, 2040, 2040S 2140	4239D 4239T	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	26/144-549 (L41331) 1732mm (68.19")
1840	4239D			-	-
2250CS, 2450CS		26/144-52 (R87154) 1410mm (55.51")	26/144-51 (R87153) Avec la commande de ventilateur viscostatique With viscous fan drive 1385mm (54.53")	-	-
2250TSS, 2450TSS				26/144-529 (L64175) Alternateur avec freins de remorque pneumatique Alternator with trailer air brakes 823mm (32.40")	26/144-551 (L59206) 1757mm (69.17")
2355				-	
2350, 2550		26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	26/144-549 (L41331) 1732mm (68.19")
2440	4219D	26/144-15 (T20334, R97758)		-	-
2555CS, 2555TSS, 2650 (ES)	4239D 4239T	26/144-52 (R87154) 1410mm (55.51")	26/144-51 (R87153) Avec la commande de ventilateur viscostatique With viscous fan drive 1385mm (54.53")	-	26/144-551 (L59206) 1757mm (69.17")
2650CS 2650F, 2650N	4239D 4239T			-	-
2650TSS, 2850	4239T			26/144-529 (L64175) Alternateur avec freins de remorque pneumatique Alternator with trailer air brakes 823mm (32.40")	26/144-551 (L59206) 1757mm (69.17")
2750	4239T	26/144-16 (R73784) 1340mm (52.76")		-	26/144-549 (L41331) 1732mm (68.19")
2755		26/144-52 (R87154) 1410mm (55.51")	26/144-51 (R87153) Avec la commande de ventilateur viscostatique With viscous fan drive 1385mm (54.53")	-	26/144-551 (L59206) 1757mm (69.17")
2855N				-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

COURROIES V BELTS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt			Courroie compr. air Air Compressor Belt	
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
3200, 3200X, 3210, 3210X 3300, 3300X, 3310, 3310X 3400, 3400X, 3410, 3410X	4039D 4045D 4039T	26/144-52 (R87154)		-	-	
3210, 3210X 3310, 3310X 3410, 3410X	4045 D & T Power Tech	26/144-540 (RT7700059170) 8 Gorges / Rib 1520mm (59.84")	26/144-541 (RT7700059172) 8 Gorges / Rib Avec Airco With A/C 2005mm (78.93")	-	-	
5403 (BR), 5415 (MEX), 5415N, 5603 (BR), 5605, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5705, 5715 (MEX), 5715 (TUR)		26/144-542 (R135822)		-	-	
5410 (USA) 5420, 5420N	4045D Power Tech	26/144-542 (R135822) Sans cabine Less cab 5 Gorges / Rib 1525mm (60.04")	26/144-543 (R135823) Avec cabine With Cab 8 Gorges / Rib 1920mm (75.59")	-	-	
5415 (EU), 5515, 5615 (EU)	4045 D & T Power Tech	26/144-544 (ER201383) Jeu de courroies (5 Gorges) Belt set (5 Rib) 1515mm (59.65")		-	26/144-544 (ER201382, ER201383) Jeu de courroies (5 Gorges) Belt set (5 Rib) 1515mm (59.65")	
5500 (EU), 5500N (EU)	4039T	26/144-17 (N150864) 1390mm (54.72")		-	26/144-536 (ER191185) 1557mm (61.30")	
5500 (USA)		-	26/144-17 (N150864) Avec cabine With Cab 1390mm (54.72")	-	-	
5510 (EU), 5510N (EU)	4045T Power Tech	26/144-542 (R135822) 5 Gorges / Rib 1525mm (60.04")	26/144-548 (ER198317) Avec airco With A/C 8 Gorges / Rib 1940mm (76.38")	-	-	
5510 (USA), 5510N (USA) 5520, 5520N			26/144-543 (R135823) Avec cabine With cab 8 Gorges / Rib 1920mm (75.59")	-	-	



COURROIES V BELTS

Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt		Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
		Standard Standard	Avec airco With A/C	Avec freins de remorque pneum. With air trailer brake	Avec freins de rem. pneum. et airco With air trailer brake & A/C
5620, 5720	4045 D & T Power Tech	26/144-117 (L114489) 8 Gorges / Rib 1930mm (75.98")	26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	26/144-590 (L114290) 8 Gorges / Rib 2385mm (93.90")	26/144-592 (L114293) 8 Gorges / Rib 2530 mm (99.61")
5820	4045T Power Tech		26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")		26/144-593 (L114468) 8 Gorges / Rib 2515mm (99.02")
Série 6000 avec tendeur de courroie hydraulique / 6000 Series with hydraulic belt tensioner (⇒159438) Sans ventilateur viscostatique / Without viscous fan drive					
6100 & 6300 (⇒148908)	4039T & 4045D	26/144-110 (L111148) 6 Gorges / Rib 1740mm (68.50")	-	26/144-578 (L101411) 8 Gorges / Rib 2200mm (86.61")	-
6100 & 6300 (148909⇒159438)		26/144-112 (L111685) 8 Gorges / Rib 1740mm (68.50")	-		-
6200 & 6400 (⇒125189)		26/144-119 (L111169) 6 Gorges / Rib 1718mm (67.64")	-	-	
6200 & 6400 (125190⇒148908)		26/144-110 (L111148) 6 Gorges / Rib 1740mm (68.50")	-	26/144-579 (L110603) 8 Gorges / Rib 2155mm (84.84")	-
6200 & 6400 (148909⇒159438)		26/144-112 (L111685) 8 Gorges / Rib 1740mm (68.50")	-	-	
Série 6000 avec tendeur de courroie hydraulique / 6000 series with hydraulic belt tensioner (⇒159438) Avec ventilateur viscostatique / With viscous fan drive					
6100 & 6300 (⇒106163)	4039T & 4045D	26/144-119 (L111169) 6 Gorges / Rib 1718mm (67.64")	26/144-580 (L111170) 8 Gorges / Rib 2225mm (87.60")	26/144-579 (L110603) 8 Gorges / Rib 2155mm (84.84")	26/144-582 (L110609) 8 Gorges / Rib 2315mm (91.14")
6100 & 6300 (106164⇒125189)			144-581 (L110606) 8 Gorges / Rib 2230mm (87.80")		
6100 & 6300 (125190⇒148908)		26/144-110 (L111148) 6 Gorges / Rib 1740mm (68.50")			
6100 & 6300 (148909⇒159438)		26/144-112 (L111685) 8 Gorges / Rib 1740mm (68.50")			

COURROIES V BELTS



Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt		Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
6200 & 6400 (⇒125189)	4039T & 4045T	26/144-119 (L111169) 6 Gorges / Rib 1718mm (67.64")	26/144-580 (L111170) 8 Gorges / Rib 2225mm (87.60")	26/144-579 (L110603) 8 Gorges / Rib 2155mm (84.84")	26/144-586 (L115659) 8 Gorges / Rib 2300mm (90.55")
6200 & 6400 (125190⇒148908)		26/144-110 (L111148) 6 Gorges / Rib 1740mm (68.50")	-	-	-
6200L, 6300L, 6400L (⇒148908)		26/144-112 (L111685) 8 Gorges / Rib 1740mm (68.50")	26/144-580 (L111170) 8 Gorges / Rib 2225mm (87.60")	26/144-579 (L110603) 8 Gorges / Rib 2155mm (84.84")	26/144-586 (L115659) 8 Gorges / Rib 2300mm (90.55")
6200 & 6400 (148909⇒159438)		-	-	-	-
6200L, 6300L, 6400L (148909⇒159348)		-	-	-	-
6500L (⇒159438)	4045T	26/144-118 (L110600) 6 Gorges / Rib 1700mm (66.93")	-	-	-
Série 6000 avec tendeur de courroie mécanique / 6000 Series with mechanic belt tensioner (159439 ⇔)					
6100 & 6300 (159439⇔) 6100SE, 6300SE	4039T & 4045D	26/144-119 (L111169) 6 Gorges / Rib 1718mm (67.64")	26/144-583 (L110391) 8 Gorges / Rib 2215mm (87.20")	26/144-588 (L115661) 8 Gorges / Rib 2140mm (84.25")	26/144-586 (L115659) 8 Gorges / Rib 2300mm (90.55")
6200 & 6400 (159439⇔) 6200SE, 6400SE			26/144-111 (L110605) 8 Gorges / Rib 2205mm (86.81")		26/144-585 (L115658) 8 Gorges / Rib 2285mm (89.96")
6200L, 6300L, 6400L (159439⇔)			-	-	-
6500	4045T	-	26/144-111 (L110605) 8 Gorges / Rib 2205mm (86.81")	-	-
6500L (159439⇔)		26/144-116 (L110599) 6 Gorges / Rib 1682mm (66.22")	-	-	-
6010, 6020, 6110L, 6120L, 6205, 6210L, 6215(EU), 6220L, 6310L, 6410L, 6415 (MEX), 6425 (MEX)	4045 D & T Power Tech	26/144-117 (L114489) 8 Gorges / Rib 1930mm (75.98")	-	-	-
6010SE, 6020SE, 6110, 6110SE, 6120, 6120SE, 6210, 6210SE, 6215 (USA), 6220, 6220SE, 6320, 6320L, 6320SE, 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE	4045 D, T & H Power Tech		26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	26/144-590 (L114290) 8 Gorges / Rib 2385mm (93.90")	26/144-592 (L114293) 8 Gorges / Rib 2530mm (99.61")
6310, 6310SE, 6405 (USA), 6410, 6410SE	4045T Power Tech		26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")		26/144-593 (L114468) 8 Gorges / Rib 2515mm (99.02")
6310S, 6410S, 6510S			-	-	-
6510L			26/144-120 (L114488) 8 Gorges / Rib 1915mm (75.39")	-	-



COURROIES V BELTS

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt			Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines					
6520L	4045H Power Tech	144-120 (L114488) 8 Gorges / Rib 1915mm (75.39")	26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	-	-
6130, 6225, 6230, 6230PR	4045H Power Tech E & Plus		26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")	26/144-596 (L153281) 8 Gorges / Rib 2375mm (93.50")	26/144-593 (L114468) 8 Gorges / Rib 2515mm (99.02")
6325, 6330, 6330PR, 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA 2 valves / 2 valve)			26/144-594 (L153280) 8 Gorges / Rib 1910mm (75.20")		26/144-595 (L155538) 8 Gorges / Rib 2455mm (96.66")
6430PR	4045H Power Tech Plus	26/144-121 (L114286) 8 Gorges / Rib 1900mm (74.80")	26/144-122 (L114292) 8 Gorges / Rib 2500mm (98.42")	26/144-591 (L111801) 8 Gorges / Rib 2365mm (93.11")	144-122 (L114292) 8 Gorges / Rib 2500mm (98.42")
6400SP (xxxxxx⇄)	4045T & 4045T Power Tech	26/144-116 (L110599) 6 Gorges / Rib 1682mm (66.22")	26/144-610 (R123453) 8 Gorges / Rib 1620mm (63.78")	-	-
6403	4045T Power Tech	26/144-576 (R502599) 8 Gorges / Rib 1630mm (64.17")	26/144-577 (R500381) 8 Gorges / Rib 2295mm (90.35") Avec cabine / With cab	-	-
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
2840 3030	6329D	26/144-17 (N150864)		-	-
3120	6303D	26/144-16 (R73784)		-	-
3130 (DE)	6329D	26/144-16 (R73784) ⇄318122 1340mm (52.76")	26/144-17 (N150864) 318123⇄ Avec airco With A/C 1390mm (54.72")	-	-
3130 (ES), 3135		26/144-16 (R73784) ⇄086782 1340mm (52.76")	26/144-17 (N150864) 086783⇄ 1390mm (54.72")	-	-
3340	6359D	26/144-18 (R73785) 1465mm (57.68")		-	-
2940, 2950, 3040, 3140				-	26/144-550 (L41330) 1675mm (65.94")
3150 (USA), 3640 3640S	6359D 6359T	26/144-19 (R82174) 1440mm (56.69")		-	
2955	6359D	26/144-54 (R87151) 1545mm (60.83")	26/144-53 (R87152) Avec la commande de ventilateur viscostatique With viscous fan drive 1530mm (60.24")	-	26/144-550 (L41330) Premiers modèles Early models 1675mm (65.94") 26/144-551 (L59206) Derniers modèles Late models 1757mm (69.17")

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

COURROIES V BELTS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Courroie de ventilateur <i>Fan Belt</i>			Courroie compr. air <i>Air Compressor Belt</i>
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>					
3050, 3150, 3350	6359 D & T	26/144-54 (R87151) 1545mm (60.83")	26/144-53 (R87152) Avec la commande de ventilateur viscostatique <i>With viscous fan drive</i> 1530mm (60.24")	26/144-568 (L64406) Alternateur avec freins de remorque pneumatique Alternator <i>With trailer air brakes</i> 900mm (35.43")	26/144-550 (L41330) Premiers modèles <i>Early models</i> 1675mm (65.94") 26/144-551 (L59206) Derniers modèles <i>Late models</i> 1757mm (69.17")
3055	6359D	26/144-53 (R87152) 1530mm (60.24")		-	26/144-551 (L59206) 1757mm (69.17")
3155		26/144-54 (R87151) 1545mm (60.83")	26/144-55 (R91407) Avec la commande de ventilateur viscostatique <i>With viscous fan drive</i> 1480mm (58.27")	-	26/144-550 (L41330) Premiers modèles <i>Early models</i> 1675mm (65.94") 26/144-551 (L59206) Derniers modèles <i>Late models</i> 1757mm (69.17")
3650	6359T			26/144-568 (L64406) Altern. avec freins de rem. pneum. Alternator <i>With trailer air brakes</i> 900mm (35.43")	
3255	6329D			26/144-55 (R91407) 1480mm (58.27")	
4030		26/144-555 (R46113) 1485mm (58.46")		-	26/144-570 (R53258) 1766mm (69.53") ⇨007171
4040 (EU)		6359T	26/144-555 (R46113) ⇨xxxxxx 1485mm (58.46")	26/144-557 (R73789) xxxxxx⇨ 1470mm (57.87")	-
4040S	6359T	26/144-20 (R79024) 1407mm (55.39")		-	
4050		26/144-558 (AT24833) Kit adapté <i>Matched set</i> ⇨007126 1445mm (56.89")	26/144-559 (AR72036) Kit adapté <i>Matched set</i> 007127⇨ 1492mm (58.74")	-	26/144-572 (B2893R) 1026mm (40.39")
4050 4050E	6466D 6466T	26/144-150 (RE29018) Kit adapté <i>Matched set</i> 1657mm (65.24")		-	26/144-573 (R73189) 1091mm (42.95")
4055 4255	6076T	26/144-560 (RE41942) Kit adapté <i>Matched set</i> 1650mm (64.96")		-	
4240 4240S, 4350	6466D 6466T	26/144-150 (RE29018) Kit adapté <i>Matched set</i> 1657mm (65.24")		-	26/144-569 (R71603) 1046mm (41.18")
4250	6466T			-	26/144-573 (R73189) 1091mm (42.95")

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.



COURROIES V BELTS

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt	Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
4440, 4450, 4455 (MEX) 4640, 4650, 4840, 4850	6466T 6466A	26/144-150 (RE29018) Kit adapté Matched set 1657mm (65.24")	-
4455 (USA), 4555, 4560 4755, 4760, 4955, 4960	6076T 6076A	26/144-560 (RE41942) Kit adapté Matched set 1650mm (64.96")	-
Série 6000 avec tendeur de courroie hydraulique 6000 series with hydraulic belt tensioner (⇔159438) Avec la commande de ventilateur viscostatique / With Viscous Fan Drive		Standard Standard	Avec freins de remorque pneum. With air trailer brake
6506 & 6600 (⇔159438)	6068D & 6059T	26/144-119 (L111169) 6 Gorges / Rib 1718mm (67.64")	26/144-579 (L110603) 8 Gorges / Rib 2155mm (84.84")
6800 & 6900 (⇔159348)	6068T	26/144-118 (L110600) 6 Gorges / Rib 1700mm (66.93")	26/144-588 (L115661) 8 Gorges / Rib 2140mm (84.25")
Série 6000 avec tendeur de courroies mécanique (159439 ⇔) 6000 Series with mechanic belt tensioner (159439 ⇔)			
6506 & 6600 (159439⇔)	6068D & 6059T	26/144-118 (L110600) 6 Gorges / Rib 1700mm (66.93")	26/144-588 (L115661) 8 Gorges / Rib 2140mm (84.25")
6800 & 6900 (159439⇔)	6068T	26/144-116 (L110599) 6 Gorges / Rib 1682mm (66.22")	26/144-587 (L115660) 8 Gorges / Rib 2130mm (83.86")
6505, 6515, 6525	6068 D & H Power Tech & E	-	-
6510, 6510SE, 6605 (USA), 6610, 6610SE, 6620, 6630, 6630PR	6068D, T & H Power Tech & E & Plus	26/144-120 (L114488) 8 Gorges / Rib 1915mm (75.39")	26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")
6520, 6520L, 6520SE, 6530, 6530PR, 6615 (USA), 6620SE, 6715		26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	26/144-590 (L114290) 8 Gorges / Rib 2385mm (93.90")
6810, 6910, 6910S	6068T Power Tech	26/144-121 (L114286) 8 Gorges / Rib 1900mm (74.80")	26/144-591 (L111801) 8 Gorges / Rib 2365mm (93.11")
6820, 6830, 6830PR, 6920, 6920S, 6930	6068H Power Tech & E & Plus	26/144-595 (L155538) 8 Gorges / Rib 2455mm (96.65")	26/144-597 (L153282) 8 Gorges / Rib 2505mm (98.62")
6930PR	6068H Power Tech Plus	26/144-594 (L153280) 8 Gorges / Rib 1910mm (75.20")	26/144-596 (L153281) 8 Gorges / Rib 2375mm (93.50")
		26/144-598 (L169273) 8 Gorges / Rib 2277mm (89.65")	26/144-599 (L169272) 8 Gorges / Rib 2560mm (100.79") & 26/144-600 (L169990) 6 Gorges / Rib 773mm (30.44")

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

COURROIES V BELTS



Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt		Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7130	6068H Power Tech E	26/144-120 (L114488) 8 Gorges / Rib 1915mm (75.39")	26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	-	-
7130PR	6068H Power Tech E & Plus	26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	-	-	-
7230	6068H Power Tech E	26/144-120 (L114488) 8 Gorges / Rib 1915mm (75.39")	26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")	-	-
7230PR	6068H Power Tech E & Plus	26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")	-	-	-
7200 7400	6059T 6068T	26/144-603 (R118318) 8 Gorges / Rib 2315mm (91.14")		-	-
7200 7400 Avec ventilateur viscostatique With viscous fan drive		26/144-604 (L118317) 8 Gorges / Rib 1808mm (71.18") Sans cabine Less cab	26/144-606 (R115614) 8 Gorges / Rib 2300 mm (90.55") Avec cabine With cab	26/144-607 (R95917) 8 Gorges / Rib 1630mm (64.17") Cabine sans airco With cab, less A/C	-
7210, 7410, 7510	6068T Power Tech	26/144-608 (R135438) 8 Gorges / Rib 1610mm (63.39")	26/144-609 (R503505) Avec cabine With cab 8 Gorges / Rib 2175mm (85.63")	-	-
7220	6068 T & H Power Tech	26/144-120 (L114488) 8 Gorges / Rib 1915mm (75.39")	26/144-589 (L111601) 8 Gorges / Rib 2475mm (97.44")	26/144-590 (L114290) 8 Gorges / Rib 2385mm (93.90")	26/144-592 (L114293) 8 Gorges / Rib 2530mm (99.61")
7320			26/144-114 (L111600) 8 Gorges / Rib 2460mm (96.85")		26/144-593 (L114468) 8 Gorges / Rib 2515mm (99.02")
7330, 7420, 7425, 7520, 7525	6068 T & H Power Tech & E	26/144-594 (L153280) 8 Gorges / Rib 1910mm (75.20")	26/144-595 (L155538) 8 Gorges / Rib 2455mm (96.65")	-	-
7330PR	6068H Power Tech E & Plus	26/144-595 (L155538) 8 Gorges / Rib 2455mm (96.65")	26/144-598 (L169273) 8 Gorges / Rib 2277mm (89.65") & 26/144-600 (L169990) 6 Gorges / Rib 773mm (30.44")	-	-
7430PR, 7530PR	6068H Power Tech Plus	26/144-594 (L153280) 8 Gorges / Rib 1910mm (75.20")		26/144-596 (L153281) 8 Gorges / Rib 2375mm (93.50")	26/144-599 (L169272) 8 Gorges / Rib 2560mm (100.79") & 26/144-600 (L169990) 6 Gorges / Rib 773mm (30.44")

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.



COURROIES V BELTS

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt			Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7500 (⇄001336)	6068T	26/144-116 (L110599)	-	-	-
7405 7500 (001337⇄)	6068T Power Tech	26/144-610 (R123453)	-	-	-
7600	6068T	26/144-607 (R95917) Cabine sans airco Cab Less A/C 8 Gorges / Rib 1630mm (64.17")	26/144-611 (R95924) Avec cabine With Cab 8 Gorges / Rib 2293mm (90.28")	26/144-612 (R115936) Avec freins de remorque pneum. With air trailer brake 8 Gorges / Rib 2274mm (89.53")	26/144-613 (R115935) Avec freins de rem. pneum. & airco With air trailer brake & A/C 8 Gorges / Rib 2603mm (102.48")
7610	6068T Power Tech	26/144-614 Cabine sans airco Cab less A/C 8 Gorges / Rib 1680mm (66.14") (R123469)	26/144-606 (R115614) Avec cabine With cab 8 Gorges / Rib 2300mm (90.55")	26/144-615 (R131434) Avec freins de remorque pneum. With air trailer brake 8 Gorges / Rib 2687mm (105.79")	-
7700, 7800	6076T	26/144-616 (R106122) Cabine sans airco Cab less A/C 8 Gorges / Rib 1650mm (64.96")	26/144-617 (R106120) Avec cabine With cab 8 Gorges / Rib 1900mm (74.80")	26/144-618 (R96255) Avec freins de remorque pneumatique With air trailer brake 8 Gorges / Rib 2425mm (95.47")	26/144-619 (R106123) Avec freins de rem. pneum. & airco With air trailer brake & A/C 8 Gorges / Rib 2565mm (100.98")
7710, 7810 (USA)	6081 T & H Power Tech	26/144-620 (R123459) Sans cabine Less cab 8 Gorges / Rib 1675mm (65.95")	26/144-113 (R174754) Avec cabine With cab 8 Gorges / Rib 2000mm (78.74")	26/144-621 (R128210) Avec freins de remorque pneum. With air trailer brake 8 Gorges / Rib 2710mm (106.69")	-
7630, 7730 Tier I ou II Moteur émis­ sioné non certifié Tier I or II Non-certified emission engine	6068H Power Tech	26/144-623 (R267275) Ventilateur fixe Fixed fan drive	-	-	-
7630, 7730	6068H Power Tech Plus	26/144-622 (R245222) Ventilateur viscostatique With viscous fan drive	-	-	-
7715, 7815	6068H Power Tech	26/144-624 (R181917, R265242) 30K, 40K 2515mm (99.02")	-	-	-
7720			26/144-622 (R202628, R245222) 50K 2500mm (98.42")	-	-
7820 (EU)		26/144-622 (R202628, R245222) 30K, 40K, 50K	-	-	-
7820 (USA)		6081H Power Tech	26/144-627 (R181918, R269531) 40K, 50K	-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

COURROIES V BELTS



Tracteurs Tractors		Moteurs Engines	Courroie de ventilateur Fan Belt		Courroie compr. air Air Compressor Belt
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines					
7830 Tier I ou II Moteur émissioné non certifié Tier I or II Non-certified emission engine	6068H Power Tech	26/144-623 (R267275) Ventilateur fixe Fixed fan drive 8 Gorges / Rib 2542mm (100.08")	26/144-630 (R265241) Ventil. viscostatique With viscous fan drive 8 Gorges / Rib 2528mm (99.53")	-	-
7830	6068H Power Tech Plus	26/144-629 (R245223) Ventil. viscostatique With viscous fan drive	-	-	-
7920	6081H Power Tech	26/144-627 (R181918, R269531) 40K 8 Gorges / Rib 2720mm (107.09")	26/144-631 (R202629, R269530) 50K 8 Gorges / Rib 2710mm (106.69")	-	-
7930 Tier I ou II Moteur émissioné non certifié Tier I or II Non-certified emission engine	6068H Power Tech	26/144-630 (R265241) Ventilateur fixe With fixed fan drive 8 Gorges / Rib 2528mm (99.53")	26/144-622 (R245222) Ventilateur viscostatique With viscous fan drive 8 Gorges / Rib 2500mm (98.42")	-	-
7930	6068H Power Tech Plus	26/144-633 (R251425) Ventil. viscostatique With viscous fan drive	-	-	-
8100, 8200, 8300 (⇨009999)	6076H	26/144-647 (R157686, R131213) 14 Gorges / Rib 710mm (27.95")	-	-	26/144-635 (R157687) 8 Gorges / Rib 1265mm (49.80")
8100, 8200, 8300 (010000⇨) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T	6081H Power Tech		-	-	26/144-636 (R157688) Avec fr. de remorq. pneum. With air trailer brake 8 Gorges / Rib 1921mm (75.63")
8120, 8220, 8320, 8420, 8520 (⇨023918) 8120T, 8220T, 8320T, 8420T, 8520T (⇨903262)			-	-	26/144-638 (R206983) 8 Gorges / Rib 1782mm (70.17") 26/144-639 (R208755) Avec fr. de remorq. pneum. With air trailer brake 8 Gorges / Rib 2067mm (81.39")
8120, 8220, 8320, 8420, 8520 (023919⇨) 8120T, 8220T, 8320T, 8420T, 8520T (903263⇨)			-	-	26/144-640 (R228118) 8 Gorges / Rib 1802mm (70.96") 26/144-641 (R228566) Avec fr. de remorq. pneum. With air trailer brake 8 Gorges / Rib 2095mm (82.48")
8430, 8440	6466A	26/144-150 (RE29018) Kit adapté Matched set 1650mm (64.96")	-	-	26/144-569 (R71603) 1046mm (41.18")

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

VENTILATEURS **FAN BLADE**


1

2

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Pale Fan blade
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines		
840, 940 1040, 1140 1350 (3179DL004⇄751028) 1350 (3179DL013⇄751253) 1550 & 1750 (⇄751243) 1750V & 1850V 1850 & 1850N (3179DL001⇄751023) 1850 & 1850N (3179DL016⇄743472) 1850 & 1850F (ES ⇄155860) 2040 & 2240 (USA 350000⇄) 2150, 2255 2155CS (⇄751023), 2155TSS (⇄743474)	3179D	26/145-19 (1) (AT26373) Ø 405mm 8 Pales / Blades 4 Troux / Holes
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
2020 (USA)	4202D	26/145-19 (1) (AT26373) Ø 405mm 8 Pales / Blades 4 Troux / Holes
1830 2030, 2035, 2120 2440	4219D	
1640, 1840 2040, 2040S 2350, 2550	4239D	26/145-20 (2) (AR26382, RE41269) Ø 478mm 8 Pales / Blades 4 Troux / Holes
2140, 2750	4239T	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines		
3120	6303D	26/145-20 (2) (AR26382, RE41269) Ø 478mm 8 Pales / Blades 4 Troux / Holes
2840 3030 3130, 3135	6329D	

TENDEURS DE COURROIE BELT TENSIONERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Tendeur de courroie de ventilateur Fan tensionner	Tendeur équipement auxiliaire Auxiliary equipment tensionner
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
6100 (159439⇨) 6100SE	4045D	26/135-7 (AL110621) (3)	-
6200, 6200L, 6300, 6300L (159439⇨) 6200SE, 6300SE	4039T		-
6400, 6400L, 6500, 6500L (159439⇨) 6400SE	4045T		-
6010, 6010SE	4045D Power Tech	26/135-3 (AL112300) (1)	-
6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6510L, 6510S	4045T Power Tech		-
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
6506 (159439⇨)	6068D	26/135-7 (AL110621) (3)	-
6600 (159439⇨)	6059T		-
6800 & 6900 (159439⇨) 7500 (⇨001336)	6068T		-
6505, 6510, 6510SE	6068D Power Tech	26/135-3 (AL112300) (1)	-
6610, 6610SE, 6605, 6615 (BR), 6810, 6910, 6910S 7505, 7515	6068T Power Tech		-
7600	6068T	26/135-4 (RE68715) (2)	-
7700, 7800	6076T		-
7710, 7810	6081 T & H Power Tech		-

TENDEURS DE COURROIE BELT TENSIONERS



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Tendeur de courroie de ventilateur Fan tensionner	Tendeur équipement auxiliaire Auxiliary equipment tensionner
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
8100, 8200, 8300 (⇒009999)	6076H	-	26/135-9 (RE57498) (4)
8100, 8200, 8300 (010000⇒) 8100T, 8110, 8110T, 8200T, 8210, 8210T, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T	6081H Power Tech	-	
8120, 8220, 8320, 8420, 8520		26/135-10 (RE193648) (5)	26/135-11 (RE184034) (⇒023918) (6)
8120T, 8220T, 8320T		-	26/135-11 (RE184034) (⇒903262) (6)
8420T, 8520T		26/135-10 (RE193648) (5)	
9100 (⇒087142)		26/135-4 (RE68715) (2)	-

RADIEURS & DURITES

RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>		
		1	2	3	4	5		
Moteurs 3 cylindres / 3 <i>Cylinder engines</i>								
820, 920, 1020, 1120 (⇨075429) 1030 (ES), 1030 (OU), 1035, 1035EF (⇨066531)	3152D 3164D	26/150-102 (AT20797)	26/151-9 (AT29054)	26/152-2 (AT13740)	26/153-16 (T23534)	26/154-16 (T22500)		
820, 920, 1020, 1120 (075430⇨) 1030 (ES), 1030 (OU), 1035, 1035EF (066532⇨) 830, 930, 1030 (DE), 1130	3152D 3164D	26/150-37 (AT20849)						
930VU, 1030VU, 1035EV 1630VU, 1635EV (⇨066531)	3164D 3179D	26/150-102 (AT20797)			26/153-301 (CE13884)			
930VU, 1030VU, 1035EV 1630VU, 1635EV (066532⇨)		26/150-37 (AT20849)			26/153-335 (T23533) Avec / With 26/149-2 (T23260) 26/153-17 (L29623) Avec / With 26/149-1 (T20317)			
1520 Sans Hi-Lo & Inverseur Less Hi-Lo & Reverse	3164D 3179D	-						
1630 (ES), 1630OU, 1630VU, 1635, 1635EF (⇨066531)	3164D 3179D	26/150-38 (AR65715, AL25255)						
1520 Avec Hi-Lo & Inverseur With Hi-Lo & Reverse							1630 (ES), 1630OU, 1630VU, 1635, 1635EF (066532⇨)	
1530, 1630 (DE)	3164D 3179D	26/150-37 (AT20849)			26/153-16 (T23534)			
840, 940, 1040, 1140	3179D	26/150-63 (AL39290)			26/151-10 (AL38374)		26/152-6 (AL61314)	26/153-20 (L34920)
1350, 1550, 1750 (⇨621999)		26/150-169 (AL67562)			26/151-84 (AL58894)			26/153-302 (L58814)
1350 (622000 ⇨) 1550 & 1750 (622000⇨719999))								
1550 & 1750 (720000 ⇨)			26/153-303 (L58801)	26/154-303 (L58793)				

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RADIATEURS & DURITES

RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
1750V, 1850V 1850 & 1850F (ES ⇨ 155860) 1850 (DE), 1850N, 2155 (⇨ 621999)	3179D	26/150-63 (AL39290)	26/151-10 (AL38374)	26/152-2 (AT13740)	26/153-20 (L34920)	26/154-16 (T22500)
1850 & 1850F (ES 765518 ⇨) 1850 (DE), 1850N, 2155 (622000 ⇨ 719999)		26/150-103 (AL67563)	26/151-84 (AL58894)	26/152-6 (AL61314)	26/153-302 (L58814)	26/154-302 (L58815)
1850 (DE), 1850N, 2155 (720000 ⇨) 1950, 1950N, 2355N					26/153-303 (L58801)	26/154-303 (L58793)
2040 & 2240 (USA ⇨ 349999)	3164D 3179D	26/150-37 (AT20849)	26/151-9 (AT29054)	26/152-2 (AT13740)	26/153-16 (T23534)	26/154-16 (T22500)
2040 & 2240 (USA 350000⇨) 2150, 2255	3179D	26/150-63 (AL39290)	26/151-10 (AL38374)		26/153-20 (L34920)	
5103 (USA ⇨ 006839), 5203 (USA ⇨ 003223), 5303 (MEX ⇨ 000354), 5303 (TUR ⇨ 000013), 5303 (USA ⇨ 003303), 5403 (TUR ⇨ 000804), 5310 (IND ⇨ 05118)	3029D & 3029 D & T Power Tech	26/150-171 (RE199568, RE70733)	26/151-86 (RE71863)		26/153-305 (R126605)	26/154-304 (R126013)
5103 & 5103S (Asia & IND ⇨ 005127), 5203 (Asia & IND ⇨ 002474), 5203S (IND ⇨ 000071) 5310 (Asia ⇨ 006417), 5310 (IND 005119 ⇨ 006417)	3029D	-	-			
5200 (⇨ 421065), 5300 (USA ⇨ 431919) 5400 & 5400N (USA ⇨ 441686)	3029 D & T	26/150-105 (RE66029)	26/151-85 (RE62985)		26/152-2 (AT13740)	
5200 (421066⇨), 5300 (EU), 5300 (USA 431920 ⇨), 5300N, 5400 (EU), 5400 & 5400N (USA 441687⇨), 5400N (EU)				26/153-305 (R126605)		
5210, 5220, 5310 (USA), 5310N (USA), 5320, 5320N Sans cabine / <i>Less Cab</i> 5215, 5310 (EU), 5310N (EU), 5315, 5410 (EU), 5410N	3029 D & T Power Tech	26/150-171 (RE70733)	26/151-86 (RE71863)			
5210, 5220, 5310 (USA), 5310N (USA), 5320, 5320N Avec cabine / <i>With cab</i>		26/150-172 (RE70673)				

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RADIEURS & DURITES

RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Radiateur Radiator	Bouchon radiateur Radiator cap	Robinet radiateur Drain tap	Durite supérieur Top hose	Durite inférieur Bottom hose
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
1830 2020, 2030, 2035, 2120, 2130, 2135	4202D 4219D 4239D	26/150-38 (AL65715, AL25255)	26/151-9 (AT29054)	26/152-2 (AT13740)	26/153-335 (T23533) Avec / With 149-2 (T23260) 26/153-17 (L29623) Avec / With 149-1 (T20317)	26/154-16 (T22500)
1640, 1840 2040 (EU), 2040S, 2140 2350, 2550	4239 D & T	26/150-36 (AL31237, AL37568)	26/151-9 (AT29054) Pour / For AL31237 26/151-10 (AL38374) Pour / For AL37568		26/153-21 (L34898)	26/154-21 (L34921)
2250 (DE), 2355 (⇒669788)	4239D	26/150-66 (AL56372, AL176542)	26/151-20 (AL56759)		26/153-70 (L56296)	26/154-70 (L56295)
2250 (DE), 2355 (669789 ⇒) 2250 (ES), 2250F (ES)		26/150-104 (AL66774)	26/151-84 (AL58894)	26/152-6 (AL61314)	26/153-306 (L61990) & 26/153-307 (L61991)	26/154-305 (L61988)
2440 (⇒305414)	4219D	26/150-38 (AR65715, AL25255)	26/151-9 (AT29054)	26/152-2 (AT13740)	26/153-335 (T23533)	26/154-16 (T22500)
2440 (⇒305415 ⇒340999)		-	26/151-87 (AR28482) (A)		-	
2440 (341000 ⇒)						
2450 (ES), 2450F, 2650 (ES), 2650F, 2850 (ES) (⇒165978) 2450 (DE), 2555CS, 2555TSS, 2650CS, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850 (DE), 2855N (⇒669788)	4239 D & T	26/150-66 (AL56372, AL176542)	26/151-20 (AL56759)		26/153-70 (L56296)	26/154-70 (L56295)

(A) **26/151-87** (AR28482) avec un bouchon de protection de 7lb, monter sur les tracteurs suivants / is a 7lb psi cap with protective cover that also fits 2510, 2520, 2640, 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4030, 4230, 4430, 4520, 4620, 6030, 7020, 7520, 8430, 8440, 8450 et / and 8630 tractors

RADIATEURS & DURITES RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2450 (ES), 2450F, 2650 (ES), 2650F, 2850 (ES) (165979⇨) 2450 (DE), 2555CS, 2555TSS, 2650CS, 2650N, 2650TSS, 2755, 2850 (DE), 2855N (669789 ⇨)	4239 D & T	26/150-104 (AL66774)	26/151-84 (AL58894)	26/152-6 (AL61314)	26/153-306 (L61990) & 26/153-307 (L61991)	26/154-305 (L61988)
2750	4239T	26/150-36 (AL31237, AL37568)	26/151-9 (AT29054) Pour / For AL31237 26/151-10 (AL38374) Pour / For AL37568	26/152-2 (AT13740)	26/153-21 (L34898)	26/154-21 (L34921)
5410 (USA), 5415 (MEX), 5415N, 5420, 5420N, 5510, 5510N, 5520, 5520N, 5615 (MEX), 5615 (TUR), 5715	4045D Power Tech	26/150-174 (RE70236)	26/151-86 (RE71863)		26/153-310 (R135251)	26/154-306 (R135250)
5415 (EU) 5515, 5615 (EU)	4045 D & T Power Tech				26/153-311 (ER200932)	26/154-307 (ER200931)
5403 (BR), 5605, 5705 (⇨24150)					26/153-310 (R135251)	26/154-306 (R135250)
5403 (BR), 5605, 5705 (24151⇨)					-	-
5500 (EU)	4039T	26/150-105 (RE66029)	26/151-85 (RE62985)		26/153-305 (R126605)	26/154-304 (R126013)
5500 (USA), 5500N		26/150-68 (RE62841)			26/153-309 (R126012)	
6100, 6200, 6200L (⇨156306)	4039T 4045D	26/150-75 (AL78001, AL110865, AL115731, AL115002)	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression <i>Pressure Cap</i>	26/152-11 (AL76662, AL110979)	26/153-312 (L100593)	26/154-308 (L100591) Pour / For AL78001 AL78003
6100, 6200, 6200L (156307⇨)			26/151-92 (AL76661) Bouchon remplissage <i>Filler Cap</i>			26/154-310 (L111275)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RADIEURS & DURITES

RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>		
		1	2	3	4	5		
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines								
6100SE, 6200SE, 6300SE, 6400SE, 6500	4039T 4045 D & T	26/150-69 (AL78003, AL110996, AL115732, AL116668)	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression <i>Pressure Cap</i> 26/151-92 (AL76661) Bouchon remplissage <i>Filler Cap</i>	26/152-11 (AL76662, AL110979)	26/153-312 (L100593)	26/154-308 (L100591) Pour / For AL78001 AL78003		
6300, 6300L, 6400, 6400L, 6500L (⇒ 156052)	4039T 4045T					26/154-310 (L111275)		
6300, 6300L, 6400, 6400L, 6500L (156053 ⇄)								
6010, 6010SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405 (USA), 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S Premiers modèles avec double thermostat double <i>Early with double thermostat</i>	4045 D & T Power Tech	26/150-75 (AL118774, AL115002)			26/153-313 (L114594)	26/154-311 (L114595)		
6010, 6010SE, 6110, 6110L, 6110SE, 6205, 6210, 6210L, 6210SE, 6310, 6310L, 6310S, 6310SE, 6405 (USA), 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6510L, 6510S Derniers modèles avec thermostat simple <i>Late with single thermostat</i>					26/153-314 (L116094)			
6020, 6020SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6320L, 6320SE, 6415, 6420L, 6420SE, 6520L 6320, 6420, 6420S, 6425 (MEX) (Tier 1)	4045 D, T & H Power Tech	26/150-175 (AL163357, AL168726, AL171542, AL176361)		26/152-12 (AL155781)	26/153-315 (L153010)	26/153-316 (L153258)	26/154-312 (L116423, L165802)	
6120, 6120SE, 6220, 6220SE, 6320L, 6320SE, 6420L, 6420SE, 6520L 6320, 6420, 6420S (Tier 1) Avec airco & sans freins de remorque pneumatique <i>With A/C & less trailer air brakes</i>	4045T Power Tech							
6320, 6420, 6420S (Tier 2)	4045H Power Tech							26/153-317 (L154843)
6320, 6420, 6420S (Tier 2) Avec airco & sans freins de remorque pneumatique <i>With A/C & less trailer air brakes</i>								26/153-318 (L154872)

RADIATEURS & DURITES RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Radiateur Radiator	Bouchon radiateur Radiator cap	Robinet radiateur Drain tap	Durite supérieur Top hose	Durite inférieur Bottom hose
		1	2	3	4	5
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
6130, 6225, 6230, 6230PR (USA), 6325, 6330, 6330PR (USA), 6425 (EU), 6430, 6430PR (USA)	4045H Power Tech E	-	26/151-91 (AL78005)	26/152-12 (AL155781)	-	26/154-312 (L116423, L165802)
6230PR, 6330PR, 6430PR	4045H Power Tech Plus	-			-	
6405 (BR)	4045T Power Tech	-	-	-	26/153-314 (L116094)	26/154-311 (L114595)
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3030 (⇔ 189677), 3120, 3130 (DE ⇔ 189677), 3130 (ES ⇔ 055699), 3135 (⇔ 055699)	6303D 6329D	26/150-65 (AT26474)	26/151-9 (AT27585, AT29054)	26/152-2 (AT13740)	26/153-18 (T28425)	26/154-18 (T28426)
2840 3030 (189678 ⇔), 3130 (DE 189678 ⇔), 3130 (ES 055700 ⇔), 3135 (055700)	6329D				26/153-19 (L31795)	
2940, 2950 3040, 3140, 3340	6359D	26/150-64 (AL31238, AL37566)	26/151-9 (AT29054) Pour / For AL31238 26/151-10 (AL38374) Pour / For AL37566		26/153-22 (L32456)	26/154-22 (L34922)
2955 & 3050 & 3350 (DE) Sans cabine / Less cab (⇔ 660812) 2955 & 3050 & 3350 (DE) Avec cabine / With cab (⇔ 664559) 3150 (ES) & 3350 (ES) Premiers modèles / Early models		26/150-67 (AL56375)	26/151-20 (AL56759)		26/153-319 (L56304)	26/154-313 (L56305)
3155 & 3650 (⇔ 664559)	6359 D & T	-				

RADIEURS & DURITES

RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Radiateur Radiator	Bouchon radiateur Radiator cap	Robinet radiateur Drain tap	Durite supérieur Top hose	Durite inférieur Bottom hose
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
2955 & 3055 & 3350 (DE) Sans cabine / Less cab (660813 ⇨) 2955 & 3050 & 3350 (DE) Avec cabine / With cab (664560 ⇨) 3055 3150 (ES) & 3350 (ES) Derniers / Late 3155 & 3650 (664560 ⇨) 3255	6359 D & T	26/150-70 (AL66766)	26/151-84 (AL58894)	26/152-6 (AL61314)	26/153-320 (L62211) & 26/153-321 (L62214)	26/154-314 (L61989)
3150 (USA) 3640, 3640S		-	26/151-10 (AL38374)			26/154-22 (L34922)
4040 (EU), 4040S Sans airco / Less A/C	6359T	26/150-177 (AR79450, AR90738, RE21894)	26/151-89 (AR76619) Premiers modèles Early models 15psi	26/152-2 (AT13740)	26/153-22 (L32456)	-
4040 (EU), 4040S Avec airco / With A/C						26/154-23 (L32468)
4040 (USA) Sans airco / Less A/C	6404D		26/151-90 (RE24897) Derniers modèles Late models 10psi		-	-
4040 (USA) Avec airco / With A/C						-
6506, 6600, 6800 (⇨156347)	6059T 6068 D & T	26/150-178 (AL79036, AL111629, AL115733, AL115003)	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression Pressure Cap 26/151-92 (AL76661) Bouchon remplissage Filler Cap	26/152-11 (AL76662, AL110979)	26/153-323 (L80331)	26/154-309 (L100590)
6506, 6600, 6800 (156348 ⇨)						26/154-310 (L111275)
6900 (156347⇨)	6068T	26/150-179 (AL110419, AL111000, AL115734, AL115004)				26/154-309 (L100590)
6900 (156348 ⇨)						26/154-310 (L111275)
6505 (⇨251062) Thermostat double With double thermostat	6068D Power Tech	26/150-182 (AL118775)			26/153-324 (L114593)	26/154-311 (L114595)
6505 (251063 ⇨) Thermostat simple With single thermostat					26/153-325 (L116093)	

RADIATEURS & DURITES RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
6510, 6510SE 6605 (USA), 6610, 6610SE, 6810 (⇒238356)	6068T Power Tech	26/150-178 (AL115003)	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression <i>Pressure Cap</i>	26/152-11 (AL76662, AL110979)	26/153-324 (L114593)	26/154-311 (L114595)
6605 (USA) (238357⇒251062) Thermostat double <i>With double thermostat</i> 6610, 6610SE, 6810 (238357⇒)		26/150-180 (AL118571)				
6605 (USA) (251063 ⇒) Thermostat simple <i>With single thermostat</i>		26/150-182 (AL118775)			26/153-325 (L116093)	
6605(BR)		-	-	-		
6910, 6910S (⇒238356)		26/150-179 (AL115004)	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression <i>Pressure Cap</i>	26/152-11 (AL76662, AL110979)	26/153-324 (L114593)	
6910, 6910S (238357⇒)	26/150-181 (AL118572)					
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6820, 6910, 6920S (Tier 1)	6068D, T & H Power Tech	26/150-183 (AL163358, AL168727, AL171543, AL176362)	26/151-92 (AL76661) Bouchon remplissage <i>Filler Cap</i>	26/152-12 (AL155781)	26/153-326 (L153012)	26/154-312 (L116423, L165802)
6515, 6520, 6520SE, 6615 (USA), 6620, 6620SE, 6715 (USA), 6920SE Thermostat simple <i>Single thermostat</i>	6068 D & T Power Tech				26/153-327 (L154796)	
6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S (Tier 2)					26/153-328 (L154844)	
6525, 6530, 6630, 6830, 6930	6068H Power Tech E				-	
6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H Power Tech Plus	-	26/151-91 (AL78005)		-	

RADIEURS & DURITES

RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>	
		1	2	3	4	5	
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines							
7200 7400 Sans cabine / <i>Less cab</i>	6059T 6068T	26/150-184 (RE52498, RE67333)	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression <i>Pressure Cap</i> 26/151-92 (AL76661) Bouchon remplissage <i>Filler Cap</i>	26/152-11 (AL76662, AL110979)	26/153-329 (R113176)	26/154-309 (L100590)	
7200 7400 Avec cabine / <i>With cab</i>	6059T 6068T	26/150-72 (RE49167, RE165030)					
7210 Sans cabine / <i>Less cab</i>	6068T Power Tech	26/150-184 (RE67333)			26/153-332 (R133844)	26/154-320 (R128231)	
7210 Avec cabine / <i>With cab</i> 7410, 7510		26/150-72 (RE64205, RE165030)					
7500 (↔001336)	6068T	26/150-179 (AL110419, AL115004)			-	-	26/154-309 (L100590)
7500 (001337 ↔001817)	6068T Power Tech	-					
7405 7500 (001818 ↔)		26/150-181 (AL115730, AL118572)	26/154-311 (L114595)				
7505	6068T Power Tech	-		-	-	26/153-324 (L114593)	
7600	6068T	26/150-71 (RE50311, RE63188)	26/151-93 (RE43593)	26/152-2 (AT13740)	26/153-330 (R95018)	26/154-318 (R95020)	
7700, 7800	6076T				26/153-331 (R95019)	26/154-319 (R95021)	
7610, 7810 (BR) Sans cabine / <i>Less cab</i>	6068T Power Tech				26/153-333 (R133018)	26/154-321 (R128002)	
7610, 7810 (BR) Avec cabine / <i>With cab</i>					26/153-334 (R130571)		
7710 & 7810 (USA) (↔089999)	6081T Power Tech				26/153-331 (R95019)	26/154-322 (R133960)	

RADIATEURS & DURITES RADIATORS & HOSES



Pour les photos et dimensions des articles repris ci-dessus, voir page 216 à 219 / See pages 216 to 219 for the photos and dimensions of the parts shown below.


Tracteurs <i>Tractors</i>	Moteurs <i>Engines</i>	Radiateur <i>Radiator</i>	Bouchon radiateur <i>Radiator cap</i>	Robinet radiateur <i>Drain tap</i>	Durite supérieur <i>Top hose</i>	Durite inférieur <i>Bottom hose</i>
		1	2	3	4	5
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
7220, 7320 (⇒004516) 7420 (USA), 7520 (USA) (⇒012453)	6068 T & H Power Tech	26/150-183 (AL163358, AL176362)	26/151-91 (AL78005)	26/152-12 (AL155781)	26/153-326 (L153012)	26/154-312 (L165802)
7220, 7320 (004517⇒) 7420 (USA), 7520 (USA) (012454⇒) Avec transmission PowerQuad With PowerQuad transmission					26/153-327 (L154796)	
7220, 7320 (004517⇒) 7420 (USA), 7520 (USA) (012454⇒) Transmission à variation continue de la vitesse With infinitely variable transmission	6068 T & H Power Tech				26/153-328 (L154844)	
7420 (MEX), 7520 (MEX)	6068T Power Tech	-	26/151-91 (AL78005) Bouchon pression Pressure Cap		26/153-326 (L153012)	26/154-312 (L116243, L165802)
7425, 7525		26/150-183 (AL176362)	26/151-92 (AL76661) Bouchon remplissage Filler Cap		26/153-327 (L154796)	
7130, 7130PR, 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7430PR (USA)	6068H Power Tech E	-	26/151-91 (AL78005)		-	
7130PR, 7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H Power Tech Plus	-			-	
8560 (003101⇒), 8570 (005101⇒)	6076H	26/150-185 (RE47602)	26/151-94 (RE49908)	26/152-2 (AT13740)	26/153-337 (R110656)	26/154-337 (R110654)
8760, 8770	6101H				26/153-338 (R110670)	26/154-338 (R110669)
8870		26/150-186 (RE50741)				

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RADIATEURS RADIATORS


				
L x l x H mm	26/150-36 530x85x610mm	26/150-37 343x70x437mm	26/150-38 345x60x424mm	26/150-63 347x75x472mm
				
26/150-64 486x70x618mm	26/150-65 407x73x592mm	26/150-66 467x65x527mm	26/150-67 483x65x613mm	26/150-68 494x65x444mm
				
26/150-69 498x85x515mm	26/150-70 480x70x650mm	26/150-71 545x80x715mm	26/150-72 500x70x576mm	26/150-75 510x74x516mm
				
26/150-102 468x55x468mm	26/150-103 500x500x95mm	26/150-104 480x62x508mm	26/150-105 496x70x399mm	26/150-169 480x95x430mm
				
26/150-171 483x64x400mm	26/150-172 483x64x400mm	26/150-174 530x72x433mm	26/150-175 545x130x510mm	26/150-177 495x55x647mm

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

RADIATEURS RADIATORS

				
26/150-178 580x108x520mm	26/150-179 580x108x520mm	26/150-180 580x108x520mm	26/150-181 580x108x520mm	26/150-182 510x74x516mm
				
26/150-183 570x130x545mm	26/150-184 580x108x520mm	26/150-185 785x100x928mm	26/150-186 785x115x928mm	

BOUCHONS DE RADIATEUR ET ROBINET RADIATOR CAPS AND DRAIN COCKS

				
26/151-9	26/151-10	26/151-20	26/151-84	26/151-85
				
26/151-86	26/151-87 7 Psi	26/151-89 15 Psi	26/151-90 10 Psi	26/151-91
				
26/151-92	26/151-93	26/151-94	26/152-2	26/152-6
				
26/152-11	26/152-12			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

DURITES HOSES

				
26/153-16 Ø39 - Ø39 mm	26/153-17 Ø37 - Ø37 mm	26/153-18 Ø49 - Ø53 mm	26/153-19 Ø48 - Ø53 mm	26/153-20 Ø38 - Ø38 mm
				
26/153-21 Ø38 - Ø38 mm	26/153-22 Ø49 - Ø51 mm	26/153-70 Ø38 - Ø38 mm	26/153-301 Ø36 - Ø36 mm	26/153-302 Ø36 - Ø48 mm
				
26/153-303 Ø36 - Ø48 mm	26/153-304 Ø37 - Ø37 mm	26/153-305 Ø37 - Ø37 mm	26/153-306 Ø47 - Ø37 mm	26/153-307 Ø37 - Ø37 mm
				
26/153-309 Ø37 - Ø37 mm	26/153-310 Ø48 - Ø48 mm	26/153-311 Ø43 - Ø43 mm	26/153-312 Ø57 - Ø57 mm	26/153-313 Ø58 - Ø58 mm
				
26/153-314 Ø59 - Ø58 mm	26/153-315 Ø59 - Ø59 mm	26/153-316 Ø57 - Ø57 mm	26/153-317 Ø57 - Ø57 mm	26/153-318 Ø58 - Ø57 mm
				
26/153-319 Ø55 - Ø48 mm	26/153-320 Ø50 - Ø50mm	26/153-321 Ø48 - Ø52 mm	26/153-323 Ø58 - Ø57 mm	26/153-324 Ø55 - Ø48 mm
				
26/153-325 Ø60 - Ø59 mm	26/153-326 Ø58 - Ø58 mm	26/153-327 Ø59 - Ø59 mm	26/153-328 Ø59 - Ø59mm	26/153-329 Ø57 - Ø57 mm
				
26/153-330 Ø57 - Ø50 mm	26/153-331 Ø61 - Ø50 mm	26/153-332 Ø57 - Ø57 mm	26/153-333 Ø50 - Ø61 mm	26/153-334 Ø57 - Ø50 mm

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

**DURITES
HOSES**

				
26/153-335 Ø37 - Ø37 mm	26/153-337 Ø62 - Ø62 mm	26/153-338 Ø62 - Ø62 mm		
				
26/154-16 Ø46 - Ø46 mm	26/154-18 Ø56 - Ø61 mm	26/154-21 Ø46 - Ø48 mm	26/154-22 Ø49 - Ø57 mm	26/154-23 Ø50 - Ø45 mm
				
26/154-70 Ø47 - Ø50 mm	26/154-302 Ø49 - Ø47 mm	26/154-303 Ø46 - Ø48 mm	26/154-304 Ø47 - Ø37 mm	26/154-305 Ø50 - Ø48 mm
				
26/154-306 Ø44 - Ø49 mm	26/154-307 Ø43 - Ø49 mm	26/154-308 Ø60 - Ø60 - Ø22 mm	26/154-309 Ø59 - Ø59 - Ø22 mm	26/154-310 Ø58 - Ø59 mm
				
26/154-311 Ø58 - Ø49 mm	26/154-312 Ø58 - Ø50 mm	26/154-313 Ø57 - Ø50 mm	26/154-314 Ø57 - Ø50 mm	26/154-318 Ø57 - Ø50 mm
				
26/154-319 Ø50 - Ø50 mm	26/154-320 Ø60 - Ø50 mm	26/154-321 Ø60 - Ø48 mm	26/154-322 Ø50 - Ø50 mm	26/154-337 Ø62 - Ø49 mm
				
26/154-338 Ø62 - Ø72 mm				

COLLIERS DE DURITES HOSES CLIPS


Colliers de durites / Hoses clips

Réf. / Ref.	Ø Utile / Adjustement	
	mm	Pouce / Inch
70/2940-012	9,5 - 12	3/8 - 1/2
70/2940-022	16 - 22	5/8 - 7/8
70/2940-025	18 - 25	3/4 - 1
70/2940-030	22 - 30	7/8 - 1 ^{1/8}
70/2940-035	25 - 35	1 - 1 ^{3/8}
70/2940-040	30 - 40	1 ^{1/8} - 1 ^{5/8}
70/2940-050	35 - 50	1 ^{1/4} - 1 ^{7/8}
70/2940-055	40 - 55	1 ^{1/2} - 2 ^{1/8}



Réf. / Ref.	Ø Utile / Adjustement	
	mm	Pouce / Inch
70/2940-060	45 - 60	1 ^{3/4} - 2 ^{3/8}
70/2940-070	55 - 70	2 - 2 ^{3/4}
70/2940-080	60 - 80	2 ^{3/8} - 3 ^{1/8}
70/2940-090	70 - 90	2 ^{3/4} - 3 ^{1/2}
70/2940-100	85 - 100	3 ^{1/4} - 4
70/2940-120	90 - 120	3 ^{3/4} - 4 ^{1/2}
70/2940-140	120 - 140	4 ^{1/2} - 5 ^{1/2}
70/2940-160	140 - 160	5 ^{1/2} - 6 ^{1/4}

REFROIDISSEURS D'HUILE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE HYDRAULIC OIL COOLER



1

2

3

Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refroidisseur d'huile Oil cooler
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines		
1020 (EU ⇨085099), 1020 (USA)	3152D	
1120 (EU 085100⇨), 1120 930VU, 1030VU, 1035EV (066532⇨) 1030 (ES), 1030OU, 1035, 1035EF 1520, 1530	3164D	26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
830 (EU), 930 1030 (DE), 1130		26/628-4 (3) (AL32639, AL71285)
1630 (DE)	3179D	26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
1630 (ES), 1630OU, 1635, 1635EF 1630VU & 1635EV (066532⇨)		26/628-4 (3) (AL32639, AL71285)
840, 940 (DE), 1040 (DE), 1040 (ES), 1140 (DE), 1140 (ES), 1140F		26/628-2 (2) (AR69398, AT169229)
1350, 1550, 1750, 1850 (DE), 1850N (⇨621999) 1850 & 1850F (ES ⇨155860)		26/628-4 (3) (AL32639, AL71285)
2240 (⇨349999)		26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
2150, 2255 2155 (⇨621999) 2240 (350000⇨)		26/628-4 (3) (AL32639, AL71285)
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
2020	4202D	26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
2030 (ES), 2030 (USA), 2030OU, 2035, 2035EF 2120 2440	4219D	26/628-4 (3) (AL32639, AL71285)
1830 2030 (DE)		26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
2130 (DE)	4239D	26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
2130 (ES), 2130 (USA), 2135		

REFROIDISSEURS D'HUILE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE HYDRAULIC OIL COOLER



Tracteurs Tractors	Moteurs Engines	Refroidisseur d'huile Oil cooler
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines		
1640, 1840 2040 (EU), 2040S 2350, 2550	4239D	26/628-1 (1) (AL31239, AL38448)
2140 2750	4239T	
2630, 2640	4276D	26/628-2 (2) (AT20848, AR69398, AT169229)
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines		
2940, 2950 3040, 3140, 3150 (USA), 3340, 3640	6359D	26/628-1 (1) (AL31239, AL38448)
3640S	6359T	

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES "T" / "T" SERIES					
T300, T500, T700	-	-	-	60/97-7 (T19044)	60/111-28 (L12824)
SÉRIES **10 / **10 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
310, 510	3152D	60/161-7 (AT20728)	-	60/97-7 (T19044)	60/111-3 (AT17387)
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
710	4202D	60/161-7 (AT20728)	-	60/97-7 (T19044)	60/111-3 (AT17387)
2510		60/161-350 (AH19848)	-		
3010	4270D	-	-	60/97-256 (AR26350, AR28110)	60/111-274 (AR44077, AR28611)
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
4010	6404D	-	-	60/97-256 (AR26350, AR28110)	60/111-274 (AR44077, AR28611)
SÉRIES **20 / **20 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
820 (EU), 920	3152D	60/161-7 (AT20728) (⇒190319) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-3 (AT17387) (ESN⇒173884)
820 (USA)		60/161-7 (AT20728)	-		
1020 (EU)	3152D 3164D	60/161-7 (AT20728) (⇒190319) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159)		60/111-12 (AR50041) (ESN 173885⇒)
1020 (USA)	3152D	60/161-7 (AT20728)	-		60/111-12 (AR50041)

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **20 / **20 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
1120	3164D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 190319) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-3 (AT17387) (ESN⇒ 173884) 60/111-12 (AR50041) (ESN 173885⇒)
1520		60/161-7 (AT20728)	-		60/111-12 (AR50041)
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2020 (EU)	4202D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 190319) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-3 (AT17387)
2020 (USA)		60/161-7 (AT20728)	-		
2120	4219D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 190319) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159)		
2520		60/161-350 (AH19848) Avec préfiltre With pre-cleaner 60/161-351 (AR46481) Sans préfiltre Without pre-cleaner			
3020	4270D	60/161-62 (AR39798) Diesel avec préfiltre Diesel with pre-cleaner 60/161-350 (AH19848) Essence & LP avec préfiltre / Gasoline & LP with pre-cleaner 60/161-351 (AR46481) Sans préfiltre / Less pre-cleaner	-	60/97-256 (AR26350, AR28110)	60/111-12 (AR50041) 60/111-275 (AR45098, AR33926, AR45097) 60/111-274 (AR44077, AR28611) (125000⇒ 280000)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **20 / **20 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3120	6303D	60/161-9 (AL27158, AR39799, AT33363)	-	60/97-7 (T19044)	60/111-3 (AT17387)
4000, 4020	6404D	60/161-9 (AL27158, AR39799 AT33363) Diesel / Diesel 60/161-62 (AR39798) Essence / Gasoline 60/161-352 (AR44774) Gaz / LP-Gas		60/97-256 (AR26350, AR28110)	60/111-12 (AR50041) 60/111-275 (AR45098, AR33926, AR45097) 60/111-274 (AR44077, AR28611) (125000⇄280000)
4320	6404T	60/161-37 (AR49839, AR79679)		60/162-37 (AR49840, AR79680, AR61968)	60/111-12 (AR50041)
4520		60/161-353 (AR43941) (ESN⇄303518) 60/161-354 (AR51431) (ESN 303519⇄)	60/162-242 (AR61988)	60/111-12 (AR50041) 60/111-274 (AR44077, AR28611)	
4620		6404A		60/161-354 (AR51431)	
7020	60/161-242 (AR54404)				
SÉRIES **30 / **30 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
830 (USA)	3152D	60/161-7 (AT20728) (⇄190319)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
830 (EU), 930, 1030 (DE), 1130	3164D	60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇄)			
930VU, 1030VU	3164D	60/161-7 (AT20728) (⇄078185) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (078186⇄)			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **30 / **30 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
1030 (ES), 1030OU	3164D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 056699)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
1530		60/161-8 (AR84228, AE31723) (056700⇒)			
1630 (DE)	3179D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 190319)			
1630 (ES), 1630OU		60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)			
1630VU		60/161-7 (AT20728) (⇒ 056699)			
		60/161-8 (AR84228, AE31723) (056700⇒)			
		60/161-7 (AT20728) (⇒ 078185)			
		60/161-8 (AR84228, AE31723) (078186⇒)			
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
1830, 2030 (DE), 2030 (USA)	4219D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 190319)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2030 (ES), 2030OU		60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)			
		60/161-7 (AT20728) (⇒ 056699)			
		60/161-8 (AR84228, AE31723) (056700⇒)			

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **30 / **30 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2130 (DE)	4239D	60/161-7 (AT20728) (⇒ 190319)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
		60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)			
2130 (ES)		60/161-7 (AT20728) (⇒ 056699)			
		60/161-8 (AR84228, AE31723) (056700⇒)			
2630	4276D	60/161-8 (AR84228, AE31723)			
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3030, 3130 (DE)	6329D	60/161-9 (AL27158, AR39799, AT33363)	60/162-9 (AL27160) (192100⇒)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
3130 (ES)			60/162-365 (AL27161)		
4030					
4230	6404D	60/161-11 (AR79941, AR54336)	60/162-11 (AR79942, AR54337)	60/97-20 (AR43634) Diesel / Diesel	60/111-12 (AR50041) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator
4430	6404T	60/161-37 (AR79679, AR61967)	60/162-37 (AR79680, AR61968)	60/97-256 (AR26350, AR28110) Essence / Gasoline	
4630	6404A	60/161-355 (AR82915, AR57024)	60/162-355 (AR81313, AR57025)	60/97-20 (AR43634)	
8430	6466A				
8630	6619A	60/161-152 (AR70106)	60/162-152 (AR70107)	60/97-20 (AR43634) (⇒ 040123) 60/97-17 (RE57394) (040124⇒) 60/97-243 (RE21748) Bypass moteur Engine bypass	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water Separator 60/111-255 (RE11992, AR94650) Liqu. de refroid. mot. Engine Coolant

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

		Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **35 / **35 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
1035, 1035EF	3164D	60/161-7 (AT20728) (⇒056699)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
1035EV		60/161-8 (AR84228, AE31723, AL65501) (056700⇒)			
1635EV	60/161-7 (AT20728) (⇒078185)	60/162-8 (AE31724, AL27159) (078186⇒)			
1635, 1635EF	3179D	60/161-8 (AR84228, AE31723) (078186⇒)			
		60/161-7 (AT20728) (⇒056699)	60/162-8 (AE31724, AL27159)		
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2035, 2035EF	4219D	60/161-7 (AT20728) (⇒056699)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2135	4239D	60/161-8 (AR84228, AE31723) (056700⇒)			
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3135	6329D	60/161-9 (AL27158, AR39799, AT33363) (078186⇒)	60/162-365 (AL27161) (078186⇒)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
SÉRIES **40 / **40 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
840, 940, 1040,1140	3179D	60/161-8 (AR84228, AE31723)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **40 / **40 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
2040 (USA)	3164D 3179D	60/161-7 (AT20728) (⇒190319)	60/162-8 (AE31724, AL27159) (190320⇒)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2240	3179D	60/161-8 (AR84228, AE31723) (190320⇒)			
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
1640, 1840, 2040 (EU), 2040S (ES)	4239D	60/161-8 (AR84228, AE31723)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2040S (DE)		60/161-8 (AR84228, AE31723) 60/161-10 (AL30394, DE17263) (430000⇒) Avec capacité du relevage augmentée With increased lifting capacity	60/162-8 (AE31724, AL27159) 60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395) (430000⇒) Avec capacité du relevage augmentée With increased lifting capacity		
2140	4239T	60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)		
2440	4219D	60/161-7 (AT20728) (⇒272224) 60/161-8 (AR84228, AE31723) (272225⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159) (272225⇒)		
2640	4276D	60/161-8 (AR84228, AE31723)	60/162-8 (AE31724, AL27159)		
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
2840	6329D	60/161-9 (AL27158, AR39799, AT33363)	60/162-9 (AL27160)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2940, 3040	6359D	60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)		

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **40 / **40 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
3140 (DE)	6359D	60/161-10 (AL30394, DE17263) 60/161-11 (AR79941, AR54336) Avec compensat.d'alt. With altitude compensator	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395) 60/162-11 (AR79942, AR54337) Avec compensat.d'alt. With altitude compensator	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
3140 (ES)		60/161-10 (AL30394, DE17263) 60/161-11 (AR79941, AR54336) Avec turbo / With turbo	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395) 60/162-11 (AR79942, AR54337) Avec turbo / With turbo		
3340		60/161-11 (AR79941, AR54336)	60/162-11 (AR79942, AR54337)		
3640		60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)		
3640S, 4040, 4040S	6359T	60/161-11 (AR79941, AR54336)	60/162-11 (AR79942, AR54337)	60/97-20 (AR43634)	60/111-12 (AR50041) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator
4040	6404D				
4240	6466D				
4240S, 4440	6466T	60/161-37 (AR49839, AR79679)	60/162-37 (AR49840, AR79680, AR61968)		
4640, 4840	6466A	60/161-150 (AR80652)	60/162-150 (AR80653)	60/97-20 (AR43634)	60/111-12 (AR50041) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator
8440		60/161-152 (AR70106)	60/162-152 (AR70107)		

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **40 / **40 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
8640	6619A	60/161-152 (AR70106)	60/162-152 (AR70107)	60/97-20 (AR43634) (⇒040123) 60/97-17 (RE57394) (040124⇒) 60/97-243 (RE21748) Bypass moteur Engine bypass	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water Separator 60/111-255 (RE11992, AR94650) Liqu. de refroid. mot. Engine Coolant
SÉRIES **45 / **45 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
1445F, 1745F, 1845F	3179D	60/161-7 (RE45825, FG6340316)	60/162-366 (FG6340327)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2345F	3179T	60/161-356 (FG6340328)	60/162-356 (FG6340329)		
SÉRIES **50 / **50 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
1350, 1550, 1750, 1850 (DE), 1850N	3179D	60/161-8 (AR84228, AE31723) (⇒621999) 60/161-357 (AL65051) (622000⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter 60/111-12 (AR50041)
1750V, 1850V		60/161-8 (AR84228, AE31723) (⇒155860)			
1850 (ES), 1850F		60/161-8 (AR84228, AE31723) 60/161-357 (AL65051)			
1950, 1950N	3179T	60/161-357 (AL65051)			
2150	3179D	60/161-8 (AR84228, AE31723)			

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **50 / **50 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2250 (DE)	4239D	60/161-357 (AL65051) (634103⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159) (634103⇒)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2250 (ES), 2250F 2450 (ES), 2450F		60/161-35 (AZ20623) (⇒634102)	60/162-35 (AL58730, AL67195) (⇒634102)		60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter
2350		60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)		60/111-12 (AR50041)
2450 (DE)		60/161-8 (AR84228, AE31723)	60/162-8 (AE31724, AL27159)		60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter
2550		60/161-357 (AL65051) (634103⇒)	60/162-8 (AE31724, AL27159) (634103⇒)		60/111-12 (AR50041)
2650CS (DE)		60/161-35 (AZ20623) (⇒634102)	60/162-35 (AL58730, AL67195) (⇒634102)		60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter
2650TSS (DE), 2650N 2850 (DE)	4239T	60/161-35 (AZ20623)	60/162-35 (AL58730, AL67195)		60/111-12 (AR50041)
2650 (ES), 2650F 2750, 2850 (ES)		60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)		

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **50 / **50 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
2950, 3150	6359D	60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
3050		60/161-35 (AZ20623)	60/162-35 (AL58730, AL67195)		60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter 60/111-12 (AR50041)
3150 (ES)		60/161-10 (AL30394, DE17263)	60/162-10 (CE16309, L34832, AL30395)		
3350 (DE)		60/161-35 (AZ20623) 60/161-31 (AZ30757) Avec compens. d'altit. With altitude compens.	60/162-31 (AZ30758, AL67196, AL61764)		
3350 (ES)	6359T 6359D	60/161-31 (AZ30757) Avec compens. d'altit. With altitude compens.			
3650	6359T	60/161-31 (AZ30757)	60/162-11 (AR79942, AR54337) (TSN 006510⇒)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041) 60/111-277 (AR103220)
4050		60/161-11 (AR79941, AR54336) (TSN 006510⇒)			
4050	6466D	60/161-11 (AR79941, AR54336) (TSN⇒005510) 60/161-37 (AR79679, AR61967) (ESN 005511⇒006509)	60/162-11 (AR79942, AR54337) (TSN⇒005510) 60/162-37 (AR79680, AR61968) (ESN 005511⇒006509)	60/97-17 (RE57394, RE46380, AR98329, AR101278)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator 60/111-277 (AR103220)
4050E, 4250, 4350, 4450	6466T	60/161-37 (AR79679, AR61967)	60/162-37 (AR79680, AR61968)		
4650, 4850	6466A	60/161-150 (AR80652)	60/162-150 (AR80653)		

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **50 / **50 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
8450	6466A	60/161-152 (AR70106)	60/162-152 (AR70107)	60/97-17 (RE57394, RE46380, AR98329, AR101278)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073) 60/111-277 (AR103220)
8650	6619A			60/97-20 (AR43634) (→040123) 60/97-17 (RE57394) (040124→) 60/97-243 (RE21748) Bypass moteur Engine bypass	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-152 (RE11325) Sépérateur d'eau Water Separator 60/111-255 (RE11992, AR94650) Liqu. de refroid. mot. Engine Coolant 60/111-277 (AR103220) Vanne de filtre Inline Strainer
8850	8955A (Cummins)	60/161-246 (AR95758)	60/162-246 (AR95759)	60/97-17 (RE57394) 60/97-243 (RE21748) Bypass moteur Engine bypass	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-152 (RE11325) Sépérateur d'eau Water Separator
SÉRIES **55 / **55 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
2155	3179D	60/161-8 (AR84228, AE31723) (→621999) 60/161-357 (AL65051) (622000→)	60/162-8 (AE31724, AL27159)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041) 60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter
2255		60/161-8 (AR84228, AE31723)			60/111-12 (AR50041)
2355N	3179T	60/161-357 (AL65051) (622000→)			60/111-12 (AR50041) 60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **55 / **55 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2355, 2555CS	4239D	60/161-357 (AL65051) (634103⇄)	60/162-8 (AE31724, AL27159) (634103⇄)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
2555TSS	4239T	60/161-35 (AZ20623) (⇄634102)	60/162-35 (AL58730, AL67195) (⇄634102)		60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter
2755, 2855N		60/161-35 (AZ20623)	60/162-35 (AL58730, AL67195)		60/111-12 (AR50041) 60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter Sans réservoir aux. pour 2855N / Without aux. Tank for 2855N
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
2955, 3055, 3155	6359D	60/161-35 (AZ20623)	60/162-35 (AL58730, AL67195)	60/97-7 (T19044)	60/111-12 (AR50041)
3255	6359T	60/161-31 (AZ30757)	60/162-31 (AZ30758, AL67196, AL61764)		60/100-67 (AL67975) Préfiltre / Pre-filter
4055, 4255, 4455 (USA)	6076T	60/161-37 (AR79679, AR61967)	60/162-37 (AR79680, AR61968)	60/97-17 (RE57394, RE46380, AR98329, AR101278)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073)
4455 (MEX)	6466T 6076T				60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator
4555	6076T	60/111-277 (AR103220)			
4755, 4955	6076A	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073)			
		60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator			
		60/161-150 (AR80652)	60/162-150 (AR80653)	60/111-277 (AR103220)	
		60/161-150 (AR80652) (⇄010000)	60/162-150 (AR80653) (⇄010000)		
		60/161-358 (RE46310) (010001⇄)	60/162-358 (RE46311) (010001⇄)		

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **60 & 70** / **60 & 70** SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
4560	6076T	60/161-358 (RE46310)	60/162-358 (RE46311)	60/97-17 (RE57394, RE46380, AR98329, AR101278)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073)
4760, 4960	6076A				60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water separator
8560, 8570	6076H	60/161-152 (AR70106)	60/162-152 (AR70107)		60/111-277 (AR103220)
8760	6101H	60/161-246 (AR95758)	60/162-246 (AR95759)	60/97-246 (RE21058) 60/97-243 (RE21748) Bypass moteur Engine bypass	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-152 (RE11325) Séparateur d'eau Water separator
8770, 8870				60/97-258 (RE44647)	60/111-255 (RE11992, AR94650) Liqu. de refroid. mot. Engine Coolant
					60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-276 (RE508633) Séparateur d'eau Water separator
					60/111-255 (RE11992, AR94650) Liqu. de refroid. mot. Engine Coolant

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES **60 & 70** / **60 & 70** SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
8960	NTA855 (Cummins)	60/161-246 (AR95758)	60/162-246 (AR95759)	60/97-246 (RE21058) (⇒002527)	60/111-254 (RE160384) 60/156-3 (RE42052) Liqu. de refroid. mot. Engine Coolant
				60/97-258 (RE44647) (002528⇒)	
8970				60/97-243 (RE21748, RE42051) (⇒002527) Bypass moteur Engine bypass	
				60/97-258 (RE44647)	
SÉRIES 2000 / 2000 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
2000	5201D (Zetor)	60/161-143 (PE71011292) Donaldson 6"	60/162-143 (PE71011293) Donaldson 6"	60/97-7 (T19044)	60/111-33 (PE931260)
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2100	6201D (Zetor)	60/161-143 (PE71011292) Donaldson 6"	60/162-143 (PE71011293) Donaldson 6"	60/97-7 (T19044)	60/111-33 (PE931260)
2200	7201D (Zetor)				
2300 (EU)	7701D (Zetor)	60/161-143 (PE71011292) Donaldson 6"	60/162-143 (PE71011293) Donaldson 6"		60/111-33 (PE931260)
		60/161-75 (PE79011284) Woodgate 8"	60/162-75 (PE79011285) Woodgate 8"		
2300 (MEX)	7301T (Zetor)	60/161-8 (AR84228, AE31723)	60/162-8 (AE31724, AL27159)		60/111-359 (AP29320)
2400 (EU)		60/161-143 (PE71011292) Donaldson 6" (⇒1698)	60/162-143 (PE71011293) Donaldson 6" (⇒1698)		60/111-33 (PE931260)
		60/161-75 (PE79011284) Woodgate 8" (1699⇒)	60/162-75 (PE79011285) Woodgate 8" (1699⇒)		
2400 (MEX)		-	-		60/111-359 (AP29320)

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 2000 / 2000 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
2700	1201T (Zetor)	60/161-31 (F013185, PE10011906)	60/162-31 (F013186, PE10011907)	60/97-45 (PE68016093, PMLF4154)	60/111-33 (PE931260)
2800	1001T (Zetor)				
2900	1301T (Zetor)				
SÉRIES 3000,3010 / 3000, 3010 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
3100	3029D	60/161-153 (RT6005011111, RE62220)	60/162-153 (RT6005011112)	60/97-7 (T19044)	60/111-85 (RE62418, RE53058, RE50455)
3110					60/111-85 (RE62418, RE53058, RE50455) (ESN⇒403442) 60/111-61 (RE60021) (ESN 403443⇒)
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
3200, 3200X	4039D	60/161-153 (RT6005011111, RE62220)	60/162-153 (RT6005011112)	60/97-7 (T19044)	60/111-85 (RE62418, RE53058, RE50455)
3300, 3300X	4045D				
3400, 3400X	4039T				60/111-85 (RE62418, RE53058, RE50455) (ESN⇒403442) 60/111-61 (RE60021) (ESN 403443⇒)
3210, 3210X, 3310, 3310X	4039D 4045D PowerTech				
3410, 3410X	4039T 4045T PowerTech				
SÉRIES 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
5200 5300 (USA)	3029D	60/161-7 (RE45825) (⇒xxxxxx)	60/162-103 (RE45826) (⇒xxxxxx)	60/97-7 (T19044)	60/111-85 (RE62418, RE53058, RE50455)
		60/161-213 (RE68048) (xxxxxx⇒)	60/162-213 (RE68049) (xxxxxx⇒)		
5300 (EU)		60/161-7 (RE45825)	60/162-103 (RE45826)		60/111-26 (RE62419)
5300N	3029T	60/161-102 (RE45827)	60/162-102 (RE45828)		
5400, 5400N					

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
5103 (IND), 5103S (Asia), 5203 (IND)	3029D & 3029D PowerTech	60/161-213 (RE68048)	60/162-213 (RE68049)	-	60/111-213 (RE508953) 60/111-214 (RE508954)
5203 (Asia)	3029D			60/97-7 (T19044, RE506575)	
5103 (AUS) 5203 (AUS)	3029T PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-174 (RE519626, RE518977)	60/111-61 (RE60021)
5103 (USA)	3029D & T PowerTech	60/161-213 (RE68048) (⇒009122)	60/162-213 (RE68049) (⇒009122)	60/97-7 (T19044, RE506575) (⇒3029D140838)	
		60/161-174 (AT171853) (009123⇒)	60/162-174 (AT171854) (009123⇒)	60/97-174 (RE519626, RE518977) (3029T106597⇒)	
5203 (USA)		60/161-213 (RE68048) (⇒001465)	60/162-213 (RE68049) (⇒001465)	60/97-7 (T19044, RE506575) (⇒3029D140336)	
		60/161-174 (AT171853) (005206⇒)	60/162-174 (AT171854) (005206⇒)	60/97-174 (RE519626, RE518977) (3029T106478⇒)	
5303 (AUS), 5303 (EU)	3029T PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-174 (RE519626, RE518977)	
5303 (USA)				60/97-7 (T19044, RE506575) (⇒103382) 60/97-174 (RE519626, RE518977) (103383⇒)	
5303 (MEX), 5303 (South America)	3029D PowerTech	60/161-213 (RE68048)	60/162-213 (RE68049)	60/97-7 (T19044, RE506575)	60/111-85 (RE62418)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
5303 (North Africa), 5303 (TUR)	3029D PowerTech	60/161-213 (RE68048)	60/162-213 (RE68049)	60/97-7 (T19044, RE506575)	60/111-61 (RE60021)
5303 (South America)					60/111-85 (RE62418) 60/111-61 (RE60021)
5303 (ZA)				60/97-7 (T19044, RE506575) (⇒000655) 60/97-174 (RE519626, RE518977) (000656⇒)	60/111-85 (RE62418) (⇒000655) 60/111-61 (RE60021) (000656⇒)
5403 (AUS), 5403 (EU), 5403 (USA)	3029T PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-174 (RE519626, RE518977)	60/111-61 (RE60021)
5403 (North Africa), 5403 (TUR)				60/97-7 (T19044, RE506575)	
5403 (South America)					60/111-85 (RE62418) 60/111-61 (RE60021)
5403 (ZA)					60/97-7 (T19044, AR58956) (⇒002296) 60/97-174 (RE519626, RE518977) (002297⇒)
5503				60/97-174 (RE519626, RE518977)	60/111-61 (RE60021)
5104, 5204 (IND)	3029D PowerTech	60/161-213 (RE68048)	60/162-213 (RE68049)	-	60/111-213 (RE508953) 60/111-214 (RE508954)

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES					
Moteurs 3 cylindres / 3 cylinder engines					
5204 (MEX)	3029D PowerTech	60/161-213 (RE68048)	60/162-213 (RE68049)	60/97-7 (T19044, RE506575)	60/111-61 (RE60021)
5105		60/161-213 (RE68048) (⇒511999)	60/162-213 (RE68049) (⇒511999)		
		60/161-143 (AP33330) (512000⇒)	60/162-143 (RE504145, AP33331) (512000⇒)		
5205		60/161-213 (RE68048) (⇒521999)	60/162-213 (RE68049) (⇒521999)		
5210		60/161-143 (AP33330) (522000⇒)	60/162-143 (RE504145, AP33331) (522000⇒)		
	60/161-213 (RE68048) (⇒121087)	60/162-213 (RE68049) (⇒121087)			
5310 (Asia), 5310 (IND)	3029D & 3029D PowerTech	60/161-213 (RE68048)	60/162-213 (RE68049)	-	60/111-213 (RE508953)
					60/111-214 (RE508954)
5310 (EU), 5310N (EU)	3029D PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-7 (T19044, RE506575)	60/111-61 (RE60021)
5310 (USA), 5310N (USA)	3029T PowerTech			-	
5310S 5410 (IND) 5610				60/97-7 (T19044, RE506575)	
5410 (EU), 5410N					
5215 5315					
5220	3029D PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-7 (T19044, RE506575)	
5320, 5320N	3029T PowerTech				

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
5500, 5500N	4039T	60/161-102 (RE45827)	60/162-102 (RE45828)	60/97-7 (T19044, RE506575)	60/111-85 (RE62418)
5403 (BR)	4045D PowerTech	60/161-174 (AT171853) (⇒36689)	60/162-174 (AT171854) (⇒36689)	60/97-85 (RE59754)	60/111-61 (RE60021)
5603 (BR)		-	-		
5603 (USA)	4045T PowerTech	60/161-361 (KV16429)	60/162-174 (AT171854)	60/97-88 (RE504836)	60/111-361 (RE522868)
5605	4045D PowerTech	60/161-174 (AT171853) (⇒36689)	60/162-174 (AT171854) (⇒36689)	60/97-85 (RE59754)	60/111-61 (RE60021)
5705	4045T PowerTech				
5410 (USA)	4045D PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)		
5510, 5510N	4045T PowerTech				
5415 (MEX), 5415N 5615 (MEX)	4045D PowerTech			60/97-85 (RE59754) (⇒DP054)	
5415 (EU)		60/97-88 (RE504836) (DP055⇒)			
5515 5615 (EU)	4045T PowerTech	60/161-360 (ER263060)	60/162-360 (ER263059)	60/97-85 (RE59754)	
5615 (TUR)	4045D PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)		
5715 (TUR)	4045T PowerTech				
5715 (MEX)				60/97-85 (RE59754) (TP050, 059)	

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
5420, 5420N	4045D PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-85 (RE59754)	60/111-61 (RE60021)
5520, 5520N	4045T PowerTech				
5620	4045D PowerTech	60/161-154 (AZ55542)	60/162-154 (AZ55541)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-26 (RE62419)
5720, 5820	4045T PowerTech				
5425 (MEX), 5425N (MEX) 5625 (MEX)	4045D PowerTech	60/161-361 (KV16429)	60/162-174 (AT171854)	60/97-85 (RE59754) (⇒ DP054)	60/111-61 (RE60021)
5425 (USA), 5425N (USA) 5525, 5525N 5625 (USA)	4045T PowerTech			60/97-88 (RE504836, RE507522)	
5725, 5725N				60/97-85 (RE59754) (TP059, 062) 60/97-88 (RE504836) (TP065, 066, 068)	60/111-61 (RE60021) 60/111-361 (RE522868) (TP072,073)
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
6100, 6100SE	4045D	60/161-32 (AL78223)	60/162-32 (AL78224)	60/97-7 (T19044)	60/111-26 (RE62419)
6200, 6200L, 6200SE 6300, 6300L, 6300SE	4039T				
6400, 6400L, 6400SE, 6400SP (TP001) 6500, 6500L	4045T			60/111-85 (RE62418)	
6400SP (TP054)	4045T PowerTech	60/161-174 (AT171853)	60/162-174 (AT171854)	60/97-85 (RE59754)	60/111-85 (RE62418)
6403				60/97-85 (RE59754) (⇒ 001347) 60/97-88 (RE504836, RE507522) (001348⇒)	60/111-26 (RE62419)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES					
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines					
6205 6405 (USA)	4045T PowerTech	60/161-32 (AL78223)	60/162-32 (AL78224)	60/97-85 (RE59754)	60/111-26 (RE62419) 60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter
6405 (BR)		60/161-35 (AZ20623, DQ24941)	60/162-240 (DQ24942)		60/111-26 (RE62419) 60/111-85 (RE62418) 60/111-245 (DQ24057) Préfiltre Pre Filter
6010, 6010SE		4045D PowerTech			
6110, 6110L, 6110SE	4045T PowerTech	60/161-32 (AL78223)	60/162-32 (AL78224)		60/111-26 (RE62419) 60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter
6210, 6210L, 6210SE					
6310, 6310L, 6310S, 6310SE					
6410, 6410L, 6410S, 6410SE					
6510L, 6510S					
6215 (EU)				4045T PowerTech	
6215 (USA)	60/97-85 (RE59754) 60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-86 (RE509031) (800000↔) 60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter			
6415 (BR)	60/97-85 (RE59754)	60/111-85 (RE62418) 60/111-245 (DQ24057) Préfiltre Pre Filter			

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel	
		Ext. / Out.	Int. / Inn.			
		1	2	3	4	
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES						
Moteurs 4 cylindres / 4 cylinder engines						
6415 (MEX)	4045T PowerTech	60/161-178 (AL172780, AL119839)	60/162-178 (AL150288)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-26 (RE62419)	
6415 (USA)	4045H PowerTech				60/111-86 (RE509031)	
					60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter	
6020, 6020SE	4045D & T PowerTech				60/111-26 (RE62419) (⇒799999)	
6120, 6120L, 6120SE	4045T PowerTech					60/111-86 (RE509031) (800000⇒)
6220, 6220L, 6220SE						
6320, 6320L, 6320SE	4045H PowerTech					60/111-26 (RE62419)
6420, 6420L, 6420SE						
6520L	4045H PowerTech E					60/111-264 (RE529644) Pre-Filtre Pre Filter
6425 (MEX)					4045T PowerTech	
6225, 6325, 6425	4045H PowerTech E				60/111-178 (RE526557)	
6130, 6230, 6230PR (USA), 6330, 6330PR (USA), 6430, 6430PR (USA)						4045H PowerTech Plus
6230PR, 6330PR, 6430PR						
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines						
6506	6068D	60/161-34 (AL78869)	60/162-34 (AL78870)	60/97-7 (T19044)	60/111-26 (RE62419, RE53400 RE52987)	
6600	6059T					
6800, 6900	6068T					

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
6603	6068T PowerTech	60/161-220 (RE171235)	60/162-164 (RE171236)	60/97-85 (RE59754) (⇒001236) 60/97-88 (RE504836) (001237⇒)	60/111-26 (RE62419)
6605 (BR)		60/161-241 (DQ46907) (⇒34297)	60/162-241 (DQ46908) (⇒34297)	60/97-85 (RE59754)	60/111-26 (RE62419) 60/111-245 (DQ24057) Préfiltre Pre Filter
6505	6068D PowerTech	60/161-32 (AL78223)	60/162-32 (AL78224)		60/111-26 (RE62419) 60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter
6605 (USA)	6068T PowerTech	60/161-34 (AL78869)	60/162-34 (AL78870)		
6510, 6510SE	6068D PowerTech				
6610, 6610SE					
6810, 6910, 6910S					
6615 (BR)	6068T PowerTech	60/161-178 (AL172780, AL119839)	60/162-178 (AL150288)	60/111-26 (RE62419) 60/111-245 (DQ24057) Préfiltre Pre Filter	
6615 (USA)	6068H PowerTech	60/161-178 (AL172780, AL119839) (391079⇒)		60/111-86 (RE509031) 60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter	
6515	6068D & H PowerTech				60/161-179 (AL172781, AL150285) (⇒391078)

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
6715 (USA)	6068T & H PowerTech	60/161-178 (AL172780, AL119839) (391079>)	60/162-178 (AL150288)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-26 (RE62419) (⇒ 799999)
6520, 6520SE Modèle avec 2 valves 2 Valve design	6068D, T & H PowerTech				60/111-86 (RE509031) (800000⇒)
6520 Modèle avec 4 valves HPCR HPCR 4 Valve design	6068H PowerTech				60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter
6620, 6620SE Modèle avec 2 valves 2 Valve design	6068T & H PowerTech				60/111-240 (RE509032)
6620 Modèle avec 4 valves HPCR HPCR 4 Valve design	6068H PowerTech				60/111-249 (RE509036, RE517180) Préfiltre Pre Filter
6820, 6920, 6920S Modèle avec 2 valves 2 Valve design	6068H PowerTech	60/161-179 (AL172781, AL150285)	60/162-178 (AL150288)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-26 (RE62419) (⇒ 799999)
					60/111-86 (RE509031) (800000⇒)
					60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter
					60/111-240 (RE509032)
					60/111-249 (RE509036, RE517180) Préfiltre Pre Filter
					60/111-26 (RE62419)
					60/111-87 (RE509208, RE517181) Préfiltre Pre Filter

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
6820, 6920, 6920S Modèle avec 4 valves HPCR HPCR 4 Valve design	6068H PowerTech	60/161-179 (AL172781, AL150285)	60/162-178 (AL150288)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-240 (RE509032) 60/111-249 (RE509036, RE517180) Préfiltre Pre Filter
6525 6530	6068H PowerTech E	60/161-178 (AL172780, AL119839)			60/111-272 (RE522878) 60/111-273 (RE529643) Préfiltre Pre Filter
6530PR	6068H PowerTech Plus				
6630, 6830, 6930	6068H PowerTech E				
6630PR, 6830PR, 6930PR	6068H PowerTech Plus				
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
7200	6059T	60/161-32 (AL78823)	60/162-32 (AL78224)	60/97-7 (T19044)	60/111-26 (RE62419) 60/111-277 (AR103220)
7400	6068T	60/161-34 (AL78869)	60/162-34 (AL78870)		
7500 (001336⇒)				60/97-85 (RE59754)	
7500 (001337⇒)	6068T PowerTech				
7600	6068T	60/161-30 (RE67124, RE34962)	60/162-30 (RE34963)	60/97-7 (T19044)	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-29 (AR86755) Séparateur d'eau Water Separator 60/111-277 (AR103220)
7700	6076T	60/161-36 (RE65880, RE34966)	60/162-36 (RE34967)	60/97-17 (RE57394)	
7800					

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
7505	6068T PowerTech	60/161-241 (DQ46907) (⇒34297)	60/162-241 (DQ46908) (⇒34297)	60/97-85 (RE59754)	60/111-26 (RE62419) 60/111-245 (DQ24057) Pre-Filtre Pre Filter
7405		60/161-34 (AL78869)	60/162-34 (AL78870)		60/111-26 (RE62419) 60/111-277 (AR103220)
7210, 7410, 7510					
7610		60/161-30 (RE67124, RE34962)	60/162-30 (RE34963)		
7710, 7810 (⇒089999)	6081T PowerTech	60/161-36 (RE65880, RE34966)	60/162-36 (RE34967)	60/97-17 (RE57394)	60/111-27 (AR86745, RE27091) 60/111-276 (RE508633) Séparateur d'eau Water Separator 60/111-277 (AR103220)
7710, 7810 (090000 ⇒)	6081H PowerTech			60/97-241 (RE509672)	Premiers modèles Early version 60/111-247 (R502778) 60/111-248 (RE522372) Derniers modèles Later version 60/111-252 (RE522688) 60/111-250 (RE531703, RE522687) 60/111-276 (RE508633) Séparateur d'eau Water Separator

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
7810 (BR)	6068T PowerTech	60/161-30 (RE67124, RE34962)	60/162-30 (RE34963)	60/97-85 (RE59754)	60/111-26 (RE62419) 60/111-276 (RE508633) Pre-Filtre Pre Filter
7515		60/161-179 (AL172781, AL150285)	60/162-178 (AL150288)		60/111-26 (RE62419) 60/111-245 (DQ24057) Pre-Filtre Pre Filter
7815 (⇒070000)	6068H PowerTech	60/161-243 (RE196945)	60/162-243 (AL181915)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-240 (RE509032) 60/111-249 (RE517180, RE509036) Pre-Filtre Pre Filter
7715, 7815 (070001⇒)					60/111-272 (RE522878) 60/111-273 (RE529643) Pre-Filtre Pre Filter
7220	6068T PowerTech	60/161-179 (AL172781, AL150285) (⇒011450)	60/162-178 (AL150288)		60/111-85 (RE62418) 60/111-97 (AL153517) Pre-Filtre Pre Filter
7320		60/161-178 (AL172780, AL119839) (011451⇒)			60/111-26 (RE62419) 60/111-97 (AL153517) Pre-Filtre Pre Filter

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
7220, 7320	6068H PowerTech	60/161-179 (AL172781, AL150285) (⇒011450)	60/162-178 (AL150288)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-240 (RE509032) 60/111-249 (RE517180, RE509036) Pre-Filtre Pre Filter
7420 (USA), 7520 (USA)	6068T PowerTech	60/161-178 (AL172780, AL119839) (011451⇒)			60/111-26 (RE62419) 60/111-97 (AL153517) Pre-Filtre Pre Filter
7420 (USA), 7520 (USA)	6068H PowerTech	60/161-179 (AL172781, AL150285)			60/111-240 (RE509032) 60/111-249 (RE517180, RE509036) Pre-Filtre Pre Filter
7420 (MEX), 7520 (MEX)	6068T PowerTech				60/111-26 (RE62419)
7720, 7820 (EU)	6068H PowerTech		60/162-243 (AL181915)	60/97-241 (RE509672)	60/111-240 (RE509032) 60/111-249 (RE517180, RE509036) Pre-Filtre Pre Filter
7820 (USA), 7920	6081H PowerTech	60/161-243 (RE196945)			60/111-247 (R502778) 60/111-248 (RE522372) (ESN⇒232462) 60/111-252 (RE522688) 60/111-250 (RE531703, RE522687) (ESN 232463⇒)

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel	
		Ext. / Out.	Int. / Inn.			
		1	2	3	4	
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines						
7425, 7525	6068T PowerTech	60/161-179 (AL172781, AL150285)	60/162-178 (AL150288)	60/97-88 (RE504836, RE507522)	60/111-26 (RE62419)	
7130	6068H PowerTech E	60/161-178 (AL172780, AL119839)			60/111-240 (RE522878)	
7130PR	6068H PowerTech Plus					
7230, 7330, 7430PR (USA)	6068H PowerTech E	60/161-179 (AL172781, AL150285)				60/111-249 (RE529643) Pre-Filtre Pre Filter
7230PR, 7330PR, 7430PR, 7530PR	6068H PowerTech Plus					
7630, 7730, 7830, 7930		60/161-243 (RE196945)	60/162-243 (AL181915)			
SÉRIES 8000, 8010, 8020, 8030 / 8000, 8010, 8020, 8030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines						
8100, 8100T 8200, 8200T 8300, 8300T	6076H & 6081H PowerTech	60/161-151 (RE51629)	60/162-151 (RE51630)	60/97-17 (RE57394)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073)	
8400, 8400T	6081H PowerTech				60/111-276 (RE508633, RE62423, RE65341) Pre-Filtre Pre Filter	
		60/111-277 (AR103220)				
					60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073)	
					60/111-276 (RE508633, RE62423, RE65341) Pre-Filtre Pre Filter	

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 8000, 8010, 8020, 8030 / 8000, 8010, 8020, 8030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
8110, 8110T 8210, 8210T 8310, 8310T	6081H PowerTech	60/161-151 (RE51629)	60/162-151 (RE51630)	60/97-17 (RE57394)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073)
8410, 8410T					60/111-276 (RE508633, RE62423, RE65341) Pre-Filtre Pre Filter
		60/111-277 (AR103220)			
8120, 8120T 8220, 8220T 8320, 8320T 8420, 8420T 8520, 8520T		60/161-245 (RE164839)	60/162-245 (RE172447)		60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073) Pre-Filtre Pre Filter
					60/111-276 (RE508633, RE62423, RE65341)
8130 8230, 8230T 8330, 8330T 8430, 8430T 8530	6090H PowerTech Plus	60/161-362 (RE210102)	60/162-362 (RE210103)	60/97-241 (RE509672)	60/111-247 (R502778)
					60/111-248 (RE522372) (ESN⇄232462)
					60/111-252 (RE522688)
					60/111-250 (RE531703, RE522687) (ESN 232463⇄)
					60/111-362 (RE525523 consists of RE520906 + RE523236) Jeu de combustible Fuel kit

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 9000, 9020, 9030 / 9000, 9020, 9030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
9100	6081H PowerTech			60/97-17 (RE57394)	60/111-27 (AR86745, RE27091, RE57073) 60/111-276 (RE508633, RE62423, RE65341) Pre-Filtre Pre Filter
9200	6105H & 6125H PowerTech				60/111-278 (RE502203) (⇒003713) 60/111-241 (RE506428) (⇒003713) 60/111-244 (RE507284, RE504496) (003714⇒)
9300, 9400		60/161-363 (RE63931)	60/162-363 (RE63932)		60/111-363 (RE515345)
	6125H PowerTech			60/97-240 (RE58935)	60/111-278 (RE502203) (⇒010637) 60/111-241 (RE506428) (⇒010637) 60/111-244 (RE507284, RE504496) (010638⇒)
9300T, 9400T					60/111-363 (RE515345)
					60/111-278 (RE502203) (⇒011338) 60/111-241 (RE506428) (⇒0011338) 60/111-244 (RE507284, RE504496) (011339⇒)
					60/111-363 (RE515345)

FILTRATION FILTERS



Pour les photos et dimensions des articles, voir pages 256-259. / See pages 256-259 for the photos and dimensions of the parts.

Tracteurs Tractors	Moteur Engine	Air / Air		Huile Oil	Combustible Fuel
		Ext. / Out.	Int. / Inn.		
		1	2	3	4
SÉRIES 9000, 9020, 9030 / 9000, 9020, 9030 SERIES					
Moteurs 6 cylindres / 6 cylinder engines					
9120	6081H PowerTech	60/161-363 (RE63931)	60/162-363 (RE63932)	60/97-241 (RE509672)	60/111-247 (R502778) 60/111-248 (RE522372) (ESN⇒232462) 60/111-252 (RE522688) 60/111-250 (RE531703, RE522687) (ESN 232463⇒)
9220 9320, 9320T 9420, 9420T 9520, 9520T 9620, 9620T	6125H PowerTech			60/97-240 (RE58935)	60/111-244 (RE507284, RE504496) 6125HRW13 & 15 Filtre simple Single filter 60/111-363 (RE515345) 60/111-241 (RE506428) 6125HRW16,17 & 18 Filtre double Dual filters
9230	6090H PowerTech Plus			60/97-241 (RE509672)	60/111-362 (RE525523 consists of RE520906 + RE523236) Jeu de combustible Fuel kit
9330 9430, 9430T 9530, 9530T 9630, 9630T	6135H PowerTech Plus			60/97-364 (RE530107)	60/111-364 (RE532952) 60/111-368 (RE533910)

FILTRATION FILTERS


Réf. Ref.	Ø x H	Filet Thread	Réf. Ref.	Ø x H	Filet Thread	Réf. Ref.	Ø x H	Filet Thread
60/97-7	97 x 140	13/16" - 16	60/111-277	43,5 x 92	M16x1D	60/161-358	230 x 435	-
60/97-17	128 x 175	1 1/2" -12	60/111-278	111 x 289	1"-14	60/161-360	160 x 350	-
60/97-20	127 x 174	1 1/2" -16	60/111-359	86 x 112	-	60/161-361	164 x 354	-
60/97-45	93 x 183	1"-12	60/111-361	85 x 150	-	60/161-362	310 x 320	-
60/97-85	94 x 146	1 1/2" -16	60/111-362	110 x 190	24x1,5D	60/161-363	332 x 470	-
60/97-88	93 x 150	-	60/111-363	120 x 210	-	60/161-364	445 x 335	-
60/97-174	93 x 136	M24x1,5	60/111-364	107 x 215	22x 1,5D	60/162-8	70 x 280	-
60/97-240	118 x 295	M52x1,5	60/111-368	110 x 230	1"-14	60/162-9	85 x 230	-
60/97-241	122 x 147	-	60/156-3	94 x 105	11/16"-16	60/162-10	83 x 338	-
60/97-243	118 x 260	1 3/8" -16	60/161-7	130 x 285	-	60/162-11	95 x 335	-
60/97-246	118 x 260	1 1/2" -16	60/161-8	130 x 310	-	60/162-30	135 x 300	-
60/97-256	120 x 135	-	60/161-9	172 x 260	-	60/162-31	100 x 375	-
60/97-258	118 x 298	2 1/4" -12	60/161-10	155 x 370	-	60/162-32	132 x 199	-
60/97-364	118 x 345	M52x1,5	60/161-11	185 x 380	-	60/162-34	238 x 130	-
60/100-67	-	-	60/161-30	237 x 312	-	60/162-35	92 x 235	-
60/111-3	86 x 72	-	60/161-31	200 x 365	-	60/162-36	135 x 374	-
60/111-12	126 x 94 x 80	-	60/161-32	235 x 310	-	60/162-37	118 x 360	-
60/111-26	83 x 128	-	60/161-34	226 x 313	-	60/162-75	82 x 255	-
60/111-27	128 x 94 x 83	-	60/161-35	164 x 340	-	60/162-102	79 x 310	-
60/111-28	63 x 58	-	60/161-36	235 x 385	-	60/162-103	63 x 255	-
60/111-29	126 x 94 x 85	-	60/161-37	230 x 435	-	60/162-143	72 x 310	-
60/111-33	83 x 135	-	60/161-62	155 x 265	-	60/162-150	130 x 410	-
60/111-61	80 x110	-	60/161-75	155 x 295	-	60/162-151	145 x 377	-
60/111-85	83 x 102	-	60/161-102	155 x 340	-	60/162-152	151 x 468	-
60/111-86	80 x 140	-	60/161-143	142 x 330	-	60/162-153	85 x 335	-
60/111-87	83 x 153	-	60/161-150	231 x 492	-	60/162-154	88 x 360	-
60/111-97	50 x 121	-	60/161-151	282 x 385	-	60/162-164	108 x 383	-
60/111-152	83 x 62	-	60/161-152	508 x 264 x 153	-	60/162-174	83 x 345	-
60/111-178	85 x 150	-	60/161-153	165 x 350	-	60/162-178	107 x 298	-
60/111-213	56,5 x 105	-	60/161-154	159 x 375	-	60/162-213	80 x 300	-
60/111-214	66 x 100	-	60/161-174	162 x 350	-	60/162-240	78 x 345	-
60/111-240	80 x 190	-	60/161-178	183 x 326	-	60/162-241	115 x 320	-
60/111-241	97 x 172	13/16" - 12	60/161-179	283 x 327	-	60/162-242	170 x 160	-
60/111-244	118 x 213	-	60/161-213	127x 313	-	60/162-243	240 x 40	-
60/111-245	94 x 116	1"-14	60/161-220	186 x 387	-	60/162-245	173 x 280	-
60/111-247	51 x 90	-	60/161-241	200 x 350	-	60/162-246	194 x 457	-
60/111-248	105 x 265	-	60/161-242	352 x 175	-	60/162-355	118 x 419	-
60/111-249	80 x 195	-	60/161-243	260 x 235	-	60/162-356	85 x 290	-
60/111-250	113 x 295	1"-14	60/161-245	331 x 296	-	60/162-358	145 x 390	-
60/111-252	108 x 145	7/8"-14	60/161-246	302 x 490	-	60/162-360	81 x 335	-
60/111-254	97 x 245	1" -14	60/161-350	133 x 240	-	60/162-362	180 x 300	-
60/111-255	94 x 135	11/16"-16	60/161-351	155 x 315	-	60/162-363	130 x 460	-
60/111-264	80 x 145	-	60/161-352	130 x 335	-	60/162-364	40 x 430	-
60/111-272	80 x 185	-	60/161-353	172 x 310	-	60/162-365	85 x 230	-
60/111-273	80 x 185	-	60/161-354	172 x 365	-	60/162-366	60,5 x 265	-
60/111-274	86 x 105	-	60/161-355	230 x 500	-			
60/111-275	94 x 144	1"-14	60/161-356	155 x 315	-			
60/111-276	31,2 x 190	-	60/161-357	132 x 312	-			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


FILTRATION FILTERS

60/97-7 	60/97-17 60/97-20 	60/97-45 	60/97-85 	60/97-88 	60/97-174 
60/97-240 	60/97-241 	60/97-243 	60/97-246 	60/97-256 	60/97-258 
60/97-364 	60/100-67 	60/111-3 	60/111-12 	60/111-26 	60/111-27 
60/111-28 	60/111-29 	60/111-33 	60/111-61 	60/111-85 	60/111-86 
60/111-87 	60/111-97 	60/111-152 	60/111-178 	60/111-213 	60/111-214 
60/111-240 	60/111-241 	60/111-244 	60/111-245 	60/111-247 	60/111-248 
60/111-249 	60/111-250 	60/111-252 	60/111-254 	60/111-255 	60/111-264 
60/111-272 60/111-273 	60/111-274 	60/111-275 	60/111-276 	60/111-277 	60/111-278 
60/111-359 	60/111-361 	60/111-362 	60/111-363 	60/111-364 60/111-368 	60/156-3 

FILTRATION FILTERS

60/161-7 60/161-8	60/161-9	60/161-10	60/161-11	60/161-30	60/161-31
60/161-32 60/161-34	60/161-35	60/161-36	60/161-37	60/161-62	60/161-75
60/161-102	60/161-143	60/161-150	60/161-151 60/161-153	60/161-152	60/161-154
60/161-174	60/161-178 60/161-179	60/161-213	60/161-220	60/161-241	60/161-242
60/161-243	60/161-245	60/161-246	60/161-350 60/161-352	60/161-351	60/161-353 60/161-354
60/161-355	60/161-356	60/161-357 60/161-358	60/161-360	60/161-361	60/161-362
60/161-363	60/161-364	60/162-8	60/162-9	60/162-10	60/162-11
60/162-30	60/162-31 60/162-35	60/162-32	60/162-34	60/162-36	60/162-37
60/162-75	60/162-102	60/162-103	60/162-143	60/162-150	60/162-151

FILTRATION FILTERS

60/162-152 	60/162-153 	60/162-154 	60/162-164 	60/162-174 	60/162-178 
60/162-213 	60/162-240 	60/162-241 	60/162-242 	60/162-243 	60/162-245 
60/162-246 	60/162-355 	60/162-356 	60/162-358 	60/162-360 	60/162-362 
60/162-363 	60/162-364 	60/162-365 	60/162-366 		

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics		
SÉRIES **10 / **10 SERIES						
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2510	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
3010		-	-	-	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
4010	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
5010		-	-	-	-	-
SÉRIES **20 / **20 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
820, 920 1020 (USA)	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
1020 (EU)	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-	-	-	-
1120			-	-	-	-
1520	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2020	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
2120		-	-	-	-	-
2520		60/240-260 (AR98098) Filtration haut rendement Increased oil filtration	-	-	-	-
3020		-	-	-	-	-
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3120	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
4000 4020		60/240-260 (AR98098) Filt. haut rend. Increased oil filtration	-	-	-	-

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics			
SÉRIES **20 / **20 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
4320 4520	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
4620		-	-	-	-	-
5020		-	-	-	-	-
7020		-	-	-	-	-
7520		-	-	-	-	-
SÉRIES **30 / **30 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
830	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
930 1030 (VU)		-	-	-	-	-
1030 (DE), 1030 (ES), 1030OU 1130	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-	-	-	-
1530			-	-	-	-
1630 (DE), 1630 (ES), 1630OU			-	-	-	-
1630VU	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
1830 2030 (DE), 2030 (ES), 2030OU	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-	-	-	-
2030 (USA)	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
2130	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-	-	-	-
2630	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES **30 / **30 SERIES			
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
3030 3130	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-
4030	60/240-2 (AR75603)	60/240-260 (AR98098) Filtration haut rendement Increased oil filtration	-
4230 (2WD)		-	-
4230 (4WD) QuadRange & Synchro	60/240-2 (AR75603) (⇒028079)	60/240-260 (AR98098) (028080⇒)	-
4230 (4WD) PowerShift	60/240-2 (AR75603) (⇒026769)	60/240-260 (AR98098) (026770⇒)	-
4430 (2WD)	60/240-2 (AR75603)	60/240-260 (AR98098) Filtration haut rendement Increased oil filtration	-
4430 (4WD) QuadRange & Synchro	60/240-2 (AR75603) (⇒045434)	60/240-260 (AR98098) (045435⇒)	-
4430 (4WD) PowerShift	60/240-2 (AR75603) (⇒048974)	60/240-260 (AR98098) (048975⇒)	-
4630 (2WD)	60/240-2 (AR75603)	60/240-260 (AR98098) Filtration haut rendement Increased oil filtration	-
4630 (4WD) QuadRange & Synchro	60/240-2 (AR75603) (⇒017284)	60/240-260 (AR98098) (017285⇒)	-
4630 (4WD) PowerShift	60/240-2 (AR75603) (⇒015516)	60/240-260 (AR98098) (015517⇒)	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES **30 / **30 SERIES			
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
6030	60/240-2 (AR75603)	-	-
8430 Embrayage & Transmission Clutch & Transmission	60/240-2 (AR75603) ou / or 60/240-260 (AR98098) 10 Micron (⇒005625)	60/240-3 (AR94510) (005626⇒)	-
8630 Embrayage & Transmission Clutch & Transmission	60/240-2 (AR75603) ou / or 60/240-260 (AR98098) 10 Micron (⇒007636)	60/240-3 (AR94510) (007637⇒)	-
SÉRIES **35 / **35 SERIES			
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines			
1035, 1035EF	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-
1635, 1635EF			-
1035EV	60/240-2 (AR75603)	-	-
1635EV		-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
2035, 2035EF	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-
2135			-
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
3135	60/240-2 (AR75603) Sans / Less Hi-Lo	60/240-1 (AL25554) Avec / With Hi-Lo	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs <i>Tractors</i>	Transmission <i>Transmission</i>	Direction <i>Steering</i>	Hydraulique <i>Hydraulics</i>			
SÉRIES **40 / **40 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
840, 940 1040, 1140	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
2040 (USA)		-	-	-	-	-
2240		-	-	-	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
1640 (DE), 2040 (DE), 2040S (DE)	60/240-2 (AR75603)	60/240-260 (AR98098) Avec pompe hydr. 50cm ³ With 50cm ³ hydr. pump	60/240-261 (AL31413)	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
1640 (ES), 1640F 2040F		60/240-1 (AL25554)	-	-	-	-
1840 2040 (ES)			60/240-261 (AL31413)	-	-	-
1840F		-	-	-	-	-
2040S (ES)		-	60/240-261 (AL31413)	-	-	-
2140 (DE)		60/240-260 (AR98098) Avec pompe hydr. 50cm ³ With 50cm ³ hydr. pump		60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
2140 (ES)		60/240-1 (AL25554)		-	-	-
2440		-		-	-	-
2640		-	-	-	-	-
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
2840	-	60/240-1 (AL25554)	-	-	-	-
2940	-	-	60/240-261 (AL31413)	-	-	-

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics		
SÉRIES **40 / **40 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
3040	60/240-2 (AR75603)	-	60/240-261 (AL31413)	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
3140 (DE)		60/240-260 (AR98098) (⇒ 429999) Pour moteur hydrostatique With HFWD				
3140 (ES)		60/240-1 (AL25554)		-	-	-
3340		-		-	-	-
3640		-	-	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
3640S		-	-			
4040	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage & Pour moteur hydrostatique Clean up & With HFWD	-	-	-	-
4240			-	-	-	-
4040S		-	-	-	-	-
4240S		-	-	-	-	-
4440		60/240-260 (AR98098) Nettoyage Pour moteur hydrostatique Clean up & With HFWD	-	-	-	-
4640 4840			-	-	-	-
8440 Embrayage & Transmission Clutch & Transmission		60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-	-	-	-
8640 Embrayage & Transmission Clutch & Transmission)			-	-	-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics			
SÉRIES **45 / **45 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
1445F, 1745F, 1845F	-	-	-	60/240-262 (FG0016806)	-	-
2345F	-	-	-		-	-
SÉRIES **50 / **50 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
1350	60/240-2 (AR75603)	-	-	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
1550, 1750, 1850 (DE)		-	60/240-261 (AL31413)			
1750V 1850 (ES), 1850F, 1850V		-	-	-	-	-
1850N		-	60/240-261 (AL31413)	-	-	-
1950 (DE)		-		60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
1950 (ES), 1950F		-	-	-	-	-
1950N		-	60/240-261 (AL31413)	-	-	-
2150		-	-	-	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2250 (DE) 2450 (DE)	60/240-2 (AR75603)	-	60/240-261 (AL31413)	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
2250 (ES), 2250F 2450 (ES), 2450F		-				
2350 2550		-		-	-	-

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission		Direction Steering	Hydraulique Hydraulics		
SÉRIES **50 / **50 SERIES						
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2650CS (DE)	60/240-2 (AR75603)	-	60/240-261 (AL31413)	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
2650TSS (DE) 2850 (DE)		-				
2650 (ES), 2650F 2850 (ES)		-		-	-	-
2650N 2750		-		-	-	-
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
2950	60/240-2 (AR75603)	-	60/240-261 (AL31413)	-	-	-
3050 3350 (DE)		-		60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
3150 (USA)		-	-	-	-	-
3150 (ES) 3350 (ES)		-	60/240-261 (AL31413)	-	-	-
3650		-		60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
4050	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-
4050E, 4250, 4450		-	-			-
4350		-	-	-	-	-
4650		60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-
4850		-	-	-	-	-
8450	60/240-240 (AR99661)		-	60/240-240 (AR99661)	-	-
8650			-		-	-
8850			-		-	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics			
SÉRIES **55 / **55 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
2155	60/240-2 (AR75603)	-	-	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
2255		-	-	-	-	-
2355N		-	-	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2355, 2555CS	60/240-2 (AR75603)	-	60/240-261 (AL31413)	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
2555TSS		-				
2755, 2855N		-				
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
2955	60/240-2 (AR75603)	-	60/240-261 (AL31413)	60/641-247 (AL156625, AL77061) (150mm)	60/655-14 (AL56469) (180mm)	60/641-260 RE34958 (240mm)
3055, 3155		-	-			
3255		-	-			
4055 4255, 4455 (USA)	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-
4455 (MEX)	60/240-2 (AR75603)	-	-	-	-	-
4555	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-
4755			-			-
4955			-			-

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics			
SÉRIES **60, 70 / **60, 70 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
4560	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-	60/240-3 (AR94510)	60/240-260 (AR98098) Nettoyage Clean up	-
4760			-			-
4960			-			-
8560, 8570	60/641-244 (RE38965)	60/641-246 (AT112393) Nettoyage Clean up	-	60/641-244 (RE38965)	60/641-246 (AT112393) Nettoyage Clean up	-
8760, 8770 8870			-			-
8960, 8970			-			-
SÉRIES 2000 / 2000 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
2000	-	-	60/574-24 (PE931140)	60/625-13 (PE70114566)	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
2100	-	-	60/574-24 (PE931140)	60/625-13 (PE70114566)	-	-
2200	-	-			-	-
2300 (EU)	-	-			-	-
2300 (MEX)	-	-		-	-	
2400 (EU)	-	-		60/625-13 (PE70114566)	-	-
2700	-	-		60/240-16 (PE78420010)	60/240-73 (PE78420908)	-
2800	-	-				-
2900	-	-				-
SÉRIES 3000 / 3000 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
3100, 3110	-	-	-	60/655-6 (ER5000, RT6005003244)	60/641-12 (RT6005007631)	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES 3000 / 3000 SERIES			
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
3200, 3200X	-	-	-
3210, 3210X	-	-	-
3300, 3300X	-	-	-
3310, 3310X	-	-	-
3400, 3400X	-	-	-
3410, 3410X	-	-	-
SÉRIES 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES			
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines			
5200 5300 (USA)	60/655-21 (RE45864)	-	-
5300 (EU), 5300N	60/655-6 (ER5000)	-	-
5400 (EU), 5400N (EU)		-	-
5400 (USA), 5400N (USA)	60/655-21 (RE45864)	-	-
5103 (Pour tout les pays / All Countries)		-	-
5203 (Pour tout les pays / All Countries)		-	-
5303 (Pour tout les pays / All Countries)		-	-
5403 (Pour tout les pays / All Countries)		-	-
5503 (Pour tout les pays / All Countries)		-	-
5104 5204		-	-
5105 5205		-	-
5210		-	-
5310 (Asia), 5310 (IND)		-	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission		Direction Steering	Hydraulique Hydraulics	
SÉRIES 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES						
Moteurs 3 cylindres / 3 Cylinder engines						
5310 (EU), 5310N (EU)	60/655-6 (ER5000)	-	-	60/641-33 (ER136693)	-	-
5310 (USA), 5310N (USA)	60/655-21 (RE45864)	-	-	-	-	-
5310S 5410 (IND) 5610		-	-	-	-	-
5410 (EU), 5410N	60/655-6 (ER5000)	-	-	60/641-33 (ER136693)	-	-
5215 5315		-	60/655-22 (ER262825)	-	-	-
5220	60/655-21 (RE45864)	-	-	-	-	-
5320, 5320N		-	-	-	-	-
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
5500 (EU), 5500N (EU)	60/655-6 (ER5000)	-	-	60/641-33 (ER136693)	-	-
5500 (USA), 5500N (USA)	60/655-21 (RE45864)	-	-	-	-	-
5403 (BR)		-	-	-	-	-
5603		-	-	-	-	-
5605 5705		-	-	-	-	-
5410 (USA)		-	-	-	-	-
5510 (EU), 5510N (EU)	60/655-6 (ER5000)	-	-	60/641-33 (ER136693)	-	-
5510 (USA, 5510N (USA)	60/655-21 (RE45864)	-	-	-	-	-
5415 (MEX), 5415N 5615 (MEX)		-	-	-	-	-
5415 (EU)	60/655-6 (ER5000)	-	60/655-22 (ER262825)	-	-	-
5515 5615 (EU)		-	-	-	-	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



(NB) Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 / 5000, 5003, 5004, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025 SERIES			
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
5615 (TUR) 5715	60/655-21 (RE45864)	-	-
5420, 5420N		-	-
5520, 5520N		-	-
5620	60/641-29 (AL118036)	-	-
5720, 5820		-	-
5425 (MEX), 5425N (MEX) 5625 (MEX)	60/655-21 (RE45864)	60/655-23 (RE197065) Transmission PowerReverser	-
5425 (USA), 5425N (USA) 5525, 5525N 5625 (USA)	-	60/655-23 (RE197065)	-
5725, 5725N	60/655-21 (RE45864)	60/655-23 (RE197065) Transmission PowerReverser	-
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES			
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
6100 6200, 6200L 6300, 6300L 6400, 6400L 6500, 6500L	60/641-247 (AL156625)	-	-
6100SE 6200SE, 6300SE, 6400SE		-	-
6400SP		-	-
		60/641-247 (AL156625) Avec pompe hydr. 25cm ³ With 25 cm ³ hydr. pump	60/641-29 (AL118036) Avec pompe hydr. 40/41cm ³ With 40/41cm ³ hydr. pump
		60/641-256 (AL113475) (113mm) Vertical Vertical	60/641-30 (AL112936) (208mm) Vertical Vertical
		60/655-21 (RE45864) Horizontal Horizontal	

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



(NB) Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES			
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines			
6403	-	-	60/641-257 (RE172178)
6205	-	-	60/641-256 (AL113475) (113mm)
6405 (BR)	60/240-107 (AL156624) Avec vitesse lente With creeper	-	60/655-21 (RE45864) Avec pompe hydr. 60 L/min. With 60 LPM hydr. pump
6405 (USA)	-	-	-
6010 (EU), 6010SE 6110 (EU), 6110SE 6210 (EU), 6210SE 6310 (EU), 6310SE 6410 (EU), 6410SE Avec 23 et 27/28 cm³ pignon de pompe sans AutoPowr (IVT) With 23 and 27/28 cm³ gear pumps Without AutoPowr (IVT)	60/641-247 (AL156625)	-	60/641-256 (AL113475) (113mm) (⇒256924)
6010 6110, 6110L 6210, 6210L 6310, 6310L, 6310S 6410, 6410L, 6410S 6510L, 6510S Avec 25 et 40/41 cm³ piston de pompe sans AutoPowr (IVT) With 25 and 40/41 cm³ piston pumps Without AutoPowr (IVT)	-	-	60/641-247 (AL156625) Avec pompe hydr. 25cm³ With 25 cm³ hydr. pump
6410 (EU) Avec AutoPowr (IVT) With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321, AL151235)	-	60/240-108 (AL118321, AL151235)
6215	60/641-247 (AL156625)	-	60/641-30 (AL112936) (208mm) (⇒366729)
6415 (BR)	-	-	60/641-31 (AL160771)

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics			
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES						
Moteurs 4 cylindres / 4 Cylinder engines						
6415 (MEX)	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-30 (AL112936) (208mm) (⇌001112)	60/641-31 (AL160771) (250mm) (001113⇌)	-
6415 (USA)		-	-	60/641-30 (AL112936) (208mm) (⇌366729)	60/641-31 (AL160771) (250mm) (366730⇌)	-
6020 (EU), 6020SE 6120 (EU), 6120SE 6220 (EU), 6220SE 6320 (EU), 6320SE 6420 (EU), 6420SE Avec 23 et 27/28 cm³ pignon de pompe sans AutoPowr (IVT) With 23 and 27/28 cm³ gear pumps Without AutoPowr (IVT)		-	-			-
6020 6120, 6120L 6220, 6220L 6320, 6320L 6420, 6420L, 6420S 6520L Avec 25 et 41 cm³ piston de pompe sans AutoPowr (IVT) With 25 and 41 cm³ piston pumps Without AutoPowr (IVT)		-	-	-	60/641-29 (AL118036)	-
6320 6420, 6420S Avec AutoPowr (IVT) With AutoPowr (IVT)		60/240-108 (AL118321)	-	-	60/240-108 (AL118321) (⇌359120)	60/641-31 (AL160771) (359121⇌)
6225, 6325, 6425	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-258 (AL169573)	-	-
6130, 6230, 6330, 6430		-	-		-	-
6230PR, 6330PR, 6430PR Sans AutoPowr (IVT) Without AutoPowr (IVT)		-	-		-	-
6230PR, 6330PR, 6430PR Avec AutoPowr (IVT) With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-		-	-

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics		
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
6506	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-247 (AL156625) Avec pompe hydr. 25cm³ With 25 cm³ hydr. pump	60/641-29 (AL118036) Avec pompe hydr. 40/41cm³ With 40/41cm³ hydr. pump	-
6600		-	-			-
6800 6900		-	-			-
6603	-	-	-	60/641-257 (RE172178)	-	-
6505	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-256 (AL113475) (113mm)	60/641-30 (AL112936) (208mm)	-
6605 (BR)		-	-	60/655-21 (RE45864) Avec pompe hydr. 60 L/min. With 60 LPM hydr. pump	60/641-29 (AL118036) Avec pompe hydr. 100 L/min. With 100 LPM hydr. pump	-
6605 (USA)		-	-			-
6510, 6510SE 6610, 6610SE Avec 23 et 27/28 cm³ pignon de pompe sans AutoPowr (IVT) With 23 and 27/28 cm³ gear pumps Without AutoPowr (IVT)		60/240-107 (AL156624) Avec vitesse lente With creeper	-	60/641-256 (AL113475) (113mm) (⇒256924)	60/641-30 (AL112936) (208mm) (256925⇒)	-
6510 6610 Avec 25 et 41 cm³ piston de pompe sans AutoPowr (IVT) With 25 and 40/41cm³ piston pumps Without AutoPowr (IVT)			-	60/641-247 (AL156625) Avec pompe hydr. 25cm³ With 25cm³ hydr. pump	60/641-29 (AL118036) Avec pompe hydr. 40/41cm³ With 40/41cm³ hydr. pump	-
6610 Avec AutoPowr (IVT) With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-	60/240-108 (AL118321)	-	-
6810 PowrShift & PowrQuad	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-247 (AL156625) Avec pompe hydr. 25cm³ With 25cm³ hydr. pump	60/641-29 (AL118036) Avec pompe hydr. 40/41cm³ With 40/41cm³ hydr. pump	-

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



(Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.)

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission		Direction Steering	Hydraulique Hydraulics	
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
6910 PowrShift	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-247 (AL156625) Avec pompe hydr. 25cm³ With 25cm³ hydr. pump (⇔263739)	60/641-29 (AL118036) Avec pompe hydr. 40/41cm³ With 40/41cm³ hydr. pump (⇔263739)	60/641-29 (AL118036) (263740 ⇔)
6910 PowrQuad	60/641-247 (AL156625) (⇔254352)	60/240-107 (AL156624) (254353⇔) Avec moteur With motor 103KW (140HP)	-			
6910S PowrQuad			-	-	60/641-29 (AL118036)	-
6810, 6910, 6910S Avec / With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-	60/240-108 (AL118321)	-	-
6615 (BR)	60/641-247 (AL156625)	-	-	-	60/641-31 (AL160771)	-
6515 6615 (USA) 6715		-	-			-
6520, 6520SE 6620, 6620SE Avec 23 et 27/28 cm³ pignon de pompe sans AutoPowr (IVT) With 23 and 27/28 cm³ gear pumps Without AutoPowr (IVT)		-	-	60/641-30 (AL112936) (208mm) (⇔366729)	60/641-31 (AL160771) (250mm) (366730⇔)	-
6520 6620 Avec 25 et 41 cm³ piston de pompe sans AutoPowr (IVT) With 25 and 41 cm³ piston pumps Without AutoPowr (IVT)		-	-	-	60/641-29 (AL118036)	-
6520, 6620 Avec / With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-	60/240-108 (AL118321) (⇔359120)	60/641-31 (AL160771) (359121⇔)	-
6820, 6920, 6920S Avec / With PowrQuad	60/641-247 (AL156625)	-	-	-	60/641-29 (AL118036)	-
6820, 6920, 6920S Avec / With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-	60/240-108 (AL118321) (⇔359120)	60/641-31 (AL160771) (359121⇔)	

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission		Direction Steering	Hydraulique Hydraulics	
SÉRIES 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 / 6000, 6003, 6005, 6010, 6015, 6020, 6030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
6525	60/641-247 (AL156625)	-	-	60/641-258 (AL169573)	-	-
6530, 6630 6830, 6930		-	-			
6530PR, 6630PR 6830PR Sans AutoPowr (IVT) Without AutoPowr (IVT)		-	-		-	-
6930PR Sans AutoPowr (IVT) Without AutoPowr (IVT)	60/240-107 (AL156624)	-	-		-	-
6530PR, 6630PR 6830PR, 6930PR Avec AutoPowr (IVT) With AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-		-	-
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
7200	60/641-247 (AL156625, AL77061) PowrQuad	60/240-107 (AL156624, RE55801) SyncroPlus	-	60/641-10 (RE205726, RE39527)	-	-
7400		-	-		-	-
7500		-	-	60/655-21 (RE45864)	-	-
7600	60/641-10 (RE205726, RE39527) PowrQuad	60/641-29 (AL118036, RE47313) Power Shift	-	60/641-10 (RE205726, RE39527)	-	-
7700		-	-		-	-
7800		-	-		-	-
7405	60/641-247 (AL156625, AL77061) PowrQuad	-	-	60/655-21 (RE45864)	-	-
7505	60/641-10 (RE205726) (⇒25887)	60/240-107 (AL156624) (25888⇒)	-	60/655-21 (RE45864) Avec pompe hydr. 60 L/min. With 60 LPM hydr. pump	60/641-10 (RE205726) Avec pompe hydr. 100 L/min. With 100 LPM hydr. pump	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES			
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
7210, 7410	60/641-247 (AL156625, AL77061) PowrQuad	60/240-107 (AL156624, RE55801) SyncroPlus	-
7510	-	-	60/641-10 (RE205726, RE39527)
7610	60/641-10 (RE205726, RE39527) PowrQuad & AutoQuad	60/641-29 (AL118036, RE47313) Power Shift	-
7710, 7810 (USA) Sans AutoPowr (IVT) Without AutoPowr (IVT)	-	-	-
7710, 7810 (USA) Avec AutoPowr (IVT) With AutoPowr (IVT)	60/641-240 (RE161181)	-	60/641-240 (RE161181)
7810 (BR)	60/641-10 (RE205726, RE39527)	-	60/641-10 (RE205726, RE39527)
7515	60/641-247 (AL156625)	-	60/641-31 (AL160771)
7715, 7815	60/641-10 (RE205726, RE39527)	-	60/641-242 (RE273801, RE198381)
7220 7320 PowrQuad	60/641-247 (AL156625)	-	60/641-29 (AL118036)
7220 AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321) (012451⇌)	-	60/641-31 (AL160771) (012451⇌)
7320 AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	60/240-108 (AL118321) (⇌001593) 60/641-31 (AL160771) (001594⇌)
7420 (MEX), 7420 (USA) PowrQuad	60/641-247 (AL156625)	-	60/641-29 (AL118036)
7420 (USA) AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	60/240-108 (AL118321) (⇌001525) 60/641-31 (AL160771) (001526⇌)

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Transmission Transmission	Direction Steering	Hydraulique Hydraulics
SÉRIES 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 / 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7030 SERIES			
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines			
7520 (MEX) PowrQuad	60/240-107 (AL156624)	-	-
7520 (USA) PowrQuad	60/240-107 (AL156624) (⇒060936)	60/641-247 (AL156625) (060937⇒)	-
7520 (USA) AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	60/641-31 (AL160771) (001581⇒)
7720, 7820 PowrQuad & AutoQuad	60/641-10 (RE205726)	-	-
7720, 7820 7920 AutoPowr (IVT)	60/641-240 (RE161181)	-	-
7425, 7525	60/240-107 (AL156624) (114mm)	60/641-247 (AL156625) (150mm)	-
7130, 7230, 7330	60/641-247 (AL156625)	-	-
7130PR, 7230PR, 7330PR 7430PR, 7530PR PowrQuad	-	-	-
7130PR, 7230PR, 7330PR 7430PR, 7530PR AutoPowr (IVT)	60/240-108 (AL118321)	-	-
7630, 7730, 7830, 7930 PowrQuad	60/641-10 (RE205726)	-	-
7630, 7730, 7830, 7930 AutoPowr (IVT)	60/641-240 (RE161181)	-	-

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir pages 281-282. / See pages 281-282 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors		Transmission Transmission		Direction Steering	Hydraulique Hydraulics	
SÉRIES 8000, 8010, 8020, 8030 / 8000, 8010, 8020, 8030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
8100, 8200, 8300, 8400	60/641-243 (RE174130, RE51797)	-	-	60/641-243 (RE174130, RE51797)	-	-
8100T, 8200T, 8300T, 8400T		-	60/574-28 (RE69054)		-	-
8110, 8210, 8310, 8410	60/641-243 (RE174130, RE152658)	-	-	60/641-243 (RE174130, RE152658)	-	-
8110T, 8210T, 8310T, 8410T		-	60/574-28 (RE69054)		-	-
8120, 8220, 8320, 8420, 8520		-	-		-	-
8120T, 8220T, 8320T, 8420T, 8520T		-	60/574-28 (RE69054)		-	-
8130, 8230, 8330, 8430, 8530	60/641-259 (RE210857)	-	-	60/641-259 (RE210857)	-	-
8230T, 8330T, 8430T	60/641-243 (RE174130, RE152658)	-	60/574-28 (RE69054)	60/641-243 (RE174130, RE152658)	-	-
SÉRIES 9000, 9020, 9030 / 9000, 9020, 9030 SERIES						
Moteurs 6 cylindres / 6 Cylinder engines						
9100	60/641-243 (RE174130, RE51797)	-	-	60/641-243 (RE174130, RE51797)	60/641-247 (AL156625) Joint moteur jeu de vidange Motor Seal Drain Kit	-
9200, 9300, 9400		60/641-247 (AL156625, AL77061) Lubric.de pont Axle lube	-			-
9300T, 9400T		60/641-260 (RE34958) Nettoyage Clean up	-			60/641-10 (RE205726) (⇒902087) 60/574-28 (RE69054) (902088⇒)

FILTRES HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILTERS



Tracteurs <i>Tractors</i>	Transmission <i>Transmission</i>	Direction <i>Steering</i>	Hydraulique <i>Hydraulics</i>			
SÉRIES 9000, 9020, 9030 / 9000, 9020, 9030 <i>SERIES</i>						
Moteurs 6 cylindres / 6 <i>Cylinder engines</i>						
9120, 9220, 9320, 9420, 9520, 9620	60/641-243 (RE174130, RE152658)	-	-	60/641-243 (RE174130, RE152658)	60/641-247 (AL156625) Joint moteur jeu de vidange <i>Motor Seal Drain Kit</i>	-
9320T, 9420T, 9520T, 9620T		-	60/574-28 (RE69054)			-
9230, 9330, 9430, 9530, 9630		-	-			-
9430T, 9530T, 9630T		-	60/574-28 (RE69054)			-

Réf. Ref.	Ø x H	Filet Thread	Réf. Ref.	Ø x H	Filet Thread
60/240-1	114 x 142	-	60/641-33	-	-
60/240-2	119 x 139	-	60/641-240	96 x 240	1 3/4" -12
60/240-3	117 x 198	-	60/641-242	121 x 193	1 3/4" -12
60/240-16	76 x 105	-	60/641-243	121 x 362	1 3/4" -12
60/240-73	85 x 140	-	60/641-244	121 x 295	1 3/4" -12
60/240-107	94 x 114	1 3/8" -12	60/641-246	120 x 295	1 3/4" -12
60/240-108	78 x 230	-	60/641-247	100 x 154	1 3/8" -12
60/240-240	140 x 199	-	60/641-256	79 x 113	-
60/240-260	115 x 200	-	60/641-257	90 x 170	-
60/240-261	55 x 130	-	60/641-258	90 x 280	-
60/240-262	42 x 205	-	60/641-259	121 x 295	1 3/4" -12
60/574-24	125 x 118,5	-	60/641-260	97 x 240	1 3/8" -12
60/574-28	97 x 152	1 3/8" -12	60/655-6	51,5 x 115	-
60/625-13	85 x 145	-	60/655-14	94 x 180	-
60/641-10	97 x 240	1 3/8" -12	60/655-21	130 x 170	1 1/2" -16
60/641-12	80 x 141	-	60/655-22	50 x 114	-
60/641-29	97 x 240	1 3/8" -12	60/655-23	110 x 130	-
60/641-30	79 x 208	-			
60/641-31	76 x 250	-			

FILTRES HYDRAULIQUES HYDRAULIC FILTERS

60/240-1 	60/240-2 	60/240-3 	60/240-16 	60/240-73 	60/240-107 
60/240-108 	60/240-240 	60/240-260 	60/240-261 	60/240-262 	60/574-24 
60/574-28 	60/625-13 	60/641-10 	60/641-12 	60/641-29 	60/641-30 
60/641-31 	60/641-33 	60/641-240 	60/641-242 	60/641-243 	60/641-244 
60/641-246 	60/641-247 	60/641-256 	60/641-257 	60/641-258 	60/641-259 
60/641-260 	60/655-6 	60/655-14 	60/655-21 	60/655-22 	60/655-23 

FILTRE DE CABINE CAB FILTER



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 286. / See page 286 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Réf. Ref.	OEM OEM	Dimensions Dimensions	Remarques Remarks
940, 1040, 1140 1640, 2040, 2040S (430000⇨) 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850 Tracteurs avec cabine MC1 & CC2 Tractors with MC1 & CC2 cab	60/4200-18	L58629	475x123x57 mm	Filtre air frais Fresh air filter
1640 (DE), 2040 (DE), 2040S (DE), 2140 (DE) (430000⇨) 3040, 3140 (DE) (430000⇨) 3640 2250TSS (DE), 2450TSS (DE), 2650TSS (DE), 2850 (DE) 3050, 3350 (DE), 3650 Tracteurs avec cabine SG2 Tractors with SG2 cab	60/4200-295	L38596	500x144x57mm	Filtre air frais Fresh air filter
1640, 2040, 2040S, 2140 (430000⇨) 2250 (DE), 2350, 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955 3040, 3140 (430000⇨) 3020, 3050, 3055, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3640S, 3650, 4000, 4020, 4030, 4040, 4040S, 4050, 4055, 4230, 4240, 4240S, 4250, 4255, 4320, 4350, 4430, 4440, 4450, 4455, 4520, 4555, 4560, 4620, 4630, 4640, 4650, 4755, 4760, 4840, 4850, 4955, 4960, 7020, 6030, 7520 (USA), 8430, 8440, 8450, 8630, 8640, 8650, 8850	60/4200-244	AR49986, AR61903, RE12793, L38598	710x190x55mm	Filtre air frais Fresh air filter
	60/4200-245	RE67830	707x190x70mm	Haut rendement High performance
	60/4200-221A	RE67830, AR49886, AR61903, RE12793, L38598	711x190x55mm	Charbon actif Activated carbon
3100, 3110, 3200, 3200X, 3210, 3210X, 3300, 3300X, 3310, 3310X, 3400, 3400X, 3410, 3410X	60/4200-122	RT7700005490	211x211x49mm	Filtre air frais Fresh air filter
5220, 5225, 5320, 5325, 5420, 5425, 5520, 5525, 5603 (USA), 5620, 5625, 5720, 5725, 5820 6403, 6603 (MEX), 6603 (USA)	60/4200-103	RE198488, RE73220	390x126x30mm	Filtre air frais Fresh air filter
	60/4200-103A	RE261352		Charbon actif Activated carbon
	60/4200-104	RE195491	305x105x30mm	Syst. admis. air Recirculation air filter
	60/4200-104A	RE261353		Charbon actif Activated carbon

FILTRE DE CABINE CAB FILTER



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 286. / See page 286 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Réf. Ref.	OEM OEM	Dimensions Dimensions	Remarques Remarks
5310N (USA), 5320N, 5325N, 5400N (USA), 5420N, 5425N, 5525N, 5500N (USA), 5510N (USA), 5520N, 6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6100, 6100SE, 6110, 6110SE, 6120, 6120SE, 6130, 6200, 6200SE, 6210, 6210SE, 6215 (USA), 6220, 6220SE, 6230, 6230PR, 6300, 6300SE, 6310, 6310S, 6310SE, 6320, 6320L, 6320SE, 6330, 6330PR, 6400, 6400SE, 6405, 6410, 6410S, 6410SE, 6415 (BR), 6415 (USA), 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6430PR, 6500, 6506, 6510, 6510S, 6510SE, 6520, 6520L, 6520SE, 6530PR, 6600, 6605, 6610, 6610SE, 6615, 6620, 6620SE, 6630PR, 6715, 6800, 6810, 6820, 6830PR, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6930PR, 7130, 7130PR, 7220, 7230, 7230PR, 7320, 7330, 7330PR, 7420, 7430, 7430PR, 7505, 7515, 7520, 7530PR	60/4200-241	AL119095, AL177184	575x120x85mm	Filtre air frais Fresh air filter
	60/4200-240	AL76555, AL111748, AL115625, AL119096, AL177185	575 x120x85mm	Haut rendement High performance
	60/4200-240A	-	575 x120x85mm	Charbon actif Activated carbon
6110, 6210, 6310, 6310S, 6410, 6410S, 6510, 6510S, 6610, 6810, 6910, 6910S	60/4200-242A	AL158991, AL158985	-	2 x 4200-240A + 1 x 4200-203A + 1 x 4200-204A
	60/4200-203A	L156235	205 x165x35mm	Gauche - Charbon actif Left - Activated carbon
	60/4200-204A	L156236	205x165x35mm	Droit - Charbon actif Right - Activated carbon
	60/4200-243	AL71259	GL:150 x PL:100 L:190 Ep:34 mm	Gauche et droite Left and Right
6120, 6130, 6220, 6230, 6230PR, 6320, 6320L, 6330, 6330PR, 6420, 6420L, 6420S, 6430, 6430PR, 6520, 6520L, 6530, 6530PR, 6620, 6630, 6630PR, 6820, 6830, 6830PR, 6920, 6920S, 6930, 6930PR, 7130, 7130PR, 7220, 7230, 7230PR, 7320, 7330, 7330PR, 7420, 7430PR, 7520, 7530PR	60/4200-108	L116025, L155288	198 x140x40mm	Syst. admis. air Recirculation air filter
	60/4200-108A	L156225	198x140x40mm	Charbon actif Activated carbon
7200, 7210, 7400, 7410, 7510, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 (BR), 7810 (USA)	60/4200-246	RE48882	230x180x45mm	Syst. admis. air Recirculation air filter
	60/4200-248	RE151778	228x180x45mm	Haut rendement High performance
	60/4200-249A	RE201745	225x180x45mm	Charbon actif Activated carbon



FILTRE DE CABINE CAB FILTER



Pour les photos des articles repris ci-dessus, voir page 286. / See page 286 for the photos and dimensions of the parts shown below.

Tracteurs Tractors	Réf. Ref.	OEM OEM	Dimensions Dimensions	Remarques Remarks
7200, 7210, 7400, 7410, 7510, 7600, 7610, 7630, 7700, 7710, 7715, 7720, 7730, 7800, 7810 (BR), 7810 (USA), 7815, 7820, 7830, 7920, 7930 8120, 8130, 8220, 8230, 8320, 8330, 8420, 8430, 8520, 8530, 8560, 8570, 8760, 8770, 8870, 8960, 8970 9100, 9120, 9200, 9220, 9230, 9300, 9300T, 9320, 9320T, 9330, 9400, 9400T, 9420, 9420T, 9430, 9430T, 9520, 9520T, 9530, 9530T, 9620, 9620T, 9630, 9630T	60/4200-260	RE24619	305 x Ø 172mm	Filtre air frais Fresh air filter
	60/4200-252	RE67829	313x Ø 173mm	Haut rendement High performance
	60/4200-247A	RE199681	300x Ø 200mm	Charbon actif Activated carbon
7630, 7715, 7720, 7730, 7815, 7820, 7830, 7920, 7930 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8130, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8230, 8230T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530 9100, 9120, 9200, 9220, 9230, 9300, 9300T, 9320, 9320T, 9330, 9400, 9400T, 9420, 9420T, 9430, 9430T, 9520, 9520T, 9530, 9530T, 9620, 9620T, 9630, 9630T	60/4200-257	RE165044, RE187966	320x165x47mm	Syst. admis. air Recirculation air filter
	60/4200-106	RE70742	318x165x48mm	Haut rendement High performance
	60/4200-106A	RE199682	318x165x48mm	Charbon actif Activated carbon
8100, 8100T, 8110, 8110T, 8120T, 8200, 8200T, 8210, 8210T, 8220T, 8230T, 8300, 8300T, 8310, 8310T, 8320T, 8330T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420T, 8430T, 8520T	60/4200-254	R119168	315 x Ø 163mm	Filtre air frais Fresh air filter
	60/4200-255	RE67828	315 x Ø 163mm	Haut rendement High performance
	60/4200-256A	RE219782	315 x Ø 163mm	Charbon actif Activated carbon
Vigneron , Vineyard, Fruitier , Narrow (Cabine Brieda Cab)	60/4200-38A	NC	580x180x60mm	Filtre air frais Fresh air filter Charbon actif Activated carbon

FILTRE DE CABINE CAB FILTER

60/4200-18 	60/4200-38A 	60/4200-103 	60/4200-103A 	60/4200-104 	60/4200-104A 
60/4200-106 60/4200-106A 	60/4200-108 	60/4200-108A 	60/4200-122 	60/4200-203A 60/4200-204A 	60/4200-221A 
60/4200-240 60/4200-241 	60/4200-240A 	60/4200-243 	60/4200-244 60/4200-245 	60/4200-246 	60/4200-247A 
60/4200-248 60/4200-249A 	60/4200-252 	60/4200-254 60/4200-255 	60/4200-256A 	60/4200-257 	60/4200-260 
60/4200-295 					

Réf. Ref.	L x l x H	Réf. Ref.	L x l x H Ø x H
60/4200-18	475x123x57mm	60/4200-241	590x135x88mm
60/4200-38A	580x180x60mm	60/4200-242A	60/4200-203A x1+ 60/4200-204A x1+60/4200-240A x2
60/4200-103	390x126x30mm	60/4200-243	GL:150 x PL:100 L:190 Ep:34 mm
60/4200-103A	390x126x30mm	60/4200-244	710x190x55mm
60/4200-104	305x105x30mm	60/4200-245	707x190x70mm
60/4200-104A	305x105x30mm	60/4200-246	230x180x45mm
60/4200-106	318x165x48mm	60/4200-247A	300 x Ø 200mm
60/4200-106A	318x165x48mm	60/4200-248	228x180x45mm
60/4200-108	198x140x40mm	60/4200-249A	225x180x45mm
60/4200-108A	198x140x40mm	60/4200-252	313 x Ø 173mm
60/4200-122	211x211x40mm	60/4200-254	315 x Ø 163mm
60/4200-203A	205x165x35mm	60/4200-255	
60/4200-204A		60/4200-256A	
60/4200-221A	711x190x55mm	60/4200-257	320x165x47mm
60/4200-240	575x120x85mm	60/4200-260	305 x Ø 172mm
60/4200-240A	575x120x85mm	60/4200-295	500x144x57mm

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
20494	26/117-289	159	AL112300	26/135-3	204	AL19875	26/105-5	144-150	AL56469	60/655-14	264, 265, 267, 268
26993	26/117-46	157-159	AL112936	60/641-30	272-276	AL23213	26/6099-3	146			
27333	26/117-44	157-159	AL113086	26/105-50	145-151	AL24115	26/150-65	211	AL56759	26/151-20	208, 211
28480	26/117-233	157, 158, 161	AL113087	26/105-51	145-151	AL24155	26/107-41	154, 155	AL58238	26/107-43	154, 155
28481	26/117-233	157, 158, 161	AL113475	60/641-256	272, 273, 275	AL24219	26/6099-1	144	AL58239	26/107-42	154, 155
28484	26/117-47	157-159, 161	AL115002	26/150-75	209	AL24482	26/6099-2	144, 146	AL58240	26/107-42	154, 155
28485	26/117-47	157-159, 161	AL115003	26/150-178	212, 213	AL24784	26/107-42	154, 155	AL58242	26/107-43	154, 155
29278	26/117-48	157-159, 161	AL115004	26/150-179	212, 213, 214	AL24786	26/107-42	154, 155	AL58243	26/107-42	154, 155
29279	26/117-48	157-159, 161	AL115625	60/4200-240	284	AL25220	26/107-42	154, 155	AL58245	26/107-43	154, 155
32261	26/117-133	157-161	AL115730	26/150-181	213, 214	AL25221	26/107-42	154, 155	AL58246	26/107-43	154, 155
32262	26/117-133	157-161	AL115731	26/150-75	209	AL25222	26/107-42	154, 155	AL58247	26/107-42	154, 155
33234	26/117-241	157	AL115732	26/150-69	215	AL25223	26/107-43	154, 155	AL58248	26/107-42	154, 155
33235	26/117-241	157	AL115733	26/150-178	212, 213	AL25255	26/150-38	206, 208	AL58249	26/107-43	154, 155
35541	26/117-245	157	AL115734	26/150-179	212, 213, 214	AL25554	60/240-1	260-265	AL58258	26/107-42	154, 155
35542	26/117-244	157	AL116613	26/150-179	212, 213, 214	AL27158	60/161-9	225, 227-229	AL58730	60/162-35	232, 233, 235
36011	26/117-250	158	AL116614	26/150-178	212, 213	AL27159	60/162-8	223-229, 231, 232, 234, 235, 237	AL58894	26/151-84	206-209, 212
36210	26/117-240	157	AL116668	26/150-69	215				AL59532	26/150-103	207
36211	26/117-240	157	AL118036	60/641-29	272-276, 278, 279	AL27160			AL59533	26/150-169	206
36491	26/117-243	157				AL27161	60/162-9	227, 229	AL60502	26/172-117	144
36497	26/117-239	157	AL118321	60/240-108	273-279	AL27161	60/162-365	227, 228	AL61314	26/152-6	206-209, 212
38414	26/117-243	157	AL118498	26/150-180	213	AL28976	26/107-42	154, 155	AL61764	60/162-31	233, 235, 238
38415	26/117-237	159, 161	AL118499	26/150-181	213, 214	AL28977	26/107-43	154, 155	AL63554	26/172-118	147, 149, 150
38416	26/117-237	159, 161	AL118571	26/150-180	213	AL29847	26/172-111	146	AL65051	60/161-357	231, 232, 234, 235
1854050	26/60-5	126-128	AL118572	26/150-181	213, 214	AL30394	60/161-10	229, 230, 232, 233	AL66766	26/150-70	212
1854102	26/60-6	126, 127	AL118774	26/150-75	209				AL66774	26/150-104	208, 209
1854106	26/60-7	126-129	AL118775	26/150-182	212, 213	AL30395	60/162-10	229, 230, 232, 233	AL67195	60/162-35	232, 233, 235
38012424	26/6119-4	163	AL119095	60/4200-241	284				AL67196	60/162-31	233, 235, 238
0433171144	26/117-265	160-162	AL119096	60/4200-240	284	AL30844	26/107-43	154, 155	AL67562	26/150-169	206
0433171291	26/117-273	162	AL119839	60/161-178	244-248, 250-252	AL31037	26/6099-10	146, 147	AL67563	26/150-103	207
0433171386	26/117-274	162				AL31237	26/150-36	208, 209	AL67563	26/150-103	207
0433171457	26/117-275	162	AL120032	26/107-42	154, 155	AL31238	26/150-64	211	AL67975	60/100-67	137, 231-235
0433171458	26/117-271	162	AL120033	26/107-43	154, 155	AL31274	26/105-9	144-150	AL68201	26/172-15	146, 147
0433271274	26/117-261	160, 161	AL120054	26/107-42	154, 155	AL31413	60/240-261	264-268	AL71259	60/4200-243	284
0433271287	26/117-263	160, 161	AL120055	26/107-43	154, 155	AL31503	26/150-63	206, 207	AL76555	60/4200-240	284
0433271806	26/117-253	159	AL150285	60/161-179	246-248, 250-252	AL31639	60/240-260	260-265, 267-269	AL76661	26/151-92	209, 210, 212-215
0433271815	26/117-267	161-163				AL31683	26/107-42	154, 155	AL76662	26/152-11	209, 210, 212-214
0433271878	26/117-252	160	AL150288	60/162-178	244-248, 250-252	AL31684	26/107-43	154, 155			
0433271883	26/117-142	159, 160	AL151235	60/240-108	273-279	AL31685	26/107-42	154, 155	AL77061	60/641-247	264-268, 272-281
0433271890	26/117-277	163	AL153517	60/111-97	137, 250, 251	AL31686	26/107-43	154, 155			
0433271895	26/117-141	161, 162	AL155607	26/100-115	138-141	AL31687	26/107-42	154, 155	AL78001	26/150-75	209
0433271898	26/117-264	160	AL155781	26/152-12	210, 211, 213, 215	AL31688	26/107-43	154, 155	AL78003	26/150-69	215
0934000740	26/117-141	161, 162				AL33497	26/172-113	144	AL78005	26/151-91	209-215
0934000870	26/117-142	159, 160	AL156287	26/150-175	210	AL33498	26/172-15	146, 147	AL78223	60/161-32	243, 244, 246, 248
0934000880	26/117-264	160	AL156288	26/150-183	213	AL34678	26/105-9	144-150			
0934001380	26/117-267	161-163	AL156624	60/240-107	273, 275-279	AL35852	26/6099-10	146, 147	AL78224	60/162-32	243, 244, 246, 248
0934006150	26/117-260	160-162	AL156625	60/641-247	264-268, 272-281	AL36900	26/107-42	154, 155			
0934006160	26/117-258	160, 162				AL36901	26/107-42	154, 155	AL78343	26/105-51	145-151
0934006170	26/117-276	162	AL157248	26/150-175	210	AL36902	26/107-42	154, 155	AL78405	26/100-90	139-141
0934006620	26/117-272	162	AL157249	26/150-183	213	AL36903	26/107-43	154, 155	AL78869	60/161-34	245, 246, 248, 249
20495	26/117-262	160	AL158985	60/4200-242A	284	AL36905	26/107-43	154, 155			
26H72	26/1-23C	21	AL158991	60/4200-242A	284	AL36907	26/107-43	154, 155	AL78870	60/162-34	245, 246, 248, 249
51M7016	26/6088-28	93, 96-98, 100	AL160771	60/641-31	273, 274, 276, 278, 279	AL36909	26/107-43	154, 155	AL79036	26/150-178	212, 213
51M7045	26/6088-20	91, 94, 95, 97-100				AL36910	26/107-42	154, 155	AL80633	26/105-51	145-151
A4827R	26/6088-28	93, 96-98, 100	AL161424	26/150-183	213	AL36911	26/107-43	154, 155	AM19852	60/161-7	223-229, 231, 238
AE31723	60/161-8	223-229, 231, 232, 234, 237	AL161523	26/150-175	210	AL36919	26/107-42	154, 155			
AE31724	60/162-8	223-229, 231, 232, 234, 235, 237	AL163357	26/150-175	210	AL36920	26/107-42	154, 155	AM292T	26/103-17	144-152
			AL163358	26/150-183	213	AL36921	26/107-42	154, 155	AM292T	26/152-2	206-209, 211, 212, 214, 215
AH107362	26/100-130	138	AL16817	26/107-42	154, 155	AL36923	26/107-42	154, 155			
AH130127	26/100-130	138	AL168483	26/100-129	138-141	AL36924	26/107-42	154, 155	AP28666	26/107-46	155
AH19848	60/161-350	223, 224	AL168726	26/150-175	210	AL37380	26/6099-10	146, 147	AP29320	60/111-359	237
AH19852	60/161-7	223-229, 231, 238	AL168727	26/150-183	213	AL37566	26/150-64	211	AP33330	60/161-143	237, 241
			AL169573	60/641-258	274, 277, 279	AL37568	26/150-36	208, 209	AP33331	60/162-143	238, 241
AH75548	26/100-130	138	AL171434	26/100-128	138-141	AL38313	26/172-113	144	AR100416	26/70-42	81
AH80665	26/100-130	138	AL171542	26/150-175	210	AL38314	26/172-15	146, 147	AR100417	26/71-42	81
AJ52379	26/100-130	138	AL171543	26/150-183	213	AL38373	26/150-63	206, 207	AR100418	26/70-150	81
AL110419	26/150-179	212, 213, 214	AL17255	60/161-7	223-229, 231, 238	AL38374	26/151-10	206-209, 211, 212	AR100421	26/71-43	81
AL110621	26/135-7	204	AL172780	60/161-178	244-248, 250-252	AL38853	26/6099-10	146, 147	AR100424	26/70-43	81
AL110865	26/150-75	209				AL38858	26/6099-10	146, 147	AR100426	26/71-43	81
AL110979	26/152-11	209, 210, 212-214	AL172781	60/161-179	246-248, 250-252	AL38885	26/107-42	154, 155	AR100440	26/33-317	53
			AL176361	26/150-175	210	AL38886	26/107-42	154, 155	AR100442	26/33-153	53
AL110996	26/150-69	215	AL176362	26/150-183	213	AL39290	26/150-63	206, 207	AR100596	26/74-43	81, 82
AL111000	26/150-179	212, 213, 214	AL176542	26/150-66	208	AL39477	26/172-118	147, 149, 150	AR100616	26/33-325	54
AL111629	26/150-178	212, 213	AL177184	60/4200-241	284	AL41325	26/107-42	154, 155	AR100632	26/71-157	85
AL111748	60/4200-240	284	AL177185	60/4200-240	284	AL41337	26/107-43	154, 155	AR100638	26/70-157	85
AL112299	26/135-3	204	AL18156	26/172-6	144, 146, 147, 149	AL41630	26/172-15	146, 147	AR100646	26/31-325	54
						AL56372	26/150-66	208	AR100672	26/33-319	54, 57
						AL56375	26/150-67	211	AR100673	26/33-319	54, 57

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
AR100960	26/31-319	54, 57	AR39811	26/117-289	159	+AR77757(X1)			AR61344	26/130-41	164-166
AR101038	26/117-142	159, 160	AR40155	26/37-311	50, 53	AR49247	26/7-121C	23	AR61351	26/93-3	109
AR101039	26/117-264	160	AR40259	26/100-121	130-134	AR49247(X4)	26/2-121C	22	AR61352	26/93-4	109
AR101101	26/70-43	81	AR40487	26/1-51	17, 19, 20	+AR77758(X1)			AR61420	26/130-324	170, 171
AR101278	60/97-17	227, 231, 233-236, 248, 249, 252-254	AR40508	26/100-122	132, 134	AR49247(X6)	26/2-122C	22	AR61538	26/143-12	175-180
			AR41563	26/34-311	50, 53	+R77758(X1)			AR61903	60/4200-244	283
			AR41691	26/131-21	164-167	AR49307	26/117-262	160	AR61967	60/161-37	225, 227, 230, 233, 235
AR102261	26/74-40	80	AR43634	60/97-20	225, 227, 230, 231, 233	AR49650	26/13-51	25, 27, 28			
AR102263	26/71-44	84				AR49770	26/100-121	130-134	AR61968	60/162-37	225, 227, 228, 233, 235
AR102264	26/71-45	84, 86	AR43941	60/161-353	225	AR49771	26/100-126	134			
AR102265	26/70-45	84, 86	AR44077	60/111-274	223-225	AR49839	60/161-37	225, 227, 230, 233, 235	AR61988	60/162-242	225
AR102267	26/71-45	84, 86	AR44379	26/130-312	167, 169				AR62362	26/1-95	21
AR102268	26/70-45	84, 86	AR44508	26/117-289	159				AR62548	26/130-308	166
AR102278	26/70-153	86	AR44625	26/7-51	14, 15, 17, 19, 20, 23	AR49840	60/162-37	225, 227, 228, 233, 235	AR62978	26/90-29B	107
AR102279	26/70-55	84							AR62979	26/90-29A	107
AR102280	26/71-45	84, 86	AR44625(X4)	26/2-108	14, 15, 22	AR49986	60/4200-244	283	AR63037	26/90-89A	107
AR102283	26/71-45	84, 86	+AR72998(X1)			AR50041	60/111-12	223-235	AR63038	26/90-89B	107
AR102287	26/70-44	84	AR44625(X6)	26/2-51	17, 19, 20, 22	AR50136	26/1-51	17, 19, 20	AR63039	26/93-5	109, 110
AR102290	26/70-41	80	+AR72998(X1)			AR50624	26/33-314	53, 55	AR63040	26/93-6	109, 110
AR102291	26/70-40	80	AR44774	60/161-352	225	AR50781	26/117-289	159	AR63060	26/35-155	53, 54, 56, 57
AR102293	26/71-41	80	AR44963	26/130-318	169	AR50783	26/117-289	159	AR63095	26/13-51	25, 27, 28
AR102295	26/71-40	80	AR44977	26/117-289	159	AR51431	60/161-354	225	AR63103	26/60-6	126, 127
AR102297	26/71-41	80	AR45097	60/111-275	224, 225	AR51741	26/7101-13	156	AR63105	26/60-7	126-129
AR102298	26/70-41	80	AR45098	60/111-275	224, 225	AR51796	26/31-314	53, 55	AR63269	26/70-158	85, 87
AR102302	26/71-45	84, 86	AR45218	26/7-121A	23	AR51798	26/33-313	50, 53	AR63270	26/71-158	85, 87
AR102678	26/100-21	130-133	AR45218(X4)	26/2-121A	22	AR51902	26/35-45	46, 48, 52	AR63272	26/31-154	53, 55
AR103220	60/111-277	157, 233-236, 248-251	AR45218(X6)	26/2-122A	22	AR51903	26/35-47	46, 49	AR63342	26/33-315	50
			AR45332	26/130-312	167, 169	AR52014	26/117-262	160	AR63343	26/130-311	167
AR103384	26/71-43	81	AR45340	26/130-318	169	AR52159	26/100-121	130-134	AR63831	26/100-150	136
AR103456	26/70-43	81	AR45723	26/9-51	14, 15, 17, 19, 23, 38, 41-43	AR52423	26/130-298	164, 166	AR63938	26/70-154	85
AR103618	26/107-41	154, 155				AR52729	26/100-121	130-134	AR63940	26/71-154	85
AR105419	26/100-135	136	AR45723(X4)	26/3-108	14, 15, 22, 38	AR53032	26/71-208	81	AR64415	26/6097-1	111, 112, 114-120
AR1205R	60/240-2	260-268	AR45723(X6)	26/3-51	17, 19, 22, 41, 42	AR53033	26/70-208	81			
AR20072R	60/240-2	260-268				AR53034	26/71-209	81	AR65260	26/130-298	164, 166
AR26328	26/25-95	38, 41	AR46396	26/9-51A	23	AR53035	26/70-209	81	AR65262	26/130-297	164, 166
AR26350	60/97-256	223-225, 227	AR46396(X4)	26/3-108A	22	AR53094	26/70-214	85, 87	AR65440	26/61-1	126-129
AR26382	26/145-20	203	AR46396(X6)	26/3-51A	22	AR53095	26/71-214	85, 87	AR65502	26/34-152	53
AR26435	26/103-7	144-151	AR46397	26/9-51B	23	AR53369	26/70-41	80	AR65507	26/37-5	46-56
AR26438	26/13-51	25, 27, 28	AR46397(X4)	26/3-108B	22	AR53371	26/70-43	81	AR65602	26/31-152	53
AR27261(X6)	26/2-122	17, 22	AR46397(X6)	26/3-51B	23	AR53567	26/100-122	132, 134	AR65715	26/150-38	206, 208
AR27264(X4)	26/2-121B	22	AR46398	26/9-51C	22	AR53568	26/100-122	132, 134	AR65796	26/107-46	155
AR27264(X6)	26/2-122B	22	AR46398(X4)	26/3-108C	22	AR53625	26/71-212	84	AR67074	26/90-29	102, 103, 105, 107
AR27621	26/7-121	14, 23	AR46398(X6)	26/3-51C	22	AR53626	26/70-212	84			
AR27621(X4)	26/2-121	14, 22	AR46400	26/7-51A	23	AR53630	26/71-213	84	AR67077	26/90-29	102, 103, 105, 107
AR27624	26/7-121B	23	AR46400(X4)	26/2-108A	22	AR53631	26/70-213	84			
AR27626	26/7-121C	23	+AR73272(X1)			AR53632	26/70-213	84	AR67452	26/130-41	164-166
AR27626(X4)	26/2-121C	22	AR46400(X6)	26/2-51A	22	AR53633	26/71-214	85, 87	AR67942	26/11-14	21, 24-27
AR27626(X6)	26/2-122C	22	+AR73272(X1)			AR54336	60/161-11	227, 230, 233	AR68094	26/1-51	17, 19, 20
AR27628	26/9-51	14, 15, 17, 19, 23, 38, 41-43	AR46401	26/7-51B	23	AR54337	60/162-11	227, 230, 233	AR68188	26/33-150	50, 51, 54
AR27628(X4)	26/3-108	14, 15, 22, 38	AR46401(X4)	26/2-108B	22	AR54404	60/161-242	225	AR68316	26/70-150	81
AR27628(X6)	26/3-51	17, 19, 22, 41, 42	+AR73273(X1)			AR54552	26/33-154	53, 55	AR68364	26/117-46	157-159
			AR46401(X4)	26/7-51C	23	AR54578	26/130-324	170, 171	AR68414	26/9-65A	23
AR27640	26/9-51B	22	+AR73273(X1)			AR55094	26/130-41	164-166	AR68414(X4)	26/3-110A	22
AR27640(X4)	26/3-108B	22	AR46402	26/7-51C	23	AR55394	26/6097-13	123, 124	AR68414(X6)	26/3-111A	22
AR27640(X6)	26/3-51B	22	+AR73274(X1)			AR55617	26/131-51	167, 169	AR68415	26/9-65B	23
AR27642	26/9-51C	23	AR46402(X6)	26/2-51C	22	AR55619	26/131-52	167, 169	AR68415(X4)	26/3-110B	22
AR27642(X4)	26/3-108C	22	+AR73274(X1)			AR55620	26/131-50	169	AR68415(X6)	26/3-111B	22
AR27642(X6)	26/3-51C	22	AR46481	60/161-351	224	AR55630	26/131-323	170, 171	AR68416	26/9-65C	23
AR27933	26/130-312	167, 169	AR46846	26/117-289	159	AR55730	26/34-311	50, 53	AR68416(X4)	26/3-110C	22
AR28072T	60/240-2	260-268	AR48219	26/7101-13	156	AR55758	26/100-121	130-134	AR68416(X6)	26/3-111C	22
AR28110	60/97-256	223-225, 227	AR48675	26/143-14	180-188	AR55759	26/34-46	46, 48, 49, 52	AR69098	26/9-65	23
AR28271R	60/240-2	260-268	AR48687	26/143-14	180-188	AR55961	26/34-48	46, 49, 52	AR69098(X4)	26/3-110	14-16, 21, 22, 38, 39
AR28482	26/151-87	208	AR49025	26/37-313	50, 53	AR55978	26/130-209	169			
AR28483	26/105-5	144-150	AR49226	26/11-51	25-28	AR55980	26/25-10	36, 38, 39, 41	AR69098(X6)	26/3-111	18, 21, 22, 42
AR28611	60/111-274	223-225	AR49243	26/117-289	159		26/33-51	46, 47, 49, 50, 52	AR69710	26/93-5	109, 110
AR30382	26/13-51	25, 27, 28	AR49243	26/7-121	14, 23				AR69711	26/93-6	109, 110
AR31264	26/130-312	167, 169	AR49243(X4)	26/2-121	14, 22	AR55984	26/33-49	46, 49, 52	AR70106	60/161-152	227, 230, 231, 234, 236
AR31895	26/130-312	167, 169	+AR77754(X1)			AR56289	26/117-44	157-159			
AR32508	26/103-7	144-151	AR49243(X6)	26/2-122	17, 22	AR56290	26/117-44	157-159	AR70107	60/162-152	227, 230, 231, 234, 236
AR33926	60/111-275	224, 225	+AR77754(X1)			AR57024	60/161-355	227			
AR34415	26/100-29	130-133	AR49245	26/7-121A	23	AR57025	60/162-355	227	AR70506	60/240-260	260-265, 267-269
AR34421	26/117-289	159	AR49245(X4)	26/2-121A	22	AR57264	26/100-125	134			
AR34682	26/13-51	25, 27, 28	+AR77756(X1)			AR58704	26/33-154	53, 55	AR70633	26/34-46	46, 48, 49, 52
AR34856	26/130-312	167, 169	AR49245(X6)	26/2-122A	22	AR58812	26/100-135	136	AR70636	60/240-3	263, 265, 267-269
AR39595	26/105-5	144-150	+AR77756(X1)			AR58956	60/97-7	240			
AR39798	60/161-62	223-225, 256, 258	AR49246	26/7-121B	23	AR59419	26/25-95	38, 41	AR70645	26/37-313	50, 53
			AR49246(X4)	26/2-121B	22	AR59621	26/87-7	102, 105	AR70661	26/130-210	170, 171
AR39799	60/161-9	225, 227-229	+AR77757(X1)			AR60701	26/87-6	102, 103	AR70910	26/25-95	38, 41
			AR49246(X6)	26/2-122B	22	AR61287	26/71-44	84	AR71067	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
AR71068	26/25-90	36, 38, 39, 41, 42	AR74816(X4)	26/2-108A	22	AR77914	26/100-29	130-133	AR87753	26/34-153	53
AR71080	26/9-12	13-18, 23, 36-39, 41, 42	+AR77750(X1)	26/2-51A	22	AR78031	26/117-46	157-159	AR88236	26/117-44	157-159
AR71080(X3)	26/3-12	39, 41, 42	AR74816(X6)			AR78041	26/31-49	46, 49, 52	AR88238	26/117-46	157-159
		13, 21, 22, 36, 37	+AR77750(X1)	26/7-51B	23	AR78192	26/86-23	92, 93, 101	AR88239	26/117-44	157-159
AR71080(X4)	26/3-14	14-16	AR74817(X4)	26/2-108B	22	AR78310	26/33-48	46, 49, 52	AR88240	26/117-46	157-159
AR71080(X6)	26/3-16	17	+AR77751(X1)			AR79450	26/150-177	212	AR88241	26/117-46	157-159
AR71591	26/31-46	46, 49, 52	AR74817(X6)	26/2-51B	22	AR79451	26/150-177	212	AR88276	60/111-255	227, 231, 234, 236
AR71592	26/31-49	46, 49, 52	+AR77751(X1)			AR79463	26/90-89	103, 105, 107			
AR71593	26/31-48	46, 49, 52	AR74818	26/7-51C	23	AR79464	26/90-89	103, 105, 107	AR88548	26/117-141	161, 162
AR71596	26/31-315	50	AR74818(X4)	26/2-108C	22	AR79465	26/90-89	103, 105, 107	AR88922	26/100-135	136
AR71617	26/37-2	46, 49, 52	+AR77752(X1)			AR79679	60/161-37	225, 227, 230, 233, 235	AR89009	26/70-158	85, 87
AR71618	26/37-4	46, 49, 52	AR74818(X6)	26/2-51C	22	AR79680	60/162-37	225, 227, 228, 233, 235	AR89379	60/111-255	227, 231, 234, 236
AR71990	26/71-41	80	+AR77752(X1)						AR89381	60/111-255	227, 231, 234, 236
AR71992	26/71-43	81	AR75601	60/240-2	260-268	AR79685	26/117-252	160			
AR71994	26/71-45	84, 86	AR75603	60/240-2	260-268	AR79868	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52	AR89563	26/117-44	157-159
AR71996	26/70-41	80	AR76030	26/100-29	130-133				AR89564	26/117-44	157-159
AR71998	26/70-43	81	AR76129	26/9-12A	23	AR79882	26/130-195	169	AR89716	26/130-210	170, 171
AR72001	26/70-55	84	AR76129(X3)	26/3-12A	13, 21, 22, 36, 37	AR79920	26/71-40	80	AR89753	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52
AR72036	26/144-559	198				AR79921	26/70-41	80			
AR72077	26/70-155	85, 87	AR76129(X4)	26/3-14A	22	AR79923	26/70-43	81	AR89955	26/100-135	136
AR72078	26/71-155	85, 87	AR76129(X6)	26/3-16A	22	AR79924	26/70-151	81	AR89956	26/100-131	136
AR72079	26/31-155	54, 57	AR76130	26/9-12B	23	AR79925	26/71-45	84, 86			
AR72868	26/6099-2	144, 146	AR76130(X3)	26/3-12B	13, 21, 22, 36, 37	AR79927	26/70-55	84	AR90023	26/117-46	157-159
AR72910	26/6099-1	144				AR79928	26/70-45	84, 86	AR90024	26/117-46	157-159
AR72951	26/6099-3	146	AR76130(X4)	26/3-14B	22	AR79941	60/161-11	227, 230, 233	AR90340	26/7101-13	156
AR72998	26/8-51	14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28	AR76130(X6)	26/3-16B	22	AR79942	60/162-11	227, 230, 233	AR90550	26/31-50	46, 49, 52
			AR76131	26/9-12C	23	AR80652	60/161-150	230, 233, 235	AR90551	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52
			AR76131(X3)	26/3-12C	13, 21, 22, 36, 37	AR80653	60/162-150	230, 233, 235			
AR72998(X1)	26/2-108	14, 15, 22				AR81313	60/162-355	227	AR90738	26/150-177	212
+AR44625(X4)			AR76131(X4)	26/3-14C	22	AR81553	26/107-42	154, 155	AR91660	26/82-5	88, 89
AR72998(X1)	26/2-51	17, 19, 20, 22	AR76131(X6)	26/3-16C	22	AR81785	26/71-45	84, 86	AR92416	26/130-51P	164, 165
+AR44625(X6)			AR76619	26/151-89	212	AR81786	26/8-15	23	AR92417	26/130-51P	164, 165
AR73272	26/8-51A	23	AR76750	26/130-308	166	AR81786(X1)	26/2-120	13, 21, 22	AR92418	26/130-309	167
AR73272(X1)	26/2-108A	22	AR77678	26/107-46	155	+AT21140(X3)			AR92479	26/31-53	47, 49, 50, 53-55
+AR46400(X4)			AR77747	26/6-51	14, 15, 17, 19, 20	AR81786(X1)	26/2-17	17, 18, 22			
AR73272(X1)	26/2-51A	22				+AT21140(X6)			AR92641	26/130-316	169
+AR46400(X6)			AR77748	26/8-51	14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28	AR81788	26/8-15A	23	AR92776	26/100-29	130-133
AR73273	26/8-51B	23				AR81788(X1)	26/2-120A	22	AR92777	26/100-29	130-133
AR73273(X1)	26/2-108B	22	AR77748(X1)	26/2-108	14, 15, 22	+AT21110(X3)			AR92893	26/13-11	24-26
+AR46401(X4)			+AR74814(X4)			AR81788(X1)	26/2-17A	22	AR92903	26/130-51	164, 165, 167
AR73273(X1)	26/2-51B	22	AR77748(x1)	26/2-51	17, 19, 20, 22	+AT21110(X6)			AR93517	26/130-325	170, 171
+AR46401(X6)			+AR74814(x6)			AR81789	26/8-15B	23	AR93529	60/97-17	227, 231, 233-236, 248, 249, 252-254
AR73274	26/8-51C	23	AR77750	26/8-51A	23	AR81789(X1)	26/2-120B	22			
AR73274(X1)	26/2-108C	22	AR77750(X1)	26/2-108A	22	+AT21112(X3)					
+AR46402(X4)			+AR74816(X4)			AR81789(X1)	26/2-17B	22	AR93627	26/33-155	54, 57
AR73274(X1)	26/2-51C	22	AR77750(X1)	26/2-51A	22	+AT21112(X6)			AR93629	26/33-155	54, 57
+AR46402(X6)			+AR74816(X6)			AR81790	26/8-15C	23	AR94126	26/61-1	126-129
AR73275	26/6-51	14, 15, 17, 19, 20	AR77751	26/8-51B	23	AR81790(X1)	26/2-120C	22	AR94510	60/240-3	263, 265, 267-269
			AR77751(X1)	26/2-108B	22	+AT21114(X3)					
AR73276	26/6-52	23	+AR74817(X4)			AR81790(X1)	26/2-17C	22	AR94650	60/111-255	227, 231, 234, 236
AR73277	26/9-52	23	AR77751(X1)	26/2-51B	22	+AT21114(X6)					
AR73277(X6)	26/3-52	17, 19, 20	AR74817(X6)			AR81791	26/6-11	13-18	AR94652	60/111-255	227, 231, 234, 236
AR73279	26/9-52A	23	AR77752	26/8-51C	23	AR82286	26/31-48	46, 49, 52			
AR73279(X6)	26/3-52A	22	AR77752(X1)	26/2-108C	22	AR82915	60/161-355	227			
AR73280	26/9-52B	23	AR77752(X1)			AR83610	26/31-153	53	AR95758	60/161-246	234, 236, 237
AR73280(X6)	26/3-52B	22	+AR74818(X4)			AR84165	26/130-210	170, 171	AR95759	60/162-246	234, 236, 237
AR73281	26/9-52C	23	AR77752(X1)	26/2-51C	22	AR84228	60/161-8	223-229, 231, 232, 234, 237	AR95931	26/6-11	13-18
AR73281(X6)	26/3-52C	22	+AR74818(X6)						AR95932	26/6-12	13-18
AR73627	26/34-155	54, 57	AR77753	26/6-52	23	AR85249	26/130-308	166	AR96189	26/1-51	17, 19, 20
AR73628	26/37-153	53, 54, 56, 57	AR77754	26/8-121	14, 17, 23	AR85250	26/130-308	166	AR96190	26/90-191	104, 106
AR73637	26/117-277	163	AR77754(X1)	26/2-121	14, 22	AR85629	26/33-153	53	AR96191	26/90-191	104, 106
AR73638	26/117-141	161, 162	+AR49243(X4)			AR85788	26/90-89B	107	AR96201	26/70-155	85, 87
AR73673	26/117-44	157-159	AR77754(X1)	26/2-122	17, 22	AR86745	60/111-27	227, 230, 231, 233-236, 248, 249, 252-254	AR96202	26/70-157	85
AR74021	26/86-27	96, 97, 100, 101	+AR49243(X6)						AR97176	26/70-150	81
			AR77756	26/8-121A	23				AR97178	26/70-43	81
AR74367	26/70-45	84, 86	+AR77756(X1)	26/2-121A	22	AR86755	60/111-29	227, 231, 233, 235, 236, 248	AR97180	26/70-45	84, 86
AR74624	26/1-51	17, 19, 20	+AR49245(X4)						AR97187	26/70-41	80
AR74662	26/144-150	198, 199, 202	AR77756(X1)	26/2-122A	22	AR86888	26/117-143	159, 160	AR97190	26/70-41	80
AR74667	26/117-264	160	+AR49245(X6)			AR86981	26/25-95	38, 41	AR97191	26/70-43	81
AR74668	26/117-142	159, 160	AR77757	26/8-121B	23	AR87419	26/130-298	164, 166	AR97192	26/70-151	81
AR74814	26/7-51	14, 15, 17, 19, 20, 23	AR77757(X1)	26/2-121B	22	AR87420	26/130-298	164, 166	AR97194	26/70-55	84
			+AR49246(X4)			AR87736	26/33-50	46, 49, 52	AR97195	26/70-45	84, 86
			AR77757(X1)	26/2-122B	22	AR87738	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52	AR97196	26/70-40	80
AR74814(X4)	26/2-108	14, 15, 22	+AR49246(X6)						AR97197	26/70-44	84
+AR77748(X1)			AR77758	26/8-121C	23	AR87748	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58	AR97199	26/70-42	81
AR74814(x6)	26/2-51	17, 19, 20, 22	AR77758(X1)	26/2-121C	22				AR97517	26/9-65	23
+AR77748(x1)			+AR49247(X4)			AR87750	26/70-157	85	AR97517(X4)	26/3-110	14-16, 21, 22, 38, 39
AR74816	26/7-51A	23	AR77762	26/33-49	46, 49, 52	AR87751	26/71-157	85			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
AR97517(X6)	26/3-111	18, 21, 22, 42	AT21110	26/7-12A	23	AT21139	26/8-12	13-18, 23	AT29619	26/130-41P	164-166
AR97653	26/9-65A	23	AT21110(X3)+	26/2-120A	22	AT21139(x1)	26/2-12	13-19, 21, 23,	AT29620	26/130-297	164, 166
AR97653(X4)	26/3-110A	22	AR81788(X1)			+AT21140(x3)		36-39, 41, 42	AT30137	26/70-55	84
AR97653(X6)	26/3-111A	22	AT21110(x3)	26/2-12A	22	AT21139(x1)	26/2-14	14-16, 22	AT30299	26/117-44	157-159
AR97654	26/9-65B	23	+AT21132(x1)			+AT21140(x4)			AT31250	26/50-3	72, 73, 75-79
AR97654(X4)	26/3-110B	22	AT21110(x4)	26/2-14A	22	AT21139(X1)	26/2-16	17, 18, 21, 22	AT31336	26/107-42	154, 155
AR97654(X6)	26/3-111B	22	+AT21132(x1)			+AT21140(X6)			AT31619	26/172-6	144, 146, 147, 149
AR97655	26/9-65C	23	AT21110(X4)	26/2-15A	22	AT21139(X1)	26/2-16	17, 18, 21, 22			
AR97655(X4)	26/3-110C	22	+AT81788(X1)			+RE27352(X6)			AT31627	26/60-5	126-128
AR97655(X6)	26/3-111C	22	AT21110(X6)	26/2-17A	22	AT21140	26/7-12	13-18, 23	AT31633	26/6099-1	144
AR97704	26/130-298	164, 166	+AR81788(X1)			AT21140(X3)	26/2-120	13, 21, 22	AT31635	26/6099-2	144, 146
AR97708	26/130-298	164, 166	AT21110(X6)	26/2-16A	22	+AR81786(X1)			AT32234(X1)	26/2-16B	22
AR97786	26/70-45	84, 86	+AT21132(X1)			AT21140(x3)	26/2-12	13-19, 21, 23,	+AT21112(X6)		
AR97881	26/130-210	170, 171	AT21112	26/7-12B	23	+AT21139(x1)		36-39, 41, 42	AT32489	26/131-21	164-167
AR98098	60/240-260	260-265, 267-269	AT21112(X3)	26/2-120B	22	AT21140(X4)	26/2-15	14-16, 22	AT32606	26/90-29	102, 103, 105, 107
			+AR81789(X1)			AT21140(x4)	26/2-14	14-16, 22			
AR98330	60/97-243	227, 231, 233, 236	AT21112(x3)	26/2-12B	22	+AT21139(x1)			AT33363	60/161-9	225, 227-229
			+AT21134(x1)			AT21140(X4)	26/2-15	14-16, 22	AT77587	60/111-254	237
AR9834	26/131-50	169	AT21112(x4)	26/2-14B	22	+AT81786(X1)			AT81786(X1)	26/2-15	14-16, 22
AR98547	26/130-324	170, 171	+AT21134(x1)			AT21140(X6)	26/2-17	17, 18, 22	+AT21140(X4)		
AR98549	26/130-209	169	AT21112(X4)	26/2-15B	22	+AR81786(X1)			AT81788(X1)	26/2-15A	22
AR98551	26/130-210	170, 171	+AT81789(X1)			AT21140(X6)	26/2-16	17, 18, 21, 22	+AT21110(X4)		
AR98552	26/130-210	170, 171	AT21112(X6)	26/2-17B	22	+AT21139(X1)			AT81789(X1)	26/2-15B	22
AR98564	26/131-50	169	+AR81789(X1)			AT21204	26/130-297	164, 166	+AT21112(X4)		
AR98568	26/131-323	170, 171	AT21112(X6)	26/2-16B	22	AT21206	26/130-41P	164-166	AT81790(X1)	26/2-15C	22
AR98838	26/33-325	54	+AT32234(X1)			AT21248	26/70-42	81	+AT21114(X4)		
AR98840	26/131-325	170, 171	AT21114	26/7-12C	23	AT21249	26/70-40	80	AZZ0623	60/161-35	232, 233, 235, 244
AR98845	26/70-155	85, 87	AT21114(X3)	26/2-120C	22	AT21534	26/86-11	90, 92, 93, 96, 101	AZ30757	60/161-31	233, 235, 238
AR98847	26/31-317	53	+AR81790(X1)					90, 91, 93, 94, 96-99, 101	AZ30758	60/162-31	233, 235, 238
AR98850	26/37-153	53, 54, 56, 57	AT21114(x3)	26/2-12C	22	AT21535	26/86-21	21, 24-27	AZ55541	60/162-154	243
AR98851	26/71-155	85, 87	+AT21136(x1)					80	AZ55542	60/162-154	243
AR98852	26/6097-1	111, 112, 114-120	AT21114(x4)	26/2-14C	22	AT21608	26/11-14	80	B1130	60/161-154	243
			+AT21136(x1)			AT21626	26/71-40	81	B1131	26/31-45	46, 48, 52
AR99341	26/90-191	104, 106	AT21114(X4)	26/2-15C	22	AT21627	26/71-42	81	B1132	26/31-46	46, 49, 52
AR99342	26/90-191	104, 106	+AT81790(X1)			AT21760	26/117-44	157-159	B1133	26/31-47	46, 49
AR99344	26/90-191	104, 106	AT21114(X6)	26/2-17C	22	AT21896	26/70-42	81	B1133	26/31-48	46, 49, 52
AR99406	60/240-240	267	+AR81790(X1)			AT21999	26/6099-1	144	B1134	26/31-49	46, 49, 52
AR99535	26/31-53	47, 49, 50, 53-55	AT21114(X6)	26/2-16C	22	AT22562	26/1-25	21	B1135	26/31-50	46, 49, 52
			+AT21136(X1)			AT22665	26/50-3	72, 73, 75-79	B1230	26/37-1	46, 48, 52
AR99538	26/31-53	47, 49, 50, 53-55	AT21124	26/9-12A	23	AT22849	26/70-42	81	B1231	26/37-3	46, 49
			AT21124(X3)	26/3-12A	13, 21, 22, 36, 37	AT22850	26/70-40	80	B2108	26/2-108	14, 15, 22
AR99661	60/240-240	267				AT22961	26/143-10	175-179, 181, 183-186	B2108A	26/2-108A	22
AT112393	60/641-246	269	AT21124(X4)	26/3-14A	22			175, 176, 178, 179	B2108B	26/2-108B	22
AT13740	26/103-17	144-150	AT21124(X6)	26/3-16A	22	AT22963	26/143-11	24-26	B2108C	26/2-108C	22
AT13740	26/152-2	206-209, 211, 212, 214, 215	AT21126	26/9-12B	23			81	B2121	26/2-121	14, 22
			AT21126(X3)	26/3-12B	13, 21, 22, 36, 37	AT22965	26/13-11	24-26	B2121A	26/2-121A	22
AT15088	60/97-256	223-225, 227				AT23200	26/70-42	81	B2121B	26/2-121B	22
AT171853	60/161-174	239-243	AT21126(X4)	26/3-14B	22	AT23201	26/70-40	80	B2121C	26/2-121C	22
AT171854	60/162-174	239-243	AT21126(X6)	26/3-16B	22	AT23203	26/70-44	84	B2122	26/2-122	17, 22
AT17387	60/111-3	223, 234, 235	AT21128	26/9-12C	23	AT24013	26/143-11	175, 176, 178, 179	B2122A	26/2-122A	22
AT18005	26/25-9	36, 38, 41	AT21128(X3)	26/3-12C	13, 21, 22, 36, 37			88, 89	B2122B	26/2-122B	22
AT18006	26/34-46	46, 48, 49, 52				AT24252	26/82-6	198	B2122C	26/2-122C	22
AT18009	26/82-5	88, 89	AT21128(X4)	26/3-14C	22	AT24833	26/144-558	81	B2127	26/2-127	19
AT18012	26/34-46	46, 48, 49, 52	AT21128(X6)	26/3-16C	22	AT24968	26/70-43	81	B2127A	26/2-127A	19
AT18021	26/90-29	102, 103, 105, 107	AT21132	26/8-12A	23	AT25038	26/6097-12	123, 124	B2127B	26/2-127B	19
			+AT21132(x1)	26/2-12A	22	AT25387	26/107-42	154, 155	B251	26/2-51	17, 19, 20, 22
AT18030	26/1-24	21	+AT21110(x3)			AT25502	26/117-44	157-159	B251A	26/2-51A	22
AT18031	26/1-23	21	AT21132(x1)	26/2-14A	22	AT25562	26/117-44	157-159	B251C	26/2-51C	22
AT18039	26/82-6	88, 89	+AT21110(x4)			AT26142	26/61-1	126-129	B282	26/2-82	15, 16, 22
AT18064	26/117-44	157-159	AT21132(X1)	26/2-16A	22	AT26190	26/60-5	126-128	B282A	26/2-82A	22
AT18078	26/130-297	164, 166	+AT21110(X6)			AT26373	26/145-19	203	B283	26/2-83	18, 22
AT18129	26/50-3	72, 73, 75-79	AT21134	26/8-12B	23	AT26474	26/150-65	211	B283A	26/2-83A	22
AT18155	26/93-4	109	AT21134(x1)	26/2-12B	22	AT26708	26/130-297	164, 166	B289	26/2-89	19, 22
AT18156	26/93-3	109	+AT21112(x3)			AT27018	26/130-41P	164-166	B2893R	26/144-572	198
AT18649T	60/161-7	223-229, 231, 238	AT21134(x1)	26/2-14B	22	AT27019	26/130-297	164, 166	B289A	26/2-89A	22
			+AT21112(x4)			AT27585	26/151-9	206-209, 211	B289B	26/2-89B	22
AT18650T	60/161-7	223-229, 231, 238	AT21136	26/8-12C	23	AT27596	26/130-297	164, 166	B3108	26/3-108	14, 15, 22, 38
			+AT21136(x1)	26/2-12C	22	AT27653	26/103-17	144-150	B3108A	26/3-108A	22
AT18852H	60/161-7	223-229, 231, 238	+AT21114(x3)			AT27653	26/152-2	206-209, 211, 212, 214, 215	B3108B	26/3-108B	22
			AT21136(x1)	26/2-14C	22			80	B3108C	26/3-108C	22
AT20719	26/151-9	206-209, 211	+AT21114(x4)			AT28425	26/70-41	130-134	B3110	26/3-110	14-16, 21, 22, 38, 39
AT20728	60/161-7	223-229, 231, 238	AT21136(X1)	26/2-16C	22	AT28462	26/100-121	206, 208	B3110A	26/3-110A	22
			+AT21114(X6)			AT28810	26/150-38	206-209, 211	B3110B	26/3-110B	22
AT20797	26/150-102	206	AT21138	26/9-12	13-18, 23, 36-39, 41, 42	AT28821	26/151-9	206-209, 211	B3110C	26/3-110C	22
AT20847	26/150-38	206, 208				AT29054	26/151-9	46, 49, 52	B3111	26/3-111	18, 21, 22, 42
AT20849	26/150-37	206, 207	AT21138(X3)	26/3-12	37	AT29213	26/34-48	154, 155	B3111A	26/3-111A	22
AT20911	26/105-5	144-150				AT29302	26/107-41	154, 155	B3111B	26/3-111B	22
AT20912	26/172-6	144, 146, 147, 149	AT21138(X6)	26/3-16	14-16, 17	AT29303	26/107-42	154, 155	B3111C	26/3-111C	22

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
B3127	26/3-127	19, 22, 44	DD14295	26/100-21	130-133	FG6340327	60/162-366	231	L156225	60/4200-108A	284
B351	26/3-51	17, 19, 22, 41, 42	DD14529	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58	FG6340328	60/161-356	231	L156235	60/4200-203A	284
B351A	26/3-51A	22	DD14698	26/60-55	126-129	FG6340329	60/162-356	231	L156236	60/4200-204A	284
B351B	26/3-51B	22	DD14760	26/90-29	102, 103, 105, 107	H35244	26/6011-1	21, 24-27	L165802	26/154-312	210, 211, 213, 215
B351C	26/3-51C	22				H79235(X2)	26/144-559	198			
B352	26/3-52	17, 19, 20	DD14941	26/143-95	177-179, 183, 185	H93473	26/144-550	197, 198	L169272	26/144-599	199, 200
B352A	26/3-52A	22				KV16429	60/161-361	242, 243	L169273	26/144-598	199, 200
B352B	26/3-52B	22	DD14996	26/17-17	32-34	L100317	26/144-585	196, 199	L169990	26/144-600	199, 200
B352C	26/3-52C	22	DD15664	26/17-17	32-34	L100590	26/144-118	196, 199	L29263	26/153-17	206, 208
B381	26/3-81	15, 16, 22, 39, 40	DDX4374	26/60-6	126, 127	L100590	26/154-309	212, 214	L31795	26/153-19	211
B381A	26/3-81A	22	DDX4375	26/60-7	126-129	L100593	26/154-308	209, 210	L32456	26/153-22	211, 212
B382	26/3-82	18, 22, 42, 43	DDX4895	26/130-308	166	L100862	26/153-312	209, 210	L32468	26/154-23	212
B382A	26/3-82A	22	DDX5000	26/130-41P	164-166	L101166	26/144-581	195	L34832	60/162-10	229, 230, 232, 233
B389	26/3-89	19, 22, 44	DE13243	26/130-298	164, 166	L101411	26/144-588	196, 199			
B389A	26/3-89A	22	DE14135	26/172-6	144, 146, 147, 149	L110391	26/144-578	195, 199	L34898	26/153-21	208, 209
B920	26/2-12	13-19, 21, 23, 36-39, 41, 42	DE14330	26/6099-1	144	L110599	26/144-583	196	L34920	26/153-20	206, 207
B920A	26/2-12A	22	DE14331	26/6099-2	144, 146		26/144-116	196, 197, 199, 201	L34921	26/154-21	208, 209
B920B	26/2-12B	22	DE14540	26/60-6	126, 127	L110600			L34922	26/154-22	211, 212
B920C	26/2-12C	22	DE15598	26/130-309	167	L110602	26/144-118	196, 199	L35843	26/141-6	179
B921	26/2-120	13, 21, 22	DE16748	26/100-29	130-133	L110603	26/144-588	196, 199	L38596	60/4200-295	283
B921A	26/2-120A	22	DE17263	60/161-10	229, 230, 232, 233	L110605	26/144-579	195, 196, 199	L38598	60/4200-244	283
B921B	26/2-120B	22	DE17836	26/100-29	130-133	L110606	26/144-111	196, 199	L41330	26/144-550	197, 198
B921C	26/2-120C	22	DE19070	26/100-29	130-133	L110607	26/144-581	195	L41331	26/144-549	193
B922	26/2-14	14-16, 22	DLA148P408	26/117-273	162	L111087	26/144-584	199	L56295	26/154-70	208
B922A	26/2-14A	22	DLA148P522	26/117-274	162	L111148	26/144-585	196, 199	L56296	26/153-70	208
B922B	26/2-14B	22	DLA148P610	26/117-275	162	L111169	26/144-582	195	L56304	26/153-319	211
B922C	26/2-14C	22	DLA148P611	26/117-271	162	L111170	26/144-586	196, 199	L56305	26/154-313	211
B923	26/2-15	14-16, 22	DLA148P662	26/117-272	162	L111275	26/144-110	195, 196	L58629	60/4200-18	283
B923A	26/2-15A	22	DLA155S334ND87	26/117-142	159, 160	L111599	26/144-119	195, 196, 199	L58793	26/154-303	206, 207
B923B	26/2-15B	22	DLA155S354D88	26/117-264	160	L111600	26/144-580	195, 196, 199	L58801	26/153-303	206, 207
B923C	26/2-15C	22	DLA155S364D74	26/117-141	161, 162	L111685	26/154-310	209, 210, 212	L58814	26/153-302	206, 207
B924	26/2-16	17, 18, 21, 22	DLA155S574	26/117-261	160, 161	L111801	26/144-122	197, 199	L58815	26/154-302	206, 207
B924A	26/2-16A	22	DLA155S593	26/117-263	160, 161	L111804	26/144-114	195-197, 199, 200	L59206	26/144-551	193, 197, 198
B924B	26/2-16B	22	DLA155S658	26/117-264	160	L111805	26/144-589	195-197, 199, 200	L61988	26/154-305	208, 209
B924C	26/2-16C	22	DLA155S681	26/117-141	161, 162	L111806			L61989	26/154-314	212
B925	26/2-17	17, 18, 22	DLA155S695	26/117-277	163	L111807	26/144-112	195, 196	L61990	26/153-306	208, 209
B925A	26/2-17A	22	DLA155S713	26/117-142	159, 160	L111808	26/144-591	197, 199	L61991	26/153-307	208, 209
B925B	26/2-17B	22	DLA155S729	26/117-252	160	L114286	26/144-115	199	L62211	26/153-320	212
B925C	26/2-17C	22	DLA155S895	26/117-267	161-163	L114290	26/144-587	199	L64175	26/144-529	191, 193
B930	26/3-12	13, 21, 22, 36, 37	DLA155SND138	26/117-267	161-163	L114292	26/144-121	197, 199	L64406	26/144-568	198
B930A	26/3-12A	13, 21, 22, 36, 37	DLA158P161	26/117-265	160-162	L114293	26/144-590	195, 196, 199, 200	L77822	26/153-312	209, 210
B930B	26/3-12B	13, 21, 22, 36, 37	DLA158P615	26/117-260	160-162				L78789	26/154-308	209, 210
B930C	26/3-12C	13, 21, 22, 36, 37	DLA158P616	26/117-258	160, 162	L114487	26/144-122	197, 199	L79340	26/144-119	195, 196, 199
B932	26/3-14	14-16	DLA158P617	26/117-276	162	L114488	26/144-592	195, 196, 199, 200	L79342	26/144-110	195, 196
B932A	26/3-14A	22	DLA158S766	26/117-143	159, 160	L114468	26/144-593	195-197, 199, 200	L79343	26/144-579	195, 196, 199
B932B	26/3-14B	22	DLA158S920	26/117-253	159	L114489			L79344	26/144-578	195, 199
B932C	26/3-14C	22	DQ24057	60/111-245	244, 246, 249, 250	L114490	26/144-121	197, 199	L79345	26/144-580	195, 196, 199
B934	26/3-16	17	DQ24941	60/161-35	232, 233, 235, 244	L114491	26/144-120	196, 199, 200	L80331	26/153-323	212
B934A	26/3-16A	22	DQ24942	60/162-240	244	L114492	26/144-117	195	M1746T	26/88-8	90-93, 96
B934B	26/3-16B	22	DQ46907	60/161-241	246, 249	L114493	26/153-324	212, 213, 214	N150864	26/144-17	194, 197
B934C	26/3-16C	22	ER043151	60/655-6	279-281	L114594	26/153-313	210	P164172	60/641-256	272, 273, 275
C20325/2	60/161-7	223-229, 231, 238	ER136436	26/144-16	191-193, 197	L114595	26/154-311	210214	PE10011906	60/161-31	233, 235, 238
CDX14020A	26/144-16	191-193, 197	ER136693	60/641-33	270, 271	L115657	26/144-584	199	PE10011907	60/162-31	233, 235, 238
CDX14021A	26/144-18	197	ER190407	26/144-533	192	L115658	26/144-585	196, 199	PE68016093	60/97-45	238
CE13859	26/141-68	175, 176	ER198207	26/144-531	192, 193	L115659	26/144-586	196, 199	PE70114566	60/625-13	269
CE13884	26/153-301	206	ER198317	26/144-548	194	L115660	26/144-587	199	PE71011292	60/161-143	237, 241
CE16309	60/162-10	229, 230, 232, 233	ER200804	26/100-115	138-141	L115661	26/144-588	196, 199	PE71011293	60/162-143	238, 241
DOP150S4284104	26/117-247	158	ER200931	26/154-307	209	L116025	60/4200-108	284	PE78420010	60/240-73	269
DOP160S430436	26/117-246	157, 158	ER200932	26/153-311	209	L116093	26/153-325	212, 213	PE79011284	60/161-75	237
DD1181	26/60-5	126-128	ER201034	60/111-97	137, 250, 251	L116094	26/153-314	210, 211	PE79011285	60/162-75	237
DD11785	26/90-29	102, 103, 105, 107	ER201383	26/144-544	194	L116240	60/111-97	137, 250, 251	PE930558	26/117-246	157, 158
DD11831	26/34-51	46-56	ER201385	26/144-535	192	L116423	26/154-312	210, 211, 213, 215	PE931140	60/574-24	269
DD12042	26/60-6	126, 127	ER262825	60/655-22	271	L12824	60/111-28	223	PE931260	60/111-33	237, 238
DD12043	26/60-7	126-129	ER263059	60/162-360	241, 242	L153010	26/153-315	210	PE933628	26/117-247	158
DD13271	26/70-44	84	ER263060	60/161-360	241, 242	L153012	26/153-326	213, 215	PMLF4154	60/97-45	238
DD13273	26/70-42	81	ER5000	60/655-6	279-281	L153258	26/153-316	210	PY0385	26/131-21	164-167
DD13483	26/100-29	130-133	F013185	60/161-31	233, 235, 238	L153280	26/144-594	197, 199, 200	R100850	26/12-90	13, 15, 21
DD14195	26/100-21	130-133	F013186	60/162-31	233, 235, 238	L153281	26/144-596	197, 199, 200	R100856	26/91-11	102, 103
DD14292	26/100-29	130-133	F3171R	26/6088-29	93, 96-98, 100	L153282	26/144-597	197, 199	R102840	26/56-20	72-77
			FG0016806	60/240-262	266	L153285	26/144-598	197, 199, 200	R102882	26/47-153	69, 70
			FG6340316	60/161-7	223-229, 231, 238	L154796	26/153-327	213, 215	R104536	26/141-69	175-177
						L154843	26/153-317	210	R104587	26/12-89	19, 20
						L154844	26/153-318	210	R105074	26/153-304	207
						L154872	26/153-328	213, 215	R105075	26/154-304	207, 209
						L155288	26/153-318	210	R105379	26/54-27	76, 78, 79
						L155538	60/4200-108	284	R105488	26/12-92	17, 19, 20
							26/144-595	197, 199, 200	R105613	26/28-99	37

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
R106120	26/144-617	201	R123969	26/35-155	53, 54, 56, 57	R29018	26/144-150	198, 199, 202	R50358	26/42-152	68, 70, 71
R106122	26/144-616	201	R124607	26/147-84	182, 183, 185, 187, 188	R30939	26/28-20	38, 41	R503794	26/91-11	102, 103
R106123	26/144-619	201				R32050	26/35-311	50, 53, 60	R503808	26/88-22	91, 93-95, 97-99
R106796	26/74-206	80-82	R124785	26/144-635	202	R34656	26/103-7	144-151			
R107731	26/53-24	73-79	R124786	26/144-636	202	R34764	26/119-2	163	R503892	26/17-18	30, 31
R107732	26/53-29	77	R125855	26/75-191	87	R34767	26/119-3	163	R503906	26/45-93	67, 69
R109086	26/6019-1	21	R125863	26/73-43	81, 82	R40615	26/35-152	50, 53, 60	R504055	26/7101-15	156
R109884	26/6098-17	121	R125865	26/73-41	80	R41709	26/73-154	84, 85, 87	R504060	26/42-153	69-71
R109885	26/6098-17	121	R126012	26/153-309	209	R42173	26/28-21	42, 43	R504061	26/43-153	69-71
R110126	26/54-28	76, 78, 79	R126013	26/154-304	207, 209	R42281	26/141-6	179	R504261	26/45-10	66-70
R110524	26/47-18	65, 66	R126252	26/91-11	102, 103	R43679	26/43-151	66, 68, 70, 71	R504300	26/28-110	37
R110654	26/154-337	215	R126605	26/153-305	207, 209	R43787	26/43-151A	71	R504882	26/74-218	81
R110656	26/153-337	215	R128002	26/154-321	214	R43788	26/43-151B	71	R505174	26/74-223	83
R110669	26/154-338	215	R128210	26/144-621	201	R43789	26/43-151C	71	R505418	26/56-20	72-77
R110670	26/153-338	215	R128231	26/154-320	214	R43883	26/42-151	66, 68, 71	R505479	26/147-83	182, 184, 186
R113176	26/153-329	214	R128838	26/6098-11	118	R43914	26/42-95	68, 70, 71	R505727	26/149-9	177
R113751	26/90-91D	107	R128839	26/6098-12	118	R44174	26/42-90	66, 68, 71	R515021	26/17-18	30, 31
R113752	26/6191-2	102-105, 108	R130571	26/153-334	214	R44175	26/43-90	66, 68, 71	R515050	26/17-21	31, 32
R114082	26/28-31	39, 40, 43	R130601	26/28-110	37	R45003	26/42-151A	71	R515090	26/73-41	80
R114083	26/26-12	40, 42, 43	R130602	26/28-31	39, 40, 43	R45004	26/42-151B	71	R515092	26/54-20	72, 79
R114098	26/6098-9	117, 118	R130603	26/28-30	39, 40, 42, 43	R45005	26/42-151C	71	R515093	26/42-150	65-67, 69-71
R114099	26/6098-1	111, 115, 116, 119, 120	R131016	26/149-25	185	R45615	26/73-212	84	R515094	26/43-150	65-67, 69-71
			R131213	26/144-647	202	R45616	26/73-208	81	R515095	26/53-20	72, 74, 76, 79
R114099	26/6098-10	117, 118	R131434	26/144-615	201	R46113	26/144-555	198	R515195	26/88-22	91, 93-95, 97-99
R114157	26/73-45	84-86	R131435	26/144-609	200	R46206	26/42-95A	71			
R114282	26/15-6	30, 32, 33	R131575	26/35-53	47, 48	R46207	26/42-95B	71	R515273	26/73-41	80
R115280	26/6191-3	102-105, 108	R133018	26/153-333	214	R46208	26/42-95C	71	R515274	26/73-43	81, 82
R115299	26/6094-2	110	R133518	26/144-113	201	R46479	26/147-84	182, 183, 185, 187, 188	R515346	26/88-7	90-94
R115336	26/35-149	50-52, 54-56	R133844	26/153-332	214				R516516	26/20-1	62-64
R115614	26/144-606	200, 201	R133960	26/154-322	214	R46661	26/35-154	53, 55	R516517	26/26-8	36-39, 41, 42
R115774	26/144-603	200	R134209	26/6098-8	117	R46903	26/56-22	73, 75, 77, 78	R516606	26/149-10	177, 178
R115935	26/144-613	201	R135250	26/154-306	209	R47438	26/59-4	28	R51726	26/35-51	46, 47, 49, 50, 52-55
R115936	26/144-612	201	R135251	26/153-310	209	R48000	26/119-3	163			
R116078	26/6095-2	110	R135438	26/144-608	200	R48291	26/73-154	84, 85, 87	R51728	26/28-10	36, 38, 39, 41
R116081(X2)	26/9-89	19, 23, 44	R135822	26/144-542	194	R48292	26/73-209	81	R51735	26/42-18	65, 66, 68, 71
R116102	26/88-22	91, 93-95, 97-99	R135823	26/144-543	194	R48399	26/6110-4	134	R518387	26/149-9	177
			R135896	26/147-77	177, 178, 180, 182, 184-186	R48685	26/1-23B	21	R518806	26/42-94	67, 70, 71
R116236	26/35-195	56				R48697	26/117-261	160, 161	R518872	26/45-94	67, 70
R116281	26/35-51	46, 47, 49, 50, 52-55	R136151	26/147-86	187, 188	R48989	26/6098-2	111, 115	R51944	26/88-28	93, 96-98, 100
			R157686	26/144-647	202	R49377	26/75-156	87	R519742	26/6088-30	97-100
R116383	26/35-150	50, 51, 54, 55	R157687	26/144-635	202	R49488	26/147-85	183	R520212	26/35-195	56
R116397	26/35-320	52, 55, 56	R157688	26/144-636	202	R49514	26/75-40	80	R520504	26/17-19	31, 33-35
R116453	26/35-48	46, 49, 52	R164820	26/144-637	202	R49515	26/75-43	81, 82	R520528	26/73-212	84
R116561	26/73-305	82, 83	R174754	26/144-113	201	R49516	26/17-10	30-34	R520529	26/73-208	81
R116516	26/73-306	86	R181917	26/144-624	201	R49865	26/74-208	81	R520534	26/73-154	84, 85, 87
R116816	26/28-98	37	R181918	26/144-627	201, 202	R49866	26/74-212	84, 85, 87	R520535	26/73-209	81
R116817	26/28-99	37	R183925	26/144-638	202	R500349	26/75-224	86	R520549	26/147-85	183
R118317	26/144-604	200	R183926	26/144-639	202	R500381	26/144-577	197	R520550	26/73-153	85
R118318	26/144-603	200	R200920	26/144-638	202	R500472	26/149-13	180, 181, 184, 186	R520574	26/6110-5	136
R119168	60/4200-254	285	R200921	26/144-639	202				R520582	26/75-208	81
R119210	26/6094-3	109, 110	R202628	26/144-622	201, 202	R500500	26/26-12	40, 42, 43	R520583	26/75-46	84, 85, 87
R119359	26/75-41	80	R202629	26/144-631	202	R501035	26/26-94	44	R520618	26/6110-1	130-134
R119360	26/75-42	81, 82	R206983	26/144-638	202	R501124	26/26-93	36, 37, 39, 40, 42, 43	R520706	26/73-157	85
R119874	26/56-20	72-77	R208755	26/144-639	202				R521228	26/75-156	87
R120247	26/6088-8	90-92, 94-99	R216949	26/144-528	192	R501130	26/149-11	180, 182	R521493	26/75-223	83
R120631	26/12-91	15, 16, 18	R228118	26/144-640	202	R501132	26/149-9	177	R521498	26/75-224	86
R120638	26/91-12	104, 106	R228566	26/144-641	202	R501227	26/147-80	180, 181, 184, 186	R521525	26/75-311	82
R121087	26/6098-13	120	R245222	26/144-622	201, 202				R521548	26/147-82	182, 184, 186-188
R121088	26/6098-14	120	R245223	26/144-629	202	R501228	26/147-81	180, 181, 184, 186			
R121376	26/6191-4	104, 106, 108	R251425	26/144-633	202				R522030	26/75-311	82
R121415	26/149-25	185	R26049	26/12-51	14, 15, 17, 19, 20	R501278	60/111-241	254, 255	R52251	26/42-17	65, 66, 68, 71
R121566	26/6098-15	120				R501373	26/147-4	181-186	R52252	26/43-17	65, 66, 68, 71
R121567	26/6098-20	120	R26051	26/13-51	25, 27, 28	R501640	26/47-154	70	R522768	26/17-19	31, 33-35
R121867	26/35-150	50, 51, 54, 55	R26058	26/17-19	31, 33-35	R502260	26/35-318	47	R523925	26/74-224	83
R122196	26/149-26	186	R26123	26/43-89	66, 68, 71	R502369	26/42-93	67, 69, 71	R524468	26/74-224	83
R123226	26/141-73	177, 178, 180-186	R26124	26/42-89	66, 68, 71	R502370	26/43-93	67, 69-71	R524469	26/74-225	86
			R26125	26/45-10	66-70	R502428	26/17-20	31	R524497	26/74-218	81
R123273	26/6110-3	133, 134, 135	R26325	26/26-10	38, 41-44	R502450	26/149-10	177, 178	R524499	26/74-223	83
R123352	26/75-311	82	R26342	26/54-22	73, 75, 79	R502451	26/149-9	177	R525767(X12)	26/3-89	19, 22, 44
R123353	26/75-310	82	R265241	26/144-630	202	R502511	26/20-2	63, 64	R525767(X2)	26/9-89	19, 23, 44
R123354	26/75-306	86	R265242	26/144-624	201	R502598	26/74-221	87	R52773	26/54-23	73, 75, 77, 78, 79
R123453	26/144-610	197, 201	R26727	26/88-28	93, 96-98, 100	R502599	26/144-576	197			
R123459	26/144-620	201	R267275	26/144-623	201, 202	R502719	26/74-222	87	R52789	26/73-40	80
R123460	26/144-614	201	R269530	26/144-631	202	R502778	60/111-247	249, 251, 253, 255	R52790	26/73-42	81
R123469	26/144-614	201	R269531	26/144-627	201, 202				R52791	26/73-44	84
R123542	26/74-305	82, 83	R27175	26/88-29	96, 97-100	R502814	26/147-77	177, 178, 180, 182, 184-186	R53161	26/6110-5	136
R123543	26/74-306	86	R27976	26/47-17	65, 66, 68				R53258	26/144-570	198
R123565	26/54-24	73-77, 79	R28654	26/41-90	66, 68	R503505	26/144-609	200	R53290	26/26-10	38, 41-44
R123960	26/28-30	39, 40, 42, 43	R28811	26/15-20	31-35	R50357	26/43-152	68, 70, 71	R53382	26/90-29D	107

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
R53438	26/73-153	85	R73189	26/144-573	198, 199	R91708	26/6094-4	109, 110	RE12458	26/70-151	81
R54033	26/100-150P	136	R73429	26/73-45	84-86	R91732	26/45-23	69, 70	RE12459	26/70-43	81
R54505	26/35-150	50, 51, 54, 55	R73521	26/74-43	81, 82	R91822	26/45-23	69, 70	RE12793	60/4200-244	283
R54614	26/90-29C	107	R73784	26/144-16	191-193, 197	R91878	26/73-43	81, 82	RE12835	26/130-51	164, 165, 167
R54631	26/90-89C	107	R73785	26/144-18	197	R91880	26/73-45	84-86	RE12836	26/130-309	167
R54632	26/90-89D	107	R73789	26/144-557	198	R91889	26/46-10	65-67, 69, 70	RE13031	26/131-325	170, 171
R54638	26/147-4	181-186	R74008	26/28-22	42-44	R92351	26/6120-2	163	RE13255	26/70-40	80
R54799	26/53-21	73, 74, 76-79	R74194	26/26-7	36, 38, 41	R92352	26/119-8	163	RE13256	26/70-44	84
R54829	26/6098-5	111-114, 116, 117, 119, 120	R74195	26/26-9	39, 42	R92425	26/73-43	81, 82	RE13268	26/71-44	84
R55055	26/42-152A	71	R75728	26/74-45	84, 85, 86	R92426	26/73-45	84-86	RE13571	26/6-11	13-18
R55056	26/43-152A	71	R75729	26/74-40	80	R92624	26/74-206	80-82	RE13887	26/6119-2	163
R55057	26/42-152B	71	R75927	26/35-51	46, 47, 49, 50, 52-55	R93308	26/42-153A	71	RE13979	26/131-21	164-167
R55058	26/43-152B	71	R77758(X1)	26/2-122C	22	R93311	26/43-153A	71	RE14448	26/6097-1	111, 112, 114-120
R55059	26/42-152C	71	+AR49247(X6)			R93312	26/42-153B	71			
R55060	26/43-152C	71	R78558	26/20-1	62-64	R93313	26/43-153B	71	RE14953	26/13-51	25, 27, 28
R55083	26/117-263	160, 161	R78558	26/6020-1	21	R93314	26/42-153C	71	RE151778	60/4200-248	284
R55127	26/6098-4	111, 114-120	R78598(X3)	26/6-11	13-18	R93315	26/43-153C	71	RE152658	60/641-243	280, 281
R55182	26/73-156	85, 87	R79024	26/144-20	198	R95018	26/153-330	214	RE15381	26/90-29	102, 103, 105, 107
R55401	26/6098-16	111-120	R79175	26/6098-19	111-114, 116, 117, 119, 120	R95019	26/153-331	214			
R55647	26/28-10	36, 38, 39, 41				R95020	26/154-318	214	RE15490	26/90-89A	107
R55851	26/35-152	50, 53, 60	R79176	26/141-69	175-177	R95021	26/154-319	214	RE15595	26/31-53	47, 49, 50, 53-55
R56186	26/28-11	36, 38, 39, 41, 42	R79176	26/6098-19	111-114, 116, 117, 119, 120	R95917	26/144-607	200, 201			
R56445	26/26-9	39, 42	R79605	26/6120-3	163	R95924	26/144-611	201	RE15596	26/31-53	47, 49, 50, 53-55
R56573	26/73-43	81, 82	R79623	26/6120-3	163	R96255	26/144-618	201			
R56574	26/73-45	84-86	R79624	26/42-17	65, 66, 68, 71	R97341	26/75-40	80	RE15597	26/31-53	47, 49, 50, 53-55
R56751	26/6088-29	93, 96-98, 100	R79625	26/43-17	65, 66, 68, 71	R97342	26/75-43	81, 82			
R56933	26/75-45	84-86	R79626	26/43-17A	71	R97344	26/75-45	84-86	RE15600	26/31-53	47, 49, 50, 53-55
R57160	26/6094-1	109	R79627	26/43-17B	71	R97345	26/75-226	84			
R57332	26/42-17A	71	R79628	26/43-17C	71	R97350	26/6110-1	130-134	RE15674	26/34-51	46-56
R57333	26/43-17A	71	R79629	26/42-17A	71	R97351	26/17-10	30-34	RE160384	60/111-254	237
R57334	26/42-17B	71	R79629	26/42-17B	71	R97356	26/73-41	80	RE161181	60/641-240	278, 279, 281
R57335	26/43-17B	71	R79630	26/42-17C	71	R97357	26/17-23	33	RE164839	60/161-245	253
R57336	26/42-17C	71	R79691	26/42-17C	71	R97490	26/42-150B	71	RE16494	26/25-90	36, 38, 39, 41, 42
R57337	26/43-17C	71	R80026	26/6098-6	111-120	R97491	26/42-150C	71			
R57426	26/42-18A	71	R80026	26/73-156	85, 87	R97492	26/43-150B	71	RE16495	26/25-10	36, 38, 39, 41
R57427	26/42-18B	71	R80033	26/26-8	36-39, 41, 42	R97493	26/43-150C	71	RE165030	26/150-72	214
R57428	26/42-18C	71	R80136	26/85-23	90-99	R97758	26/144-15	191, 193	RE165044	60/4200-257	285
R57450	26/28-120	38	R80241	26/73-41	80	R97876	26/149-8	175-180	RE16911	26/71-41	80
R57451	26/28-11	36, 38, 39, 41, 42	R80242	26/73-43	81, 82	R97877	26/147-76	175-180	RE16912	26/70-41	80
R58007	26/6095-3	109, 110	R80243	26/73-45	84-86	R97939	26/144-50	191, 182	RE16920	26/71-43	81
R58718	26/141-72	183, 187, 188	R80244	26/73-45	84-86	R97940	26/144-50	191, 182	RE16921	26/70-151	81
R59052	26/141-71	180	R80500	26/35-150	50, 51, 54, 55	R98062	26/42-150	65-67, 69-71	RE16922	26/70-43	81
R59312	26/59-5	28	R80724	26/35-51	46, 47, 49, 50, 52-55	R98460	26/73-40	80	RE16923	26/70-45	84, 86
R59447	26/73-41	80	R80984	26/17-23	33	R98461	26/73-42	81	RE16924	26/71-45	84, 86
R59448	26/73-43	81, 82	R81274	26/147-85	183	R98462	26/73-44	84	RE16925	26/70-45	84, 86
R59449	26/73-45	84-86	R81289	26/11-14A	21, 24-27	R99253	26/6098-16	111-120	RE16926	26/70-153	86
R59915	26/59-4	28	R81989	26/144-19	192, 197	R99254	26/141-70	177, 178	RE16927	26/70-55	84
R60724	26/28-25	42, 44	R82174	26/53-3	72-76, 79	R99256	26/6098-3	111-120	RE16933	26/71-45	84, 86
R60746	26/119-2	163	R82896	26/141-67	175, 177-180	R99260	26/6098-18	111, 120	RE16934	26/70-150	81
R60765	26/141-6	179	R83062	26/6098-16	111-120	R99802	26/6098-7	114, 118, 120	RE169790	26/107-41	154, 155
R63451	26/1-51	17, 19, 20	R83063	26/141-69	175-177	R99803	26/6098-7	114, 118, 120	RE171235	60/161-220	246
R63525	26/73-41	80	R83064	26/6098-19	111-114, 116, 117, 119, 120	RE10535	26/70-42	81	RE171236	60/162-164	246
R63526	26/73-43	81, 82	R83429	26/53-21	73, 74, 76-79	RE10596	26/107-41	154, 155	RE172178	60/641-257	273, 275
R63527	26/73-45	84-86	R84618	26/42-153	69-71	RE10597	26/107-41	154, 155	RE172447	60/162-245	253
R64151	26/73-41	80	R84619	26/43-153	69-71	RE10605	26/100-133	136	RE17352	26/13-51	25, 27, 28
R64152	26/73-43	81, 82	R85363	26/20-1	62-64	RE10869	26/6097-1	111, 112, 114-120	RE174130	60/641-243	280, 281
R64153	26/73-45	84-86	R85363	26/6020-1	21				RE17831	26/13-141	21, 24-27
R65712	26/144-549	193	R85363	26/12-93	20	RE10938	26/117-253	159	RE181915	60/162-243	250-252
R66065	26/73-157	85	R86565	26/144-54	197, 198	RE10947	26/117-267	161-163	RE184034	26/135-11	205
R66177	26/90-89C	107	R87151	26/144-53	197, 198	RE10967	26/131-337	170, 171	RE18676	26/130-317	169
R66452	26/26-10	38, 41-44	R87152	26/144-51	192, 193	RE10969	26/130-210	170, 171	RE18684	26/70-46	84
R67879	26/6110-5	136	R87153	26/144-52	193, 194	RE10970	26/130-210	170, 171	RE18694	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52
R68226	26/74-40	80	R87154	26/56-28	76, 78	RE11036	26/13-141	21, 24-27			
R68227	26/74-43	81, 82	R87561	26/47-17	65, 66, 68	RE11325	60/111-152	234, 236	RE18697	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52
R68228	26/74-45	84, 85, 86	R87627	26/35-155	53, 54, 56, 57	RE11345	26/131-21	164-167			
R70135	26/100-150P	136	R87858	26/6095-3	109, 110	RE11346	26/131-22	168	RE187966	60/4200-257	285
R70438	26/6098-16	111-120	R88112	26/7101-15	156	RE11347	26/131-23	164, 165, 167	RE19031	26/50-3	72, 73, 75-79
R70483	26/17-10	30-34	R89014	26/42-18	65, 66, 68, 71	RE11348	26/131-24	167	RE19278	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58
R70608	26/6098-16	111-120	R89219	26/42-18A	71	RE11496	26/130-210	170, 171			
R70736	26/149-8	175-180	R89220	26/42-18B	71	RE11498	26/130-210	170, 171	RE19279	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58
R70737	26/141-8	175, 176, 178-180	R89221	26/42-18C	71	RE11509	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	RE19282	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52
R71603	26/144-569	198, 202	R89222	26/35-51	46, 47, 49, 50, 52-55	RE11510	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	RE19283	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52
R71917	26/75-208	81	R90059	26/43-150	65-67, 69-71	RE11515	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52	RE193648	26/135-10	205
R71918	26/75-46	84, 85, 87	R90692	26/85-7	90-93, 96-98, 100	RE11992	60/111-255	227, 231, 234, 236	RE19507	26/131-21	164-167
R72111	26/59-5	28	R90788	26/144-55	198	RE12386	26/100-131	136	RE19510	26/131-24	167
			R91407						RE195491	60/4200-104	283

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
RE196945	60/161-243	250-252	RE27285	26/6110-1	130-134	+RE27368(X3)			RE37464	26/71-42	81
RE197065	60/655-23	272	RE27348	26/9-12	13-18, 23, 36-39, 41, 42	RE27366(X1)	26/2-15C	22	RE37465	26/71-40	80
RE19717	26/130-297	164, 166				+RE27368(X4)			RE37482	26/100-29	130-133
RE19733	26/25-9	36, 38, 41	RE27348(X3)	26/3-12	13, 21, 22, 36, 37	RE27366(X1)	26/2-17C	22	RE37483	26/131-21	164-167
RE19789	26/70-46	84				+RE27368(X6)			RE37484	26/131-22	168
RE19831	26/31-315	50	RE27348(X4)	26/3-14	14-16	RE27368	26/7-12C	23	RE37486	26/70-42	81
RE198381	60/641-242	278, 279	RE27348(X6)	26/3-16	17	RE27368(X3)	26/2-120C	22	RE37487	26/70-40	80
RE198488	60/4200-103	283	RE27349	26/9-12A	23	+RE27366(X1)			RE37488	26/71-44	84
RE19944	26/130-41	164-166	RE27349(x3)	26/3-12A	13, 21, 22, 36, 37	RE27368(X3)	26/2-12C	22	RE37489	26/71-41	80
RE199568	26/150-171	207				+RE527236(X1)			RE37490	26/71-43	81
RE199681	60/4200-247A	285	RE27349(X4)	26/3-14A	22	RE27368(X4)	26/2-15C	22	RE37491	26/71-45	84, 86
RE199682	60/4200-106A	285	RE27349(X6)	26/3-16A	22	+RE27366(X1)			RE37492	26/70-41	80
RE20022	26/130-210	170, 171	RE27350	26/8-15	23	RE27368(X4)	26/2-14C	22	RE37493	26/70-43	81
RE20023	26/130-324	170, 171	RE27351	26/8-15A	23	+RE527236(X1)			RE37494	26/70-45	84, 86
RE20042	26/100-131	136	RE27351(X1)	26/2-120A	22	RE27368(X6)	26/2-17C	22	RE37495	26/70-55	84
RE201745	60/4200-249A	284	+RE27353(X3)			+RE27366(X1)			RE37496	26/70-46	84
RE205726	60/641-10	277-280	RE27351(X1)	26/2-15A	22	RE27368(X6)	26/2-16C	22	RE37497	26/70-44	84
RE20585	26/1-64	21	+RE27353(X4)			+RE527236(X1)			RE37503	26/117-46	157-159
RE20871	26/117-267	161-163	RE27351(X1)	26/2-17A	22	RE273801	60/641-242	278, 279	RE37715	26/70-51	81
RE210102	60/161-362	253	+RE27353(X6)			RE27667	26/100-121	130-134	RE37981	26/135-4	204, 205
RE210103	60/162-362	253	RE27351(X1)	26/2-120B	22	RE27848	26/100-131	136	RE38009	26/100-26	130, 132, 134
RE21058	60/97-246	236, 237	+RE27360(X3)			RE27875	26/-1-52	20	RE38077	26/6097-9	111-119
RE21076	26/25-10	36, 38, 39, 41	RE27352	26/7-12	13-18, 23	RE27916	60/240-240	267	RE38078	26/6097-10	111, 117-120
RE210857	60/641-259	280	RE27352(x3)	26/2-12	13-19, 21, 23, 36-39, 41, 42	RE28368	26/130-328	171	RE38087	26/117-47	157-159, 161
RE21408	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	+RE521350(x1)	26/2-14	14-16, 22	RE28533	26/180-33	126-129	RE38555	26/70-153	86
			RE27352(x4)			RE28919	26/33-150	50, 51, 54	RE38556	26/70-153	86
RE21411	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	+RE521350(x1)	26/2-15	14-16, 22	RE28920	26/33-151	51, 54, 55	RE38558	26/70-42	81
			RE27352(X4)			RE28966	26/31-150	50, 51, 54	RE38568	26/70-44	84
RE21748	60/97-243	227, 231, 233, 236	+RE60350(X1)	26/2-16	17, 18, 21, 22	RE28977	26/31-151	51, 54, 55	RE38570	26/70-40	80
			RE27352(X6)	26/2-16	17, 18, 21, 22	RE29018	26/144-150	198, 199, 202	RE38571	26/71-44	84
RE21894	26/150-177	212	RE27352(X6)	26/2-16	17, 18, 21, 22	RE29179	26/117-276	162	RE38599	26/70-150	81
RE219782	60/4200-256A	285	+AT21139(X1)			RE29320(X1)	26/2-127	19	RE38847	26/71-42	81
RE22678	26/31-53	47, 49, 50, 53-55	RE27352(X6)	26/2-16	17, 18, 21, 22	+RE57170(X6)			RE38848	26/71-40	80
			+RE521350(X1)			RE29658	26/60-54	126-129	RE38849	26/71-44	84
RE22678	26/31-53	47, 49, 50, 53-55	RE27352(X6)	26/2-17	17, 18, 22	RE29859	26/71-156	85, 87	RE38850	26/71-41	80
			+RE60350(X1)			RE30085	26/117-260	160-162	RE38851	26/71-43	81
RE22681	26/31-53	47, 49, 50, 53-55	RE27353	26/7-12A	23	RE30086	26/117-258	160, 162	RE38852	26/71-45	84, 86
			RE27353(X3)	26/2-120A	22	RE30206	26/70-156	85, 87	RE38853	26/70-41	80
RE22744	26/7101-14	156	+RE27351(X1)			RE30250	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	RE38854	26/70-42	81
RE22764	26/13-51	25, 27, 28	+RE27353(x3)	26/2-12A	22				RE38855	26/70-40	80
RE230985	60/162-364	255	+RE526754(x1)			RE30250	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52	RE38856	26/70-44	84
RE23160	26/31-152	53	RE27353(X4)	26/2-15A	22				RE38857	26/70-43	81
RE23163	26/33-152	53	+RE27351(X1)			RE30973	26/117-265	160-162	RE38858	26/70-45	84, 86
RE23165	26/31-313	50, 53	RE27353(X4)	26/2-14A	22	RE31134	26/130-300	165	RE38859	26/70-55	84
RE23168	26/33-313	50, 53	+RE526754(X1)			RE31257	26/1-85	21	RE38860	26/70-46	84
RE23170	26/31-312	50, 53	RE27353(X6)	26/2-17A	22	RE31471	26/130-299	165	RE38965	60/641-244	269
RE23172	26/33-311	50, 53	+RE27351(X1)			RE31600	26/130-195	169	RE38987	60/641-246	269
RE23173	26/31-311	50, 53	RE27353(X6)	26/2-16A	22	RE31617	26/47-191	65-67, 69	RE39103	26/151-90	212
RE23291	26/130-325	170, 171	+RE526754(X1)			RE31757	26/117-46	157-159	RE39121	26/130-327	171
RE23295	26/131-325	170, 171	RE27358	26/9-12B	23	RE31929	26/6097-1	111, 112, 114-120	RE39527	60/641-10	277-280
RE24458	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	RE27358(X3)	26/3-12B	13, 21, 22, 36, 37				RE40151	26/130-51	164, 165, 167
						RE31973	26/50-3	72, 73, 75-79	RE40462	26/131-335	164, 165, 167
RE24458	26/33-52	47, 49, 50, 53-55	RE27358(X4)	26/3-14B	22	RE32011	26/6119-2	163	RE40557	26/33-194	48
			RE27358(X6)	26/3-16B	22	RE33115	26/31-53	47, 49, 50, 53-55	RE40563	26/33-313	50, 53
RE24539	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52	RE27359	26/8-15B	23				RE40564	26/33-313	50, 53
			RE27359(X1)	26/2-15B	22	RE33197	26/1-24	21	RE40566	26/33-311	50, 53
RE24619	60/4200-260	285	+RE27360(X4)			RE33687	26/1-50	21	RE41157	26/130-192	168, 170
RE24773	26/131-325	170, 171	RE27359(X1)	26/2-17B	22	RE33705	26/143-10	175-179, 181, 183-186	RE41269	26/145-20	203
RE24845	26/130-51P	164, 165	+RE27360(X6)						RE41869	26/33-152	53
RE24860	26/6097-9	111-119	RE27360	26/7-12B	23	RE34010	26/73-156	85, 87	RE41942	26/144-560	198, 199
RE24897	26/151-90	212	RE27360(X3)	26/2-120B	22	RE34958	60/641-260	264-268, 280	RE42050	60/111-254	237
RE24959	26/13-141	21, 24-27	+RE27351(X1)			RE34962	60/161-30	248-250	RE42051	60/97-243	237
RE25043	26/130-297	164, 166	RE27360(X3)	26/2-12B	22	RE34963	60/162-30	248-250	RE42052	60/156-3	237
RE25184	26/117-264	160	+RE527235(X1)			RE34966	60/161-36	248, 249	RE42107	26/131-327	171
RE25338	26/130-51P	164, 165	RE27360(X4)	26/2-15B	22	RE34967	60/162-36	248, 249	RE42151	26/70-220	87
RE261352	60/4200-103A	283	+RE27359(X1)			RE35142	26/100-133	136	RE42211	26/100-121	130-134
RE261353	60/4200-104A	283	RE27360(X4)	26/2-14B	22	RE35647	26/70-156	85, 87	RE42306	26/117-273	162
RE261960	60/161-364	255	+RE527235(X1)			RE35685	26/90-29	102, 103, 105, 107	RE42671	26/1-51	17, 19, 20
RE26282	26/93-3	109	RE27360(X6)	26/2-17B	22				RE42733	26/25-90	36, 38, 39, 41, 42
RE26283	26/93-4	109	+RE27359(X1)			RE35885	26/13-141	21, 24-27			
RE26327	26/130-51P	164, 165	RE27360(X6)	26/2-16B	22	RE36425	26/87-6	102, 103	RE43131	26/130-325	170, 171
RE26924	26/130-195	169	+RE527235(X1)			RE36605	26/1-64	21	RE43132	26/130-328	171
RE26927	26/130-195	169	RE27364	26/9-12C	23	RE36903	26/100-126	134	RE43231	60/641-246	269
RE26955	26/130-51	164, 165, 167	RE27364(X3)	26/3-12C	13, 21, 22, 36, 37	RE36904	26/100-122	132, 134	RE43272	26/100-126	134
RE26975	26/130-51	164, 165, 167				RE36935	26/117-233	157, 158, 161	RE43273	26/100-122	132, 134
RE27091	60/111-27	227, 230, 231, 233-236, 248, 249, 252-254	RE27364(X4)	26/3-14C	22	RE36936	26/117-233	157, 158, 161	RE43384	26/50-20	72, 77, 78
			RE27364(X6)	26/3-16C	22	RE36939	26/117-47	157-159, 161	RE43593	26/151-93	214
			RE27366	26/8-15C	23	RE37089	26/7101-13	156	RE43845	26/85-25	98, 99
RE27132	26/1-52	20	RE27366(X1)	26/2-120C	22	RE37458	26/144-560	198, 199	RE44118	26/90-191	104, 106

REFERENCES INTERCHANGEABLES CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
RE44468	26/1-64	21	RE500608	26/25-98	39, 40, 43	RE504455	60/111-85	242, 243, 250	RE515372	26/33-309	50, 51, 55
RE44508	26/117-48	157-159, 161	RE500611	26/88-20	91, 94, 95, 97-100	RE504638	26/1-90	15, 16	RE515684	26/117-244	157
RE44574	26/13-141	21, 24-27				RE504639	26/1-92	18	RE515746	26/90-88	102, 103
RE44575	26/70-46	84	RE500672	26/31-306	47, 48	RE50467	26/100-127	131-133, 135	RE515785	26/1-92	18
RE44647	60/97-258	236, 237	RE500673	26/31-307	48	RE504822	26/75-156	87	RE516227	26/31-310	52, 55, 56
RE45323	26/33-191	48	RE500734	26/130-211	167, 168, 170	RE504836	60/97-88	242-248, 250-252	RE516228	26/31-321	56
RE45517	26/1-50	21	RE500737	26/130-211	167, 168, 170				RE51629	60/161-151	252, 253
RE45534	26/130-301	165	RE500895	26/1-25K	17, 18, 21	RE504914	26/90-90	104, 106	RE516291	26/33-324	56
RE45541	26/1-25	21	RE500950	26/1-25K	17, 18, 21	RE504923	26/117-241	157	RE51630	60/162-151	252, 253
RE45611	60/150-105	207, 209	RE501052	26/143-96	177, 178, 180	RE505027	26/117-243	157	RE516340	26/11-40	25-27
RE45776	26/151-85	207, 209	RE501054	26/71-216	85	RE505100	26/33-309	50, 51, 55	RE516486(X2)	26/45-93	67, 69
RE45825	60/161-7	223-229, 231, 238	RE501055	26/70-216	85	RE505101	26/33-180	50, 51, 54	RE517011	26/143-100	180-182, 184, 186
			RE501113	60/111-241	254, 255	RE505102	26/33-181	51, 55, 56			
RE45826	60/162-103	238	RE50122	26/6097-11	120, 121	RE505110	26/31-180	50, 51, 54	RE517180	60/111-249	247, 248, 250-252
RE45827	60/161-102	238, 242	RE501455	26/70-305	82, 83	RE505111	26/31-309	50, 51, 55			
RE45828	60/162-102	238, 242	RE501456	26/70-306	86	RE505112	26/31-181	51, 55, 56	RE517181	60/111-87	244-247
RE45864	60/655-21	270, 272, 273, 275, 277	RE501560	26/131-192	168, 170, 171	RE505515	26/11-40	25-27	RE518080(X2)	26/42-93	67, 69, 71
			RE501568	26/70-151	81	RE505921	26/1-93	18	RE518081(X2)	26/43-93	67, 69-71
RE46238	26/130-51	164, 165, 167	RE501569	26/70-153	86	RE505980	26/130-211	167, 168, 170	RE518148	26/70-218	86
RE46248	26/100-136	136	RE501570	26/70-42	81	RE505981	26/130-211	167, 168, 170	RE518152	26/71-218	86
RE46249	26/100-136	136	RE501574	26/70-40	80	RE506050	26/130-307	166	RE518154	26/71-219	86
RE46252	26/100-137	136	RE501578	26/70-41	80	RE50618	26/1-90	15, 16	RE518198	26/70-223	83
RE46257	26/130-51	164, 165, 167	RE501579	26/70-43	81	RE506195	26/1-91	15, 16	RE518199	26/71-222	83
RE46310	60/161-358	235, 236	RE501580	26/70-45	84, 86	RE506220	26/70-191	87	RE518200	26/71-223	83
RE46311	60/162-358	235, 236	RE501581	26/70-55	84	RE506222	26/71-191	87	RE51892	26/130-301	165
RE46375	26/100-138	136	RE501584	26/70-153	86	RE506374	26/143-96	177, 178, 180	RE51893	26/130-301	165
RE46380	60/97-17	227, 231, 233-236, 248, 249, 252-254	RE501585	26/70-217	86	RE506410	26/6097-9	111-119	RE518977	60/97-174	239, 240
			RE501586	26/70-150	81	RE506428	60/111-241	254, 255	RE519321	26/117-240	157
			RE501622	26/143-100	180-182, 184, 186	RE506575	60/97-7	223-235, 237-243, 245, 248	RE519569	26/117-250	158
RE46687	26/88-20	91, 94, 95, 97-100	RE502079	26/60-54	126-129	RE507076	26/90-191	104, 106	RE519607	60/111-248	249, 251, 253, 255
			RE502190	26/1-25	21	RE507225	26/143-100	180-182, 184, 186	RE519608	60/111-248	249, 251, 253, 255
RE46813	26/130-301	165	RE502191	26/1-25K	17, 18, 21	RE507284	60/111-244	254, 255	RE519626	60/97-174	239, 240
RE46896	26/1-23	21	RE502191	26/1-50K	18, 21	RE507284	26/150-186	215	RE520033	26/117-240	157
RE46896	26/1-23K	13, 21	RE502191	60/111-278	254	RE507522	60/97-88	242-248, 250-252	RE520036	26/13-51	25, 27, 28
RE46897	26/1-85K	13, 21	RE502203	60/111-241	254, 255				RE52020	26/90-87	102-105
RE46979	26/117-267	161-163	RE502204	26/90-90	104, 106	RE50770	26/25-98	39, 40, 43	RE520573	26/33-318	47
RE47258	26/1-64K	14-16, 21	RE502269	26/149-26	186	RE507758	26/33-321	56	RE520589	26/33-308	51
RE47313	60/641-29	277, 278	RE502569	26/86-25	94, 95, 97-99, 101	RE507766	26/117-237	159, 161	RE520768	26/31-318	47
RE47336	26/73-156	85, 87	RE502740			RE507808	26/33-192	47, 48	RE520785	26/117-239	157
RE47602	26/150-185	215				RE507850	26/31-181	51, 55, 56	RE520835	26/31-308	51
RE47637	26/1-23K	13, 21	RE50311	26/150-71	214	RE507852	26/34-51	46-56	RE520906	60/111-362	253, 255
RE47638	26/1-85K	13, 21	RE503528	26/34-195	56	RE507920	26/31-309	50, 51, 55	RE521058	26/70-221	87
RE47640	26/1-25K	17, 18, 21	RE503747	60/111-61	238-243	RE508156	26/31-324	56	RE521059	26/71-221	87
RE47677(X6)	26/3-111	18, 21, 22, 42	RE504145	60/162-143	238, 241	RE508317	26/50-24	72-77	RE52110	26/117-260	160-162
RE47861	26/31-151	51, 54, 55	RE504195	26/7-89	19, 23	RE50833	26/117-241	157	RE52112	26/117-258	160, 162
RE47862	26/31-150	50, 51, 54	RE504195(X6)	26/2-89	19, 22	RE508449	60/161-143	237, 241	RE52114	26/117-276	162
RE47867	26/9-65	23	RE504195(X6)	26/2-127	19	RE508633	60/111-276	236, 249, 250, 252-254	RE521348	26/1-85	21
RE47867(X4)	26/3-110	14-16, 21, 22, 38, 39	RE504196(X6)	26/2-89A	23	RE50868	26/33-157	54-56	RE521348	26/1-85K	13, 21
RE48048	26/100-142P	136	RE504196(X6)	26/2-89A	22	RE508953	60/111-213	239-241	RE521349	26/1-23	21
RE48368	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58	RE504197	26/7-89B	23	RE508954	60/111-214	239-241	RE521349	26/1-23K	13, 21
RE48380	26/34-155	54, 57	RE504197(X1)	26/2-127B	19	RE509031	60/111-86	244-247	RE521350	26/8-12	13-18, 23
RE48469	26/33-151	51, 54, 55	RE504197(X6)	26/2-89B	22	RE509032	60/111-240	247, 248, 250-252	RE521350(x1)	26/2-12	13-19, 21, 23, 36-39, 41, 42
RE48583	26/143-94	177, 180-183, 185	RE504198(X1)	26/2-89B	22	RE509036	60/111-249	247, 248, 250-252	RE521350(x3)	26/2-14	14-16, 22
RE48721	26/31-191	48	RE504198(X6)	26/2-89B	22				RE521350(x1)		
RE48724	26/31-194	48	RE504198(X1)	26/2-89	19, 23	RE509068	26/130-303	165	RE521350(x4)	26/2-16	17, 18, 21, 22
RE48747	26/1-64K	14-16, 21	RE504198(X6)	26/2-89	19, 22	RE509208	60/111-87	244-247	RE521350(X1)		
RE48748	26/1-24	21	RE504198(X1)	26/2-89	19, 22	RE509530	26/100-116	139-141	RE521350(X6)	26/2-16	17, 18, 21, 22
RE48748	26/1-24K	14, 21	RE504199(X1)	26/2-89	19, 22	RE509540	26/33-181	51, 55, 56	RE521350(X6)		
RE48786	26/117-48	157-159, 161	RE504199(X6)	26/2-89	19, 22	RE509596	60/111-248	249, 251, 253, 255	RE521502	26/130-329	171
RE48826	26/86-22	91-93, 101	RE504199(x1)	26/2-89A	23	RE509598	26/130-329	171	RE521616	26/33-322	56
RE48830	26/1-25K	17, 18, 21	RE504199(X6)	26/2-89A	22	RE509672	60/97-241	249, 251, 253, 255	RE521815	60/111-248	249, 251, 253, 255
RE48882	60/4200-246	284	RE504199(X1)	26/2-89A	22	RE50978	26/70-41	80	RE522372	60/111-248	249, 251, 253, 255
RE49167	26/150-72	214	RE504199(X6)	26/2-89A	22	RE50979	26/1-85	21	RE522687	60/111-250	249, 251, 253, 255
RE49211	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58	RE504199(X1)	26/2-89A	22	RE50979	26/1-85K	13, 21	RE522688	60/111-252	249, 251, 253, 255
RE49540	26/130-327	171	RE504199(X6)	26/2-89B	23	RE509813	26/131-211	167, 168, 170, 171			
RE49908	26/151-94	215	RE504200(X1)	26/2-89B	22	RE509896	26/117-245	157	RE522868	60/111-361	232, 233
RE500002	26/25-97	39-43	RE504200(X6)	26/2-89B	22	RE511921	26/117-242	157	RE522878	60/111-272	248, 250
RE500005	26/85-24	93-95, 98-100	RE504197(X6)	26/2-89B	22	RE51497	26/90-89	103, 105, 107	RE523236	60/111-362	253, 255
RE500024	26/35-150	50, 51, 54, 55	RE504200(X1)	26/2-89B	22	RE515037	26/33-310	52, 55, 56	RE523251	26/88-30	97-100
RE500210	26/33-306	47, 48	RE504200(X6)	26/117-243	157	RE515314	26/131-330	167	RE52326	26/85-24	93-95, 98-100
RE500211	26/33-307	48	RE504496	60/111-244	254, 255	RE515329	26/47-191	65-67, 69	RE52346	26/11-40	25-27
RE500214	26/130-327	171	RE50455	60/111-85	238, 239, 240,	RE515345	60/111-363	254, 255	RE524090	26/71-208	81
RE500340	26/1-50K	18, 21							RE524091	26/70-208	81
RE500448	26/93-7	110									
RE500449	26/93-8	110									

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
RE524092	26/71-209	81	RE527235(X1)	26/2-14B	22	+RE504196(X6)			RE57178(X1)	26/2-89B	22
RE524093	26/70-209	81	+RE27360(X4)			RE534183(X1)	26/2-127A	19	+RE57173(X6)		
RE524098	26/71-212	84	RE527235(X1)	26/2-16B	22	+RE534181(X6)			RE57186	26/71-191	87
RE524099	26/70-212	84	+RE27360(X6)			RE534183(X1)	26/2-127A	19	RE57187	26/70-191	87
RE524101	26/71-213	84	RE527236	26/8-12C	23	+RE57172(X6)			RE57188	26/34-195	56
RE524102	26/70-213	84	RE527236(X1)	26/2-12C	22	RE534184	26/8-127B	23	RE57279	26/8-15	23
RE524103	26/71-214	85, 87	+RE27368(X3)			RE534184(X1)	26/2-127B	19	RE57394	60/97-17	227, 231, 233-236, 248, 249, 252-254
RE524107	26/70-154	85	RE527236(X1)	26/2-14C	22	+RE504197(X1)					
RE524110	26/71-154	85	+RE27368(X4)			RE534184(X1)	26/2-127B	19			
RE524118	26/131-323	170, 171	RE527236(X1)	26/2-16C	22	+RE534182(X6)			RE57438	26/1-50K	18, 21
RE524182	26/70-214	85, 87	+RE27368(X6)			RE534184(X1)	26/2-127B	19	RE57469	26/117-133	157-161
RE524227	26/13-141	21, 24-27	RE527282	26/71-41	80	+RE57173(X6)			RE57498	26/135-9	205
RE524395	26/70-157	85	RE527283	26/71-45	84, 86	RE534185	26/9-89A	23	RE57512	26/33-157	54-56
RE524396	26/71-157	85	RE527284	26/70-40	80	RE534185(X6)	26/3-89A	22	RE57513	26/31-157	54, 56, 57
RE524397	26/131-325	170, 171	RE527288	26/70-216	85	RE53422	26/1-51	17, 19, 20	RE57517	26/34-157	54, 56, 57
RE524404	26/70-155	85, 87	RE527328	26/71-45	84, 86	RE534314	26/1-94	19	RE57664	26/1-24	21
RE524406	26/131-325	170, 171	RE527549	26/70-191	87	RE535300	26/1-86	19	RE57722	26/131-192	168, 170, 171
RE524409	26/71-155	85, 87	RE527550	26/71-191	87	RE535560	26/85-24	93-95, 98-100	RE57731	26/33-316	54, 57
RE524413	26/131-337	170, 171	RE527551	26/70-221	87	RE535728	26/100-124	133-135	RE57732	26/31-316	54, 57
RE524423	26/70-158	85, 87	RE527552	26/71-221	87	RE536083	26/31-327	52, 55, 56	RE58347	26/25-90	36, 38, 39, 41, 42
RE524429	26/71-158	85, 87	RE527843	26/31-326	52	RE53757	26/130-326	171			
RE524450	26/31-322	56	RE527844	26/34-326	52, 55, 56	RE53910	26/70-153	86	RE58350	26/131-327	171
RE524453	26/34-322	56	RE52850	26/1-92	182	RE54064	26/7101-14	156	RE58935	60/97-240	254, 255
RE524475	26/100-133	136	RE528652	26/143-103	182, 184, 186-188	RE54130	26/1-25K	17, 18, 21	RE59277	26/33-309	50, 51, 55
RE524562	26/143-102	181, 184-186				RE54598	26/105-52	145-151	RE59279	26/33-180	50, 51, 54
RE524624	26/70-156	85, 87	RE529318	26/9-127	19, 23, 44	RE54843	26/71-217	86	RE59296	26/6097-14	122-124
RE524626	26/71-214	85, 87	RE529318(X6)	26/3-127	19, 22, 44	RE54844	26/70-217	86	RE59298	26/6097-15	122-124
RE524640	26/70-220	87	RE529319	26/7-89	19, 23	RE54883	26/1-53K	15, 16, 21	RE59582	26/90-90	104, 106
RE524745	26/70-42	81	RE529319(X6)	26/2-89	19, 22	RE55044	26/100-94	141	RE59646	26/130-211	167, 168, 170
RE524747	26/70-40	80	+RE504198(X1)			RE55343	26/90-29	102, 103, 105, 107	RE59754	60/97-85	242-244, 246, 248-250
RE524748	26/70-43	81	RE529319(X6)	26/2-127	19						
RE524749	26/70-55	84	+RE529320(X1)			RE55390	26/100-95	131, 132, 135	RE59810	26/11-40	25-27
RE524751	26/70-151	81	RE529320	26/8-127	19, 23	RE55452	26/1-53	21	RE60021	60/111-61	238-243
RE524752	26/70-153	86	RE529320(X1)	26/2-127	19	RE55475	26/73-191	87	RE60062	26/117-133	157-161
RE524761	26/70-191	87	+RE504195(X6)			RE55512	26/33-181	51, 55, 56	RE60272	26/25-97	39-43
RE52498	26/150-184	214	RE529320(X1)	26/2-127	19	RE55522	26/1-86	19	RE60282	26/31-325	54
RE525003	26/70-44	84	+RE529319(X6)			RE55801	60/240-107	273, 275-279	RE60284	26/31-319	54, 57
RE525007	26/70-153	86	RE529421	26/86-26	95, 98, 99, 101	RE55967	26/117-258	160, 162	RE60288	26/31-155	54, 57
RE525008	26/70-217	86	RE529554	26/85-26	95, 98, 99	RE55985	26/130-325	170, 171	RE60290	26/31-153	53
RE525071	26/70-150	81	RE529643	60/111-273	248, 250	RE55986	26/130-328	171	RE60292	26/31-317	53
RE525523	60/111-362	253, 255	RE529644	60/111-264	245	RE55993	26/131-325	170, 171	RE60294	26/31-157	54, 56, 57
RE526258	26/70-221	87	RE52987	60/111-26	238, 241, 244-252	RE55994	26/131-325	170, 171	RE60297	26/31-316	54, 57
RE526557	60/111-178	245				RE56302	26/86-22	91-93, 101	RE60350	26/8-15	23
RE526666	26/71-42	81	RE530107	60/97-364	255	RE56349	26/93-3	109	RE60350(X1)	26/2-120	13, 21, 22
RE526667	26/71-44	84	RE530437	26/1-94	19	RE56350	26/93-4	109	+RE27352(X3)		
RE526668	26/71-43	81	RE53058	60/111-85	238, 239, 240, 242, 243, 250	RE56690	26/6097-16	122-124	RE60350(X1)	26/2-15	14-16, 22
RE526669	26/71-217	86				RE56737	26/130-211	167, 168, 170	+RE27352(X4)		
RE526670	26/71-305	82, 83	RE530613	26/34-320	52, 55, 56	RE56792	26/1-95	21	RE60350(X1)	26/2-17	17, 18, 22
RE526671	26/71-308	82, 83	RE530616	26/31-320	52, 55, 56	RE57073	60/111-27	227, 230, 231, 233-236, 248, 249, 252-254	+RE27352(X6)		
RE526672	26/71-306	86	RE53073	26/31-151	51, 54, 55				RE60489	26/130-51	164, 165, 167
RE526673	26/71-307	86	RE531221(X2)	26/42-94	67, 70, 71				RE60489	26/130-51P	164, 165
RE526729	26/71-221	87	RE53123	26/71-207	81	RE57153	26/117-274	162	RE60622	26/90-191	104, 106
RE526730	26/71-156	85, 87	RE53141	26/70-207	81	RE57154	26/130-329	171	RE60714	26/105-52	145-151
RE526754	26/8-12A	23	RE531436	26/117-237	159, 161	RE57165	26/9-89	19, 23, 44	RE61253	26/8-89	19
RE526754(X1)	26/2-12A	22	RE531437	26/117-243	157	RE57165(X6)	26/3-89	19, 22, 44	RE61260	26/100-68	130, 132
+RE27353(X3)			RE531703	60/111-250	249, 251, 253, 255	RE57167	26/9-89A	23	RE61270	26/33-194	48
RE526754(X1)	26/2-14A	22				RE57167(X6)	26/3-89A	22	RE61467	26/33-192	47, 48
+RE27353(X4)			RE53201	26/-1-52	20	RE57170	26/7-89	19, 23	RE61552	60/111-241	254, 255
RE526754(X1)	26/2-16A	22	RE532631	26/70-225	86	RE57170(X6)	26/2-127	19	RE61712	26/130-302	165
+RE27353(X6)			RE53265	26/33-48	46, 49, 52	+RE29320(X1)			RE61714	26/130-304	166
RE526837	26/70-44	84	RE532713	26/70-224	83	RE57170(X6)	26/2-89	19, 22	RE61715	26/130-304	166
RE526878	26/70-207	81	RE532841	26/71-225	86	+RE57175(X1)			RE61767	26/6097-9	111-119
RE526891	26/71-207	81	RE532842	26/71-224	83	RE57172	26/7-89A	23	RE61769	26/6097-10	111, 117-120
RE526965	26/70-306	86	RE532952	60/111-364	255	RE57172(X6)	26/2-127A	19	RE61851	26/6-90	19
RE527008	26/71-223	83	RE533910	60/111-368	255	+RE534183(X1)			RE62148	26/50-20	72, 77, 78
RE527009	26/71-222	83	RE53400	60/111-26	238, 241, 244-252	RE57172(X6)	26/2-89A	22	RE62220	60/161-153	238
RE527010	26/70-223	83				+RE57177(X1)			RE62240	26/7101-13	156
RE527014	26/71-219	86	RE534181	26/7-89A	23	RE57173	26/7-89B	23	RE62418	60/111-85	238, 239, 240, 242, 243, 250
RE527015	26/70-218	86	RE534181(X6)	26/2-89A	22	RE57173(X6)	26/2-127B	19			
RE527022	26/70-45	84, 86	+RE504199(X1)			+RE534184(X1)			RE62419	60/111-26	238, 241, 244-252
RE527026	26/70-41	80	RE534181(X6)	26/2-127A	19	RE57173(X6)	26/2-89B	22			
RE527027	26/70-46	84	+RE534183(X1)			+RE57178(X1)			RE62423	60/111-276	236, 249, 250, 252-254
RE527039	26/33-326	52, 55, 56	RE534182	26/7-89B	23	RE57175	26/8-89	19, 23			
RE527042	26/70-305	82, 83	RE534182(X6)	26/2-89B	22	RE57175(X1)	26/2-89	19, 22	RE62658	26/131-21	164-167
RE527095	26/70-42	81	+RE504200(X1)			+RE57170(X6)			RE62659	26/131-23	164, 165, 167
RE527115	26/100-29	130-133	RE534182(X6)	26/2-127B	19	RE57177	26/8-89A	23	RE62660	26/131-24	167
RE527235	26/8-12B	23	+RE534184(X1)			RE57177(X1)	26/2-89A	22	RE62661	26/131-22	168
RE527235(X1)	26/2-12B	22	RE534183	26/8-127A	23	+RE57172(X6)			RE62662	26/131-335	164, 165, 167
+RE27360(X3)			RE534183(X1)	26/2-127A	19	RE57178	26/8-89B	23	RE62791	26/31-324	56

REFERENCES INTERCHANGEABLES

CROSS REFERENCES

OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page	OEM OEM	Réf. Ref.	Page Page
RE62841	26/150-68	209	RE66271	26/34-180	47, 48, 50, 51,	SE500747	26/25-10	36, 38, 39, 41	T20283	26/6094-1	109
RE62985	26/151-85	207, 209			54	SE500818(X4)	26/117-47	157-159, 161	T20294	26/85-7	90-93, 96-98,
RE63083	26/71-156	85, 87	RE66968	26/31-192	47, 48	SE500819(X6)	26/117-47	157-159, 161			100
RE63188	26/150-71	214	RE67037	26/130-306	166	SE500820(X4)	26/117-233	157, 158, 161	T20298	26/91-10	102-105
RE63292	26/1-88	17	RE67092	26/130-208	167	SE500821(X6)	26/117-233	157, 158, 161	T20310	26/53-3	72-76, 79
RE63293	26/-1-52	20	RE67124	60/161-30	248-250	SE500822(X4)	26/117-44	157-159	T20317	26/149-1	175-180
RE63913	26/28-11	36, 38, 39, 41,	RE67185	26/130-305	166	SE500823(X6)	26/117-44	157-159	T20326	26/13-140	21, 24-27
		42	RE67186	26/130-303	165	SE500824(X4)	26/117-46	157-159	T20334	26/144-15	191, 193
RE63914	26/28-10	36, 38, 39, 41	RE67333	26/150-184	214	SE500825(X6)	26/117-46	157-159	T20472	26/73-44	84
RE63916	26/28-98	37	RE67426	26/31-194	48	SE500826(X4)	26/117-48	157-159, 161	T22500	26/154-16	206, 207, 208
RE63931	60/161-363	254, 255	RE67828	60/4200-255	285	SE500827(X6)	26/117-48	157-159, 161	T22769	26/75-40	80
RE63932	60/162-363	254, 255	RE67829	60/4200-252	285	SE500828(X4)	26/117-133	157-161	T22942	26/6098-1	111, 115, 116,
RE64205	26/150-72	214	RE67830	60/4200-245	283	SE500829(X6)	26/117-133	157-161			119, 120
RE64206	26/70-220	87	RE67932	26/33-314	53, 55	SE500830(X4)	26/117-237	159, 161	T23270	26/11-14A	21, 24-27
RE64266	26/117-272	162	RE68048	60/161-213	238-241	SE500831(X6)	26/117-237	159, 161	T23471	26/28-9	36, 38, 41
RE64290	26/71-210	82	RE68049	60/162-213	238-241	SE500877	26/90-191	104, 106	T23481	26/33-46	46, 48, 49, 52
RE64291	26/70-210	82	RE68229	26/130-327	171	SE500911	26/130-328	170, 171	T23505	26/144-14	191, 193
RE64292	26/6119-4	163	RE68230	26/130-327	171	SE500912	26/130-325	170, 171	T23526	26/144-527	191, 192, 193
RE64293	26/71-206	80	RE68316	26/131-327	171	SE500915	26/130-324	170, 171	T23533	26/153-335	206, 208
RE64294	26/70-206	80	RE68320	26/130-327	171	SE500916	26/130-210	170, 171	T23534	26/153-16	206, 207
RE64354	26/143-95	177-179, 183,	RE68345	26/100-123	133-135	SE500917	26/130-209	169	T23546	26/42-17A	71
		185	RE68695	26/50-24	72-77	SE500919	26/130-312	167, 169	T23547	26/42-17B	71
RE64392	26/117-271	162	RE68715	26/135-4	204, 205	SE500923	26/130-318	169	T23548	26/42-17C	71
RE64449	60/111-85	238, 239, 240,	RE68978	26/71-45	84, 86	SE501097	26/117-47	157-159, 161	T23549	26/43-17A	71
		242, 243, 250	RE69054	60/574-28	280, 281	SE501098	26/117-233	157, 158, 161	T23551	26/43-17C	71
RE64450	60/111-26	238, 241, 244-	RE69243	26/86-24	93-95, 98-101	SE501099	26/117-44	157-159	T23596	26/17-10	30-34
		252	RE69393	26/31-314	53, 55	SE501100	26/117-46	157-159	T23620	26/149-2	175-180
RE64509	26/31-195	56	RE69581	26/143-104	187, 188	SE501101	26/117-48	157-159, 161	T24534	26/75-41	80
RE64533	26/117-275	162	RE69846	26/131-325	170, 171	SE501102	26/117-133	157-161	T24535	26/75-42	81, 82
RE65165	26/7-82	15, 16, 18, 23	RE69847	26/131-325	170, 171	SE501103	26/117-237	159, 161	T25365	26/59-5	28
RE65165(X4)	26/2-82	15, 16, 22	RE70143	26/131-24	167	SE501161	26/117-289	159	T25366	26/59-4	28
+RE65168(X1)			RE70153	26/90-90	104, 106	SE501162(X4)	26/117-289	159	T25469	26/141-69	175-177
RE65165(X6)	26/2-83	18, 22	RE70236	26/150-174	209	SE501163(X6)	26/117-289	159	T25469	26/6098-19	111-114, 116,
+RE65168(X1)			RE70673	26/150-172	207	SE501166	26/117-262	160			117, 119, 120
RE65168	26/8-82	15, 16, 18, 23	RE70683	26/130-211	167, 168, 170	SE501167(X6)	26/117-262	160	T25471	26/141-69	175-177
RE65168(X1)	26/2-82	15, 16, 22	RE70688	26/33-195	56	SE501173	26/117-241	157	T25471	26/6098-19	111-114, 116,
+RE65165(X4)			RE70689	26/33-324	56	SE501174(X3)	26/117-241	157			117, 119, 120
RE65168(X1)	26/2-83	18, 22	RE70733	26/150-171	207	SE501175	26/117-243	157	T26321	26/84-2	88, 89
+RE65165(X6)			RE70742	60/4200-106	285	SE501175	26/117-243	157	T26755(X2)	26/144-558	198
RE65201	26/6119-3	163	RE70962	26/131-211	167, 168, 170,	SE501176(X3)	26/117-243	157	T28041	26/1-23C	21
RE65224	26/1-64	21			171	SE501177	26/117-244	157	T28425	26/153-18	211
RE65224	26/1-64K	14-16, 21	RE70985	26/130-211	167, 168, 170	SE501178(X4)	26/117-244	157	T28426	26/154-18	211
RE65265	26/100-139P	136	RE71240	26/131-330	167	SE501179	26/117-250	158	T30015	26/33-48	46, 49, 52
RE65431	60/111-276	236, 249, 250,	RE71439	26/1-95K	14, 21	SE501180(X4)	26/117-250	158	T30355	26/33-48	46, 49, 52
		252-254	RE71863	26/151-86	207, 209	T12815	26/141-67	175, 177-180	T30413	26/11-14A	21, 24-27
RE65580	26/90-89	103, 105, 107	RE73220	60/4200-103	283	T13213	26/6088-7	90-93, 96	T31710	26/144-533	192
RE65880	60/161-36	248, 249	RG19279	26/131-325	170, 171	T16318	26/6110-2	130, 132, 134,	T32340	26/35-46	46, 49, 52
RE65908	26/9-82	15, 16, 18, 23,	RG19280	26/131-325	170, 171			135	T32343	26/35-48	46, 49, 52
		39, 40, 42, 43	RG22247	26/71-155	85, 87	T18783	26/141-67	175, 177-180	T60811	26/141-69	175-177
RE65908(X4)	26/3-81	15, 16, 22, 39,	RG22248	26/71-156	85, 87	T19044	60/97-7	223-235, 237-	T60811	26/6098-19	111-114, 116,
		40	RG23551	26/1-89	19, 20			243, 245, 248			117, 119, 120
RE65908(X6)	26/3-82	18, 22, 42, 43	RG27871	26/71-157	85	T20009	26/26-7	36, 38, 41	TY22326	26/141-67	175, 177-180
RE65909	26/9-82A	23	RG27872	26/70-157	85	T20034	26/84-1	88, 89	TY22404	26/141-72	183, 187, 188
RE65909(X4)	26/3-81A	22	RG27873	26/70-214	85, 87	T20039	26/73-40	80	TY22423	26/6098-17	121
RE65909(X6)	26/3-82A	22	RG27874	26/71-214	85, 87	T20040	26/73-42	81	U12547	26/6088-29	93, 96-98, 100
RE65911	26/7-82A	23	RG27875	26/70-158	85, 87	T20046	26/11-14B	21, 24-27			
RE65911(X4)	26/2-82A	22	RG27876	26/71-158	85, 87	T20049	26/75-41	80			
+RE65912(X1)			RG27877	26/70-155	85, 87	T20050	26/6191-1	102, 103, 105,			
RE65911(X6)	26/2-83A	22	RG27878	26/70-156	85, 87			108			
+RE65912(X1)			RG27880	26/71-156	85, 87	T20061	26/75-42	81, 82			
RE65912	26/8-82A	23	RG27881	26/70-220	87	T20070	26/81-20	88, 89			
RE65912(X1)	26/2-82A	22	RG27883	26/71-155	85, 87	T20073	26/54-4	72-79			
+RE65911(X4)			RG27884	26/71-156	85, 87	T20075	26/74-43	81, 82			
RE65912(X1)	26/2-83A	22	RG28369	26/130-327	171	T20077	26/46-9	65, 66, 68-70			
+RE65911(X6)			RG28370	26/130-327	171	T20085	26/35-45	46, 48, 52			
RE65966	26/31-180	50, 51, 54	RK136	26/131-53	169-171	T20088	26/15-6	30, 32, 33			
RE65967	26/31-309	50, 51, 55	RK137	26/131-324	170, 171	T20094	26/12-9	13, 14, 16-18,			
RE65969	26/31-181	51, 55, 56	RK381	26/131-336	169			21			
RE65970	26/131-211	167, 168, 170,	RK382	26/131-320	169	T20098	26/88-7	90-94			
		171	RT6005003244	60/655-6	279-281	T20111	26/74-40	80			
RE66029	26/150-105	207, 209	RT6005007631	60/641-12	269, 270	T20129	26/49-1	65, 66, 68-70			
RE66082	26/71-305	82, 83	RT6005011111	60/161-153	238	T20174	26/42-17	65, 66, 68, 71			
RE66083	26/71-306	86	RT6005011112	60/162-153	238	T20175	26/43-17	65, 66, 68, 71			
RE66084	26/71-308	82, 83	RT7700005490	60/4200-122	283	T20182	26/20-1	62-64			
RE66085	26/71-307	86	RT7700018794	26/107-44	154	T20182	26/6020-1	21			
RE66086	26/70-305	82, 83	RT7700051011	26/107-45	154, 155	T20193	26/6095-1	109			
RE66087	26/70-306	86	RT7700059170	26/144-540	194	T20215	26/147-3	175-180			
RE66098	26/86-24	93-95, 98-101	RT7700059172	26/144-541	194	T20220	26/141-67	175, 177-180			
RE66153	26/100-124	133-135	SE500081	26/25-95	38, 41	T20277	26/141-5	175-179			

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

INDEX DES REFERENCES REFERENCE INDEX

Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page
26/1-23	21	26/3-12	13, 21, 22, 36, 37	26/8-89B	23	26/28-30	39, 40, 42, 43
26/1-23B	21	26/3-12A	13, 21, 22, 36, 37	26/8-121	14, 17, 23	26/28-31	39, 40, 43
26/1-23C	21	26/3-12B	13, 21, 22, 36, 37	26/8-121A	23	26/28-98	37
26/1-23K	13, 21	26/3-12C	13, 21, 22, 36, 37	26/8-121B	23	26/28-99	37
26/1-24	21	26/3-14	14-16	26/8-121C	23	26/28-110	37
26/1-24K	14, 21	26/3-14A	22	26/8-127	19, 23	26/28-120	38
26/1-25	21	26/3-14B	22	26/8-127A	23	26/31-45	46, 48, 52
26/1-25K	17, 18, 21	26/3-14C	22	26/8-127B	23	26/31-46	46, 49, 52
26/1-50	21	26/3-16	17	26/9-12	13-18, 23, 36-39, 41,	26/31-47	46, 49
26/1-50K	18, 21	26/3-16A	22		42	26/31-48	46, 49, 52
26/1-51	17, 19, 20	26/3-16B	22	26/9-12A	23	26/31-49	46, 49, 52
26/1-52	20	26/3-16C	22	26/9-12B	23	26/31-50	46, 49, 52
26/1-53	21	26/3-51	17, 19, 22, 41, 42	26/9-12C	23	26/31-51	46, 47, 49, 50, 52
26/1-53K	15, 16, 21	26/3-51A	22	26/9-51	14, 15, 17, 19, 23,	26/31-53	47, 49, 50, 53-55
26/1-64	21	26/3-51B	22		38, 41-43	26/31-150	50, 51, 54
26/1-64K	14-16, 21	26/3-51C	22	26/9-51A	23	26/31-151	51, 54, 55
26/1-85	21	26/3-52	17, 19, 20	26/9-51B	23	26/31-152	53
26/1-85K	13, 21	26/3-52A	22	26/9-51C	23	26/31-153	53
26/1-86	19	26/3-52B	22	26/9-52	23	26/31-154	53, 55
26/1-88	17	26/3-52C	22	26/9-52A	23	26/31-155	54, 57
26/1-89	19, 20	26/3-81	15, 16, 22, 39, 40	26/9-52B	23	26/31-157	54, 56, 57
26/1-90	15, 16	26/3-81A	22	26/9-52C	23	26/31-180	50, 51, 54
26/1-91	15, 16	26/3-82	18, 22, 42, 43	26/9-65	23	26/31-181	51, 55, 56
26/1-92	18	26/3-82A	22	26/9-65A	23	26/31-191	48
26/1-93	18	26/3-89	19, 22, 44	26/9-65B	23	26/31-192	47, 48
26/1-94	19	26/3-89A	22	26/9-65C	23	26/31-194	48
26/1-95	21	26/3-108	14, 15, 22, 38	26/9-82	15, 16, 18, 23, 39,	26/31-195	56
26/1-95K	14, 21	26/3-108A	22		40, 42, 43	26/31-306	47, 48
26/2-12	13-19, 21, 23, 36-39,	26/3-108B	22	26/9-82A	23	26/31-307	48
	41, 42	26/3-108C	22	26/9-89	19, 23, 44	26/31-308	51
26/2-12A	22	26/3-110	14-16, 21, 22, 38, 39	26/9-89A	23	26/31-309	50, 51, 55
26/2-12B	22	26/3-110A	22	26/9-127	19, 23, 44	26/31-310	52, 55, 56
26/2-12C	22	26/3-110B	22	26/11-14	21, 24-27	26/31-311	50, 53
26/2-14	14-16, 22	26/3-110C	22	26/11-14A	21, 24-27	26/31-312	50, 53
26/2-14A	22	26/3-111	18, 21, 22, 42	26/11-14B	21, 24-27	26/31-313	50, 53
26/2-14B	22	26/3-111A	22	26/11-40	25-27	26/31-314	53, 55
26/2-14C	22	26/3-111B	22	26/11-51	25-28	26/31-315	50
26/2-15	14-16, 22	26/3-111C	22	26/12-9	13, 14, 16-18, 21	26/31-316	54, 57
26/2-15A	22	26/3-127	19, 22, 44	26/12-51	14, 15, 17, 19, 20	26/31-317	53
26/2-15B	22	26/6-11	13-18	26/12-89	19, 20	26/31-318	47
26/2-15C	22	26/6-12	13-18	26/12-90	13, 15, 21	26/31-319	54, 57
26/2-16	17, 18, 21, 22	26/6-51	14, 15, 17, 19, 20	26/12-91	15, 16, 18	26/31-320	52, 55, 56
26/2-16A	22	26/6-52	23	26/12-92	17, 19, 20	26/31-321	56
26/2-16B	22	26/6-89	19	26/12-93	20	26/31-322	56
26/2-16C	22	26/6-90	19	26/13-11	24-26	26/31-324	56
26/2-17	17, 18, 22	26/7-12	13-18, 23	26/13-51	25, 27, 28	26/31-325	54
26/2-17A	22	26/7-12A	23	26/13-140	21, 24-27	26/31-326	52
26/2-17B	22	26/7-12B	23	26/13-141	21, 24-27	26/31-327	52, 55, 56
26/2-17C	22	26/7-12C	23	26/15-6	30, 32, 33	26/33-46	46, 48, 49, 52
26/2-51	17, 19, 20, 22	26/7-51	14, 15, 17, 19, 20, 23	26/15-20	31-35	26/33-48	46, 49, 52
26/2-51A	22	26/7-51A	23	26/17-10	30-34	26/33-49	46, 49, 52
26/2-51B	22	26/7-51B	23	26/17-17	32-34	26/33-50	46, 49, 52
26/2-51C	22	26/7-51C	23	26/17-18	30, 31	26/33-51	46, 47, 49, 50, 52
26/2-82	15, 16, 22	26/7-82	15, 16, 18, 23	26/17-19	31, 33-35	26/33-52	47, 49, 50, 53-55
26/2-82A	22	26/7-82A	23	26/17-20	31	26/33-53	47, 49, 50, 53-55, 58
26/2-83	18, 22	26/7-89	19, 23	26/17-21	31, 32	26/33-150	50, 51, 54
26/2-83A	22	26/7-89A	23	26/17-23	33	26/33-151	51, 54, 55
26/2-89	19, 22	26/7-89B	23	26/20-1	62-64	26/33-152	53
26/2-89A	22	26/7-121	14, 23	26/20-2	63, 64	26/33-153	53
26/2-89B	22	26/7-121A	23	26/25-9	36, 38, 41	26/33-154	53, 55
26/2-108	14, 15, 22	26/7-121B	23	26/25-10	36, 38, 39, 41	26/33-155	54, 57
26/2-108A	22	26/7-121C	23	26/25-90	36, 38, 39, 41, 42	26/33-157	54-56
26/2-108B	22	26/8-12	13-18, 23	26/25-95	38, 41	26/33-180	50, 51, 54
26/2-108C	22	26/8-12A	23	26/25-97	39-43	26/33-181	51, 55, 56
26/2-120	13, 21, 22	26/8-12B	23	26/25-98	39, 40, 43	26/33-191	48
26/2-120A	22	26/8-12C	23	26/26-7	36, 38, 41	26/33-192	47, 48
26/2-120B	22	26/8-15	23	26/26-8	36-39, 41, 42	26/33-194	48
26/2-120C	22	26/8-15A	23	26/26-9	39, 42	26/33-195	56
26/2-121	14, 22	26/8-15B	23	26/26-10	38, 41-44	26/33-306	47, 48
26/2-121A	22	26/8-15C	23	26/26-12	40, 42, 43	26/33-307	48
26/2-121B	22	26/8-51	14, 15, 17, 19, 20,	26/26-93	36, 37, 39, 40, 42, 43	26/33-308	51
26/2-121C	22		23, 25, 27, 28	26/26-94	44	26/33-309	50, 51, 55
26/2-122	17, 22	26/8-51A	23	26/28-9	36, 38, 41	26/33-310	52, 55, 56
26/2-122A	22	26/8-51B	23	26/28-10	36, 38, 39, 41	26/33-311	50, 53
26/2-122B	22	26/8-51C	23	26/28-11	36, 38, 39, 41, 42	26/33-313	50, 53
26/2-122C	22	26/8-82	15, 16, 18, 23	26/28-20	38, 41	26/33-314	53, 55
26/2-127	19	26/8-82A	23	26/28-21	42, 43	26/33-315	50
26/2-127A	19	26/8-89	19, 23	26/28-22	42-44	26/33-316	54, 57
26/2-127B	19	26/8-89A	23	26/28-25	42, 44	26/33-317	53

INDEX DES REFERENCES

REFERENCE INDEX

Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page
26/33-318	47	26/43-17C	71	26/70-212	84	26/75-43	81, 82
26/33-319	54, 57	26/43-89	66, 68, 71	26/70-213	84	26/75-45	84-86
26/33-321	56	26/43-90	66, 68, 71	26/70-214	85, 87	26/75-46	84, 85, 87
26/33-322	56	26/43-93	67, 69-71	26/70-216	85	26/75-156	87
26/33-324	56	26/43-150	65-67, 69-71	26/70-217	86	26/75-191	87
26/33-325	54	26/43-150B	71	26/70-218	86	26/75-208	81
26/33-326	52, 55, 56	26/43-150C	71	26/70-220	87	26/75-223	83
26/34-46	46, 48, 49, 52	26/43-151	66, 68, 70, 71	26/70-221	87	26/75-224	86
26/34-48	46, 49, 52	26/43-151A	71	26/70-223	83	26/75-226	84
26/34-51	46-56	26/43-151B	71	26/70-224	83	26/75-306	86
26/34-152	53	26/43-151C	71	26/70-225	86	26/75-310	82
26/34-153	53	26/43-152	68, 70, 71	26/70-305	82, 83	26/75-311	82
26/34-154	53, 55	26/43-152A	71	26/70-306	86	26/81-20	88, 89
26/34-155	54, 57	26/43-152B	71	26/71-40	80	26/82-5	88, 89
26/34-157	54, 56, 57	26/43-152C	71	26/71-41	80	26/82-6	88, 89
26/34-180	47, 48, 50, 51, 54	26/43-153	69-71	26/71-42	81	26/84-1	88, 89
26/34-195	56	26/43-153A	71	26/71-43	81	26/84-2	88, 89
26/34-311	50, 53	26/43-153B	71	26/71-44	84	26/85-7	90-93, 96-98, 100
26/34-320	52, 55, 56	26/43-153C	71	26/71-45	84, 86	26/85-23	90-99
26/34-322	56	26/45-10	66-70	26/71-154	85	26/85-24	93-95, 98-100
26/34-326	52, 55, 56	26/45-23	69, 70	26/71-155	85, 87	26/85-25	98, 99
26/35-45	46, 48, 52	26/45-93	67, 69	26/71-156	85, 87	26/85-26	95, 98, 99
26/35-46	46, 49, 52	26/45-94	67, 70	26/71-157	85	26/86-11	90, 92, 93, 96, 101
26/35-47	46, 49	26/46-9	65, 66, 68-70	26/71-158	85, 87	26/86-21	90, 91, 93, 94, 96-99, 101
26/35-48	46, 49, 52	26/46-10	65-67, 69, 70	26/71-191	87	26/86-22	91-93, 101
26/35-51	46, 47, 49, 50, 52-55	26/47-17	65, 66, 68	26/71-206	80	26/86-23	92, 93, 101
26/35-53	47, 48	26/47-18	65, 66	26/71-207	81	26/86-24	93-95, 98-101
26/35-149	50-52, 54-56	26/47-153	69, 70	26/71-208	81	26/86-25	94, 95, 97-99, 101
26/35-150	50, 51, 54, 55	26/47-154	70	26/71-209	81	26/86-26	95, 98, 99, 101
26/35-152	50, 53, 60	26/47-191	65-67, 69	26/71-210	82	26/86-27	96, 97, 100, 101
26/35-154	53, 55	26/49-1	65, 66, 68-70	26/71-212	84	26/87-6	102, 103
26/35-155	53, 54, 56, 57	26/50-3	72, 73, 75-79	26/71-213	84	26/87-7	102, 105
26/35-195	56	26/50-20	72, 77, 78	26/71-214	85, 87	26/88-7	90-94
26/35-311	50, 53, 60	26/50-24	72-77	26/71-216	85	26/88-8	90-93, 96
26/35-318	47	26/53-3	72-76, 79	26/71-217	86	26/88-20	91, 94, 95, 97-100
26/35-320	52, 55, 56	26/53-20	72, 74, 76, 79	26/71-218	86	26/88-22	91, 93-95, 97-99
26/37-1	46, 48, 52	26/53-21	73, 74, 76-79	26/71-219	86	26/88-28	93, 96-98, 100
26/37-2	46, 49, 52	26/53-24	73-79	26/71-221	87	26/88-29	96, 97-100
26/37-3	46, 49	26/53-29	77	26/71-222	83	26/88-30	97-100
26/37-4	46, 49, 52	26/54-4	72-79	26/71-223	83	26/90-29	102, 103, 105, 107
26/37-5	46-56	26/54-20	72, 79	26/71-224	83	26/90-29A	107
26/37-153	53, 54, 56, 57	26/54-22	73, 75, 79	26/71-225	86	26/90-29B	107
26/37-311	50, 53	26/54-23	73, 75, 77, 78, 79	26/71-305	82, 83	26/90-29C	107
26/37-313	50, 53	26/54-24	73-77, 79	26/71-306	86	26/90-29D	107
26/41-90	66, 68	26/54-27	76, 78, 79	26/71-307	86	26/90-87	102-105
26/42-17	65, 66, 68, 71	26/54-28	76, 78, 79	26/71-308	82, 83	26/90-88	102, 103
26/42-17A	71	26/56-20	72-77	26/73-40	80	26/90-89	103, 105, 107
26/42-17B	71	26/56-22	73, 75, 77, 78	26/73-41	80	26/90-89A	107
26/42-17C	71	26/56-28	76, 78	26/73-42	81	26/90-89B	107
26/42-18	65, 66, 68, 71	26/59-4	28	26/73-43	81, 82	26/90-89C	107
26/42-18A	71	26/59-5	28	26/73-44	84	26/90-89D	107
26/42-18B	71	26/60-5	126-128	26/73-45	84-86	26/90-90	104, 106
26/42-18C	71	26/60-6	126, 127	26/73-153	85	26/90-91D	107
26/42-89	66, 68, 71	26/60-7	126-129	26/73-154	84, 85, 87	26/90-191	104, 106
26/42-90	66, 68, 71	26/60-54	126-129	26/73-156	85, 87	26/91-10	102-105
26/42-93	67, 69, 71	26/60-55	126-129	26/73-157	85	26/91-11	102, 103
26/42-94	67, 70, 71	26/61-1	126-129	26/73-191	87	26/91-12	104, 106
26/42-95	68, 70, 71	26/70-40	80	26/73-208	81	26/93-3	109
26/42-95A	71	26/70-41	80	26/73-209	81	26/93-4	109
26/42-95B	71	26/70-42	81	26/73-212	84	26/93-5	109, 110
26/42-95C	71	26/70-43	81	26/73-305	82, 83	26/93-6	109, 110
26/42-150	65-67, 69-71	26/70-44	84	26/73-306	86	26/93-7	110
26/42-150B	71	26/70-45	84, 86	26/74-40	80	26/93-8	110
26/42-150C	71	26/70-46	84	26/74-43	81, 82	60/97-7	223-235, 237-243, 245, 248
26/42-151	66, 68, 71	26/70-55	84	26/74-45	84, 85, 86	60/97-17	227, 231, 233-236, 248, 249, 252-254
26/42-151A	71	26/70-150	81	26/74-206	80-82	60/97-20	225, 227, 230, 231, 233
26/42-151B	71	26/70-151	81	26/74-208	81	60/97-45	238
26/42-151C	71	26/70-153	86	26/74-212	84, 85, 87	60/97-85	242-244, 246, 248-250
26/42-152	68, 70, 71	26/70-154	85	26/74-218	81	60/97-88	242-248, 250-252
26/42-152A	71	26/70-155	85, 87	26/74-221	87	60/97-174	239, 240
26/42-152B	71	26/70-156	85, 87	26/74-222	87	60/97-240	254, 255
26/42-152C	71	26/70-157	85	26/74-223	83	60/97-241	249, 251, 253, 255
26/42-153	69-71	26/70-158	85, 87	26/74-224	83	60/97-243	237
26/42-153A	71	26/70-191	87	26/74-225	86	60/97-246	236, 237
26/42-153B	71	26/70-206	80	26/74-305	82, 83		
26/42-153C	71	26/70-207	81	26/74-306	86		
26/43-17	65, 66, 68, 71	26/70-208	81	26/75-40	80		
26/43-17A	71	26/70-209	81	26/75-41	80		
26/43-17B	71	26/70-210	82	26/75-42	81, 82		

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

INDEX DES REFERENCES REFERENCE INDEX

Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page
60/97-256	223-225, 227	60/111-273	248, 250	26/130-312	167, 169	26/144-119	195, 196, 199
60/97-258	236, 237	60/111-274	223-225	26/130-316	169	26/144-120	196, 199, 200
60/97-364	255	60/111-275	224, 225	26/130-317	169	26/144-121	197, 199
26/100-21	130-133	26/100-21	236, 249, 250, 252-	26/130-318	169	26/144-122	197, 199
26/100-26	130, 132, 134	26/100-26	254	26/130-324	170, 171	26/144-150	198, 199, 202
26/100-29	130-133	26/100-29	157, 233-236, 248-	26/130-325	170, 171	26/144-527	191, 192, 193
60/100-67	137, 231-235	60/111-277	251	26/130-326	171	26/144-528	192
26/100-68	130, 132	60/111-278	254	26/130-327	171	26/144-529	191, 193
26/100-90	139-141	60/111-359	237	26/130-328	171	26/144-531	192, 193
26/100-94	141	60/111-361	232, 233	26/130-329	171	26/144-533	192
26/100-95	131, 132, 135	60/111-362	253, 255	26/131-21	164-167	26/144-535	192
26/100-115	138-141	60/111-363	254, 255	26/131-22	168	26/144-536	192, 194
26/100-116	139-141	60/111-364	255	26/131-23	164, 165, 167	26/144-540	194
26/100-121	130-134	60/111-368	255	26/131-24	167	26/144-541	194
26/100-122	132, 134	26/117-44	157-159	26/131-50	169	26/144-542	194
26/100-123	133-135	26/117-46	157-159	26/131-51	167, 169	26/144-543	194
26/100-124	133-135	26/117-47	157-159, 161	26/131-52	167, 169	26/144-544	194
26/100-125	134	26/117-48	157-159, 161	26/131-53	169-171	26/144-548	194
26/100-126	134	26/117-133	157-161	26/131-192	168, 170, 171	26/144-549	193
26/100-127	131-133, 135	26/117-141	161, 162	26/131-211	167, 168, 170, 171	26/144-550	197, 198
26/100-128	138-141	26/117-142	159, 160	26/131-320	169	26/144-551	193, 197, 198
26/100-129	138-141	26/117-143	159, 160	26/131-323	170, 171	26/144-555	198
26/100-130	138	26/117-233	157, 158, 161	26/131-324	170, 171	26/144-557	198
26/100-131	136	26/117-237	159, 161	26/131-325	170, 171	26/144-558	198
26/100-133	136	26/117-239	157	26/131-327	171	26/144-559	198
26/100-135	136	26/117-240	157	26/131-330	167	26/144-560	198, 199
26/100-136	136	26/117-241	157	26/131-335	164, 165, 167	26/144-568	198
26/100-137	136	26/117-242	157	26/131-336	169	26/144-569	198, 202
26/100-138	136	26/117-243	157	26/131-337	170, 171	26/144-570	198
26/100-139P	136	26/117-244	157	26/135-3	204	26/144-572	198
26/100-142P	136	26/117-245	157	26/135-4	204, 205	26/144-573	198, 199
26/100-150	136	26/117-246	157, 158	26/135-7	204	26/144-576	197
26/100-150P	136	26/117-247	158	26/135-9	205	26/144-577	197
26/103-7	144-151	26/117-250	158	26/135-10	205	26/144-578	195, 199
26/103-17	144-150	26/117-252	160	26/135-11	205	26/144-579	195, 196, 199
26/105-5	144-150	26/117-253	159	26/141-5	175-179	26/144-580	195, 196, 199
26/105-9	144-150	26/117-258	160, 162	26/141-6	179	26/144-581	195
26/105-50	145-151	26/117-260	160-162	26/141-8	175, 176, 178-180	26/144-582	195
26/105-51	145-151	26/117-261	160, 161	26/141-67	175, 177-180	26/144-583	196
26/105-52	145-151	26/117-262	160	26/141-68	175, 176	26/144-584	199
26/107-41	154, 155	26/117-263	160, 161	26/141-69	175-177	26/144-585	196, 199
26/107-42	154, 155	26/117-264	160	26/141-70	177, 178	26/144-586	196, 199
26/107-43	154, 155	26/117-265	160-162	26/141-71	180	26/144-587	199
26/107-44	154	26/117-267	161-163	26/141-72	183, 187, 188	26/144-588	196, 199
26/107-45	154, 155	26/117-271	162	26/141-73	177, 178, 180-186	26/144-589	195-197, 199, 200
26/107-46	155	26/117-272	162	26/143-10	175-179, 181, 183-	26/144-590	195, 196, 199, 200
60/111-3	223, 234, 235	26/117-273	162		186	26/144-591	197, 199
60/111-12	223-235	26/117-274	162	26/143-11	175, 176, 178, 179	26/144-592	195, 196, 199, 200
60/111-26	238, 241, 244-252	26/117-275	162	26/143-12	175-180	26/144-593	195-197, 199, 200
60/111-27	227, 230, 231, 233-	26/117-276	162	26/143-14	180-188	26/144-594	197, 199, 200
	236, 248, 249, 252-	26/117-277	163	26/143-94	177, 180-183, 185	26/144-595	197, 199, 200
	254	26/117-289	159	26/143-95	177-179, 183, 185	26/144-596	197, 199, 200
60/111-28	223	26/119-2	163	26/143-96	177, 178, 180	26/144-597	197, 199
60/111-29	227, 231, 233, 235,	26/119-3	163	26/143-100	180-182, 184, 186	26/144-598	199, 200
	236, 248	26/119-8	163	26/143-102	181, 184-186	26/144-599	199, 200
60/111-33	237, 238	26/130-41	164-166	26/143-103	182, 184, 186-188	26/144-600	199, 200
60/111-61	238-243	26/130-41P	164-166	26/143-104	187, 188	26/144-603	200
60/111-85	238, 239, 240, 242,	26/130-51	164, 165, 167	26/144-14	191, 193	26/144-604	200
	243, 250	26/130-51P	164, 165	26/144-15	191, 193	26/144-606	200, 201
60/111-86	244-247	26/130-192	168, 170	26/144-16	191-193, 197	26/144-607	200, 201
60/111-87	244-247	26/130-195	169	26/144-17	194, 197	26/144-608	200
60/111-97	137, 250, 251	26/130-208	167	26/144-18	197	26/144-609	200
60/111-152	234, 236	26/130-209	169	26/144-19	192, 197	26/144-610	197, 201
60/111-178	245	26/130-210	170, 171	26/144-20	198	26/144-611	201
60/111-213	239-241	26/130-211	167, 168, 170	26/144-50	191, 182	26/144-612	201
60/111-214	239-241	26/130-297	164, 166	26/144-51	192, 193	26/144-613	201
60/111-240	247, 248, 250-252	26/130-298	164, 166	26/144-52	193, 194	26/144-614	201
60/111-241	254, 255	26/130-299	165	26/144-53	197, 198	26/144-615	201
60/111-244	254, 255	26/130-300	165	26/144-54	197, 198	26/144-616	201
60/111-245	244, 246, 249, 250	26/130-301	165	26/144-55	198	26/144-617	201
60/111-247	249, 251, 253, 255	26/130-302	165	26/144-110	195, 196	26/144-618	201
60/111-248	249, 251, 253, 255	26/130-303	165	26/144-111	196, 199	26/144-619	201
60/111-249	247, 248, 250-252	26/130-304	166	26/144-112	195, 196	26/144-620	201
60/111-250	249, 251, 253, 255	26/130-305	166	26/144-113	201	26/144-621	201
60/111-252	249, 251, 253, 255	26/130-306	166	26/144-114	195-197, 199, 200	26/144-622	201, 202
60/111-254	237	26/130-307	166	26/144-115	199	26/144-623	201, 202
60/111-255	227, 231, 234, 236	26/130-308	166	26/144-116	196, 197, 199, 201	26/144-624	201
60/111-264	245	26/130-309	167	26/144-117	195	26/144-627	201, 202
60/111-272	248, 250	26/130-311	167	26/144-118	196, 199	26/144-629	202

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

"THE RELIABLE SERVICE"

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

INDEX DES REFERENCES

REFERENCE INDEX

Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page
26/144-630	202	26/151-93	214	60/161-9	225, 227-229	60/162-356	231
26/144-631	202	26/151-94	215	60/161-10	229, 230, 232, 233	60/162-358	235, 236
26/144-633	202	26/152-2	206-209, 211, 212, 214, 215	60/161-11	227, 230, 233	60/162-360	241, 242
26/144-635	202			60/161-30	248-250	60/162-362	253
26/144-636	202	26/152-6	206-209, 212	60/161-31	233, 235, 238	60/162-363	254, 255
26/144-637	202	26/152-11	209, 210, 212-214	60/161-32	243, 244, 246, 248	60/162-364	255
26/144-638	202	26/152-12	210, 211, 213, 215	60/161-34	245, 246, 248, 249	60/162-365	227, 228
26/144-639	202	26/153-16	206, 207	60/161-35	232, 233, 235, 244	60/162-366	231
26/144-640	202	26/153-17	206, 208	60/161-36	248, 249	26/172-6	144, 146, 147, 149
26/144-641	202	26/153-18	211	60/161-37	225, 227, 230, 233, 235	26/172-15	146, 147
26/144-647	202	26/153-19	211			26/172-111	146
26/145-19	203	26/153-20	206, 207	60/161-62	223-225, 256, 258	26/172-113	144
26/145-20	203	26/153-21	208, 209	60/161-75	237	26/172-117	144
26/147-3	175-180	26/153-22	211, 212	60/161-102	238, 242	26/172-118	147, 149, 150
26/147-4	181-186	26/153-70	208	60/161-143	237, 241	26/180-33	126-129
26/147-76	175-180	26/153-301	206	60/161-150	230, 233, 235	60/240-1	260-265
26/147-77	177, 178, 180, 182, 184-186	26/153-302	206, 207	60/161-151	252, 253	60/240-2	260-268
		26/153-303	206, 207	60/161-152	227, 230, 231, 234, 236	60/240-3	263, 265, 267-269
26/147-80	180, 181, 184, 186	26/153-304	207			60/240-16	269
26/147-81	180, 181, 184, 186	26/153-305	207, 209	60/161-153	238	60/240-73	269
26/147-82	182, 184, 186-188	26/153-306	208, 209	60/161-154	243	60/240-107	273, 275-279
26/147-83	182, 184, 186	26/153-307	208, 209	60/161-174	239-243	60/240-108	273-279
26/147-84	182, 183, 185, 187, 188	26/153-309	209	60/161-178	244-248, 250-252	60/240-240	267
		26/153-310	209	60/161-179	246-248, 250-252	60/240-260	260-265, 267-269
26/147-85	183	26/153-311	209	60/161-213	238-241	60/240-261	264-268
26/147-86	187, 188	26/153-312	209, 210	60/161-220	246	60/240-262	266
26/149-1	175-180	26/153-313	210	60/161-241	246, 249	60/574-24	269
26/149-2	175-180	26/153-314	210, 211	60/161-242	225	60/574-28	280, 281
26/149-8	175-180	26/153-315	210	60/161-243	250-252	60/625-13	269
26/149-9	177	26/153-316	210	60/161-245	253	60/641-10	277-280
26/149-10	177, 178	26/153-317	210	60/161-246	234, 236, 237	60/641-12	269, 270
26/149-11	180, 182	26/153-318	210	60/161-350	223, 224	60/641-29	277, 278
26/149-13	180, 181, 184, 186	26/153-319	211	60/161-351	224	60/641-30	272-276
26/149-25	185	26/153-320	212	60/161-352	225	60/641-31	273, 274, 276, 278, 279
26/149-26	186	26/153-321	212	60/161-353	225		
26/150-36	208, 209	26/153-323	212	60/161-354	225	60/641-33	270, 271
26/150-37	206, 207	26/153-324	212, 213, 214	60/161-355	227	60/641-240	278, 279, 281
26/150-38	206, 208	26/153-325	212, 213	60/161-356	231	60/641-242	278, 279
26/150-63	206, 207	26/153-326	213, 215	60/161-357	231, 232, 234, 235	60/641-243	280, 281
26/150-64	211	26/153-327	213, 215	60/161-358	235, 236	60/641-244	269
26/150-65	211	26/153-328	213, 215	60/161-360	241, 242	60/641-246	269
26/150-66	208	26/153-329	214	60/161-361	242, 243	60/641-247	264-268, 272-281
26/150-67	211	26/153-330	214	60/161-362	253	60/641-256	272, 273, 275
26/150-68	209	26/153-331	214	60/161-363	254, 255	60/641-257	273, 275
26/150-69	215	26/153-332	214	60/161-364	255	60/641-258	274, 277, 279
26/150-70	212	26/153-333	214	60/162-8	223-229, 231, 232, 234, 235, 237	60/641-259	280
26/150-71	214	26/153-334	214			60/641-260	264-268, 280
26/150-72	214	26/153-335	206, 208	60/162-9	227, 229	60/655-6	279-281
26/150-75	209	26/153-337	215	60/162-10	229, 230, 232, 233	60/655-14	264, 265, 267, 268
26/150-102	206	26/153-338	215	60/162-11	227, 230, 233	60/655-21	270, 272, 273, 275, 277
26/150-103	207	26/154-16	206, 207, 208	60/162-30	248-250		
26/150-104	208, 209	26/154-18	211	60/162-31	233, 235, 238	60/655-22	271
26/150-105	207, 209	26/154-21	208, 209	60/162-32	243, 244, 246, 248	60/655-23	272
26/150-169	206	26/154-22	211, 212	60/162-34	245, 246, 248, 249	60/4200-18	283
26/150-171	207	26/154-23	212	60/162-35	232, 233, 235	60/4200-103	283
26/150-172	207	26/154-70	208	60/162-36	248, 249	60/4200-103A	283
26/150-174	209	26/154-302	206, 207	60/162-37	225, 227, 228, 233, 235	60/4200-104	283
26/150-175	210	26/154-303	206, 207			60/4200-104A	283
26/150-177	212	26/154-304	207, 209	60/162-75	237	60/4200-106	285
26/150-178	212, 213	26/154-305	208, 209	60/162-102	238, 242	60/4200-106A	285
26/150-179	212, 213, 214	26/154-306	209	60/162-103	238	60/4200-108	284
26/150-180	213	26/154-307	209	60/162-143	238, 241	60/4200-108A	284
26/150-181	213, 214	26/154-308	209, 210	60/162-150	230, 233, 235	60/4200-122	283
26/150-182	212, 213	26/154-309	212, 214	60/162-151	252, 253	60/4200-203A	284
26/150-183	213	26/154-310	209, 210, 212	60/162-152	227, 230, 231, 234, 236	60/4200-204A	284
26/150-184	214	26/154-311	210214			60/4200-240	284
26/150-185	215	26/154-312	210, 211, 213, 215	60/162-153	238	60/4200-241	284
26/150-186	215	26/154-313	211	60/162-154	243	60/4200-242A	284
26/151-9	206-209, 211	26/154-314	212	60/162-164	246	60/4200-243	284
26/151-10	206-209, 211, 212	26/154-318	214	60/162-174	239-243	60/4200-244	283
26/151-20	208, 211	26/154-319	214	60/162-178	244-248, 250-252	60/4200-245	283
26/151-84	206-209, 212	26/154-320	214	60/162-213	238-241	60/4200-246	284
26/151-85	207, 209	26/154-321	214	60/162-240	244	60/4200-247A	285
26/151-86	207, 209	26/154-322	214	60/162-241	246, 249	60/4200-248	284
26/151-87	208	26/154-337	215	60/162-242	225	60/4200-249A	284
26/151-89	212	26/154-338	215	60/162-243	250,-252	60/4200-252	285
26/151-90	212	60/156-3	237	60/162-245	253	60/4200-254	285
26/151-91	209-215	60/161-7	223-229, 231, 238	60/162-246	234, 236, 237	60/4200-255	285
26/151-92	209, 210, 212-215	60/161-8	223-229, 231, 232, 234, 237	60/162-355	227	60/4200-256A	285

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine

“THE RELIABLE SERVICE”

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

INDEX DES REFERENCES REFERENCE INDEX

Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page	Réf. Ref.	Page Page
60/4200-257	285						
60/4200-260	285						
60/4200-295	283						
26/6011-1	21, 24-27						
26/6019-1	21						
26/6020-1	21						
26/6088-7	90-93, 96						
26/6088-8	90-92, 94-99						
26/6088-20	91, 94, 95, 97-100						
26/6088-28	93, 96-98, 100						
26/6088-29	93, 96-98, 100						
26/6088-30	97-100						
26/6094-1	109						
26/6094-2	110						
26/6094-3	109, 110						
26/6094-4	109, 110						
26/6095-1	109						
26/6095-2	110						
26/6095-3	109, 110						
26/6097-1	111, 112, 114-120						
26/6097-9	111-119						
26/6097-10	111, 117-120						
26/6097-11	120, 121						
26/6097-12	123, 124						
26/6097-13	123, 124						
26/6097-14	122-124						
26/6097-15	122-124						
26/6097-16	122-124						
26/6098-1	111, 115, 116, 119, 120						
26/6098-2	111, 115						
26/6098-3	111-120						
26/6098-4	111, 114-120						
26/6098-5	111-114, 116, 117, 119, 120						
26/6098-6	111-120						
26/6098-7	114, 118, 120						
26/6098-8	117						
26/6098-9	117, 118						
26/6098-10	117, 118						
26/6098-11	118						
26/6098-12	118						
26/6098-13	120						
26/6098-14	120						
26/6098-15	120						
26/6098-16	111-120						
26/6098-17	121						
26/6098-18	111, 120						
26/6098-19	111-114, 116, 117, 119, 120						
26/6098-20	120						
26/6099-1	144						
26/6099-2	144, 146						
26/6099-3	146						
26/6099-10	146, 147						
26/6110-1	130-134						
26/6110-2	130, 132, 134, 135						
26/6110-3	133, 134, 135						
26/6110-4	134						
26/6110-5	136						
26/6119-2	163						
26/6119-3	163						
26/6119-4	163						
26/6120-2	163						
26/6120-3	163						
26/6191-1	102, 103, 105, 108						
26/6191-2	102-105, 108						
26/6191-3	102-105, 108						
26/6191-4	104, 106, 108						
26/7101-13	156						
26/7101-14	156						
26/7101-15	156						