


**CAT/26/2.0-EE**



### REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR :

***John Deere***



Tel.: +(44) 12 99 25 2200  
Fax: +(44) 12 99 25 2201

### **Bepco Group**

Bepco House - Hartlebury Trading Estate - Worcestershire - DY104JB Hartlebury (UK)



## **TRACPIECES**

Tel.: +(32) 04 257 98 00  
Fax: 0800 23 132

### **Tracpieces Benelux s.a.**

Rue de Waremmes, 114 - B-4530 Villers-le-Bouillet (Belgique/België)



## **TRACPIECES**

Tel.: +(33) 327 83 53 12  
Fax: +(33) 327 81 23 13

### **Tracpieces France s.a.**

P.A. Fontaine Notre Dame - F-59406 Cambrai (France)



## **AGRIPIECES**

Tel.: +(33) 553 96 31 25  
Fax: +(33) 553 68 03 72

### **Aagripieces Sud-Ouest Distribution s.a.**

Zone Industrielle Agen Boe, B.P. 5 - F-47240 Bon-Encontre (France)



Tel.: +(44) 12 99 25 2270  
Fax: +(44) 800 21 6553

### **Bepco (U.K) Ltd.**

Bepco House - Hartlebury Trading Estate - Worcestershire - DY104JB Hartlebury (UK)



## **TRACPIECES**

Tel.: +(49) 5251 77 903 66  
Fax: +(49) 5251 77 903 77

### **Tracpieces Ersatzteile GmbH**

Steinbruchweg, 13 - D-33106 Paderborn (Deutschland)



## **TRACPIECES**

Tel.: +(31) 413 293 975  
Fax: +(31) 413 294 087

### **Tracpieces Nederland b.v.**

Den Dolvert, 10 - NL-5473 GP Heeswijk-Dinther (Nederland)



## **EURESA**

Tel.: +(34) 93 381 00 62  
Fax: +(34) 93 381 33 45

### **Europea de Recambios s.a.**

Polig. Indust. Les Guixeres, C/. Xarol, 7 - 08915 - BADALONA (Barcelona - España)



Tel.: +(61) 397 96 54 22  
Fax: +(61) 397 96 52 51

### **Bepco Australasia (Head office)**

Factory 5, 1 Melverton Drive - Hallam 3803 Victoria (Australia)



Tel.: +(27) 11 3975386/9  
Fax: +(27) 11 3973039

### **Bepco South Africa (Pty) Ltd.**

CNR Rudo Nell / Kelly St. - Jet Park Boksburg, Johannesburg (South Africa)



# JOHN DEERE PARTS

Démarreur - Starter motor - Anlasser - Startmotor - Motore de arranque

| Applications<br><i>Applications</i>                                                                                                                                                     | Réf.<br><i>Ref.</i>                       | OEM                  |  A<br>A x B<br>B |  Z |  L |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| John Deere                                                                                                                                                                              |                                           |                      |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 5415, 5415H, 5510, 5510N, 5615, 5715, 5715HC, 5720, 5820<br>6020, 6020SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6215, 6220, 6220L, 6220SE, 6320, 6320L, 6320SE, 6415, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6520L, | <b>62/930-237</b><br>(Iskra)<br>12V 2,6KW | RE519975<br>RE506586 | 3x121<br>       | 9Z                                                                                    | 175                                                                                   |







# ELECTRICAL PARTS

Ampoule - Bulb - Gloeilamp - Glühlampe - Bombilla



1



2



3


|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fig. | Part N°     | x1          | OEM                | Description - Description -<br>Omschrijving - Beschreibung -<br>Descripción |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOHN DEERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |             |                    |                                                                             |
| 820, 920, 1020, 1120, 1550, 1750, 1830, 1850,<br>1850N, 1950, 1950N<br>2020, 2030, 2120, 2130, 2250, 2450, 2650, 2650N,<br>2850<br>3030, 3050, 3120, 3130, 3350, 3650<br>4050, 4055, 4250, 4255, 4450, 4455, 4555, 4555,<br>4650, 4755, 4850, 4955                                                                                                                             | 1    | 63/1955-472 | 75/1955-472 | 57M7166            | H4 - 12V - 55/60W                                                           |
| 5220, 5320, 5420, 5520, 5620, 5720, 5820<br>6010, 6100, 6110, 6120, 6200, 6205, 6210, 6220,<br>6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6505, 6506,<br>6510, 6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820,<br>6900, 6910, 6920<br>7200, 7220, 7320, 7400, 7420, 7520, 7600, 7610,<br>7700, 7710, 7800, 7810<br>8100, 8110, 8200, 8210, 8300, 8310, 8400, 8410<br>9100, 9200, 9300, 9400 | 2    | 63/1955-2   | 75/1955-2   | R136239<br>57M7358 | 12V - 50W                                                                   |
| 7630, 7730, 7830, 7930<br>7715, 7815 (Brazil)<br>7720, 7820, 7920 (North American Edition)<br>8120, 8120T, 8130, 8220, 8220T, 8230, 8230T,<br>8320, 8320T, 8330, 8330T, 8420, 8420T, 8430,<br>8430T, 8520, 8520T, 8530<br>9120, 9220, 9230, 9320, 9320T, 9330, 9420, 9420T,<br>9430, 9430T, 9520, 9520T, 9530, 9530T, 9620,<br>9620T, 9630, 9630T                              | 3    | 63/1955-623 | 75/1955-623 | RE179326           | HB3 12V - 65W                                                               |

**NEW**







**TRACPIECES****PRODUCT  
NEWS-SHEET****PAGE : N°7586****DATE : 04/07****JOHN DEERE PARTS****Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina**

|  | Fig. | Parts N°          | OEM               | Pos. | Specification |   | Dimensions  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------|---------------|---|-------------|
| SERIE 6020 SERIES<br><br><b>NEW</b>                                                 | 1    | <b>26/4001-37</b> | L166875           | A    | Fixed-6H-CO   | T | 1445x1365x5 |
|                                                                                     | 2    | <b>26/4004-7</b>  | L78725<br>L78726  | B    | O-8H-CO       |   | 1348x794x5  |
|                                                                                     | 3    | <b>26/4001-32</b> | L112972           | A    | Fixed-CO      |   | 1348x794x5  |
|                                                                                     | 4    | <b>26/4012-47</b> | L78534<br>L151753 | C    | R-2H-CO       |   | 620x480x5   |
|                                                                                     | 4    | <b>26/4012-46</b> | L78533<br>L151752 | C    | L-2H-CO       |   | 620x480x5   |
|                                                                                     | 5    | <b>26/4047-70</b> | L113305           | D    | R-3H-CO       |   | 760x433x5   |
|                                                                                     | 5    | <b>26/4047-71</b> | L113306           | D    | L-3H-CO       |   | 760x433x5   |
|                                                                                     | 6    | <b>26/4038-10</b> | L77648            | E    | R-6H-CO       |   | 1430x695x6  |
|                                                                                     | 6    | <b>26/4039-10</b> | L77647            | E    | L-6H-CO       |   | 1430x695x6  |
|                                                                                     | 9    | <b>26/4072-60</b> | L78727            | F    | 8H-CO         |   | 1250x760x6  |

**A** = Pare-brise fixe / Windscreen fixed / Frontscheibe fest / Voorruit vast / Parabrisa fijo  
**B** = Pare-brise ouvrant / Windscreen opening / Frontscheibe Öffnet / Voorruit schuifdak / Parabrisa abatible  
**C** = Avant bas / lower front / Vorne / Voorruit / Delantero inferior  
**D** = Latérale / Side / Seite / Zijkant / Lateral  
**E** = Porte / Door / Türscheibe / Deur / Puerta  
**F** = Arrière haut / Upper rear / Hinten oben / Achteraan bovenaan / Trasero superior  
**2H** = 2 Trous / 2 Holes / 2 Bohrungen / 2 Gatén / 2 Agujeros  
**3H** = 3 Trous / 3 Holes / 3 Bohrungen / 3 Gatén / 3 Agujeros  
**6H** = 6 Trous / 6 Holes / 6 Bohrungen / 6 Gatén / 6 Agujeros  
**8H** = 8 Trous / 8 Holes / 8 Bohrungen / 8 Gatén / 8 Agujeros  
**CO** = Convexe / Curved / Konvex / Convex / Convexo  
**L** = Gauche / Left / Links / Links / Izquierdo  
**R** = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho  
**T** = Tintée / Tinted / Getönt / Getint / Tintado


Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

**"THE RELIABLE SERVICE"**

# JOHN DEERE PARTS

Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina



|  | Fig. | Parts N°           | OEM                | Pos. | Specification |   | Dimensions |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|------|---------------|---|------------|
| 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810                                                | 1    | <b>26/4001-38</b>  | R114807            | A    |               | T | 1375x800x6 |
|                                                                                   | 2    | <b>26/4038-23T</b> | R131164<br>R110825 | B    | R-6H          |   | 1430x670x6 |
|                                                                                   | 2    | <b>26/4039-23T</b> | R131163<br>R96191  | B    | L-6H          |   | 1430x670x6 |
|                                                                                   | 3    | <b>26/4072-61</b>  | R110990            | C    | 8H            |   | 1430x795x6 |

**NEW**

**A** = Pare-brise fixe / Windscreen fixed / Frontscheibe fest / Voorruit vast / Parabrisa fijo  
**B** = Porte / Door / Türscheibe / Deur / Puerta  
**C** = Arrière / Upper / Hinten / Achteraan / Trasero  
**6H** = 6 Trous / 6 Holes / 6 Bohrungen / 6 Gaten / 6 Agujeros  
**8H** = 8 Trous / 8 Holes / 8 Bohrungen / 8 Gaten / 8 Agujeros  
**L** = Gauche / Left / Links / Links / Izquierdo  
**R** = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho  
**T** = Tintée / Tinted / Getönt / Getint / Tintado

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**







# JOHN DEERE PARTS

## UNITE DE DIRECTION - STEERING UNIT - ORBITROL - STUURVERDELER - ORBITROL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ref.      | OEM                             |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6110, 6110L,<br>6110SE, 6120, 6120L, 6120SE, 6210,<br>6210L, 6210SE, 6215, 6220, 6220L,<br>6220SE, 6300, 6310, 6310L, 6310S,<br>6310SE, 6320, 6320L, 6320SE, 6400,<br>6405, 6410, 6410L, 6410S, 6410SE, 6415,<br>6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6500,<br>6510L, 6510S, 6520L, 6615, 6715<br><br>6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, (A)<br><br>6200L, 6300L, 6400L, 6500L (190716⇒)<br><br>6405, 6605 (South America)<br><br>6520, 6620, 6820, 6920, 6920S (11/06) | 26/560-18 | AL110258                        |  |
| 6506, 6510, 6510SE, 6520, 6520SE, 6600,<br>6610, 6610SE, 6620, 6620SE, 6800, 6810,<br>6820, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S,<br>7405<br>7500, 7505 (ES)<br><br>3200, 3400                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26/560-42 | AL119235<br>AL82125<br>AL114630 |                                                                                      |

- (A) Axle with front wheel brakes  
 (A) Pont avant avec freins sur roues avant  
 (A) Frontantriebsachse mit Vorderradbremse  
 (A) Vooras met voorwielrem  
 (A) Eje de tdm con frenos en ruedas delanteras







# JOHN DEERE PARTS

Démarrateurs - Starter motors - Anlasser - Startmotors - Motores de arranque

| Applications<br><i>Applications</i>                                                                                       | Réf.<br><i>Ref.</i>                                                                    | OEM                  |  A x B     |  Z |  L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>John Deere</b>                                                                                                         |                                                                                        |                      |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| 6600, 6506, 6800, 6900, 7500<br>6510, 6610, 6810, 6910 (→551900)                                                          | <b>62/930-216</b><br>(Iskra)<br>Avec reducteur<br><i>With reducer</i><br><br>12V 4,2KW | AL70852<br>AL81154   | 3x127<br>  | 10Z                                                                                   | 220                                                                                   |
| 6515, 6520, 6615, 6620, 6715, 6820, 6920<br>7320, 7420, 7520, 7820<br>6205, 6505, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S (551901→) | <b>62/930-224</b><br>(Iskra)<br>Avec reducteur<br><i>With reducer</i><br><br>12V 4,2KW | RE504807<br>RE503226 | 3x127<br> | 10Z                                                                                   | 225                                                                                   |











# JOHN DEERE PARTS

**Barre de poussée M36x4 - Top link M36x4 - Oberlenker M36x4 -  
Topstang M36x4 - Tercer punto M36x4**



|                                                                                                                                                                    | Ref.                          | Cat. | L1        | L2        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6100, 6110, 6100SE, 6110SE, 6120, 6120SE, 6200, 6200SE, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6300, 6300SE, 6310, 6310SE, 6320, 6320SE, 6400, 6400SE, 6410, 6410S, 6410SE, 6420, 6420SE, 6500, 6506, 6510, 6510SE, 6520, 6600, 6610 | <b>26/700-67</b><br>(AL78065) | 2    | 550<br>mm | 735<br>mm | A = 300mm<br>B = G / LH / L / IZ.                                                   | L = 280mm                                                                             | A = 215mm<br>B = 25,4mm<br>C = D / RH / R / D<br>D = 50,86<br>E = 89,92               |








# JOHN DEERE PARTS

## Embrayages - Clutches - Kupplungen - Koppelingen - Embragues



|                                                                                    | 1                                                        |                                              | 2                                               |                                                                                                                                                                                              | 3                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Embrayage<br>Clutch<br>Kupplung<br>Koppeling<br>Embrague |                                              | Disque<br>Plate<br>Scheibe<br>Rijplaat<br>Disco |                                                                                                                                                                                              | Butée de débrayage<br>Release bearing<br>Drucklager<br>Drukklager<br>Rodamiento |
| 5300, 5300N, 5400, 5400N, 5500, 5500N                                              | 280/280<br>GU6                                           | <b>26/200-283</b><br>(AL120017,<br>ER135120) | 280<br>LG                                       | <b>26/221-283</b><br>(AL120108)<br>TC-LS 12Z 34x40<br>2-1                                                                                                                                    | <b>26/231-283</b><br>45x75x16                                                   |
|                                                                                    |                                                          |                                              | 280<br>LM                                       | <b>26/212-283</b><br>(ER199071)<br>UC-LR 13Z 19x22<br>2-2<br>Epaisseur plaquette 12mm<br>Pads thickness 12mm<br>Dike der Platten 12mm<br>Dikte v.d platen 12mm<br>Grosor de almohadilla 12mm |                                                                                 |
| 5310, 5310N, 5410, 5410N, 5510, 5510N                                              |                                                          |                                              | 280<br>LG                                       | <b>26/221-283</b><br>(AL120108)<br>TC-LS 12Z 34x40<br>2-1                                                                                                                                    |                                                                                 |
|                                                                                    |                                                          |                                              | 280<br>LM                                       | <b>26/212-284</b><br>(AL120118)<br>UC-LR 13Z 19x22<br>2-3<br>Epaisseur plaquette 8mm<br>Pads thickness 8mm<br>Dike der Platten 8mm<br>Dikte v.d platen 8mm<br>Grosor de almohadilla 8mm      |                                                                                 |

**GU6** = Commande indépendante, 6 doigts / Independent clutch, 6 levers / Unabhängiggeschaltet / Onafhankelijke bediening, 6 vingers / Independiente, 6 pastillas  
**LG** = Friction d'avancement côté BV, montée / Main disc, transmission side, mounted / Farhscheibe getriebeseitig, eingebaut / Rijplaat aan versnellingsbakzijde, ingebouwd / Disco principal, montado en lado transmisión  
**LM** = Friction prise de force côté moteur, libre / PTO disc, engine side, loose / Zapfwelle Motorseitig, lose / Losse aftakasplaat aan motorzijde  
**LR** = 4 paires de pastilles / 4 pairs of pads / 4 Paar Beläge / Met 4 paar pads / Con 4 pares de palas  
**LS** = 5 paires de pastilles / 5 pairs of pads / 5 Paar Beläge / Met 5 paar pads / Con 5 pares de palas  
**TC** = Cera-métallique à ressort / Spring cera-metallic / Cerasinter-Belag, gefedert / Sintermetaal met veren / Cerametalico con muelles  
**UC** = Céra-métallique fixe / Fixed cera-metallic / Cerasinter-Belag, ungedert / Sintermetaal vast, niet geveerd / Cerametalico sin muelles










# JOHN DEERE PARTS

Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina



|                                                                                                                            | Fig. | Parts N°   | OEM     | Pos. | Specification |            |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|------|---------------|------------|---|-------|
| <br>SERIE 6000 SERIES<br><div>NEW</div> | 1    | 26/4004-7  | L78725  | A    | O-8H          | 1348x794x5 | T | K/BLT |
|                                                                                                                            | 2    | 26/4000-59 | L78733  | A    | 3H            | 1348x794x5 |   | BLT   |
|                                                                                                                            | 3    | 26/4001-32 | L112972 | A    |               | 1348x794x5 |   | GR    |
|                                                                                                                            | 4    | 26/4012-47 | L78534  | B    | R-2H          | 620x480x5  | T | BLT   |
|                                                                                                                            | 5    | 26/4012-63 | L114753 | B    | L-1H          | 620x480x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 4    | 26/4012-46 | L78533  | B    | L-2H          | 620x480x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 5    | 26/4012-64 | L114754 | B    | R-1H          | 620x480x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 6    | 26/4047-52 | L78538  | D    | R-3H          | 760x433x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 7    | 26/4047-70 | L113305 | D    | R-3H          | 760x433x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 6    | 26/4047-51 | L78537  | D    | L-3H          | 760x433x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 7    | 26/4047-71 | L113306 | D    | L-3H          | 760x433x5  |   |       |
|                                                                                                                            | 8    | 26/4038-10 | L77648  | C    | R-6H          | 1430x695x6 |   |       |
|                                                                                                                            | 8    | 26/4039-10 | L77647  | C    | L-6H          | 1430x695x6 |   |       |
|                                                                                                                            | 9    | 26/4072-60 | L78727  | F    | 8H            | 1250x760x6 |   | K/BLT |

**A** = Pare-brise / Windscreen / Frontscheibe / Voorruit / Parabrisa  
**B** = Avant bas / lower front / Vorne / Voorruit / Delantero inferior  
**C** = Porte / Door / Türscheibe / Deur / Puerta  
**D** = Latérale / Side / Seite / Zijkant / Lateral  
**F** = Vitre arrière / Rear window / Hinten / Achteraan / Cristal trasero  
**1H** = 1 Trou / 1 Hole / 1 Bohrung / 1 Gaat / 1 Agujero  
**2H** = 2 Trous / 2 Holes / 2 Bohrungen / 2 Gaten / 2 Agujeros  
**3H** = 3 Trous / 3 Holes / 3 Bohrungen / 3 Gaten / 3 Agujeros  
**6H** = 6 Trous / 6 Holes / 6 Bohrungen / 6 Gaten / 6 Agujeros

**8H** = 8 Trous / 8 Holes / 8 Bohrungen / 8 Gaten / 8 Agujeros  
**O** = Ouvrant / Opening / Öffnet / Schuifdak / Abatible  
**L** = Gauche / Left / Links / Links / Izquierdo  
**R** = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho  
**T** = Tintée / Tinted / Getönt / Getint / Tintado  
**BLT** = Visser / Bolt on / Fest / Vast / con tornillos / Fijo  
**GR** = Avec joint / Glazing rubber / Dichtung / Ruitrubbers / Con perfil  
**K** = Avec butoir caoutchouc / Knock on rubber / Mit Gummi Einlage / Rubber inzetring / Con goma

Les références des pièces sont indicatives.  
 Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
 Our parts and accessories are not original.






**"THE RELIABLE SERVICE"**





# JOHN DEERE PARTS


## Frein - Brake - Bremse - Remonderdeel - Freno





|                                                                                                                                                                                                                                   | Fig. | PART N°                                         | OEM                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3030, 3130                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | <b>26/422-24</b><br>Ø305mm<br>15Z<br>TK.: 11mm  | AL68095                    |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1750V, 1840, 1850, 1850F, 1850V, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2850                                                                                                                                                               | 2    | <b>26/422-25</b><br>Ø306mm<br>12Z<br>TK.: 4,9mm | AL65872                    |
| 6010, 6100(SE), 6101SE, 6110(SE), 6200(SE), 6205, 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE)                                                                                                                                                                           | 2    | <b>26/422-27</b><br>Ø313mm<br>14Z<br>TK.: 4,9mm | AL111498<br>AL75434        |
| 6010, 6100(SE), 6101(SE), 6110(SE), 6200(SE), 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE)                                                                                                                                                                                     | 2    | <b>26/422-28</b><br>Ø313mm<br>14Z<br>TK.: 5,9mm | AL112982                   |
| 3040, 3140, 3340, 3640, 3640S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | <b>26/417-17</b><br>TK.: 50mm                   | L40395                     |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1850F, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2040S, 2250, 2650, 2650F, 2650N, 2450, 2850                                                                                                                                                                             | 3    | <b>26/417-18</b><br>TK.: 41mm                   | L63944<br>L60890           |
| 3050, 3150, 3350, 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | <b>26/417-19</b><br>TK.: 48,5mm                 | L65164<br>L60889<br>L63946 |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650F, 2650N, 2850, 5200, 5300, 5400, 5400N, 5500, 5500N                                                                                                                                                                                                    | 4    | <b>26/416-13</b>                                | L60888                     |
| 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | <b>26/416-14</b>                                | L56245<br>L39941           |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650F, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650, 5200, 5300, 5400, 5400N, 5500, 5500N, 6100(SE), 6101(SE), 6010, 6110(SE), 6200(SE), 6205, 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE) | 4    | <b>26/416-15</b>                                | L56246<br>L39942           |

# JOHN DEERE PARTS

## Attelage - Linkage - Dreipunktgestange Hefstang - Enganche



|                   | Fig. | PART N°    | OEM     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 6010, 6100, 6101, 6110, 6200, 6205, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410, 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610 | 1    | 26/700-25  | AL78064 |
|                                                                                                    | 2    | 26/703-25  | AL78072 |
|                                                                                                    | 3    | 26/702-25  | L78791  |
|                                                                                                    | 4    | 26/701-25  | AL78068 |
|                                                                                                    | 5    | 26/702-26S | L56746  |



|  | Fig | Parts N°  | Lg. Tube | Dim.          | Thread |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|--------|
| "6000" & "7000" Series                                                              | 1   | 26/700-27 | L=295mm  | 535mm → 810mm | M36    |
|                                                                                     | 2   | 26/700-28 | L=370mm  | 635mm → 910mm | M36    |
|                                                                                     | 3   | 26/700-29 | L=290mm  | 490mm → 570mm | M42    |
| "5000" Series                                                                       | 4   | 26/700-30 | L=295mm  | 545mm → 795mm | M36    |
| "8000" Series                                                                       | 5   | 26/700-31 | L=440mm  | 710mm → 995mm | M42    |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





"THE RELIABLE SERVICE"





# JOHN DEERE PARTS

## Alternateur - Alternator - Drehstromlichtmaschine - Wisselstroomdynamo - Alternador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parts N°                       |                   |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  6100, 6200, 6300, 6400 (116317⇒)<br>6100SE, 6200SE, 6300SE,<br>6400SE, 6506, 6600, 6800, 6900<br><br> 2054, 2056, 2058, 2064, 2066,<br>2254, 2256, 2258 | <b>62/920-160</b><br>(AL81438) | 14V / 120A                                                                                         |   |                                                                                     |
|  6100, 6200, 6300, 6400 (⇒116316)                                                                                                                                                                                                       | <b>62/920-164</b><br>(AL78692) | 14V / 120A<br><br>Sans poulie<br>Less poley<br>Ohne<br>Riemenscheibe<br>Zonder poelie<br>Sin polea |  |                                                                                     |





# JOHN DEERE PARTS

Démarrateurs avec réducteur - Starter motors with reducer - Anlasser mit Reduzierer - Startmotor met reductie - Motores de arranque con reductor

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parts N°          | OEM                                                                         |                            |  A x B Z        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  3029, 4039, 4045D, 4239D, 4239T, 4276, 6059, 6068, 6329D, 6359D, 6359T, 2.9L PT, 4.5L PT                                                                                                                                                                           | <b>62/930-197</b> | RE51725<br>RE52120<br>RE19737<br>RE49352                                    | 24V 4.0KW                                                                                                    | 2x105 Z10<br>   | 220mm                                                                               |
|  4045D, 4045T, 6068D, 6068T, 6059D, 6059T, 2.9L PT, 4.5L PT, 6.8L PT<br> 4400, 4500<br> 1170 | <b>62/930-198</b> | RE503093<br>RE504009<br>RE59010<br>RT7700040288<br>R116617<br>RE68783       | 12V 4,2KW Z10                                                                                                | 3x127 Z10<br> | 205mm                                                                               |
|  Serie 6000<br> Power Tech 6.8L, 4.8L 4045DF270, 4045TF270                                                                                                                     | <b>62/930-190</b> | RE505744<br>RE507639<br>AL70852<br>AL81154                                  | 12V 4.2 KW                                                                                                   | 2x105 Z10<br> | 220mm                                                                               |
|  Séries 10, 20, 30, 40, 50 Series                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62/930-178</b> | AL11503<br>AL41247<br>AL62691<br>AL62773<br>AL78760<br>AL110503<br>AL110504 | 12 V 3 kW                                                                                                    | 2x105 Z10<br> | 195mm                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>62/939-67</b>  | Lanceur<br>Drive ass.<br>Ritzel<br>Bendix<br>Piñon                          | 10 dents - 38 can.<br>10 teeth - 38 spli.<br>10 Zäh. - 38 Nut.<br>10 tand. - 38 tand.<br>10 dient. - 38 est. |               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>62/940-67</b>  | Relais<br>Solinoïd<br>Solinoide<br>Relais<br>Starrelais                     |                                                                                                              |               |                                                                                     |









# JOHN DEERE PARTS

## Rétroviseur - Mirror - Spiegel - Spiegel - Retrovisor




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fig. | Part N°                              | OEM     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----|
|  5620, 5720, 5820, 6010SE, 6020SE, 6110, 6100, 6100SE, 6110SE, 6120, 6120SE, 6200, 6200SE, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6300, 6300SE, 6310, 6310SE, 6320SE, 6400, 6405, 6410, 6400SE, 6410SE, 6420SE, 6506, 6510, 6510SE, 6520, 6520SE, 6600, 6605, 6610, 6610SE, 6620, 6620SE, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S<br> 3200, 3215, 3220, 3400, 3415, 3420, 3800 | 1    | <b>70/4172-32</b>                    | AL77485 | LH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <b>70/4172-33</b>                    | AL77486 | RH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <b>70/4172-32</b>                    | AL77485 | LH |
|  5620, 5720, 5820, 6010SE, 6020SE, 6110, 6100, 6100SE, 6110SE, 6120, 6120SE, 6200, 6200SE, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6300, 6300SE, 6310, 6310SE, 6320SE, 6400, 6405, 6410, 6400SE, 6410SE, 6420SE, 6506, 6510, 6510SE, 6520, 6520SE, 6600, 6605, 6610, 6610SE, 6620, 6620SE, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S<br> 3200, 3215, 3220, 3400, 3415, 3420, 3800 | 2    | <b>70/4172-203</b><br><div>NEW</div> | AL78021 |    |



# JOHN DEERE PARTS

**Alternateur - Alternator - Drehstrommaschine -  
Wisselstroomdynamo - Alternador**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Part N°           | Oem                              | <b>Remarque<br/>Observation<br/>Anmerkung<br/>Opmerking<br/>Observación</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>5620, 5720, 5820, 6010, 6010SE, 6020SE, 6110, 6110SE, 6120, 6120SE, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6310, 6310SE, 6320, 6320SE, 6410, 6410SE, 6420, 6420S, 6420SE, 6510, 6510SE, 6520, 6520SE, 6610, 6620, 6620SE, 6610SE, 6810, 6820, 6910, 6920, 6910S, 6920S, 7220, 7320, 7420, 7520</p> <p><b>N.A</b> 6120, 6110, 6205, 6210, 6220, 6310, 6310S, 6320, 6405, 6505, 6410, 6410S, 6420, 6510S, 6605,</p> | <b>62/920-163</b> | AL114092<br>AL114093<br>AL111676 | 14V 120A                                                                    |


**N.A** = Amérique du nord / North America / Nordamerika / Noord-Amerika / América del norte





# JOHN DEERE PARTS

## Pont avant "ZF" - "ZF" front axle - Vorderachse ZF - Vooras ZF - Eje delantero ZF



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZF      | Fig. | Parts N°          | Oem     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|---------|
|  6100, 6200, 6200NA (⇒124984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APL2025 | 1    | <b>26/6406-24</b> | L100167 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 2    | <b>26/6430-21</b> | L100166 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 3    | <b>26/6431-19</b> | L79728  |
|  6100, 6200, 6200 NA (124985⇒)<br>6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6100SE, 6110,<br>6110NA, 6110SE, 6120, 6120NA, 6120SE,<br>6200SE, 6205, 6210, 6210NA, 6210SE, 6215,<br>6215NA, 6220, 6220NA, 6220SE, 6300SE, 6310,<br>6310SE, 6315NA, 6320SE, 6400SE, 6405NA,<br>6410, 6410SE, 6420SE, 6515                                                                         |         | 1    | <b>26/6406-25</b> | L110236 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 2    | <b>26/6430-22</b> | L110235 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 3    | <b>26/6431-20</b> | L110237 |
|  3200, 3215, 3220 (Pont arrière / Rear axle /<br>Hinten Welle / As achter / Puente trasero)                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                   |         |
|  6300, 6300NA, 6400, 6400NA (⇒124984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APL2035 | 1    | <b>26/6406-21</b> | L79727  |
|  6300, 6300NA, 6310, 6310NA, 6310S NA, 6400,<br>6400NA, 6405NA, 6410, 6410NA, 6410S NA,<br>6500NA, 6510S NA, 6403NA, 6603NA<br><br>6010, 6110, 6210, 6010SE, 6020, 6020SE,<br>6110SE, 6120, 6120SE, 6210SE, 6220, 6220SE,<br>6310SE, 6320, 6320SE, 6410SE, 6420, 6420SE<br>(Vigneron / Narrow tractor / Weinbautraktor<br>/ Smalspoor tractor / Tractor estrecho) |         | 2    | <b>26/6430-19</b> | L79729  |
|  3400, 3415, 3800 (Pont arrière / Rear axle /<br>Hinten Welle / As achter / Puente trasero)                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                   |         |
| 3200, 3215, 3220, 3415, 3420 (Pont avant / Front<br>axle / Vorne Welle / As Voorruit / Puente delantero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                   |         |

NA = Amérique du nord/North America/Nordamerika/Noord-Amerika/América del norte

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

## Pont avant "ZF" - "ZF" front axle - Vorderachse ZF - Vooras ZF - Eje delantero ZF



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZF             | Fig. | Parts N°          | Oem                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|------------------------------|
|  6300, 6300NA, 6400, 6400NA, 6500NA (124985⇒)<br>6310, 6310NA, 6310S NA, 6403NA, 6405NA, 6410, 6410NA, 6410S NA, 6510S NA, 6603NA<br><br>6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6110, 6110SE, 6120, 6120SE, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6310SE, 6320, 6320SE, 6410SE, 6420, 6420SE (Vigneron / Narrow tractor / Weinbautraktor / Smalspoor tractor / Tractor estrecho) | <b>APL2035</b> | 1    | <b>26/6406-22</b> | L110240                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 3    | <b>26/6431-17</b> | L100241<br>Except serie 3000 |
|  3400, 3415, 3420, 3800 (Pont arrière / Rear axle / Hinten Welle / As achter / Puente trasero)<br><br>3200, 3215, 3220 (Pont avant / Front axle / Vorne Welle / As Voorruit / Puente delantero)                                                                                                                                                           |                |      |                   |                              |
|  6505, 6506, 6510, 6510SE, 6520, 6600, 6605, 6610, 6610SE, 6620, 6800, 6810, 7405, 7500<br><br>7210, 7410 (052869⇒)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>APL2045</b> | 1    | <b>26/6406-23</b> | L101650                      |
|  6505, 6506, 6510, 6510SE, 6515, 6520, 6520SE, 6600, 6605NA, 6610, 6610SE, 6615, 6620, 6715, 6800, 6810, 6820, 7220, 7320, 7405, 7500<br><br>7210, 7410 (052869⇒)                                                                                                                                                                                         |                | 2    | <b>26/6430-20</b> | L101724                      |
|  3400, 3415, 3420 3800 (Pont avant / Front axle / Vorne Welle / As Voorruit / Puente delantero)                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |                   |                              |
|  6506, 6600, 6800, 7500, 7405<br><br>6510, 6510SE, 6605, 6610, 6610SE, 6810 (⇒032313)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3    | <b>26/6431-18</b> | L101725                      |

NA = Amérique du nord/North America/Nordamerika/Noord-Amerika/América del norte

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**





# JOHN DEERE PARTS

## Filtration - Filters - Filters - Filter - Filtros



|                                                                      | 1                                            |                                             | 2                                    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire |                                             | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                      | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                                                       | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina |
|                                                                      | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior |                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| <b>Serie 6000</b>                                                    |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| 6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE               | 60/161-32<br>(AL78223)                       | 60/162-32<br>(AL78224)<br>(15)              | 60/97-7<br>(T19044)                  | 60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br>60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)                                       | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2)<br><br>60/641-29<br>(RE34958,<br>AL118036,<br>AL151235)<br>(34)                                                                                                             | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)                                      |
| 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE |                                              |                                             | 60/97-85<br>(RE59754)                | 60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br>60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-87<br>(RE517181)<br>(4) | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2)<br><br>60/641-29<br>(RE34958,<br>AL118036,<br>AL151235)<br>(35)<br><br>60/641-30<br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br><br>60/240-108<br>AL118321<br>Only 6410<br>(23) |                                                                                                  |





# JOHN DEERE PARTS

|  | 1                                                                                                                                                                           |                                | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfiter / Aire                                                                                                                                 |                                | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                   | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                                                                                                                                                                                    | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfiter<br>Filtro aire de<br>cabina                                               |
| Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                                      | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior                                                                                                                                 |                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S,<br>6520, 6620                                | <b>60/161-177</b><br>(AL150288)<br>1-1<br><br><b>60/161-178</b><br>(AL119839)<br>1-2<br><br><b>60/161-179</b><br>(AL150285)<br>6520, 6620,<br>6520SE,<br>6620SE only<br>1-3 |                                | <b>60/97-88</b><br>(RE507522,<br>RE504836,<br>R502513) | <b>60/111-26</b><br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br><b>60/111-86</b><br>(RE509031)<br>(36)<br><br><b>60/111-87</b><br>(RE517181,<br>RE509208)<br>(4)<br><br><b>60/111-97</b><br>(AL153517,<br>RE201034)<br>(27)<br><br><b>60/111-240</b><br>(RE509032)<br>Only 6520,<br>6620<br>(5) | <b>60/240-107</b><br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5<br><br><b>60/240-108</b><br>(AL118321)<br>(23)<br><br><b>60/641-29</b><br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(38)<br><br><b>60/641-30</b><br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>⇒366729<br>(39)<br><br><b>60/641-31</b><br>(AL160771)<br>366730⇒<br>(23)<br><br><b>60/641-247</b><br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6 | <b>60/4200-240</b><br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>except 6020<br>(16)<br><br><b>60/4200-241</b><br>(AL119095)<br>except 6020<br>(18) |
| 6020SE, 6120SE, 6220SE, 6320SE,<br>6420SE, 6520SE, 6620SE                         |                                                                                                                                                                             |                                |                                                        | <b>60/111-26</b><br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br><b>60/111-87</b><br>(RE517181,<br>RE509208)<br>(4)<br><br><b>60/111-86</b><br>(RE509031)<br>(36)                                                                                                                                | <b>60/641-247</b><br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br><br><b>60/641-29</b><br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(38)                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60/4200-240</b><br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)                                                                               |
| 6205, 6505                                                                        | <b>60/161-32</b><br>(AL78223)                                                                                                                                               | <b>60/162-32</b><br>(AL78224)  | <b>60/97-85</b><br>(RE59754)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60/641-247</b><br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2)<br><br><b>60/641-30</b><br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| 6215, 6515                                                                        | <b>60/161-177</b><br>(AL150288)<br>1-1<br><br><b>60/161-178</b><br>(AL119839)<br>1-2<br><br><b>60/161-179</b><br>(AL150285)<br>6515 only<br>1-3                             |                                | <b>60/97-88</b><br>(RE507522,<br>RE504836,<br>R502513) | <b>60/111-26</b><br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br><b>60/111-85</b><br>(RE64449,<br>RE62418)                                                                                                                                                                                       | <b>60/641-30</b><br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>⇒366729<br>(1)<br><br><b>60/641-31</b><br>(AL160771)<br>366730⇒<br>(1)<br><br><b>60/641-247</b><br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| 6405                                                                              | <b>60/161-240</b><br>(DQ24941)                                                                                                                                              | <b>60/162-240</b><br>(DQ24942) | <b>60/97-85</b><br>(RE59754)                           | <b>60/111-245</b><br>(DQ24057)                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60/641-247</b><br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br><br><b>60/240-107</b><br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60/4200-240</b><br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)                                                                               |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

|                                                                                   | 1                                            |                                             | 2                                    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfiter / Aire  |                                             | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                      | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfiter<br>Filtro aire de cabina                                                           |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior |                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| 6405 (North American)                                                             | 60/161-32<br>(AL78223)                       | 60/162-32<br>(AL78224)                      | 60/97-85<br>(RE59754)                | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)                                       | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br><br>60/240-107<br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5<br><br>60/641-30<br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>256925⇒<br>(1)                                                                                                                 | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)                                                                                               |
| 6506, 6600, 6800, 6900                                                            | 60/161-34<br>(AL78869)                       | 60/162-34<br>(AL78870)                      | 60/97-7<br>(T19044)                  | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)                                       | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(34)                                                                                                                                                                                                        | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)<br><br>60/4200-242<br>(AL158985,<br>AL158991)<br>(17)<br><br>60/4200-243<br>(AL71259)<br>(18) |
| 6510, 6610                                                                        |                                              |                                             | 60/97-85<br>(RE59754)                | 60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br>60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-87<br>(RE517181)<br>(4) | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br>(40)<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(35)<br><br>60/641-30<br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>256925⇒<br>(1)<br><br>60/240-108<br>(AL118321)<br>Only 6610<br>(20)<br><br>60/240-107<br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5 |                                                                                                                                                           |
| 6510SE, 6610SE                                                                    |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                    | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br><br>60/240-107<br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5<br><br>60/641-30<br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>256925⇒<br>(1)                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| 6605                                                                              |                                              |                                             |                                      | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)                                       | 60/641-247<br>(AL156625,<br>AL77061)<br>(2) Lght 151.6<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>20781⇒                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

|  | 1                                                                      |                                             | 2                                               | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire                           |                                             | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite            | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                       | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                                                                  | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                           | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6810, 6910, 6910S                                                                 | 60/161-34<br>(AL78869)                                                 | 60/162-34<br>(AL78870)                      | 60/97-85<br>(RE59754)                           | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br>60/111-87<br>(RE517181)<br>(4)  | 60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(2)Lght 151.6<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(34)<br><br>60/240-108<br>(AL118321)<br>(23)<br><br>60/240-107<br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5<br>Only 6910, 6910s | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)<br><br>60/4200-242<br>(AL158985,<br>AL158991)<br>(17)                                                                                                                           |
| 6820, 6920, 6920S                                                                 | 60/161-177<br>(AL150288)<br>1-1<br><br>60/161-179<br>(AL150285)<br>1-3 |                                             | 60/97-88<br>(RE507522,<br>RE504836,<br>R502513) | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)<br><br>60/111-240<br>(RE509032)<br>(5) | 60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(2)Lght 151.6<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(1)<br><br>60/240-108<br>(AL118321)<br>(23)<br><br>60/240-107<br>(AL156624,<br>RE558001)<br>(2) Lght 113.5                      | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)<br><br>60/4200-241<br>(AL119095)<br>(18)                                                                                                                                        |
| Serie 7000                                                                        |                                                                        |                                             |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7020                                                                              | 60/161-242<br>(AR54404)                                                | 60/162-242<br>(AR61988)                     | 60/97-20<br>(AR43634)                           | 60/111-12<br>(AR50041)                                                                                              | 60/240-2<br>(AR75603)<br>(2)                                                                                                                                                                                                       | 60/4200-244<br>(AR61903,<br>RE12793)<br>(18)<br><br>60/4200-245<br>(RE67830)<br>(21)                                                                                                                                                        |
| 7200                                                                              | 60/161-32<br>(AL78223)                                                 | 60/162-32<br>(AL78224)                      | 60/97-7<br>(T19044)                             | 60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419)                                                                                  | 60/240-107<br>(AL156624,<br>RE55801)<br>(19)<br><br>60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(20)<br><br>60/641-10<br>(RE39527)<br>(1)                                                                                               | 60/4200-260<br>(RE24619)<br>(18)<br><br>60/4200-252<br>(RE67829)<br>(22)<br><br>60/4200-247<br>(RE199681)<br>(17)<br><br>60/4200-246<br>(RE48882)<br>(47)<br><br>60/4200-248<br>(RE151778)<br>(22)<br><br>60/4200-249<br>(RE201745)<br>(17) |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

|                                                                                   | 1                                                                      |                                             | 2                                                               | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire                           |                                             | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                            | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                    | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                           | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior |                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7210, 7410, 7510                                                                  | 60/161-34<br>(AL78869)                                                 | 60/162-34<br>(AL78870)                      | 60/97-7<br>(T19044)<br>(5)<br><br>60/97-85<br>(RE59754)<br>(42) | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE53400,<br>RE62419) | 60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(20)<br><br>60/240-107<br>(AL156624,<br>RE55801)<br>except: 7510<br>(19)<br><br>60/641-10<br>(RE39527)<br>(1) | 60/4200-260<br>(RE24619)<br>(18)<br><br>60/4200-252<br>(RE67829)<br>(22)<br><br>60/4200-246<br>(RE48882)<br>(47)<br><br>60/4200-250<br>(RE71211)<br>(48)                                                                                    |
| 7220                                                                              | 60/161-177<br>(AL150288)<br>1-1<br><br>60/161-179<br>(AL150285)<br>1-3 |                                             | 60/97-88<br>(RE504836,<br>RE507522)                             | 60/111-85<br>(RE64449,<br>RE62418)<br><br>60/111-97<br>(AL153517)<br>(27)    | 60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(2)Lght 151.6<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(1)                                               | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)<br><br>60/4200-251<br>(L116025)<br>(49)                                                                                                                                         |
| 7320                                                                              |                                                                        |                                             |                                                                 | 60/111-26<br>(RE62419,<br>RE53400)<br><br>60/111-97<br>(AL153517)<br>(27)    | 60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(2)Lght 151.6<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(1)<br><br>60/641-31<br>(AL160771)<br>001594⇨     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7400                                                                              | 60/161-32<br>(AL78869)                                                 | 60/162-32<br>(AL78870)                      | 60/97-7<br>(T19044)                                             | 60/111-26<br>(RE62419,<br>RE53400)                                           | 60/240-107<br>(AL156624,<br>RE55801)<br>(19)<br><br>60/641-10<br>(RE39527)<br>(1)<br><br>60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>(20)                 | 60/4200-260<br>(RE24619)<br>(18)<br><br>60/4200-252<br>(RE67829)<br>(22)<br><br>60/4200-247<br>(RE199681)<br>(17)<br><br>60/4200-246<br>(RE48882)<br>(47)<br><br>60/4200-248<br>(RE151778)<br>(22)<br><br>60/4200-249<br>(RE201745)<br>(17) |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

|  | 1                                                                                                 |                                                                                        | 2                                    | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire                                                      |                                                                                        | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible             | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                                                                                                 | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina                                                                                                                                            |
| 7420, 7520                                                                        | 60/161-177<br>(AL150288)<br>1-1<br><br>60/161-179<br>(AL150285)<br>1-3                            |                                                                                        | 60/97-88<br>(RE504836,<br>RE507522)  | 60/111-26<br>(RE62419,<br>RE53400)<br><br>60/111-97<br>(AL153517)<br>(27) | 60/240-107<br>(AL156624,<br>RE55801)<br>Except 7420<br>(19)<br><br>60/240-108<br>(AL118321)<br>⇒001525<br><br>60/641-29<br>(AL118036,<br>RE34958)<br>(1)<br><br>60/641-31<br>(AL160771)<br>(41)<br><br>60/641-247<br>(AL156625<br>AL77061)<br>Except 7520<br>(20) | 60/4200-240<br>(AL119096,<br>AL111748,<br>AL115625)<br>(16)<br><br>60/4200-251<br>(L116025)<br>(49)                                                                                                                                         |
| 7505                                                                              | 60/161-241<br>(DQ46907)                                                                           | 60/162-241<br>(DQ46908)                                                                | 60/97-85<br>(RE59754)                | 60/111-26<br>(RE62419,<br>RE53400)<br><br>60/111-245<br>(DQ24057)<br>(45) | 60/240-107<br>(AL156624,<br>RE55801)<br>(2)<br><br>60/641-10<br>(RE39527)<br>(1)                                                                                                                                                                                  | 60/4200-241<br>(AL119095)<br>(18)                                                                                                                                                                                                           |
| 7600                                                                              | 60/161-30<br>(RE34962<br>RE67124)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó<br><br>60/161-34<br>(AL78869) | 60/162-30<br>(RE34963)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó<br><br>60/162-34<br>(AL78870) | 60/97-7<br>(T19044)                  | 60/111-26<br>(RE62419,<br>RE53400)                                        | 60/625-240<br>(AR103220)<br>(27)<br><br>60/641-10<br>(RE39527)<br>2x<br>(20)                                                                                                                                                                                      | 60/4200-260<br>(RE24619)<br>(18)<br><br>60/4200-252<br>(RE67829)<br>(22)<br><br>60/4200-247<br>(RE199681)<br>(17)<br><br>60/4200-246<br>(RE48882)<br>(47)<br><br>60/4200-248<br>(RE151778)<br>(22)<br><br>60/4200-249<br>(RE201745)<br>(17) |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

|                                                                                   | 1                                                                                                               |                                                                                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire                                                                    |                                                                                                      | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                                                                                              | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                        | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                 | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfiter<br>Filtro aire de cabina                                                                                                      |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                                                                    | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7610                                                                              | <b>60/161-30</b><br>(RE34962<br>RE67124)                                                                        | <b>60/162-30</b><br>(RE34963)                                                                        | <b>60/97-7</b><br>(T19044)<br>(33)<br><br><b>60/97-85</b><br>(RE59754)<br>(42)                                                    |                                                                                      | <b>60/625-240</b><br>(AR103220)<br>(27)<br><br><b>60/641-10</b><br>(RE39527)<br>2x<br>(20)                                                        | <b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)<br><br><b>60/4200-252</b><br>(RE67829)<br>(22)                                                                                                               |
| 7700                                                                              | <b>60/161-36</b><br>(RE34966<br>RE65880)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó<br><br><b>60/161-34</b><br>(AL78869) | <b>60/162-36</b><br>(RE34967)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó<br><br><b>60/162-34</b><br>(AL78870) | <b>60/97-17</b><br>(AR101278,<br>RE46380,<br>RE57394)<br><br><b>60/97-241</b><br>(RE509672)<br>090000⇒<br>(42)                    |                                                                                      | <b>60/625-240</b><br>(AR103220)<br>(27)<br><br><b>60/641-10</b><br>(RE39527)<br>(20)                                                              | <b>60/4200-247</b><br>(RE199681)<br>Only 7700<br>(17)<br><br><b>60/4200-246</b><br>(RE48882)<br>(47)<br><br><b>60/4200-248</b><br>(RE151778)<br>(22)<br><br><b>60/4200-249</b><br>(RE201745)<br>(17) |
| 7710, 7810                                                                        | <b>60/161-36</b><br>(RE34966,<br>RE65880)                                                                       | <b>60/162-36</b><br>(RE34967)                                                                        | <b>60/97-17</b><br>(AR101278,<br>RE46380,<br>RE57394)<br>⇒089999<br>(42)<br><br><b>60/97-241</b><br>(RE509672)<br>090000⇒<br>(42) | <b>60/111-27</b><br>(AR86745)<br>⇒089999<br>(46)                                     | <b>60/641-10</b><br>(RE39527)<br>(20)<br><br><b>60/641-240</b><br>(RE161181)<br>(41)                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| 7720 (North american)                                                             | <b>60/161-243</b><br>(RE196945)<br><br><b>60/161-244</b><br>(RE181915)                                          |                                                                                                      | <b>60/97-88</b><br>(RE504836,<br>RE507522)                                                                                        | <b>60/111-240</b><br>(RE509032)<br>(5)<br><br><b>60/111-249</b><br>(RE517180)<br>(4) | <b>60/641-241</b><br>(RE205726)<br>(2) (20)<br><br><b>60/641-240</b><br>(RE161181)<br>(2) (41)<br><br><b>60/641-242</b><br>(RE198381)<br>(1) (20) | <b>60/4200-253</b><br>(RE187966)<br>(49)<br><br><b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)                                                                                                              |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# JOHN DEERE PARTS

|                                                                                   | 1                                                                                                               |                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire                                                                    |                                                                                                      | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                                                                                                                                    | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                                                                                                                                                             | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                               | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                                                                    | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7800                                                                              | <b>60/161-36</b><br>(RE34966<br>RE65880)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó<br><br><b>60/161-34</b><br>(AL78869) | <b>60/162-36</b><br>(RE34967)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó<br><br><b>60/162-34</b><br>(AL78870) | <b>60/97-17</b><br>(AR101278,<br>RE46380,<br>RE57394)                                                                                                                   | <b>60/111-29</b><br>(AR86755)<br><br><b>60/111-27</b><br>(AR86745)                                                                                                                                                                                        | <b>60/625-240</b><br>(AR103220)<br>(27)<br><br><b>60/641-10</b><br>(RE39527)<br>(20)                                                                                            | <b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)<br><br><b>60/4200-252</b><br>(RE67829)<br>(22)<br><br><b>60/4200-247</b><br>(RE199681)<br>(17)<br><br><b>60/4200-246</b><br>(RE48882)<br>(47)<br><br><b>60/4200-248</b><br>(RE151778)<br>(22)<br><br><b>60/4200-249</b><br>(RE201745)<br>(17) |
| 7820, 7920 (North american)                                                       | <b>60/161-243</b><br>(RE196945)<br><br><b>60/161-244</b><br>(RE181915)                                          |                                                                                                      | <b>60/97-88</b><br>(RE504836,<br>RE507522)<br>Except 7920<br>(42) 6.8L<br><br><b>60/97-242</b><br>(RE505743)<br>(42)<br><br><b>60/97-241</b><br>(RE509672)<br>(42) 8.1L | <b>60/111-250</b><br>(RE522372)<br>(8.1L)<br><br><b>60/111-240</b><br>(RE509032)<br>(5)<br><br><b>60/111-249</b><br>(RE517180)<br>(4)<br><br><b>60/111-252</b><br>(RE522688)<br>232463⇒<br>(24)<br><br><b>60/111-253</b><br>(RE522687)<br>232463⇒<br>(25) | <b>60/641-241</b><br>(RE205726)<br>Except 7920<br>(2) (20)<br><br><b>60/641-240</b><br>(RE161181)<br>(2) (41)<br><br><b>60/641-242</b><br>(RE198381)<br>Except 7920<br>(1) (20) | <b>60/4200-253</b><br>(RE187966)<br>(49)<br><br><b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)                                                                                                                                                                                               |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

|                                                  | 1                                                         |                                                           | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire              |                                                           | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                                                                                                            | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                  | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                          | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina                                                                                          |
|                                                  | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior              | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior               |                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Serie 8000                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 8100, 8110, 8200, 8210, 8300, 8310, 8400, 8410   | 60/161-151<br>(RE51629)                                   | 60/162-151<br>(RE51630)                                   | 60/97-17<br>(AR101278, RE46380, RE57394)                                                                                                        | 60/111-27<br>(AR86745)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR86755)<br>(26)                          | 60/625-240<br>(AR103220)<br>Except 8400, 8410<br>(27)<br><br>60/641-16<br>(RE51797)<br>(1)<br><br>60/641-243<br>(RE152658, RE174130)<br>Only 8110, 8210, 8310, 8410<br>(1) | 60/4200-254<br>(R119168)<br>(18)<br><br>60/4200-255<br>(RE67828)<br>(22)<br><br>60/4200-256<br>(RE219782)<br>(18)<br><br>60/4200-257<br>(RE165044)<br>Only 8110, 8210, 8310, 8410<br>(49) |
| 8120, 8220, 8320, 8420, 8520<br>(North american) | 60/161-245<br>(RE164839)                                  | 60/162-243<br>(RE172447)                                  | 60/97-241<br>(RE509672)                                                                                                                         | 60/111-252<br>(RE522688)<br>232463⇒<br>(24)<br><br>60/111-253<br>(RE522687)<br>232463⇒<br>(25) | 60/625-240<br>(AR103220)<br>only 8420<br>(27)(28)<br><br>60/641-243<br>(RE152658, RE174130)<br>(1)                                                                         | 60/4200-253<br>(RE187966)<br>(49)<br><br>60/4200-260<br>(RE24619)<br>(18)<br><br>60/4200-252<br>(RE67829)<br>(22)                                                                         |
| 8430                                             | 60/161-152<br>(9677, AR70106)                             | 60/162-152<br>(9678, AR70107)                             | 60/97-20<br>(AR43634)                                                                                                                           | 60/111-12<br>(AR50041)<br>+<br>60/111-29<br>(AR86755)<br>(26)                                  | 60/240-2<br>(AR75603)<br>⇒005625<br>(2)<br><br>60/240-3<br>(AR94510, AR98098)<br>005626⇒<br>(2)                                                                            | 60/4200-244<br>(AR61903, RE12793)<br>(18)<br><br>60/4200-245<br>(RE67830)<br>(22)                                                                                                         |
| 8440, 8640                                       | 60/161-150<br>(AR80652)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó | 60/162-150<br>(AR80653)<br><br>ou / or / oder<br>/ of / ó | 60/97-20<br>(AR43634)<br>(8640) ⇒04123<br>(42)<br><br>60/97-17<br>(RE57394)<br>(42)<br><br>60/97-243<br>(RE21748, AR98330)<br>Only 8640<br>(29) |                                                                                                | 60/240-3<br>(AR94510, AR98098)<br>(2)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| 8630                                             | 60/161-152<br>(9677, AR70106)                             | 60/162-152<br>(9678, AR70107)                             | 60/97-20<br>(AR43634)<br>⇒040123<br>(42)<br><br>60/97-17<br>(RE57394)<br>040124⇒<br>(42)<br><br>60/97-243<br>(RE21748, AR98330)<br>(29)         | 60/111-27<br>(AR86745, RE57073)                                                                | 60/240-2<br>(AR75603)<br>⇒007636<br>(2)<br><br>60/240-3<br>(AR94510, AR98098)<br>007637⇒<br>(2)                                                                            |                                                                                                                                                                                           |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**





# JOHN DEERE PARTS

|                                                                                   | 1                                                                                          |                                                                                            | 2                                                                                                                                   | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire                                               |                                                                                            | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                                                                                                | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                      | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina   |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                                               | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior                                                |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| 8450, 8650, 8850                                                                  | <b>60/161-152</b><br>(9677,<br>AR70106)<br><br><b>60/161-246</b><br>(AR95758)<br>Only 8850 | <b>60/162-152</b><br>(9678,<br>AR70107)<br><br><b>60/162-244</b><br>(AR95759)<br>Only 8850 | <b>60/97-17</b><br>(AR101278,<br>RE46380,<br>RE57394)<br>(42)<br><br><b>60/97-243</b><br>(RE21748,<br>AR98330)<br>Only 8650<br>(29) | <b>60/111-27</b><br>(AR86745,<br>RE57073)                     | <b>60/240-240</b><br>(AR99661,<br>AR99406,<br>RE27916)<br>(2)                                                                                                                          | <b>60/4200-244</b><br>(AR61903,<br>RE12793)<br>(18)<br><br><b>60/4200-245</b><br>(RE67830)<br>(22) |
| 8560 (North american)                                                             | <b>60/161-152</b><br>(9677,<br>AR70106)                                                    | <b>60/162-152</b><br>(9678,<br>AR70107)                                                    | <b>60/97-17</b><br>(AR101278,<br>RE46380,<br>RE57394)<br>(42)                                                                       | <b>60/111-27</b><br>(AR86745,<br>RE57073)                     | <b>60/641-244</b><br>(RE38965)<br>(1) (30) (31)<br><br><b>60/641-245</b><br>(RE38987)<br>⇒001623<br>(2)<br><br><b>60/641-246</b><br>(RE43231,<br>AT112393)<br>001624⇒<br>(1) (30) (31) | <b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)<br><br><b>60/4200-252</b><br>(RE67829)<br>(22)             |
| 8570                                                                              |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                               | <b>60/641-244</b><br>(RE38965)<br>(1) (30) (31)<br><br><b>60/641-246</b><br>(RE43231,<br>AT112393)<br>(1) (30) (31)                                                                    |                                                                                                    |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

|                                                                                   | 1                                            |                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfiter / Aire  |                                             | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite                                                                                                                                                                                                                                                               | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                                                                   | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                                                                                                                                                        | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfiter<br>Filtro aire de cabina |
|                                                                                   | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| 8760, 8960 (North american)                                                       | <b>60/161-246</b><br>(AR95758)               | <b>60/162-244</b><br>(AR95759)              | <b>60/97-243</b><br>(RE21748,<br>AR98330)<br>Only 8760<br>(29)<br><br><b>60/97-245</b><br>(RE42051)<br>⇒002527<br>Only 8960<br>(29)<br><br><b>60/156-3</b><br>(RE42052)<br>Only 8960<br>(32)<br><br><b>60/97-246</b><br>(RE21058)<br>Only 8760 (42)<br>Only 8760 (43)<br>Only 8960 (29)<br>⇒002527 | <b>60/111-27</b><br>(AR86745,<br>RE57073)<br><br><b>60/111-254</b><br>(RE160384,<br>RE42050)<br>only 8960<br>(26)                                               | <b>60/641-244</b><br>(RE38965)<br>(1) (30) (31)<br><br><b>60/641-245</b><br>(RE38987)<br>⇒002481 (8760)<br>⇒001690 (8960)<br>(2)<br><br><b>60/641-246</b><br>(RE43231,<br>AT112393)<br>002482⇒ (8760)<br>001691⇒ (8960)<br>(1) (30) (31) | <b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)<br><br><b>60/4200-252</b><br>(RE67829)<br>(22)          |
| 8770, 8870, 8970                                                                  | <b>60/161-246</b><br>(AR95758)               | <b>60/162-244</b><br>(AR95759)              | <b>60/156-3</b><br>(RE42052)<br>Only 8970<br>(32)                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60/111-27</b><br>(AR86745,<br>RE57073)<br><br><b>60/111-255</b><br>(AR94650)<br>(32)<br><br><b>60/111-254</b><br>(RE160384,<br>RE42050)<br>only 8970<br>(26) | <b>60/641-244</b><br>(RE38965)<br>(1) (30) (31)<br><br><b>60/641-246</b><br>(RE43231,<br>AT112393)<br>(1) (30) (31)                                                                                                                      | <b>60/4200-260</b><br>(RE24619)<br>(18)<br><br><b>60/4200-252</b><br>(RE67829)<br>(22)          |

|                                                                                                    | 1                                            |                                             | 2                                    | 3                                                                                                                                   | 4                                                                 | 5                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Air / Air / Luftfilter<br>Luchtfilter / Aire |                                             | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible                                                                       | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico | Filtre de cabine<br>Cab filter<br>Kabineluftfilter<br>Kabineluchtfilter<br>Filtro aire de cabina |
|                                                                                                    | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interior |                                      |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                  |
| Télescopique / Telescopic handler / Teleskoplader / Verreikers / Carretillas elevadora telescópica |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                  |
| 3200, 3400                                                                                         | 60/161-247<br>(AZ55542)                      | 60/162-154<br>(AZ55541)                     | 60/97-85<br>(RE59754)                | 60/111-85<br>(RE62418)<br><br>60/111-26<br>(RE62419)                                                                                | 60/641-30<br>(AL113475,<br>AL112922,<br>AL112936)<br>(2)          | 60/4200-258<br>(Z70719)<br><br>60/4200-259<br>(Z73971)                                           |
| 3215, 3220, 3415, 3420                                                                             | 60/161-248<br>(AZ59702)                      | 60/162-121<br>(AZ59703)                     | 60/97-88<br>(RE504836)               | 60/111-87<br>(RE517181)<br>(4)<br><br>60/111-86<br>(RE509031)<br>(5)                                                                |                                                                   |                                                                                                  |
| 3800                                                                                               |                                              |                                             |                                      | 60/111-87<br>(RE517181)<br>203117⇒<br>(4)<br><br>60/111-86<br>(RE509031)<br>203117⇒<br>(5)<br><br>60/111-26<br>(RE62419)<br>⇒203116 |                                                                   |                                                                                                  |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

|    |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hydraulique / Hydraulic / Hydraulik / Hydraulisch / Hidráulico                                                                                                                                                   |
| 2  | Transmission / Transmission / Antrieb / Transmissie / Transmisión                                                                                                                                                |
| 3  | Auxiliaire / Auxiliary / Zusätzlich / Extra / Auxiliar                                                                                                                                                           |
| 4  | Primaire / Primary / Primär / Primair / Primario                                                                                                                                                                 |
| 5  | Secondaire / Secondary / Sekundär / sekundär / Secundario                                                                                                                                                        |
| 16 | Filtre à pollen / Pollen filter / Pollenfilter / Pollenfilter / Filtro antipolen                                                                                                                                 |
| 17 | Filtre à charbon actif / Activated carbon filter / Aktiv Kohlenfilter / Actieve koolfilter / Filtro con carbón activo                                                                                            |
| 18 | Version standard / Standard version / Standard Version / Standaard versie / Versión Estandar                                                                                                                     |
| 19 | Synchroplus                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | Powerquad                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | Renforcé / Heavy duty / verstärkte Ausführung / Versterkt / Reforzado                                                                                                                                            |
| 22 | Haut rendement / High efficiency / Hochleistungsfaehig / Hoog rendement / Alta eficiencia                                                                                                                        |
| 23 | Avec boîte Autopower / With autopower transmission / Mit Autopower Getriebe / Met autopower transmissie / Con transmisión autopower                                                                              |
| 24 | 2 micron                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 10 micron                                                                                                                                                                                                        |
| 26 | Avec séparateur d'eau / With water separator / Mit Wasserabscheider / Met waterafscheider / Con separador de agua                                                                                                |
| 27 | Pre-filtre de carburant / Fuel filter / Treibstofffilter / Brandstofffilter / Prefiltro de combustible                                                                                                           |
| 28 | Version CIS / CIS version / CIS Version / CIS versie / Versión CIS                                                                                                                                               |
| 29 | Moteur huile By pass / By pass oil engine / By pass motor olie / By pass motor olie / Derivación aceite de motor                                                                                                 |
| 30 | Boîte syncro 12 vitesses / 12 speed sychromesch / 12 Gänge synchronisiert / gesynchroniseerde 12 versnellingsbak / Caja de 12 velocidades sincronizadas                                                          |
| 31 | Boîte powersyncro 24 vitesses power shift / Powersynchro 24 Gänge Power shift / Powersynchro 24 versnellingen Power shift / Cambio sincronizado "Powershift" de 24 velocidades                                   |
| 32 | Liquide froid / Colling liquid / Kalte Flüssigkeit / Koelvloeistof / Líquido refrigerante                                                                                                                        |
| 33 | Version exportation / Exportation version / Export Version / Export versie / Versión exportación                                                                                                                 |
| 34 | Avec pompe hydr. 40 cm3 / With hyd. pump 40cm3 / Mit Hydr. pumpe 40cm3 / Met Hydr. pomp 40cm3 / Con bomba hid. 40cm3                                                                                             |
| 35 | Transmission avec pompe hydraulique 40 cm3 / Transmission with hydraulic pump 40 cm3 / Antrieb mit hydraulikpumpe 40cm3 / Transmissie met hydraulische pomp 40 cm3 / Transmisión con bomba hidráulica 40 cm3     |
| 36 | Moteur évolution II (97/68/EC) / With engine stage II acc. 97/68/EC / Mit Motor Stufe II nach 97/68/EC / Met motor niveau II volgens / Con motor nivel II según norma 97/68/EC                                   |
| 38 | Avec pompe hydraulique (25/41cm3) / With hydraulic pump (25/41cm3) / Mit hydraulischer Pumpe (25/41cm3) / Met hydraulisch pomp (25/41cm3) / Con bomba hidráulica (25/41cm3)                                      |
| 39 | Avec pompe hydraulique (23/27cm3) / Avec pompe hydraulique (23/27cm3) / With hydraulic pump (23/27cm3) / Mit hydraulischer Pumpe (23/27cm3) / Met hydraulische pomp (23/27cm3) / Con bomba hidráulica (23/27cm3) |
| 40 | Avec pompe hydraulique (25/40cm3) / Avec pompe hydraulique (25/40cm3) / With hydraulic pump (25/40cm3) / Mit hydraulischer Pumpe (25/40cm3) / Met hydraulische pomp (25/40cm3) / Con bomba hidráulica (25/40cm3) |
| 41 | Boîte IVT / Gear box IVT / IVT Getriebe / Versnellingsbak IVT / Caja de cambios IVT                                                                                                                              |
| 42 | Huile moteur / Oil motor / Motoröl / Motorolie / Aceite de motor                                                                                                                                                 |
| 43 | Haut débit / Full-flow / Hoher Absatz / Hoog debiet / Alto flujo                                                                                                                                                 |
| 44 | Nettoyage / Cleaning / Reinigung / Reiniging / Limpieza                                                                                                                                                          |
| 45 | Préfiltre / Prefilter / Vorfilter / Voorfilter / Prefiltro de aire                                                                                                                                               |
| 46 | Filtre à mazout / Fuel filter / Kraftstoff-filter / Brandstofffilter / Filtro de combustible                                                                                                                     |
| 47 | Système d'admission d'air / System of admision of air / Luftzulassungssystem / Luchtoelatingssysteem / Sistema de admisión de aire                                                                               |
| 48 | Application spécial / Special aplicacion / Spezial Anwendung / Speciale toepassing / Aplicación especial                                                                                                         |
| 49 | Avec climatisation / With air conditioning / Mit Klimaanlage / Met airconditioning / Con aire acondicionado                                                                                                      |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

| Réf.       | Ø x H<br>L x l x H |  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60/97-7    | 97 x 140           | 13/16" - 16                                                                       |
| 60/97-17   | 128 x 175          | 1 1/2" -12                                                                        |
| 60/97-20   | 127 x 174          | 1 1/2" -16                                                                        |
| 60/97-85   | 94 x 146           | 1 1/2" -16                                                                        |
| 60/97-88   | 93 x 150           |                                                                                   |
| 60/97-241  |                    |                                                                                   |
| 60/97-242  |                    |                                                                                   |
| 60/97-243  | 118 x 260          | 1 3/8" -16                                                                        |
| 60/97-244  | 121x295            | 1 3/4" -12                                                                        |
| 60/97-245  | 118 x 260          | 1 3/8" -16                                                                        |
| 60/97-246  | 118 x 260          | 1 1/2" -12                                                                        |
| 60/156-3   | 94 x 105           | 11/16" - 16                                                                       |
| 60/111-12  | 126x94x80          |                                                                                   |
| 60/111-26  | 128x83x69          |                                                                                   |
| 60/111-27  | 128x94x83          |                                                                                   |
| 60/111-29  | 126x94x85          |                                                                                   |
| 60/111-85  | 102x83x69          |                                                                                   |
| 60/111-86  |                    |                                                                                   |
| 60/111-87  | 153x83x69          |                                                                                   |
| 60/111-97  | 50 x 121           |                                                                                   |
| 60/111-240 |                    |                                                                                   |
| 60/111-241 | 97x172             | 13/16" - 12                                                                       |
| 60/111-242 |                    |                                                                                   |
| 60/111-243 |                    |                                                                                   |
| 60/111-244 |                    |                                                                                   |
| 60/111-245 |                    |                                                                                   |
| 60/111-249 |                    |                                                                                   |
| 60/161-30  | 312x237x131        |                                                                                   |
| 60/161-32  | 235 x310           |                                                                                   |
| 60/161-34  | 312x287x225        |                                                                                   |
| 60/161-36  | 385x237x131        |                                                                                   |
| 60/161-150 | 492x231x133        |                                                                                   |
| 60/161-151 | 385x282x147        |                                                                                   |
| 60/161-152 | 508x264x153        |                                                                                   |
| 60/161-177 | 300x 40            |                                                                                   |

| Réf.       | Ø x H<br>L x l x H |  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60/161-178 | 320x185            |                                                                                   |
| 60/161-179 | 320x285            |                                                                                   |
| 60/161-240 |                    |                                                                                   |
| 60/161-241 |                    |                                                                                   |
| 60/161-242 | 175x352x190        |                                                                                   |
| 60/161-243 |                    |                                                                                   |
| 60/161-244 |                    |                                                                                   |
| 60/161-246 | 483x307x196        |                                                                                   |
| 60/161-247 | 375x158x98         |                                                                                   |
| 60/161-248 |                    |                                                                                   |
| 60/162-30  | 300x135x96         |                                                                                   |
| 60/162-62  | 227x92x61          |                                                                                   |
| 60/162-34  | 130x238x117        |                                                                                   |
| 60/162-36  | 374x135x96         |                                                                                   |
| 60/162-150 | 398x131x103        |                                                                                   |
| 60/162-151 | 377x151x112        |                                                                                   |
| 60/162-152 | 457x151x123        |                                                                                   |
| 60/162-240 |                    |                                                                                   |
| 60/162-241 |                    |                                                                                   |
| 60/162-242 | 148x174x108        |                                                                                   |
| 60/162-243 | 276x174x134        |                                                                                   |
| 60/162-244 | 457x194x153        |                                                                                   |
| 60/162-154 | 360x88x72          |                                                                                   |
| 60/162-121 | 385x108x92         |                                                                                   |
| 60/240-2   | 134x117x56         |                                                                                   |
| 60/240-3   | 198x117x56         |                                                                                   |
| 60/240-107 | 114x94             | 1 3/8" -12                                                                        |
| 60/240-108 |                    |                                                                                   |
| 60/240-240 | 199x140x67         |                                                                                   |
| 60/625-240 | 94x51              | 5/8" -24                                                                          |
| 60/641-10  | 240x97             | 1 3/8" -12                                                                        |
| 60/641-16  | 362x121            | 1 3/4" -12                                                                        |
| 60/641-29  | 240x97             | 1 3/8" -12                                                                        |
| 60/641-30  | 208x79x43          |                                                                                   |
| 60/641-31  |                    |                                                                                   |

[illegible]

**Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.**

*Part numbers are quoted for reference purposes only.*  
*Our parts and accessories are not original.*



***"THE RELIABLE SERVICE"***





# JOHN DEERE PARTS

**Feux arrière - Rear side light - Rückleuchte - Breedtelicht - Piloto trasero**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Part N°            | OEM                             | Description - Description -<br>Beschreibung - Omschrijving<br>Descripción                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5605, 5615, 5705, 5715,<br>6010, 6010SE, 6100, 6100SE,<br>6110, 6110SE, 6200, 6200SE,<br>6210, 6210SE, 6300, 6300SE,<br>6310, 6310SE, 6400, 6400SE,<br>6405, 6410, 6410SE, 6506,<br>6510, 6510SE, 6600, 6605,<br>6610, 6610SE, 6800, 6810,<br>6900, 6910, 6910S 7505,<br>7600, 7610, 7700, 7710,<br>7800, 7810, 8100, 8200,<br>8300, 8400 | <b>26/1912-170</b> | AL112012<br>AL112964<br>AL77138 | Ampoules 12V-21W et 12V21/5W<br>Bulbs 12V-21W and 12V21/5W<br>Gloeilampe 12V-21W und 12V21/5W<br>Glühlampen 12V-21W en 12V21/5W<br>Bombillas 12V-21W y 12V21/5W |
|  3200, 3215, 3220, 3400,<br>3415, 3420, 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                 |                                                                                                                                                                 |
|  1170, 2054, 2056, 2058,<br>2064, 2066, 2254, 2256,<br>2258, 2264, 2266, 2266A,<br>9540, 9560, 9580, 9640,<br>9660, 9680, 9780, 9880                                                                                                                                                                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                 |





# JOHN DEERE PARTS

**Démarrreur - Starter motor - Anlasser - Startmotor - Motor de arranque**



Avec réducteur  
With reducer  
Mit Reduzierer  
Met reductie  
Con reductor

|  | Part N°           | OEM                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie 6000<br>Power Tech 6.8L, 4.8L<br>4045DF270, 4045TF270                         | <b>62/930-190</b> | RE505744<br>RE507639<br>AL70852<br>AL81154 | 10 Z                                                                                 | 10mm (A)<br>x<br>125 mm (B)                                                           | 220mm                                                                                 | 4.2 KW<br>12V                                                                         |





# JOHN DEERE PARTS

**Arbre de PDF - PTO Shaft - PTO Welle - PTO Aftakas - Eje de TDF**

|  | Part N°    | OEM    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030, 3040, 3050,<br>3120, 3130, 3135,<br>3140, 3150, 3340,<br>3350, 3650         | 26/303-102 | T28672 | <b>Lg. 290mm</b> <div data-bbox="979 748 1214 824" style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; display: inline-block;"><b>NEW</b></div> <b>1000 RPM</b>  |
|                                                                                   | 26/303-22  |        | <b>Lg. 290mm</b> <b>1000 RPM</b>                                                                                                                                             |





# JOHN DEERE PARTS

## Phare de travail - Work light - Arbeitsscheinwerfer - Werklamp - Faro de trabajo



|                                                                                                                                                                                                                             | Part N°           | OEM                  | Description - Description<br>Beschreibung - Omschrijving<br>- Descripción                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5220, 5320, 5420, 5520, 5620, 5720,<br>5820, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S,<br>6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 7220,<br>7320, 7420, 7520 | <b>26/1931-36</b> | AL150478<br>AL119291 | Ampoule H3 12V 55W<br>Bulb H3 12V 55W<br>Gloeilamp H3 12V 55W<br>Glühlamp H3 12V 55W<br>Bombilla H3 12V 55W |
|  3215, 3220, 3415, 3420, 3800                                                                                                            |                   |                      |                                                                                                             |





# JOHN DEERE PARTS

**Alternateur - Alternator - Drehstrommaschine -  
Wisselstroomdynamo - Alternador**




|                                                                                     |                                                                                               | Parts N°          | Oem     | Remarque<br>Observation<br>Anmerkung<br>Opmerking<br>Observación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|  | 6100, 6200, 6300, 6400 (116317⇒)<br>6100SE, 6200SE, 6300SE, 6400SE, 6506, 6600,<br>6800, 6900 | <b>62/920-160</b> | AL81438 | 14V 120A                                                         |
|  | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258                                                |                   |         |                                                                  |



# JOHN DEERE PARTS

**Bras de rétroviseur - Mirror arm - Spiegel arm -  
Spiegelsteun - Brazo retrovisor**



|                   | Fig. | Part N°           | OEM     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|----|
|  Serie 6000       | 1    | <b>70/4172-32</b> | AL77485 | LH |
|                                                                                                      |      | <b>70/4172-33</b> | AL77486 | RH |
|  3200, 3400, 3800 |      | <b>70/4172-32</b> | AL77485 | LH |







# JOHN DEERE PARTS

**Pompe d'alimentation - Fuel pump - Kraftstoffförderpumpe -  
Opvoerpomp - Bomba de gas-oil**



|                                                                                                                                                                    | Part N°          | OEM                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 6010, 6010SE, 6020, 6100, 6100SE, 6110, 6110SE, 6120, 6200,<br>6200SE, 6205, 6210, 6210SE, 6215, 6220, 6300, 6300SE, 6310,<br>6310SE, 6320, 6400, 6400SE, 6410, 6410SE, 6420, 6505, 6506,<br>6510, 6510SE, 6600, 6610, 6610SE, 6800, 6810, 6900, 6910 | <b>26/100-90</b> | AL78405<br>AL81173<br>AL113125 |







# JOHN DEERE PARTS

Vérin à gaz - Gas strut - Gascilinder - Gasfedern - Amortiguador



|                                                                                                                                                                                                                          | Part N°   | OEM                | Description - Description -<br>Omschrijving - Beschreibung -<br>Descripción |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SE6010, SE6020, 6100, SE6100, 6110, SE6110, 6120, SE6120, 6200, SE6200, 6210, SE6210, 6220, SE6220, 6300, SE6300, 6310, SE6310, 6320, SE6320, 6400, SE6400, 6410, SE6410, 6420, 6420S, SE6420, 6506, 6510, SE6510, 6520, SE6520, 6600, 6610, SE6610, 6620, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S | 26/871-47 | AL75479<br>AL82634 | Toit - Roof - Dak - Dach - Techo                                            |






# JOHN DEERE PARTS

Tige de vérin de direction - Steering c linder stem - Stuurcilinderstang -  
en ungz linderstiel - V stago del cilindro de dirección



|  | Part N°          | OEM                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 7200, 7400<br>7600, 7700, 7800<br>7610, 7710, 7810<br>8100, 8200, 8300, 8400        | <b>26/ 81-42</b> | R158652<br>R123988<br>R119268 |

Kit de joints vérin de direction - Steering c linder seal kit - Stuurcilinder dichtingsset-  
en hilfsz linder Dichtungssatz- Juego de retenes del cilindro de dirección



|           | Part N°          | OEM     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140<br>3340 (⇒ 115159)<br>2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350 | <b>26/ 8 -17</b> | AL33039 |



**TRACPIECES****PRODUCT  
NEWS-SHEET**PAGE : N° 7269  
DATE : 08/04**JOHN DEERE PARTS**Tuyau d'échappement - Exhaust pipe - Uitlaatdemper -  
Schalldämpfer - Tubo de escape

|                                                                     | Part N°   | OEM     | Description - Description - Omschrijving -<br>Beschreibung - Descripción |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6100, 6200, 6300, 6400 143102<br>SE6100, SE6200, SE6300, SE6400,<br>6010, 6110, 6210, 6310, 6410,<br>SE6010, SE6110, SE6210, SE6310,<br>SE6410, 6205 | 26/166-19 | L102236 | Email - Pack email - Email - Sch a e<br>Email - Email - Email            |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.**"THE RELIABLE SERVICE"**





# JOHN DEERE PARTS

Démarrreur - Starter motor - Startmotor - Anlasser - Motor de arran ue




|                                                                         | ig | OEM                                                                                                                      | Part N°                                                                                               |  |  A B |  Z |  L |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Séries 10, 20, 30, 40, 50 Series                                                                                                                           | 1  | AL11503<br>AL41247<br>AL62691<br>AL62773<br>AL78760<br>AL110503<br>AL110504<br>AR70437<br>AT23401<br>RE60384<br>RE500733 | <b>62/ 0-178</b><br>Avec réducteur<br>With reducer<br>Met reductie<br>Mit Reduzierung<br>Con reductor | 12 V - 3 kW                                                                          | 2 x 105 mm                                                                                | 10 z                                                                                    | 195 mm                                                                                  |
| John Deere USA<br>3020, 4030, 4040, 4240, 4320,<br>4430, 4520, 4620, 4630, 4640,<br>4840, 5720, 5730, 5820, 5830,<br>6030, 7020, 8430, 8440, 8450,<br>9500 | 2  |                                                                                                                          | <b>62/ 0-14</b>                                                                                       | 12 V - 4 kW                                                                          | 3 x 127 mm                                                                                | 10 z                                                                                    | 230 mm                                                                                  |
| John Deere USA<br>Moteur PowerTech Motor                                                                                                                   | 3  | RE68470                                                                                                                  | <b>62/ 0-17</b>                                                                                       | 12 V - 2.8 kW                                                                        | 2 x 105 mm                                                                                | 10 z                                                                                    | 235 mm                                                                                  |



# JOHN DEERE PARTS

Radiateurs - Radiators - Radiatoren - Kühler - Radiadores




|                                  | Fig. | Part N°           | OEM                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------|
| 820, 920, 1020, 1120 (⇒ 075429),<br>930VU, 1030, 1030VU, 1030OU, 1035, 1035EF, 1035EV, 1630VU, 1635EV<br>(⇒ 066531) | 1    | <b>26/150-102</b> | AT20797                      |
| 1850 (622000 ⇒),<br>1850F, 1950, 1950F, 1950N                                                                       | 2    | <b>26/150-103</b> | AL59532, AL67563,<br>AL60715 |
| 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850                                                                  | 3    | <b>26/150-104</b> | AL66774                      |
| 5200, 5300, 5300N, 5400, 5400N                                                                                      | 4    | <b>26/150-105</b> | RE66029, RE45611             |





# JOHN DEERE PARTS

Pièces d'avant-train - Front axle parts - Voorasdelen -  
Vorderachsteile - Piezas para el eje delantero



|                                                 | 1                              | 2                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 6010, 6010SE, 6100, 6100SE, 6110, 6110SE, 6200, 6200SE, 6210, 6210SE, 6300, 6300SE, 6310, 6310SE, 6400, 6400SE, 6410, 6410SE, 6205 | <b>26/6450-23</b><br>(AL79901) | <b>26/6451-22</b><br>(T188397,<br>T151074)   |
| 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6505                                                                                           |                                |                                              |
| 6900                                                                                                                               |                                | <b>26/6451-32</b><br>(AL111096,<br>AT117348) |
| 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, 8100, 8110, 8200, 8210, 8300, 8310, 8400, 8410                                                 |                                | <b>26/6451-33</b><br>(AR94761,<br>R72090)    |





# JOHN DEERE PARTS

Pompe à eau - Water pump - Waterpomp - Wasserpumpe - Bomba de agua



|  | Part N°           | OEM                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 4040 (⇒ 471012),<br>3050, 3150, 3350, 3650                                         | <b>26/130-195</b> | AR79882<br>RE26927<br>RE31600 |

Radiateur - Radiator - Radiateur - Kühler - Radiador



|  | Part N°          | OEM                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810                                                   | <b>26/150-71</b> | RE63188<br>RE50311 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**






# JOHN DEERE PARTS

## Arbres de relevage hydraulique - Hydraulic lift shafts - Hefassen - Hubwelle - Ejes alzamiento hidráulico



|        | Fig. | Ref.      | OEM                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|
| 6010, 6100, 6110, 6200, 6205, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610 | 1    | 26/685-10 | L152475            |
| 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7400                                                | 2    | 26/685-11 | R126709<br>R111550 |

## Tige de vérin - Cylinder stem - Cilinderstang - Zylinderstiel - Vástago del cilindro



|     | Ref.      | OEM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1640, 2040, 2040S (450000 ⇒), 1840, 2140 (000274 ⇒), 2650 (⇒ 724195), 2250, 2450, 2650 | 26/581-39 | L40211 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

Echappements - Silencers - Uitlaatdempers - Schalldämpfer - Silenciosos



1



2


|                     | Fig. | Ref.       | OEM                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 6100, 6100SE, 6010, 6010SE                                                                             | 1    | 26/165-154 | AL78007             |
| 6110, 6110SE, 6200, 6200SE, 6205, 6210, 6210SE, 6300, 6300SE, 6310, 6310SE, 6400, 6400SE, 6410, 6410SE | 2    | 26/165-141 | AL113991<br>AL78267 |

Arbre de prise de force - PTO Shaft - As PTO - Welle PTO - Eje de TDF

|                                                                     | Ref.      | OEM    | Description - Description - Omschrijving - Beschreibung Descripción                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 2140<br>1350, 1550, 1750, 1850, 1850F, 1950, 1950F, 1950F, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850 | 26/303-99 | L34193 |  |

# JOHN DEERE PARTS

## Radiateurs - Radiators - Radiatoren - Kühler - Radiadores



|                                                      | Fig. | Part N°   | OEM                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|
| 820, 920, 1020, 1120 (075430 ⇒)<br>830, 930, 1030, 1130, 1630<br>930VU, 1030VU, 1030OU, 1035, 1035EF, 1035EV, 1630VU, 1635EV (066532 ⇒) | 1    | 26/150-37 | AT20849              |
| 840, 940, 1040, 1140 (481900 ⇒) - 1040V, 1140F, 1140V (117314 ⇒)<br>1350, 1550, 1750, 1850 (⇒ 621999) - 1750V, 1850, 1850F, 1850V       | 2    | 26/150-63 | AL39290              |
| 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850 (⇒ 669788)<br>2450F, 2650F (⇒ 165978)                                                                     | 3    | 26/150-66 | AL56372              |
| 3040, 3140<br>3340 (118151 ⇒)                                                                                                           | 4    | 26/150-64 | AL37566<br>AL31238   |
| 3050, 3150, 3350                                                                                                                        | 5    | 26/150-67 | AL56375              |
| 3030, 3120, 3130, 3135                                                                                                                  | 6    | 26/150-65 | AT26474<br>AL24115   |
| 3050, 3350 (660813 ⇒) (664560 ⇒)<br>3150, 3350 - 3650 (664560 ⇒)                                                                        | 7    | 26/150-70 | AL66766              |
| 5500, 5500N                                                                                                                             | 8    | 26/150-68 | RE62841              |
| 6100, 6100SE, 6200, 6200SE (192066 ⇒)                                                                                                   | 9    | 26/150-75 | AL115731<br>AL115002 |
| 6300, 6300SE, 6400, 6400SE (192066 ⇒)                                                                                                   | 10   | 26/150-69 | AL115732<br>AL116668 |
| 7200, 7210, 7400, 7510                                                                                                                  | 11   | 26/150-72 | RE165030             |



# JOHN DEERE PARTS

Coussinets de bielle - Connecting rod bearings - Drijfstanglagersets -  
Pleuellager - Juego de cojinetes de biela

| Moteurs / Tracteurs<br>Engines / Tractors                                                                          | Ref.                              | OEM                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-276D, 4-045D, 4-276T, 4-045T, 6-414D,<br>6-068D, 6-414T, 6-068T                                                  | 26/3-65<br>(La paire<br>The pair) | AR97517<br>AR69098 | 77.8 mm                                                                             |
| 6400, 6500, 6510, 6700 (4-045T (300 series));<br>6800, 6900, 7210, 7400, 7410, 7600, 9400<br>(6-068T (300 series)) |                                   |                    |                                                                                     |



Injecteurs - Inj. nozzles - Verstuivers - Düsen - Toberas

|  | Ref.       | OEM     | N° du nez - Nozzle N° -<br>N° verstuiver - N° Einspritzdüse -<br>N° injector |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4840                                                                                | 26/117-141 | AR73638 | DLLA155S681<br>0433271895                                                    |
| 4050E, 4240S, 4250,<br>4350, 4430, 4440                                             | 26/117-142 | AR74668 | DLLA155S713<br>0433271883                                                    |
| 4230, 4240                                                                          | 26/117-143 | AR86888 | DLLA158S766<br>0433271864                                                    |



Filtre à combustible - Fuel filter - Brandstofffilter - Kraftstoff-Filter - Filtro de combustible

|  | Ref.      | OEM     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Power Tech<br>2.9L, 4.5L, 6.8L                                                      | 60/111-61 | RE60021 |



Arbre 6 can. - Shaft 6 gr. - As 6 groeven - Welle 6 Nuten - Eje 6 est.

|  | Ref.      | OEM    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Série 20, 30, 35,<br>40, 50 serie                                                   | 26/303-98 | T30803 |



# JOHN DEERE PARTS

Stabilisateur - Stabiliser - Stabilisator - Stabilisator - Estabilizador

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Ref.       |
| Série 6000 serie                                                                  | 26/740-51K |



Rotule (pont "Dana") - Tie rod ("Dana" axle) - kogeleind (vooras "Dana") - Kugelgelenk (Dana -Achse) - Rotula (Eje Dana)

|                                                                                   |            |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ref.       | OEM      |  |  |  |
| 6910, 6910S                                                                       | 26/495-176 | AL116022 | F 28 x 1.5 RH                                                                     | 225 mm                                                                            | 29 x 32                                                                           |



Raclette d'essuie-glace - Wiper blade - Ruitenwisserblad - Scheibenwischerblatt - Escobilla del limpia-parabrisas



|                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                  | Ref.       | OEM                |
| 6010SE, 6100(SE), 6110(SE), 6200(SE), 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE), 6800, 6810, 6900, 6910(S), 7600, 7700, 7800, 8100, 8200, 8300, 8400, 8570, 8770, 8870, 8970 | 70/1987-34 | RE24201<br>TY16306 |

Interrupteur de démarrage "cold climat" - Starter switch "cold climat" - Startschakelaar "cold climat" - Startschalter "cold climat" - Interruptor arranque "cold climat"

|                                                                                     |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|  | Ref.      | OEM                 |
| Série 30, 40, 50 Serie                                                              | 26/950-42 | AL62707<br>+ L34972 |




Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

Pont avant - Front axle - Vooras - Vorderachse - Eje delantero



|                         | 1                       | 2                                    | 3                       | 4                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                        | 7                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6100(SE), 6200(SE),<br>6300SE, 6400SE                                                                      | 26/6413-5<br>(L40317)   | 26/6410-36<br>(JD10249,<br>AL110350) | 26/450-22<br>(L100238)  | 26/6408-36<br>(AL79950) | 26/446-29<br>(L112112,<br>L55598)                                                                                                                                                                                                                                                    | 26/6400-11<br>(L100234) LH<br>26/6400-12<br>(L100233) RH | 26/6410-37<br>(R115119) |
| 6010(SE), 6110(SE), 6205,<br>6210(SE), 6300, 6310(SE),<br>6400, 6410(SE)                                   |                         |                                      |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26/6400-13<br>(L100236) LH<br>26/6400-14<br>(L100235) RH |                         |
|                         | 8                       | 9                                    | 10                      | 11                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 13                      |
| 6010(SE), 6100(SE),<br>6110(SE), 6200(SE), 6205,<br>6210(SE), 6300(SE),<br>6310(SE), 6400(SE),<br>6410(SE) | 26/6434-21<br>(40M5099) | 26/6407-19<br>(AL79951)              | 26/6451-22<br>(AL79901) | 26/6450-23<br>(T151074) | 26/6453-31 (0.2mm)<br>(L100102)<br>26/6453-32 (0.3mm)<br>(L100103)<br>26/6453-33 (0.4mm)<br>(L100104)<br>26/6453-34 (0.6mm)<br>(L100105)<br>26/6453-35 (0.8mm)<br>(L100106)<br>26/6453-36 (1.0mm)<br>(L100107)<br>26/6453-37 (1.6mm)<br>(L100109)<br>26/6453-38 (2.0mm)<br>(L100111) |                                                          | 26/6425-5<br>(AL79902)  |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.


**"THE RELIABLE SERVICE"**




## ZF PARTS

Pont avant "ZF" - "ZF" front axle - Vooras ZF - Vorderachse ZF - Eje ZF




|  | ZF       | Kits 1 + 2 + 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Case IH<br>Ford New Holland<br>John Deere                                           | APL 325  | 72/6428-1 KT   |
|                                                                                     | APL 330  | 72/6428-2 KT   |
|                                                                                     | APL 335  | 72/6428-3 KT   |
|                                                                                     | APL 345  | 72/6428-4 KT   |
|                                                                                     | APL 350  | 72/6428-5 KT   |
|                                                                                     | APL 1251 | 72/6428-6 KT   |
|                                                                                     | APL 1351 | 72/6428-7 KT   |
|                                                                                     | APL 1551 | 72/6428-8 KT   |
|                                                                                     | APL 1552 | 72/6428-9 KT   |
|                                                                                     | APL 3054 | 72/6428-10 KT  |





# JOHN DEERE PARTS

Groupe multi-disques - frein, embrayage, PTO, transmission, HI-LO -  
Multi-plates - brake, clutch, PTO, transmission, HI-LO -  
Multi-platen - rem, drukgroep, aftakas, transmissie, HI-LO -  
Mehr Scheiben Ausführung - Bremse, Kupplung, Zapfwelle, Antrieb, HI-LO -  
Multi-discos - freno, embrague, TDF, transmisión, HI-LO  
Séries 40, 50, 55, 6000, 7000, 8000 series



| Fig. | Ref.      | OEM      | Z   | Ø A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm |
|------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|---------|
| 1    | 26/317-31 | RE34784  | 87  | 292       | 219       | 3.4     |
| 2    | 26/317-32 | RE151059 | 87  | 292       | 219       | 5.2     |
| 3    | 26/317-33 | RE34786  | 54  | 285.2     | 112.6     | 3.3     |
| 4    | 26/317-34 | RE48092  | 95  | 295.2     | 239.9     | 3       |
| 5    | 26/317-35 | RE23286  | 42  | 197.2     | 130.5     | 3.5     |
| 6    | 26/317-36 | RE33706  | 6   | 242       | 198       | 4.5     |
| 7    | 26/317-37 | RE65324  | 39  | 178       | 60.6      | 4.6     |
| 8    | 26/317-38 | AR94516  | 54  | 177.8     | 112.8     | 2.9     |
| 9    | 26/317-39 | AR94515  | 104 | 323       | 262.7     | 3.3     |
| 10   | 26/317-40 | RE62896  | 39  | 178       | 60.6      | 4.6     |
| 11   | 26/317-41 | RE35512  | 50  | 224.9     | 125       | 3.6     |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**




# JOHN DEERE PARTS



12



13



14




15



16




17



18



19




20




21



22



23



24


| Fig. | Ref.      | OEM      | Z  | Ø A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm |
|------|-----------|----------|----|-----------|-----------|---------|
| 12   | 26/316-31 | R86308   | 8  | 360       | 271       | 3       |
| 13   | 26/316-32 | R135537  | 4  | 370       | 269.5     | 4.8     |
| 14   | 26/316-33 | R95211   | 12 | 233.8     | 113.6     | 4.8     |
| 15   | 26/316-34 | R95378   | 8  | 330       | 247       | 6       |
| 16   | 26/316-35 | R96791   | 4  | 304       | 213       | 7       |
| 17   | 26/316-36 | R96805   | 12 | 251       | 140       | 7       |
| 18   | 26/316-37 | R96806   | 6  | 277       | 135       | 7       |
| 19   | 26/316-38 | R107264  | 6  | 194.2     | 117       | 4.8     |
| 20   | 26/316-39 | R114215  | 4  | 333.9     | 238       | 4       |
| 21   | 26/316-40 | R116894  | 12 | 215.7     | 118       | 3       |
| 22   | 26/316-41 | R95313   | 4  | 333.9     | 238       | 4       |
| 23   | 26/422-84 | AL112982 | 14 | 313       | 43.4      | 5.9     |
| 24   | 26/422-85 | RE160072 | 15 | 334.5     | 57.5      | 7.8     |



Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN-DEERE PARTS

Moteur POWER TECH - POWER TECH engine - POWER TECH motor



|  |  |  |  |  | 1                                   | 2                    | 3                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6010                                                                                | 4045 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             | 106.5 mm                                                                            | 4                                                                                   | 26/11-40<br>RE59810                 | 26/13-11S<br>RE24959 | 26/2-82<br>4 x RE65165<br>1 x RE65168<br>(STD)<br><br>26/2-82 A<br>4 x RE65911<br>1 x RE65912<br>(0.10") |
| 6110, 6205, 6210,<br>6310, 6410                                                     | 4045 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     | 6                                                                                   |                                     |                      | 26/2-83<br>6 x RE65165<br>1 x RE65168<br>(STD)<br><br>26/2-83 A<br>6 x RE65911<br>1 x RE65912<br>(0.10") |
| 6505, 6510                                                                          | 6068 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                     |                      |                                                                                                          |
| 6610, 6810, 6910                                                                    | 6068 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                     |                      |                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4                                   | 5                    | 6                                                                                                        |
| 6010                                                                                | 4045 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             | 106.5 mm                                                                            | 4                                                                                   | 26/3-81<br>4 x RE65908<br>(STD)     | 26/28-30<br>R123960  | 26/26-12<br>R114083<br><br>A : 64 mm                                                                     |
| 6110, 6205, 6210,<br>6310, 6410                                                     | 4045 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 26/3-81 A<br>4 x RE65909<br>(0.10") | 26/28-31<br>R114082  |                                                                                                          |
| 6505, 6510                                                                          | 6068 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             |                                                                                     | 6                                                                                   | 26/3-82<br>6 x RE65908<br>(STD)     | 26/28-30<br>R123960  |                                                                                                          |
| 6610, 6810, 6910                                                                    | 6068 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 26/3-82 A<br>6 x RE65909<br>(0.10") | 26/28-31<br>R114082  |                                                                                                          |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN-DEERE PARTS

## Moteur POWER TECH - POWER TECH engine - POWER TECH motor




|  |  |  |  |  | 1                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 6010                                                                               | 4045 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             | 106.5 mm                                                                            | 4                                                                                   | <b>26/31-180</b><br>RE65966 | <b>26/33-180</b><br>RE59279 | <b>26/34-180</b><br>RE66271 | <b>26/35-180</b><br>R116383 | <b>26/37-5</b><br>AR65507 |
| 6110, 6205,<br>6210, 6310,<br>6410                                                 | 4045 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | <b>26/31-181</b><br>RE65969 | <b>26/33-181</b><br>RE55512 | <b>26/34-150</b><br>RE66820 |                             |                           |
| 6505, 6510                                                                         | 6068 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             |                                                                                     | 6                                                                                   | <b>26/31-180</b><br>RE65966 | <b>26/33-180</b><br>RE59279 | <b>26/34-180</b><br>RE66271 |                             |                           |
| 6610, 6810,<br>6910                                                                | 6068 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | <b>26/31-181</b><br>RE65969 | <b>26/33-181</b><br>RE55512 | <b>26/34-150</b><br>RE66820 |                             |                           |

## Pompe à eau - Water pump - Waterpomp - Wasserpumpe - Bomba agua

|  |                   | OEM                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Moteur Power Tech<br>Power Tech engine<br>Power Tech motor                          | <b>26/130-211</b> | RE500734<br>RE500737<br>RE70683<br>RE70985 |

Haut débit  
High flow  
Hoog debiet  
Hochdruck  
Alto flujo





Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.


# JOHN-DEERE PARTS

Moteur POWER TECH - POWER TECH engine - POWER TECH motor



|  |  |  |  |  | 1                   | 2                   | 3                  | 4                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 6010                                                                              | 4045 D                                                                             | 34.9 mm                                                                           | 106.5 mm                                                                           | 4                                                                                  | 26/42-150<br>R98062 | 26/43-150<br>R90692 | 26/45-10<br>R26125 | 26/46-10<br>R91889 |
| 6110, 6205, 6210, 6310, 6410                                                      | 4045 T                                                                             | 41.1 mm                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                     |                     |                    |                    |
| 6505, 6510                                                                        | 6068 D                                                                             | 34.9 mm                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                     |                     |                    |                    |
| 6610, 6810, 6910                                                                  | 6068 T                                                                             | 41.1 mm                                                                           |                                                                                    | 6                                                                                  |                     |                     |                    |                    |



|  |  |  |  |  | 1                            | 2                     | 3                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 6010                                                                                | 4045 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             | 106.5 mm                                                                            | 4                                                                                   | 26/143-14<br>AR48675<br>82°C | 26/117-133<br>RE60062 | 26/15-6<br>T20088<br>(142 Z)  |
| 6110, 6205, 6210,<br>6310, 6410                                                     | 4045 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     | 26/117-48<br>RE48786                                                                |                              |                       |                               |
| 6505, 6510                                                                          | 6068 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             |                                                                                     | 6                                                                                   |                              | 26/117-133<br>RE60062 | 26/15-20<br>R28811<br>(129 Z) |
| 6610, 6810, 6910                                                                    | 6068 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                              | 26/117-48<br>RE48786  |                               |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN-DEERE PARTS

Moteur POWER TECH - POWER TECH engine - POWER TECH motor



|  |  |  |  |  | 1                            | 2                           | 3                           | 4                           | 5                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6010                                                                               | 4045 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             | 106.5 mm                                                                            | 4                                                                                   | <b>26/70-305</b><br>RE501455 | <b>26/71-305</b><br>RE66082 | <b>26/73-305</b><br>R116515 | <b>26/74-305</b><br>R123542 | <b>26/75-305</b><br>R123552 |
| 6110, 6205,<br>6210, 6310,<br>6410                                                 | 4045 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                              |                             |                             |                             |                             |
| 6505, 6510                                                                         | 6068 D                                                                              | 34.9 mm                                                                             |                                                                                     | 6                                                                                   | <b>26/70-306</b><br>RE501456 | <b>26/71-306</b><br>RE66085 | <b>26/73-306</b><br>R116516 | <b>26/74-306</b><br>R123543 | <b>26/75-306</b><br>R123554 |
| 6610, 6810,<br>6910                                                                | 6068 T                                                                              | 41.1 mm                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                              |                             |                             |                             |                             |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# JOHN DEERE PARTS

Vilebrequin & volants moteur - Crankshaft & flywheels -  
Kurbelwelle & Schwungräder Motor - Krukas & vliegwheels - Cigüeñal & volantes motor



|                          | Fig. | PART N°                                 | OEM                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 2040S, 2140, 2250, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850                                                  | 1    | <b>26/1-64</b>                          | RE20585<br>R81959<br>R121018 |
| 2040S, 2140, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S | 2    | <b>26/296-2</b><br>(A) 21mm<br>Ø 330 mm | RE18678<br>AR103749          |
| 3650                                                                                                      | 2    | <b>26/296-3</b><br>(A) 27mm<br>Ø 330 mm | RE31572                      |

Pompe alimentation & préfiltre - Fuel pump & prefilter -  
Kraftstoffoerpumpe & Vorfilter - Opvoerpomp & voorfilter - Bomba gas-oil & filtro



|       | Fig. | PART N°          | OEM     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|
| 3100, 3110, 3200, 3200X, 3210, 3210X, 3300, 3300X, 3310, 3310X, 3400, 3400X, 3410, 3410X | 3    | <b>26/100-68</b> | RE61260 |
| 1350⇒3650                                                                                | 4    | <b>60/100-67</b> | AL67975 |



# JOHN DEERE PARTS

## Courroies - Fan belts - Kielriemen - V-snaren - Correias




|  | PART N°           | OEM                | Width | Lg.  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6010(SE), 6110(SE), 6205, 6210(SE), 6310(SE), 6410(SE)                             | <b>26/144-117</b> | L114489            | 28    | 1930 | 8                                                                                     |
| 6100, 6200, 6300, 6400                                                             | <b>26/144-110</b> | L111148<br>L79342  | 22    | 1740 | 6                                                                                     |
| 6100, 6200, 6300, 6400                                                             | <b>26/144-112</b> | L111685            | 28    | 1740 | 8                                                                                     |
| 6100(SE), 6200(SE), 6300(SE), 6400(SE), 6506, 6600                                 | <b>26/144-119</b> | L111169            | 22    | 1720 | 6                                                                                     |
| 6200(SE), 6400(SE), 6506, 6600                                                     | <b>26/144-111</b> | L110605            | 28    | 2205 | 8                                                                                     |
| 6310(SE), 6410(SE), 6510(SE), 6610(SE)                                             | <b>26/144-114</b> | L111600            | 28    | 2460 | 8                                                                                     |
| 6506, 6600, 6800, 6900                                                             | <b>26/144-118</b> | L110600            | 22    | 1700 | 6                                                                                     |
| 6505, 6510(SE), 6610(SE)                                                           | <b>26/144-120</b> | L114488            | 28    | 1920 | 8                                                                                     |
| 6800, 6900                                                                         | <b>26/144-115</b> | L111804            | 28    | 2190 | 8                                                                                     |
| 6800, 6900                                                                         | <b>26/144-116</b> | L110599            | 22    | 1687 | 6                                                                                     |
| 6810, 6910                                                                         | <b>26/144-121</b> | L114286<br>L114487 | 28    | 1900 | 8                                                                                     |
| 6810, 6910                                                                         | <b>26/144-122</b> | L114292<br>L111599 | 28    | 2500 | 8                                                                                     |
| 7710, 7810                                                                         | <b>26/144-113</b> | R133518            | 28    | 2000 | 8                                                                                     |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

Pompes à eau - Water pumps - Wasserpumpen - Water pompen - Bombas de agua



|                                                       | FIG.     | PART N°           | OEM                                                                          | REPAIR KIT                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 510, 710, 2350, 1550, 1750, 1850, 1950                                                                                                   |          |                   |                                                                              |                                                 |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                                                           | <b>1</b> | <b>26/130-41</b>  | AT27018, AT29619<br>AR65260, AR85250                                         | <b>26/131-21</b><br>(RE11345, RE37483, RE62658) |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1790, 1840, 1850, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850, 5200, 5300, 5400, 5500 | <b>2</b> | <b>26/130-51</b>  | AR92416, RE46257<br>AR92417, AR92903<br>RE12836, RE12835<br>RE46238, RE60489 | <b>26/131-23</b><br>(RE11347, RE62659)          |
| 3030, 3120, 3130                                                                                                                         |          |                   |                                                                              | <b>26/131-22</b><br>(RE11346, RE62661, RE37484) |
| 3040, 3050, 3140, 3150, 3350, 3640, 3650, 4040, 4040S, 4050                                                                              |          |                   |                                                                              | <b>26/131-24</b><br>(RE11348)                   |
| 1750, 1850, 1850F, 1950, 1950N, 3110, 3200, 3210, 3200X, 3210X, 3300, 3310, 3300X, 3310X, 3400, 3410, 3400X, 3410X                       | <b>3</b> | <b>26/130-208</b> | RE67092<br>R97081                                                            |                                                 |
| 4040, 4230, 4240, 4440                                                                                                                   | <b>4</b> | <b>26/130-209</b> | AR98549                                                                      |                                                 |
| 6100(SE), 6200(SE), 6300(SE), 6400(SE), 6500, 6506, 6600, 6800, 6900                                                                     | <b>5</b> | <b>26/130-192</b> | Replace repair kit<br>RE501560                                               |                                                 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

Echappements - Silencers - Schalldämpfer - Uitlaatdempers - Silenciosos




|                                     | Fig. | PART N°    | OEM      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1635, 1750, 1850, 3100, 3110 | 1    | 26/65-21   | T20252   |
| 1830, 2020, 2030, 2035, 2120, 2130, 2135                                                                               | 2    | 26/65-22   | T20249   |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2450F, 2650, 3200, 3210, 3200X, 3210X, 3300, 3310, 3300X, 3310X                   | 3    | 26/65-23   | R70411   |
| 6110(SE), 6200(SE), 6210(SE), 6300(SE), 6310, 6400(SE), 6410,                                                          | 4    | 26/165-140 | AL82411  |
| 6110(SE), 6200(SE), 6205, 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE)                                             | 5    | 26/165-141 | AL113991 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

## Eclairage - Lighting - Leuchten - Verlichtingen - Luces



|                                                                                                                                                                                                     | Fig. | PART N°                   | OEM                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------|
| "30" & "40" series                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | <b>26/182-3</b><br>(RH)   | CE13748            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | <b>26/182-4</b><br>(LH)   | CE13751            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | <b>26/182-8</b><br>(LH)   | CE14809<br>R60139  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | <b>26/182-9</b><br>(RH)   | CE14808<br>R60138  |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1850, 1850F, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                  | 3    | <b>26/182-10</b><br>(LH)  | L56462             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | <b>26/182-11</b><br>(RH)  | L56434             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | <b>26/189-203</b><br>(LH) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | <b>26/189-204</b><br>(RH) |                    |
| 4040, 4050, 4055, 4240, 4250, 4255, 4440, 4450, 4455, 4555, 4640, 4650, 4755, 4840, 4850, 4955, 6100, 6110, 6200, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 8300T, 8400, 8400T | 5    | <b>26/1931-12</b>         | RE37450<br>R161288 |
| 6100, 6101, 6110, 6200, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE), 6800, 6810, 6900, 6910                                                                                                                                                                           | 6    | <b>63/1955-2</b>          | R136239<br>57M7358 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

## Essieu avant - Front axle - Vorderachse - Vooras - Eje Delantero



|                                                             | Fig. | PART N°                      | OEM     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------|
| 1550, 1750, 1850, 1950 (APL315/325), 2250, 2450 (APL325), 2650 (APL325/735)                                                                    | 1    | <b>26/6450-11</b><br>(Ø25mm) | L64649  |
|                                                                                                                                                | 2    | <b>26/6451-13</b>            | L64648  |
| 2850, 3050, 3350, 3650 (APL345/350)                                                                                                            | 1    | <b>26/6450-10</b><br>(Ø28mm) | L64654  |
| 2850 (APL325/735)                                                                                                                              | 2    | <b>26/6451-11</b>            | L64653  |
| 3050, 3350, 3650 (APL350)                                                                                                                      | 2    | <b>26/6451-12</b>            | L64658  |
| 2140, 3040, 3050, 3140, 3150, 3350, 3640, 3640S, 3650 (APL345/350)                                                                             | 3    | <b>26/6408-18</b>            | AL68616 |
| 3050, 3150, 3350, 3650                                                                                                                         | 4    | <b>26/6402-13</b>            | AL61449 |
| 3030, 3040, 3120, 3130, 3135, 3140, 3340, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, 8100, 8200, 8300, 8400                                           | 5    | <b>26/6408-24</b>            | T30349  |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650 | 6    | <b>26/6405-10</b>            | AL37071 |
|                                                                                                                                                | 7    | <b>26/6403-10</b>            | AL37069 |
| 2140, 2850                                                                                                                                     | 8    | <b>26/6491-5</b>             | AL62647 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

Arbres de contrôle d'effort - Lower link sensing shafts  
Tiefenkontrollwellen - Torsieas - Eje de control del alzamiento



|                                                                                                  | Fig. | PART N°                               | OEM                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 930VU, 1030VU, 1630VU, 1035EV, 1635EV, 940V, 1040V, 1140V, 1140F, 1750V, 1850V                                                                                                     | 1    | <b>26/6678-15</b><br>500mm<br>Ø3/4"   | CE13970                         |
|                                                                                                                                                                                    | 2    | <b>26/6679-15</b>                     | T23758                          |
|                                                                                                                                                                                    | 3    | <b>26/6683-15</b>                     | CE15026+<br>CE15027+<br>11M7013 |
|                                                                                                                                                                                    | 4    | <b>26/6680-15</b>                     | R27149                          |
|                                                                                                                                                                                    | 5    | <b>26/6681-15</b>                     | T25795                          |
|                                                                                                                                                                                    | 6    | <b>26/6682-15</b>                     | T25794                          |
| 1630, 1630OU, 1635, 1635EF, 1640F, 1840F, 1950F, 2020, 2030OU, 2035EF, 2040F, 2120, 2250F, 2450F, 2650F                                                                            | 1    | <b>26/6678-12</b><br>500mm<br>Ø7/8"   | L26937                          |
|                                                                                                                                                                                    | 2    | <b>26/6679-12</b>                     | T22094                          |
|                                                                                                                                                                                    | 3    | <b>26/6683-12</b>                     | L26938                          |
|                                                                                                                                                                                    | 4    | <b>26/6680-12</b>                     | R460R                           |
|                                                                                                                                                                                    | 5    | <b>26/6681-12</b>                     | T22095                          |
|                                                                                                                                                                                    | 6    | <b>26/6682-12</b>                     | T22096                          |
| 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                                                 | 1    | <b>26/6678-16</b><br>640mm<br>Ø1 1/8" | L41197                          |
| 6010, 6100(SE), 6101, 6110, 6200(SE), 6205, 6210, 6300(SE), 6310, 6400(SE), 6410, 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE), 6800, 6810, 6900, 6910, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 | 7    | <b>26/303-38</b>                      | L110178<br>R93500               |

# JOHN DEERE PARTS

Rotules & tirants de direction - Steering links & sockets  
Kugelköpfe und Spurstangen - Spoor- en stuurstangonderdelen -  
Rótulas y barras de dirección



|                                       | Fig. | PART N°       | OEM                  | Length | Thread               | Cone      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|
| 4050, 4055, 4250, 4255, 4450, 4455, 4555, 4650, 4755, 4850, 4955, 7600, 7700, 7800                                       | 1    | 26/491-23 LH  | RE12326              | 157mm  | M18x1,5D             | 23x28     |
|                                                                                                                          | 1    | 26/492-23 RH  | RE12325              | 157mm  | M18x1,5D             | 23x28     |
| 6100(SE), 6200(SE), 6300(SE), 6400(SE)                                                                                   | 2    | 26/495-160 LH | AL110957<br>AL80538  | 285mm  | F22x1,5D             | 21,5x23,5 |
|                                                                                                                          | 3    | 26/496-160 RH | AL110956<br>AL80537  | 285mm  | F22x1,5D             | 21,5x23,5 |
|                                                                                                                          | 4    | 26/497-160    | AL80541              | 178mm  | M20x1,5D<br>M22x1,5D | -         |
| 6900, 6910                                                                                                               | 5    | 26/495-161    | AL110923<br>AL119379 | 220mm  | F28x1,5D             | 28x32     |
|                                                                                                                          | 4    | 26/497-161    | AL110918             | 240mm  | M28x1,5D<br>M24x1,5D | -         |
| 6010, 6101SE, 6110(SE), 6205, 6210(SE), 6300, 6310(SE), 6400, 6410(SE), 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE), 6800, 6810 | 6    | 26/495-162 LH | AL116740             | 260mm  | F24x1,5D             | 24,5x26,5 |
|                                                                                                                          | 7    | 26/496-162 RH | AL116741<br>AL110886 | 260mm  | F24x1,5D             | 24,5x26,5 |
|                                                                                                                          | 4    | 26/497-162    | AL80542              | 210mm  | M22x1,5D<br>M24x1,5D | -         |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140                                                                                | 8    | 26/581-36     | AL32866              | 75mm   | F24x1,5D             | 29x32     |
| 2250F, 2450F, 2650F, 2650N                                                                                               | 8    | 26/581-37     | AL66090              | 80mm   | F24x1,5D             | 20x22     |
|                                                                                                                          | 8    | 26/581-38     | AL65924              | 80mm   | F24x1,5G             | 20x22     |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# JOHN DEERE PARTS

## Freins - Brakes - Bremsen - Remonderdelen - Frenos



|                                                                                                                                                                                                                                   | Fig. | PART N°                                         | OEM                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3030, 3130                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | <b>26/422-24</b><br>Ø305mm<br>15Z<br>TK.: 11mm  | AL68095                    |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1750V, 1840, 1850, 1850F, 1850V, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2850                                                                                                                                                               | 2    | <b>26/422-25</b><br>Ø306mm<br>12Z<br>TK.: 4,9mm | AL65872                    |
| 6010, 6100(SE), 6101SE, 6110(SE), 6200(SE), 6205, 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE)                                                                                                                                                                           | 2    | <b>26/422-27</b><br>Ø313mm<br>14Z<br>TK.: 4,9mm | AL111498<br>AL75434        |
| 6010, 6100(SE), 6101(SE), 6110(SE), 6200(SE), 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE)                                                                                                                                                                                     | 2    | <b>26/422-28</b><br>Ø313mm<br>14Z<br>TK.: 5,9mm | AL112982                   |
| 3040, 3140, 3340, 3640, 3640S                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | <b>26/417-17</b><br>TK.: 50mm                   | L40395                     |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1850F, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2040S, 2250, 2650, 2650F, 2650N, 2450, 2850                                                                                                                                                                             | 3    | <b>26/417-18</b><br>TK.: 41mm                   | L63944<br>L60890           |
| 3050, 3150, 3350, 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | <b>26/417-19</b><br>TK.: 48,5mm                 | L65164<br>L60889<br>L63946 |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650F, 2650N, 2850, 5200, 5300, 5400, 5400N, 5500, 5500N                                                                                                                                                                                                    | 4    | <b>26/416-13</b>                                | L60888                     |
| 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | <b>26/416-14</b>                                | L56245<br>L39941           |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650F, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650, 5200, 5300, 5400, 5400N, 5500, 5500N, 6100(SE), 6101(SE), 6010, 6110(SE), 6200(SE), 6205, 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE), 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610(SE) | 4    | <b>26/416-15</b>                                | L56246<br>L39942           |






# JOHN DEERE PARTS

## Attelage - Linkage - Dreipunktgestange Hefstangen - Enganches



|                   | Fig. | PART N°    | OEM     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 6010, 6100, 6101, 6110, 6200, 6205, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410, 6505, 6506, 6510(SE), 6600, 6610 | 1    | 26/700-25  | AL78064 |
|                                                                                                    | 2    | 26/703-25  | AL78072 |
|                                                                                                    | 3    | 26/702-25  | L78791  |
|                                                                                                    | 4    | 26/701-25  | AL78068 |
|                                                                                                    | 5    | 26/702-26S | L56746  |




|  | Fig. | PART N°   | Lg. Tube | Thread |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|
| "6000" & "7000" Series                                                              | 1    | 26/700-27 | L=309mm  | M36    |
|                                                                                     | 2    | 26/700-28 | L=306mm  | M36    |
|                                                                                     | 3    | 26/700-29 | L=334mm  | M42    |
| "5000" Series                                                                       | 4    | 26/700-30 | L=309mm  | M36    |
| "8000" Series                                                                       | 5    | 26/700-31 | L=455mm  | M42    |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

Stabilisateurs - Stabiliser Ass. - Stabilisatoren - Stabilisatoren - Estabilizadores



|               | Fig. | PART N°                     | OEM                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------|
| 6010, SE6101, 6110(SE), 6205, 6210(SE), 6310(SE), 6410(SE), 6505, 6510(SE), 6610(SE), 6810, 6910 | 1    | <b>26/740-40</b><br>370mm   |                            |
|                                                                                                  | 2    | <b>26/743-40</b>            | DE18856                    |
|                                                                                                  | 3    | <b>26/744-40</b><br>260mm   | DE18854                    |
|                                                                                                  | 4    | <b>68/8151-40</b>           | DE18899                    |
|                                                                                                  | 5    | <b>26/746-40</b>            | DE18855                    |
|                                                                                                  | 6    | <b>26/747-40</b><br>18x65mm | L77493                     |
|                                                                                                  | 7    | <b>26/749-40</b><br>19x92mm | R58262<br>R44917<br>R28061 |
|                                                                                                  | 8    | <b>26/751-40</b>            | L79046                     |
| 6100(SE), 6200(SE), 6300(SE), 6400(SE), 6506, 6600                                               | 9    | <b>26/740-41</b><br>640mm   | DE18460                    |
|                                                                                                  | 10   | <b>26/743-41</b>            | DE15973                    |
|                                                                                                  | 11   | <b>26/744-41</b><br>490mm   | DE15971                    |
|                                                                                                  | 5    | <b>26/746-40</b>            | DE18855                    |
|                                                                                                  | 6    | <b>26/747-40</b><br>18x65mm | L77493                     |
|                                                                                                  | 7    | <b>26/749-40</b><br>19x92mm | R58262<br>R44917<br>R28061 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

## Accessoires pour cabine - Cab accessories - Einzelteile für Kabine - Onderdelen voor kabine - Instrumentos de cabina



|                                                                                                             | Fig. | PART N°          | OEM                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900                                                                                                                                               | 1    | 26/4004-7        | L78725<br>L78726   |
| 6101SE, 6110(SE), 6210(SE), 6310(SE), 6410(SE), 6510(SE), 6610(SE), 6810, 6910                                                                                                               | 2    | 26/4012-63<br>RH | L114753            |
|                                                                                                                                                                                              | 2    | 26/4012-64<br>LH | L114754            |
|                                                                                                                                                                                              | 3    | 26/4047-70<br>RH | L113305            |
|                                                                                                                                                                                              | 3    | 26/4047-71<br>LH | L113306            |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3350, 3640, 3640S, 3650<br>(SG2 Cab LH front wiper motor)                                                           | 4    | 63/1980-28       | AL34846            |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650, 4050, 4040, 4040S, 4240, 4240S, 4250, 4350, 4440, 4450, 4650, 4850<br>(SG2 Cab rear wiper motor) | 4    | 63/1980-21       | AL35843<br>AL55527 |

## Autocollants - Stickers - Aufklebersätze - Zelfkleuer - Juegos de pegatinas

|  | PART N°    |  | PART N°    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1020                                                                                | 26/860-249 | 2450F                                                                               | 26/860-283 |
| 1840F                                                                               | 26/860-279 | 2650F                                                                               | 26/860-284 |
| 2020                                                                                | 26/860-280 | 3120                                                                                | 26/860-285 |
| 2040F                                                                               | 26/860-281 | 3340                                                                                | 26/860-286 |
| 2120                                                                                | 26/860-282 |                                                                                     |            |



Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

Embrayages - Clutches - Kupplungen - Koppelungen - Embragues



|  | CLUTCH                |                                     | PLATE      |                                                               | BEARING                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3100<br>3200 (⇒003138)                                                             | 280/280<br>LUK<br>GU6 | (228 0121 10)<br><b>26/200-260L</b> | 280<br>(A) | (328 0298 10)<br><b>26/221-300L</b><br>(LG) 16Z 40x45<br>TF   | (500 0059 10)<br><b>26/231-59L</b><br>65x95   |
|                                                                                    |                       |                                     | 280<br>(A) | (328 0299 10)<br><b>26/212-300L</b><br>(LM) 13Z 22x25<br>UF   | (500 0058 10)<br><b>26/231-60L</b><br>106x140 |
| 3200 (003139⇒)                                                                     | 310/280<br>LUK<br>GU6 | (231 0083 10)<br><b>26/200-261L</b> | 310<br>(A) | (331 0217 10)<br><b>26/221-301L</b><br>(LG) 16Z 40x45<br>TF   | (410 0020 00)<br><b>26/230-60L</b>            |
|                                                                                    |                       |                                     | 280<br>(A) | (328 0299 10)<br><b>26/212-300L</b><br>(LM) 13Z 22x25<br>UF   |                                               |
| 3300 (⇒003090)                                                                     | 310/310<br>LUK<br>GU6 | (231 0087 10)<br><b>26/200-265L</b> | 310<br>(A) | (331 0217 10)<br><b>26/221-301L</b><br>(LG) 16Z 40x45<br>TF   | (410 0020 00)<br><b>26/230-60L</b>            |
|                                                                                    |                       |                                     | 280<br>(A) | (328 0299 10)<br><b>26/212-300L</b><br>(LM) 13Z 22x25<br>UF   |                                               |
| 3300 (⇒003091)                                                                     | 330/310<br>LUK<br>GU6 | (233 0035 10)<br><b>26/200-262L</b> | 327<br>(A) | (333 0089 10)<br><b>26/221-302L</b><br>(LG) 16Z 40x45<br>TF   | (410 0020 00)<br><b>26/230-60L</b>            |
|                                                                                    |                       |                                     | 310<br>(A) | (331 0106 16)<br><b>26/212-301L</b><br>(LM) 13Z 21,5x25<br>UF |                                               |



# JOHN DEERE PARTS

## Embrayages - Clutches - Kupplungen - Koppelingen - Embragues



|  | CLUTCH                |                                     | PLATE      |                                                                       | BEARING                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3400 (⇒003986)                                                                    | 330/310<br>LUK<br>GU6 | (233 0027 10)<br><b>26/200-263L</b> | 327<br>(A) | (333 0089 10)<br><b>26/221-302L</b><br>(LG) 16Z 40x45<br>TF           | (500 0059 10)<br><b>26/231-59L</b><br>65x95   |
|                                                                                   |                       |                                     | 310<br>(A) | (331 0106 16)<br><b>26/212-301L</b><br>(LM) 13Z 21,5x25<br>UF         | (500 0058 10)<br><b>26/231-60L</b><br>106x140 |
| 3300 (⇒003091)                                                                    | 310/310<br>LUK<br>GU6 | (231 0093 10)<br><b>26/200-264L</b> | 310<br>(B) | (331 0229 10)<br><b>26/221-303L</b><br>(LG) 16Z 40x45<br>2x8 PL<br>TC | (410 0020 00)<br><b>26/230-60L</b>            |
|                                                                                   |                       |                                     | 280<br>(B) | (328 0283 10)<br><b>26/212-303L</b><br>(LM) 13Z 25x32<br>2x4 PL<br>UC |                                               |





## Boulon de roue arrière - Rear wheel stud - Radbolz Hinterrad Wielbout achterwielen - Tornillo de rueda trasera

**26/446-25**  
L31683



1140, 1630, 1635, 1640, 1830, 1840, 1850, 2030, 2035, 2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850, 3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650, 4040, 4040S, 4240, 4240S, 4350, 4440, 6010, 6100(SE), 6101SE, 6110(SE), 6200(SE), 6205, 6210(SE), 6300(SE), 6310(SE), 6400(SE), 6410(SE)

# JOHN DEERE PARTS



|                                    | Fig. | Embrayage - Clutch - Kupplung<br>Drukgroep - Embrague |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |      | Ø                                                     | N°                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2130, 2135 <i>Less HI-LO</i>                                                                                         | 1    | 300mm                                                 | Repl. (130 0005 20)<br>Repl. (1882 271 403)<br><b>26/200-34E</b><br>23Z<br>(AL23095)                                                                                                                                                                                            |
| 2040S, 2140 (⇒416039)<br>2940, 3040, 3140 (416039⇒)<br>3340                                                          | 2    | 320mm                                                 | Repl. (3482 039 101)<br>Repl. (1882 339 103)<br><b>26/200-37E</b><br>27Z                                                                                                                                                                                                        |
| 2040S, 2140 (⇒416040)<br>3040, 3140 (415944⇒)<br>2650, 2650N, 2850, 2850N,<br>2940, 3040, 3050N, 3140,<br>3350, 3640 | 3    | 327mm<br>Diaphragm                                    | Repl. (133 0602 10)<br>Repl. (3482 901 101)<br><b>26/200-38E</b><br>27Z<br><br>(AL33127, AL36134, AL38670, AL39245,<br>AL39591, AL55240, AL59324, AL64948,<br>AL65981, AL67184, AL68483, AL68485)<br><br><i>Complete KIT</i><br><b>26/200-200KE</b><br>(26/200-38E+26/221-107E) |
| 3650                                                                                                                 | 4    | 327mm<br>Diaphragm                                    | Repl. (133 0603 10)<br><b>26/200-1137E</b><br>27Z<br>(AL68486)                                                                                                                                                                                                                  |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



# JOHN DEERE PARTS

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

*Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.*



# TRACPIECES

**bepco** tractor parts

## PRODUCT NEWS-SHEET

PAGE : 7114

DATE : 05/2001

# JOHN DEERE PARTS

PISTONS & JEUX - PISTONS & KIT SETS - KOLBEN & SATZ  
ZUIGERS & KITSETS - PISTONES & EQUIPOS DE CILINDRO



*Version économique*  
*Low design*  
*Preiswerte Version*  
*Economische versie*  
*Diseño de aro bajo*

| Fig.                                                                                                                                                                        | 1                                                                                   | 2                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          |  |  | <b>OEM</b>                    |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1445F, 1550, 1630, 1640, 1745F, 1750, 1750V, 1840, 1845F, 1850, 1850V, 2040, 2040S, 2130, 2250, 2450, 2450F, 2650, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640 | <b>26/33-52L</b>                                                                    | <b>26/31-52L</b>                                                                     | RE24539                       |
| 1950, 1950N, 2140, 2650, 2850, 3400, 3400X, 3410, 3410X, 3650, 4050, 5500, 5500N, 6200, 6300, 6600                                                                          | <b>26/33-53L</b>                                                                    | <b>26/31-53L</b>                                                                     | DD14529<br>RE22678<br>RE33115 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





# TRACPIECES

**bepco** tractor parts


## PRODUCT NEWS-SHEET

PAGE : N° 7082

DATE : 10/2000 (E2)

# JOHN DEERE PARTS

Direction hydrostatique "Orbitrol" (JD-84)  
hydrostatic steering "Orbitrol" (JD-84)  
Hydrostatische Lenkung "Orbitrol" (JD-84)  
Hydrostatische besturing "Orbitrol" (JD-84)  
Dirección hidrostática "Orbitrol" (JD-84)



|                                              |                                           | Unité de direction<br>Steering unit<br>Orbitrol<br>Stuur-unit<br>Unidad de dirección | Kit réparation<br>Repair kit<br>Reparatursatz<br>Revisieset<br>Juego de reparación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3050, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                             | OSPC 200CN 150-0176                       | <b>26/560-6</b><br>(AL55296)                                                         | <b>26/561-6</b><br>(AL112819, AZ20003)                                             |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040,<br>2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,<br>3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350,              | OSPC 160CN 150-0178<br>OSPC 100CN 150-183 | <b>26/560-7</b><br>(AL41291, AL55308)                                                |                                                                                    |
| 1550, 1640, 1750, 1840, 1840F, 1850,<br>1950, 2040, 2040S, 2250, 2250F, 2450,<br>2450F, 2650F, 2650, 2650N, 2850,<br>3050, 3350 | OSPC 125CN 150-0179                       | <b>26/560-8</b><br>(AL41631)                                                         |                                                                                    |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**





# TRACPIECES

**bepco** tractor parts

**PRODUCT  
NEWS-SHEET**

PAGE : N° 7032

DATE : 11/99

## JOHN DEERE PARTS


Carter d'huile moteur (JD-16)

Oil pan (JD-16)

Ölwanne (JD-16)

Carterpan (JD-16)

Cárter de aceite (JD-16)




**26/6900-1**

(R54569)



2020, 2120, 1830, 2030, 2130,  
10300U, 16300U, 20300U,  
1035EF, 1635EF, 2035EF, 2035, 2135



**26/6900-2**

(R78032)



1140F, 1640, 1640F, 1840, 1840F  
2040, 2040F, 2040S, 2140

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS


Radiateur (JD-28)

Radiator (JD-28)

Kühler (JD-28)

Radiator (JD-28)

Radiador (JD-28)



|                                                               | Radiateur<br>Radiator<br>Kühler<br>Radiator<br>Radiador | Robinet<br>Drain tap<br>Hahn<br>Aftapkraan<br>Grifo | Bouchon de radiateur<br>Radiator cap<br>Kühlerdeckel<br>Radiatordop<br>Tapón radiador |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 820, 920, 1020, 1120<br>830, 930, 1030, 1130, 1630<br>930VU, 1030VU, 1630VU<br>1035EV, 1635EV<br>1030U, 1630U, 2030U<br>1035EF, 1635EF, 2035EF | <b>26/150-37</b><br>(AT20849)<br>Ht./H./Altura<br>430mm | <b>26/152-2</b><br>(AT13740)<br>1/4"                | <b>26/151-9</b><br>(AT29054)                                                          |
| 1030, 1630, 1830, 2030, 2130<br>1035, 1635, 2035, 2135<br>2020, 2120<br>1030U, 1630U, 2030U<br>1035EF, 1635EF, 2035EF                          | <b>26/150-38</b><br>(AT25255)<br>Ht./H./Altura<br>510mm |                                                     |                                                                                       |


Changeur de vitesses (JD-55)

Gear shift lever (JD-55)

Schalthebel (JD-55)

Versnellingspook (JD-55)

Cambio de marchas (JD-55)



|                                                                                                                                                                                                    | 1<br>Sphère<br>Ball<br>Schaltknopf<br>Kugel<br>Bola | 2<br>Lever<br>Gearshift lever<br>Hebel<br>Hendel<br>Palanca | 3<br>Protecteur<br>Boot<br>Manschette<br>Beschermhoes<br>Protector | 4<br>Joint<br>Gasket<br>Dichtung<br>Pakking<br>Junta | 5<br>Sphère<br>Ball<br>Kugel<br>Kugel<br>Bola |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 820, 830, 840, 920, 930, 940,<br>1020, 1030, 1040, 1120, 1130,<br>1140, 1350, 1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1850, 2020, 2030,<br>2040, 2040S, 2120, 2130, 2250,<br>2450, 2650, 2850, 3030, 3050,<br>3120, 3130, 3350, 3640, 4040,<br>4040S, 4230, 4240, 4240S, 4350,<br>4430, 4440 | <b>26/552-2</b><br>(R.50864,<br>AL.58296)           |                                                             |                                                                    |                                                      |                                               |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030,<br>1120, 1130, 1630, 1830, 2020,<br>2030, 2120                                                                                                                                                                                                        |                                                     | <b>26/554-1</b><br>(R.53817)                                | <b>26/551-2</b><br>(L.31055)                                       | <b>26/550-2</b><br>(R.54189)                         |                                               |
| 840, 940, 1040, 1140, 1640,<br>1840, 2040, 2040S, 2130, 2140,<br>3030, 3040, 3050, 3120, 3130,<br>3140, 3350                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                             |                                                                    |                                                      |                                               |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350,<br>1550, 1640, 1750, 1850, 1950,<br>2040, 2130, 2250, 2450, 3030,<br>3120, 3130                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                             |                                                                    | <b>26/550-2</b><br>(R.54189)                         |                                               |
| Séries/Series/Serien/Series/Series<br>"20", "30", "40", "50"                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                             |                                                                    |                                                      | <b>26/558-1</b><br>(CE.14048)                 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# TRACPIECES

## bepco tractor parts

### PRODUCT NEWS-SHEET

PAGE : N° 7033

DATE : 11/99

# JOHN DEERE PARTS


Filtration (JD-34)

Filters (JD-34)

Filter (JD-34)

Filters (JD-34)

Filtros (JD-34)



|  | Air<br>Air<br>Luftfilter<br>Luchtfiler<br>Aire                |                                                               | Huile<br>Oil<br>Öl<br>Olie<br>Aceite | Combustible<br>Fuel<br>Kraftstoff<br>Brandstof<br>Combustible     | Hydraulique<br>Hydraulic<br>Hydraulik<br>Hydrauliek<br>Hidráulico                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Ext.<br>Out.<br>Aussen<br>Buiten<br>Exterior                  | Int.<br>Inn.<br>Innen<br>Binnen<br>Interno                    |                                      |                                                                   |                                                                                                        |
| 3100, 3200, 3200X, 3300,<br>3300X, 3400, 3400X                                      | <b>60/161-153</b><br>(RT6005011111)<br>Ht./H./Altura<br>353mm | <b>60/162-153</b><br>(RT6005011112)<br>Ht./H./Altura<br>344mm | <b>60/97-7</b><br>(T19044)           | <b>60/111-26</b><br>(RE53400)<br>Ht./H./Altura<br>103mm           | <b>60/655-6</b><br>(RT6005003244)                                                                      |
|                                                                                     |                                                               |                                                               |                                      | <b>60/111-85</b><br>(RE64449, RE62418)<br>Ht./H./Altura<br>91,5mm |                                                                                                        |
| 6010, 6110, 6210, 6310, 6410                                                        | <b>60/161-32</b><br>(AL78223)<br>Ht./H./Altura<br>310mm       | <b>60/162-32</b><br>(AL78224)                                 | <b>60/97-85</b><br>(RE59754)         | <b>60/111-85</b><br>(RE64449, RE62418)<br>Ht./H./Altura<br>91,5mm | <b>60/97-18</b><br>(RE34958)                                                                           |
| 6510, 6610, 6810, 6910                                                              | <b>60/161-34</b><br>(AL78869)                                 | <b>60/162-34</b><br>(AL78870)                                 |                                      |                                                                   | <b>60/97-19</b><br>(AL77061)<br>Transmission<br>Transmission<br>Getriebe<br>Transmissie<br>Transmisión |
| 7610                                                                                | <b>60/161-30</b><br>(RE67124)                                 | <b>60/162-30</b><br>(RE34963)                                 |                                      |                                                                   | <b>60/641-10</b><br>(RE39527)<br>Ht./H./Altura<br>240mm<br>PW QUAD                                     |
| 7710, 7810                                                                          | <b>60/161-36</b><br>(RE34966)                                 | <b>60/162-36</b><br>(RE34967)                                 | <b>60/97-17</b><br>(RE57394)         | <b>60/111-27</b><br>(AR86745)                                     | <b>60/655-20</b><br>(RE47313)<br>PW SHIFT                                                              |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS


Entraîneur de pompe hydraulique (JD-85)

Hydraulic pump drives (JD-85)

Antriebswellen für Hydraulikpumpe (JD-85)

Aandrijving v/d hydrauliek pomp (JD-85)

Tuberías de la bomba hidráulica (JD-85)



|                                                       | Entraîneur<br>Drive<br>Antriebswelle<br>Aandrijving<br>Conducto | Replace<br>OEM | Note<br>Note<br>Anmerkung<br>Opmerking<br>Nota    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1640 (430000 ⇄), 1840 (⇄ 429999), 2040 (430000 ⇄), 2040S (430000 ⇄), 2140 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850 | 26/6632-6<br>180mm                                              | L34573         | Pour/For/Für/Voor/Para<br>40 & 50 cm <sup>3</sup> |


Démarrreur (JD-97)

Starter motor (JD-97)

Anlasser (JD-97)

Startmotor (JD-97)

Motor de arranque (JD-97)



|  | Démarrreur<br>Starter motor<br>Anlasser<br>Startmotor<br>Motore de arranque | Lanceur<br>Drive ass.<br>Ritzel<br>Bendix<br>Transmisión | Fixation<br>Fitting<br>Befestigung<br>Bevestiging<br>Fijación | Long. sortante<br>Prominent length<br>Länge ab Flansch<br>Totale lengte<br>Longitud sobresaliente | Capacité<br>Capacity<br>Leistung<br>Vermogen<br>Capacidad | Replace<br>OEM                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6506, 6600, 6800, 6900<br>6510, 6610, 6810, 6910                                    | 62/930-58                                                                   | 10Z                                                      | 3<br>Gauche/LH<br>L/L/Izqda                                   | 240                                                                                               | 12V., 3,1KW                                               | AL.81154<br>AL.70852             |
| 3100, 3200, 3300, 3400                                                              | 62/930-86                                                                   | 10Z                                                      | 2<br>Droite/RH<br>R/R/Drcha                                   | 255                                                                                               | 12V., 3KW                                                 | RE.60384<br>AL.62772<br>AL.39700 |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# TRACPIECES

**bepco** tractor parts


**PRODUCT  
NEWS-SHEET**

PAGE : N° 7034

DATE : 11/99

## JOHN DEERE PARTS

Echappement (JD-36)  
Silencers (JD-36)  
Schalldämpfer (JD-36)  
Uitlaatdempers (JD-36)  
Silenciosos (JD-36)




**26/165-36**

(AL32652)



3140 Turbo, 3340 Turbo, 3350 Turbo  
3650, 3640S (Spain)



**26/165-39**

(AL64409)



2450, 2650, 2450F, 2650F, 2250, 2250F  
2250, 2450, 2650, 2650N, 2850

Boîte synchronisée

Synchro transmission


Synchrongetriebe

Gesynchroniseerde versnellingsbak

Caja sincronizada

# JOHN DEERE PARTS

Phare avant (JD-39)  
 Front lamp (JD-39)  
 Frontscheinwerfer (JD-39)  
 Koplamp (JD-39)  
 Faro delantero (JD-39)



|  | Phare avant<br>Front lamp<br>Frontscheinwerfer<br>Koplamp<br>Faro delantero | Replace<br>OEM | Description<br>Description<br>Beschreibung<br>Omschrijving<br>Descripción               | Ampoule<br>Bulb<br>Glühlampe<br>gloeilamp<br>Bombilla |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 820, 920<br>1020, 1120<br>2020, 2120<br>3120                                      | <b>26/189-5</b><br>Droit/RH/Rechts/Rechts/Drcha.<br>Ex. : JD.12064AL        | AL.12064       | Ø 130mm, avec bride de fixation<br>Ø 130mm, with fitting clamps<br>Ø 130mm, mit Adapter | <b>63/1955-472</b>                                    |
| 1830<br>2030, 2130<br>3030, 3130                                                  | <b>26/189-6</b><br>Gauche/LH/Links/Links/Izquierda<br>Ex. : JD.12065AL      | AL.12065       | Ø 130mm, met bevestigingsbeugel voor montage<br>Ø 130mm, con bridas de fijación         | <b>63/1955-472</b>                                    |

Optique avant (JD-39)  
 Head lamp (JD-39)  
 Frontscheinwerfer (JD-39)  
 Koplamp (JD-39)  
 Faro delantero (JD-39)



|                                                                                       | Optique avant<br>Head lamp<br>Frontscheinwerfer<br>Koplamp<br>Faro delantero | Replace OEM          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900<br>6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910<br>SE6010, SE6110, SE6210, SE6310<br>7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810 | <b>26/189-35</b>                                                             | AL.75338<br>RE.56964 |

Les références des pièces sont indicatives.  
 Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
 Our parts and accessories are not original.





# TRACPIECES

**bepco** tractor parts

**PRODUCT  
NEWS-SHEET**

**PAGE : N° 7035**

**DATE : 11/99**

## JOHN DEERE PARTS




**Mécanismes & disques d'embrayage (JD-51)**

**Clutch assemblies & plates (JD-51)**

**Druckplatten und Kupplungsscheiben (JD-51)**

**Drukgroepen en koppelingsplaten (JD-51)**

**Embragues y discos de embrague (JD-51)**



|  | EMBAYAGE<br>CLUTCH<br>KUPPLUNG<br>DRUKGROEP<br>EMBRAGUE                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DISQUE<br>PLATE<br>SCHEIBE<br>KOPPELINGSPLAAT<br>DISCO |                                                                                                                             | BUTEE DEBRAYAGE<br>RELEASE BEARING<br>AUSRÜCKLAGER<br>DRUKLAGER<br>RODAMIENTO EMPUJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Ø                                                                                                                                                                              | N°                                                                                                                                     | Ø                                                      | N°                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2250, 2450, 2650<br>2250 SG2, 2450 SG2                                              | 320<br>Diaphragme<br>Diaphragm<br>Tellerfeder<br>Diafragma<br>Diafragma                                                                                                        | (132 0602 11)<br><b>26/200-36</b><br>Moyeu 23Z<br>23Z Hub<br>Nabe 23 Z<br>naaf 23 groeven<br>Cubo Rueda 23z<br>(AL.39592,<br>AL.67046) | 320<br>(A)                                             | (1862 140 003)<br><b>26/221-31</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Ressorts<br>Springs<br>Federn<br>Geveerd<br>Muelles<br>(AL.64340) | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br>ou/or/oder/of/o<br><br>(3182 001 001)<br><b>26/232-10</b><br>( 649118 )<br>(AL.39242)<br>Cde hydraulique<br>Hydraulic drive<br>Hydraulische Ausrückung<br>Hydraulisch bediend<br>Control Hidráulico<br>3 tuyaux<br>3 pipes<br>3 Anschlüsse<br>3 leidingen<br>3 Tuberías<br><br>(3182 001 003)<br><b>26/232-11</b><br>(649119 6 )<br>(AL.66088)<br>Cde hydraulique<br>Hydraulic drive<br>Hydraulische Ausrückung<br>Hydraulisch bediend<br>Control Hidráulico<br>2 tuyaux<br>2 pipes<br>2 Anschlüsse<br>2 leidingen<br>2 Tuberías<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)(RV) |
|                                                                                     | 330<br>Diaphragme<br>avec c/butée<br>Diaphragm<br>with release plate<br>Tellerfeder<br>mit Druckstück<br>Diafragma<br>met druklagerring<br>Diafragma<br>Con plato de<br>empuje | (133 0606 20)<br><b>26/200-99</b><br>Moyeu 23Z<br>23Z Hub<br>naaf 23 groeven<br>Cubo Rueda 23z                                         |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# JOHN DEERE PARTS


Pompe hydraulique 22,6cm<sup>3</sup> (JD-87)

Hydraulic pump 22,6cm<sup>3</sup> (JD-87)

Hydraulikpumpe 22,6cm<sup>3</sup> (JD-87)

Hydrauliekpomp 22,6cm<sup>3</sup> (JD-87)

Bomba hidráulica 22,6cm<sup>3</sup> (JD-87)



**26/640-217**

(AR103036, AR103033)



Séries/Series/Serien/Series/Series : "30", "40", "50"


Kit de joints

Seal kit

Dichtungssatz

Dichtingsset

Juego de retenes



**26/621-15**

(AR39156, AR98993)



Séries/Series/Serien/Series/Series : "30", "40", "50"



# TRACPIECES

## bepco tractor parts

### PRODUCT NEWS-SHEET

PAGE : N° 7036

DATE : 11/99

## JOHN DEERE PARTS


Refroidisseur d'huile hydraulique (JD-87)

Hydraulic oil cooler (JD-87)

Hydraulik Ölkühler (JD-87)

Hydrauliek oliekoeler (JD-87)


Refrigerador de aceite hidráulico (JD-87)



### 26/628-2

(AT20848, AL32639)

1020, 1120, 2020, 2120, 830, 930,  
930VU, 1030, 1030VU, 1130, 1630,  
1630VU, 1830, 2030, 2130, 1035EV,  
1635EV, 10300U, 16300U, 20300U,  
1035EF, 1635EF, 2035EF, 1035,  
1635, 2035, 2135



### 26/628-1

(AL38448, AL31239)

1140F, 1640, 1640F, 1840, 1840F, 2040, 2040F,  
2040S, 2140, 3040, 3140, 3340, 3640, 3640S

Direction hydrostatique "Orbitrol" (JD-84)


hydrostatic steering "Orbitrol" (JD-84)

Hydrostatische Lenkung "Orbitrol" (JD-84)

Hydrostatische besturing "Orbitrol" (JD-84)

Dirección hidrostática "Orbitrol" (JD-84)

|                                              |                     | Réf.<br>Ref.<br>Bestell-Nr.<br>Bestel Nr.<br>Ref |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 3050, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                             | OSPC 200CN 150-0176 | 26/560-6<br>(AL55296)                            |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040,<br>2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,<br>3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350,              | OSPC 150CN 150-0178 | 26/560-7<br>(AL41291, AL55308)                   |
| 1550, 1640, 1750, 1840, 1840F, 1850,<br>1950, 2040, 2040S, 2250, 2250F, 2450,<br>2450F, 2650F, 2650, 2650N, 2850, 3050,<br>3350 | OSPC 125CN 150-0179 | 26/560-8<br>(AL41631)                            |



Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# JOHN DEERE PARTS

**Vitrerie de cabine (JD-108)**

**Cab glass (JD-108)**


**Kabinenscheiben (JD-108)**

**Kabineruiten (JD-108)**

**Cristal de cabina (JD-108)**

6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 6506,  
6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910  
SE6010, SE6110, SE6210, SE6310

| Description<br>Description<br>Beschreibung<br>Omschrijving<br>Descripción                                                                                | Fig.<br>Fig.<br>Abb.<br>Afb.<br>Figura | Vitrerie de cabine<br>Cab glass<br>Kabinenscheiben<br>Kabineruiten<br>Cristal de cabina | OEM     | mm         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Pare-brise fixe, 3 trous<br>Windscreen fixed, 3 holes<br>Frontscheibe fest, 3 Bohrungen<br>Voorruit vast, 3 gaten<br>Parabrisas fijo, 3 agujeros         | A                                      | 26/4000-59                                                                              | L.78733 | 1348x794mm |
| Latérale gauche, 3 trous<br>Side window LH, 3 holes<br>Seite L, 3 Bohrungen<br>Zijkant links, 3 gaten<br>Lateral izq, 3 agujeros                         | B                                      | 26/4047-51                                                                              | L.78537 | 760x433mm  |
| Latérale droite, 3 trous<br>Side window RH, 3 holes<br>Seite R, 3 Bohrungen<br>Zijkant rechts, 3 gaten<br>Lateral dcha, 3 agujeros                       |                                        | 26/4047-52                                                                              | L.78538 | 760x433mm  |
| Avant (Bas gauche), 2 trous<br>Lower front LH, 2 holes<br>Vorne (L unten), 2 Bohrungen<br>Voor (onder links.), 2 gaten<br>Frontal (Inf. izq), 2 agujeros | C                                      | 26/4012-46                                                                              | L.78533 | 620x480mm  |
| Avant (Bas droit), 2 trous<br>Lower front RH, 2 holes<br>Vorne (R unten), 2 Bohrungen<br>Voor (onder rechts), 2 gaten<br>Frontal (Inf. dcha), 2 agujeros |                                        | 26/4012-47                                                                              | L.78534 | 620x480mm  |



**Moteur d'essuie-glace avant cabine SG2 (JD-100)**

**SG2 cab front wiper motor (JD-100)**

**Scheibenwischermotor vorn Kabine SG2 (JD-100)**


**Ruitenwissermotor voorzijde kabine SG2 (JD-100)**

**Motor limpia parabrisas delantero cabina SG2 (JD-100)**

**63/1980-21**

(AL34843, AL55527)

(Repl. 0390211702)



Les références des pièces sont indicatives.  
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

# INDEX

|                                                     |          |                                             |                |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------|
| ACOPLAMIENTOS HIDRÁULICOS .....                     | 85       | AIR PRE-CLEANERS .....                      | 35             |
| ACOPLAMIENTOS .....                                 | 95       | ALTERNATORS .....                           | 96             |
| ALTERNADORES .....                                  | 96       | BALANCER SHAFT .....                        | 20             |
| AMORTIGUADORES .....                                | 102      | BODY PARTS .....                            | 98             |
| ARTÍCULOS DIVERSOS .....                            | 44       | CAB GLASS .....                             | 103-108        |
| ASIENTO SUSPENDIDO .....                            | 101      | CAB TRIMS .....                             | 101            |
| BARRAS ESTABILIZADORAS .....                        | 93       | CAPS (MISCELLANEOUS) .....                  | 28             |
| BOMBA ACEITE .....                                  | 21       | CLUTCH ASSEMBLIES & PLATES .....            | 45-52          |
| BOMBAS DE AGUA Y JUEGOS DE REPARACIÓN- EUROPA ..... | 24       | CLUTCH PEDAL (SPARE PARTS) .....            | 54             |
| BOMBAS GAS-OIL .....                                | 22       | CLUTCH SHAFTS .....                         | 55             |
| BOMBAS HIDRÁULICAS (PIEZAS) .....                   | 86-87    | CLUTCHES (SPARE PARTS) .....                | 53             |
| CAMBIO DE MARCHAS .....                             | 55       | COMBINES .....                              | 110-114        |
| CAMISAS TERMINADAS .....                            | 15       | COMFORT SEAT .....                          | 101            |
| CIGÜEÑALES Y PIEZAS RELACIONADAS (EUROPA) .....     | 4-5      | CONNECTING ROD BEARINGS SETS (EUROPE) ..... | 7-8            |
| CIGÜEÑALES Y PIEZAS RELACIONADAS (USA) .....        | 6        | CONNECTING ROD BEARINGS SETS (US) .....     | 9              |
| CILINDRO DE FRENO .....                             | 66       | CRANKSHAFTS & RELATED PARTS (EUROPE) .....  | 4-5            |
| CORONA DE DISTRIBUCIÓN .....                        | 19       | CRANKSHAFTS & RELATED PARTS (US) .....      | 6              |
| CORREAS DEL VENTILADOR .....                        | 25       | DIFFERENTIAL .....                          | 60             |
| COSECHADORAS .....                                  | 110-114  | DISC BRAKES .....                           | 64-65          |
| CRISTAL DE CABINA .....                             | 103-108  | ENGINE GASKET SETS (EUROPE) .....           | 18             |
| DEPÓSITOS Y ACCESORIOS .....                        | 38       | ENGINE GASKET SETS (US) .....               | 19             |
| DIFERENCIAL .....                                   | 60       | ENGINE OIL COOLER .....                     | 21             |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA .....                          | 84       | FAN BELTS .....                             | 25             |
| DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA .....                        | 82,84    | FILTERS .....                               | 30-34          |
| DIRECCIÓN MANUAL E HIDRÁULICA .....                 | 83       | FINAL DRIVE & REAR AXLE .....               | 61             |
| DISCOS DE FRENO .....                               | 64-65    | FINISHED LINERS .....                       | 15             |
| EJE BALANCEADOR .....                               | 20       | FLYWHEEL GEAR .....                         | 19             |
| EJE DEL ELEVADOR INFERIOR .....                     | 62       | FRONT AXLE - UNIVERSAL JOINTS .....         | 67             |
| EJE DELANTERO .....                                 | 72       | FRONT AXLE DRIVE .....                      | 70-72          |
| EJE DELANTERO Y ARTICULACIÓN UNIVERSAL .....        | 67       | FRONT AXLE PARTS .....                      | 68-69,72,74-76 |
| EJE FRONTAL .....                                   | 70-71    | FUEL PUMPS .....                            | 22             |
| EJE TRASERO .....                                   | 61       | GAS STRUTS .....                            | 102            |
| EJES DE EMBRAGUE .....                              | 55       | GEAR SHIFT LEVER .....                      | 55             |
| EJES Y EMBRAGUES DE LA TDF .....                    | 63       | GLAZING RUBBER AND DRAFT EXCLUDERS .....    | 102            |
| ELEVADOR HIDRÁULICO .....                           | 58-59,93 | HEAVY DUTY SPINDLES & HUBS (PAIR) .....     | 73             |
| EMBRAGUE (RESPUESTOS) .....                         | 53       | HI-LO CLUTCH - OIL PUMP TRANSMISSION .....  | 56             |
| EMBRAGUE HI-LO Y BOMBA DE TRANSMISIÓN .....         | 56       | HYDRAULIC COUPLINGS .....                   | 85             |
| EMBRAGUES Y DISCOS DE EMBRAGUE .....                | 45-52    | HYDRAULIC LIFT .....                        | 58-59,93       |
| ENGRANAJES DE DISTRIBUCIÓN .....                    | 20       | HYDRAULIC PIPES .....                       | 87             |
| ESCOBILLAS DEL LIMPIA-PARABRISAS .....              | 100      | HYDRAULIC PUMP DRIVES .....                 | 85             |
| ESTABILIZADORES .....                               | 94       | HYDRAULIC PUMPS .....                       | 86-87          |
| FILTROS .....                                       | 30-34    | HYDRAULIC STEERING .....                    | 84             |
| GOMAS PARA CRISTALES DE CABINA .....                | 102      | HYDROSTATIC STEERING .....                  | 82,84          |
| HORQUILLA NIVELADORA .....                          | 90-91    | INJECTOR NOZZLES & PARTS .....              | 23             |
| INSTRUMENTOS (DIVERSOS) .....                       | 42       | INSTRUMENTS (MISCELLANEOUS) .....           | 42             |
| INTERRUPTORES VARIOS .....                          | 29,43    | LEVELLING ROD ASSEMBLIES .....              | 90-91          |
| JUEGOS DE REVESTIMIENTO .....                       | 101      | LIGHTING .....                              | 39-41          |
| JUEGO DE SEGMENTOS .....                            | 14       | LINKAGE .....                               | 95             |
| JUEGOS DE MOTOR COMPLETOS .....                     | 16       | LOWER LINK SENSING SHAFTS .....             | 62             |
| JUEGOS DE RODAMIENTOS PARA BIELAS (EUROPA) .....    | 7-8      | MANUAL & HYDRAULIC STEERINGS .....          | 83             |
| JUEGOS DE RODAMIENTOS PARA BIELAS (USA) .....       | 9        | MASTER BRAKE CYLINDER .....                 | 66             |
|                                                     |          | MEDALLION & DECAL SETS .....                | 99             |
|                                                     |          | MISCELLANEOUS ITEMS .....                   | 44             |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# INDEX

|                                                       |                |                                                   |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|
| JUEGOS DIRECCIÓN ASISTIDA .....                       | 73             | MISCELLANEOUS PARTS FOR «BOSCH» ALTERNATORS ..... | 96    |
| JUEGOS REPARACIÓN BOMBA DE AGUA - USA .....           | 24             | MISCELLANEOUS PARTS FOR «BOSCH» GENERATOR .....   | 96    |
| JUNTAS DE MOTOR (EUROPA) .....                        | 18             | OIL PUMP .....                                    | 21    |
| JUNTAS DE MOTOR (USA) .....                           | 19             | OVERHAUL KITS .....                               | 16    |
| LLANTAS Y TORNILLOS DE LLANTA .....                   | 67             | PAINT .....                                       | 99    |
| LUCES .....                                           | 39-41          | PISTONS .....                                     | 15    |
| MANGUITOS RADIADOR .....                              | 27             | PISTONS, RING SETS & LINERS (EUROPE) .....        | 10-13 |
| MEDALLÓN Y JUEGO CALCAS .....                         | 99             | PISTONS, RING SETS & LINERS (USA) .....           | 14    |
| MOTORES DE ARRANQUE .....                             | 97             | POWER STEERING KITS .....                         | 73    |
| PAREJA DE MANGUETAS Y CUBOS DE RUEDA REFORZADAS ....  | 73             | RADIATOR .....                                    | 28    |
| PEDAL DE EMBRAGUE (PIEZAS) .....                      | 54             | RADIATOR HOSES .....                              | 27    |
| PIEZAS DE CARROCERÍA .....                            | 98             | REPAIR KITS - WATER PUMPS - USA .....             | 24    |
| PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO .....                    | 68-69,72,74-76 | RIM & RIM BOLTS .....                             | 67    |
| PINTURA .....                                         | 99             | RING SETS .....                                   | 14    |
| PISTONES .....                                        | 15             | SHAFTS AND PTO CLUTCH .....                       | 63    |
| PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (EUROPA) ..... | 10-13          | SILENCERS .....                                   | 36-37 |
| PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (USA) .....    | 14             | SPARE PARTS FOR «BOSCH» STARTER MOTORS .....      | 97    |
| PRE-FILTRO DE AIRE .....                              | 35             | STABILISERS .....                                 | 94    |
| RADIADOR .....                                        | 28             | STARTER MOTORS .....                              | 97    |
| REFRIGERADOR DE ACEITE DEL MOTOR .....                | 21             | STEERING LINKS & SOCKETS .....                    | 77-82 |
| REPUESTOS PARA ALTERNADORES BOSCH .....               | 96             | SWAY BLOCKS .....                                 | 93    |
| REPUESTOS PARA MOTORES DE ARRANQUE BOSCH .....        | 97             | SWITCHES (MISCELLANEOUS) .....                    | 29,43 |
| REPUESTOS PARA VÁLVULAS Y CULATAS .....               | 17             | TANKS & ACCESSORIES .....                         | 38    |
| RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN .....                  | 77-82          | THERMOSTATS & PARTS .....                         | 26    |
| SILENCIOSOS .....                                     | 36-37          | TILL HYDRAULIC VALVES .....                       | 92    |
| TABLA DE APLICACIÓN PARA TRACTORES Y MOTORES .....    | 3              | TIMING GEARS .....                                | 20    |
| TAPONES (DIVERSOS) .....                              | 28             | TOP LINKS .....                                   | 88-89 |
| TERCEROS PUNTOS .....                                 | 88-89          | TRACTORS AND ENGINES APPLICATION CHART .....      | 3     |
| TERMOSTATOS Y PIEZAS .....                            | 26             | TRANSMISSION .....                                | 56-57 |
| TOBERAS Y PIEZAS DE CONEXIÓN .....                    | 23             | VALVES & CYLINDER HEAD PARTS .....                | 17    |
| TRANSMISIÓN .....                                     | 56-57          | WATER PUMPS & REPAIR KITS - EUROPA .....          | 24    |
| TUBERÍAS HIDRÁULICAS «TILL» .....                     | 92             | WIPER BLADES .....                                | 100   |
| TUBERÍAS DE LA BOMBA HIDRÁULICA .....                 | 85             |                                                   |       |
| TUBERÍAS DEL HIDRÁULICO .....                         | 87             |                                                   |       |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# TABLA DE APLICACIÓN PARA TRACTORES Y MOTORES TRACTORS AND ENGINES APPLICATION CHART

| Tractores<br>Tractors                                           | Motor<br>Engine | Cilindros<br>Cylinders | Tractores<br>Tractors                                      | Motor<br>Engine | Cilindros<br>Cylinders |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| EUROPA / EUROPE                                                 |                 |                        | USA / USA                                                  |                 |                        |
| 310, 510, 820, 920, 1020 (↔ 085099)                             | 3-152D          | 3                      | 3010, 3020                                                 | 4-270D          | 4                      |
| 830, 930, 1020 (085100 ↔), 1030, 1120, 1130                     | 3-164D          | 3                      | 4000, 4010, 4020, 4040, 4230                               | 6-404D          | 6                      |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1630, 1750, 1850, 1850N, 2150 | 3-179D          | 3                      | 4240                                                       | 6-466D          | 6                      |
| 1950, 1950N                                                     | 3-179T          | 3                      | 4055, 4255, 4455, 4555, 4560, 4755, 4760, 4955, 4960, 8560 | 6-076           | 6                      |
| 710                                                             | 4-152D          | 4                      | 4050 (↔ 6592), 4250, 4350, 4440, 4450                      | 6-466T          | 6                      |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2130, 2250, 2350, 2450, 2550, 3020     | 4-239D          | 4                      | 4320, 4430, 4520                                           | 6-404T          | 6                      |
| 1830, 2030, 2120                                                | 4-219D          | 4                      | 4620, 4630, 7020 (335845 ↔)                                | 6-404A          | 6                      |
| 2020                                                            | 4-202D          | 4                      | 4640, 4650, 4840, 4850, 8430, 8440, 8450                   | 6-466A          | 6                      |
| 2140, 2650, 2750, 2850                                          | 4-239T          | 4                      | 7700, 7800                                                 | 6-076T          | 6                      |
| 3030, 3130, 4030                                                | 6-329D          | 6                      | 8100, 8200, 8300                                           | 6-076A          | 6                      |
| 3040, 3050, 3140, 3350, 3640                                    | 6-359D          | 6                      | 8400                                                       | 6-081A          | 6                      |
| 3120                                                            | 6-303D          | 6                      | 8570                                                       | 6-076H          | 6                      |
| 3650, 4040, 4040S, 4050 (6593 ↔)                                | 6-359T          | 6                      |                                                            |                 |                        |
| 6100                                                            | 4-045D          | 4                      |                                                            |                 |                        |
| 6200, 6300                                                      | 4-039T          | 4                      |                                                            |                 |                        |
| 6400                                                            | 4-045T          | 4                      |                                                            |                 |                        |
| 6600                                                            | 6-059T          | 6                      |                                                            |                 |                        |
| 6800, 6900, 7400, 7600, 7610                                    | 6-068T          | 6                      |                                                            |                 |                        |

## TRACTORES JD CON MOTORES ZETOR JD TRACTORS WITH ZETOR ENGINE

| John Deere                                                                                                                                 | Motor/Engine | John Deere | Motor/Engine | John Deere | Motor/Engine |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Serie 2000                                                                                                                                 | 5201         | Serie 2300 | 7701         | Serie 2800 | 1001 Turbo   |
| Serie 2100                                                                                                                                 | 6201         | Serie 2400 | 7301         | Serie 2900 | 1301 Turbo   |
| Serie 2200                                                                                                                                 | 7201         | Serie 2700 | 1201 Turbo   |            |              |
| Las piezas Zetor están detalladas en nuestro catálogo "Zetor".<br>Zetor engine spare parts can be identified in "Zetor" catalogue section. |              |            |              |            |              |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



## CIGÜEÑALES Y PIEZAS RELACIONADAS (EUROPA) CRANKSHAFTS & RELATED PARTS (EUROPE)



| Fig.                                                     |                 | 1                                                                                  | 2                                                                                             | 3                                                                                   | 4                               | 5                                | 6                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                    | Motor<br>Engine | Cigüeñal<br>Crankshaft                                                             | Juego de cojinetes<br>de bancada<br>Main bearing kit                                          | Juego de<br>arandelas<br>Thrust washer kit                                          | Engranaje<br>Crankshaft<br>gear | Retén<br>delantero<br>Front seal | Retén trasero<br>Rear seal                                                                                   |
| 310, 510                                                 | 3-152D          | <b>26/1-23</b><br>(AT.18031,<br>RE.47637,<br>RE.46896)                             | <b>26/2-12</b><br>(3 x AT.21140) +<br>(1 x AT.21139<br>Con pestaña<br>with flange )<br>B.920  |                                                                                     | <b>26/12-9</b><br>(T.20094)     |                                  |                                                                                                              |
| 830, 930, 1030,<br>1130                                  | 3-164D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 | <b>26/11-14</b><br>(AR.67942)    | <b>26/13-11</b><br>(RE.11036,<br>AR.92893)<br><br><b>26/13-11S</b><br>(RE.24959)<br>Doble labio<br>Twin lips |
| 840, 940, 1040,<br>1140, 1350, 1550,<br>1630, 1750, 1850 | 3-179D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |
| 1020,1120                                                | 3-164D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |
| 710                                                      | (4 cil. cyl.)   | <b>26/1-24</b><br>(AT.18030,<br>RE.33197,<br>RE.57664)<br>Final / Snout:<br>53,6mm | <b>26/ 2-14</b><br>(4 x AT.21140) +<br>(1 x AT.21139<br>Con pestaña<br>with flange )<br>B.922 |                                                                                     | <b>26/12-9</b><br>(T.20094)     |                                  |                                                                                                              |
| 1640, 1840, 2040,<br>2040S, 2130                         | 4-239D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 | <b>26/11-14</b><br>(AR.67942)    | <b>26/13-11</b><br>(RE.11036,<br>AR.92893)<br><br><b>26/13-11S</b><br>(RE.24959)<br>Doble labio<br>Twin lips |
| 1830, 2030, 2120                                         | 4-219D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |
| 2020                                                     | 4-202D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |
| 2140, 2650, 2850                                         | 4-239T          | o / or<br><br><b>26/1-64</b><br>(RE.20585)<br>Final / Snout:<br>79mm               | <b>26/2-15</b><br>(4 x AT.21140) +<br>(1 x AR.81786<br>Sin pestaña<br>less flange )<br>B.923  | <b>26/6-11</b><br>(RE.13571)<br>STD<br><br><b>26/6-12</b><br>(AR.95932)<br>+ 0,007" |                                 |                                  |                                                                                                              |
| 2250, 2450                                               | 4-239D          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |
| 6200, 6300                                               | 4-039T          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |

Cojinetes de bancada disponibles en las siguientes sobremedidas: 0.010", 0.020", 0.030". Adjuntar los prefijos A,B y C respectivamente. Los cigüeñales (europeos) incluyen cojinetes, si se requieren sin hay que añadir el sufijo "A" (p.ej. 1-23A).  
Main bearing kits are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" oversizes. Please add the suffix "A", "B" and "C" respectively.  
Crankshafts (European) are supplied with the gear. Add suffix "A" (Eg : **1-23A**) if the gear is not required.


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## CIGÜEÑALES Y PIEZAS RELACIONADAS (EUROPA) CRANKSHAFTS & RELATED PARTS (EUROPE)



| Fig.                            |                 | 1                                              | 2                                                                                     | 3                                                                     | 4                               | 5                                | 6                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors           | Motor<br>Engine | Cigüeñal<br>Crankshaft                         | Juego de cojinetes<br>de bancada<br>Main bearing kit                                  | Juego de<br>arandelas<br>Thrust washer kit                            | Engranaje<br>Crankshaft<br>gear | Retén<br>delantero<br>Front seal | Retén trasero<br>Rear seal                                                                     |
| 6100                            | 4-045D          | 26/1-53<br>(RE.54883)<br>Final / Snout<br>79mm | 26/2-15<br>(4 x AT.21140) +<br>(1 x AR.81786<br>Sin pestaña<br>less flange )<br>B.923 | 26/6-11<br>(RE.13571)<br>STD                                          | 26/12-9<br>(T.20094)            | 26/11-14<br>(AR.67942)           | 26/13-11<br>(RE.11036,<br>AR.92893)<br><br>26/13-11S<br>(RE.24959)<br>Doble labio<br>Twin lips |
| 6400                            | 4-045T          |                                                |                                                                                       | 26/6-12<br>(AR.95932)<br>+ 0,007"                                     |                                 |                                  |                                                                                                |
| 3030, 3130, 4030                | 6-329D          | 26/1-25<br>(AT.22562)                          | 26/2-16<br>(6 x AT.21140) +<br>(1 x AT.21139<br>Con pestaña<br>with flange )<br>B.924 |                                                                       |                                 |                                  |                                                                                                |
| 3040, 3050, 3140,<br>3350, 3640 | 6-359D          |                                                | 26/2-17<br>(6 x AT.21140) +<br>(1 x AR.81786<br>Sin pestaña<br>less flange )<br>B.925 | 26/6-11<br>(RE.13571)<br>STD<br><br>26/6-12<br>(AR.95932)<br>+ 0,007" |                                 |                                  |                                                                                                |
| 3120                            | 6-303D          |                                                | 26/2-16<br>(6 x AT.21140) +<br>(1 x AT.21139<br>Con pestaña<br>with flange )<br>B.924 |                                                                       |                                 |                                  |                                                                                                |
| 3650, 4040S<br>4050 (6593 ⇄)    | 6-359T          |                                                | 26/2-17<br>(6 x AT.21140) +<br>(1 x AR.81786<br>Sin pestaña<br>less flange )<br>B.925 | 26/6-11<br>(RE.13571)<br>STD                                          |                                 |                                  |                                                                                                |
| 6600                            | 6-059T          |                                                | 26/2-17<br>(6 x RE.27352) +<br>(1 x RE.27350<br>Sin pestaña<br>less flange )          | 26/6-12<br>(AR.95932)<br>+ 0,007"                                     |                                 |                                  |                                                                                                |
| 7400, 7600                      | 6-068T          | 26/1-50<br>(RE.33687,<br>RE.45517)             |                                                                                       |                                                                       |                                 |                                  |                                                                                                |

Cojinetes de bancada disponibles en las siguientes sobremedidas: 0.010", 0.020", 0.030". Adjuntar los prefijos A,B y C respectivamente. Los cigüeñales (europeos) incluyen cojinetes, si se requieren sin hay que añadir el sufijo "A" (p.ej. 1-23A).  
Main bearing kits are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" oversizes. Please add the suffix "A", "B" and "C" respectively.  
Crankshafts (European) are supplied with the gear. Add suffix "A" (Eg : 1-23A) if the gear is not required.

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**





## CIGÜEÑALES Y PIEZAS RELACIONADAS (USA) CRANKSHAFTS & RELATED PARTS (USA)



| Figuras                                        |                        | 1                                                                          | 2                                                                                          | 3                                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br><i>Tractors</i>                   | Motor<br><i>Engine</i> | Cigüeñal<br><i>Crankshaft</i>                                              | Juego de cojinetes<br>de bancada<br><i>Main bearing kit</i>                                | Juego de<br>arandelas<br><i>Thrust washer kit</i> | Engranaje<br><i>Crankshaft<br/>gear</i> | Retén<br>delantero<br><i>Front seal</i> | Retén<br>trasero<br><i>Rear seal</i>                                 |
| 4055, 4255, 4455,<br>4555, 4560, 4755,<br>4760 | 6-076                  | <b>26/1-51</b><br>(RE.53422)<br>Final corto<br><i>Short snout</i><br>3"    | <b>26/2-51</b><br>(6 x AR.74814) +<br>(1 x AR.77748<br>Sin pestaña<br><i>less flange</i> ) | <b>26/6-51</b><br>(AR.77747)                      | <b>26/12-51</b><br>(R.26049)            | <b>26/11-51</b><br>(AR.49025)           | <b>26/13-51</b><br>(RE.22764,<br>RE.17352,<br>AR.63095,<br>RE.14953) |
| 8100, 8200, 8300                               | 6-076A                 | <b>26/1-52</b><br>(RE.53201)<br>Final largo<br><i>Long snout</i><br>3 1/2" |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |
| 4040, 4230                                     | 6-404D                 | <b>26/1-51</b><br>(RE.53422)<br>Final corto<br><i>Short snout</i><br>3"    |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |
| 4240                                           | 6-466D                 |                                                                            |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |
| 4050 ( ➤ 6592)<br>4250, 4350, 4440,<br>4450    | 6-466T                 |                                                                            |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |
| 4430                                           | 6-404T                 |                                                                            |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |
| 4630,<br>7020 (335845 ➤)                       | 6-404A                 |                                                                            |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |
| 4640, 4650, 4840,<br>4850, 8430, 8440,<br>8450 | 6-466A                 |                                                                            |                                                                                            |                                                   |                                         |                                         |                                                                      |

Cojinetes de bancada disponibles en las siguientes sobremedidas: 0.010", 0.020", 0.030". Adjuntar los prefijos A,B y C respectivamente. Los cigüeñales (europeos) incluyen cojinetes, si se requieren sin hay que añadir el sufijo "A" (p.ej. 1-23A).  
Main bearing kits are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" oversizes. Please add the suffix "A", "B" and "C" respectively.  
Crankshafts (European) are supplied with the gear. Add suffix "A" (Eg : **1-23A**) if the gear is not required.


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## JUEGOS DE RODAMIENTOS PARA BIELAS (EUROPA)

## CONNECTING ROD BEARINGS SETS (EUROPE)



| Fig.                                                  |                 | 1                                                                          | 2                                                                      | 3                                   |        | 4                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                 | Motor<br>Engine | Cigüeñal<br>Crankshaft                                                     | Juego de cojinetes de<br>biela<br>Conrod bearings set                  | Buje biela<br>Small end bush        |        | Tornillo biela<br>Conrod bolt                              |
| 310, 510                                              | 3-152D          | 26/1-23<br>(AT.18031,<br>RE.47637,<br>RE.46896)                            | 26/3-12<br>(3 x AT.21138)<br>(B.930)                                   | 26/28-9<br>(T.23471)                | Ø 30mm | 26/26-7<br>(R.74194,<br>T.20009)<br>L. : 54mm<br>Ø 7/16"   |
| 830, 930, 1030, 1130                                  | 3-164D          |                                                                            |                                                                        | 26/28-10<br>(R.55647)               | Ø 35mm |                                                            |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350,<br>1550, 1630, 1750, 1850 | 3-179D          |                                                                            |                                                                        | 26/28-9<br>(T.23471)<br>(↔ 199742)  | Ø 30mm |                                                            |
| 1020,1120                                             | 3-164D          |                                                                            |                                                                        | 26/28-10<br>(R.55647)<br>(199743 ↔) | Ø 35mm |                                                            |
| 710                                                   | (4 cil. /cyl.)  | 26/1-24<br>(AT.18030,<br>RE.33197,<br>RE.57664)<br>Final/ Snout:<br>53,6mm | 26/3-14<br>(4 x AT.21138,<br>4 x AR.71080,<br>4 x RE.27348)<br>(B.932) | 26/28-9<br>(T.23471)                | Ø 30mm | O / Or<br><br>26/26-8<br>(R.80033)<br>L. : 59mm<br>Ø 7/16" |
| 1640, 1840, 2040, 2040S,<br>2130                      | 4-239D          |                                                                            |                                                                        | 26/28-10<br>(R.55647)               | Ø 35mm |                                                            |
| 1830, 2030, 2120                                      | 4-219D          |                                                                            |                                                                        | 26/28-10<br>(A) (R.55647)           | Ø 35mm |                                                            |
| 2020                                                  | 4-202D          | 26/28-9<br>(T.23471)                                                       |                                                                        | Ø 30mm                              |        |                                                            |
| 2140, 2650, 2850                                      | 4-239T          | 26/28-11<br>(R.57451)                                                      |                                                                        | Ø 41mm                              |        |                                                            |
| 2250, 2450                                            | 4-239D          | 26/28-10<br>(R.55647)                                                      |                                                                        | Ø 35mm                              |        |                                                            |

(A) Excepto/ Except 2120 (↔ 199742) : 26/28-9 (T.23471) Ø 30mm.

Cojinetes de biela disponibles en las siguientes sobremedidas: 0.010", 0.020", 0.030". Adjuntar los prefijos A,B y C respectivamente.

Conrod bearings are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" oversizes. Please add the suffix "A", "B" and "C" respectively.

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"



## JUEGOS DE RODAMIENTOS PARA BIELAS (EUROPA)

### CONNECTING ROD BEARINGS SETS (EUROPE)



| Fig.                         | 1               | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                             | 4                                                            |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors        | Motor<br>Engine | Cigüeñal<br>Crankshaft                                                                                                                                         | Juego de cojinetes de<br>biela<br>Conrod bearings set                         | Buje biela<br>Small end bush                                 |
| 6200, 6300                   | 4-039T          | <b>26/1-24</b><br>(AT.18030,<br>RE.33197,<br>RE.57664)<br>Final / Snout:<br>53,6mm<br><br>o / or<br><br><b>26/1-64</b><br>(RE.20585)<br>Final / Snout:<br>79mm | <b>26/3-14</b><br>(4 x AR.71080,<br>4 x RE.27348,<br>4 x AT.21138)<br>(B.932) | <b>26/28-11</b><br>(R.57451)<br>Ø 41mm                       |
| 6100                         | 4-045D          | <b>26/1-53</b><br>(RE.54883)<br>Final / Snout:<br>79mm                                                                                                         |                                                                               | <b>26/26-8</b><br>(R.80033)<br>L. : 59mm<br>Ø 7/16"          |
| 6400                         | 4-045T          |                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>26/26-9</b><br>(R.74195)<br>L. : 64mm<br>Ø 1/2"           |
| 3030, 3130, 4030             | 6-329D          | <b>26/1-25</b><br>(AT.22562)                                                                                                                                   | <b>26/3-16</b><br>(6 x AT.21138,<br>6 x RE.27348)<br>(B.934)                  | <b>26/26-7</b><br>(R.74194, T.20009)<br>L. : 54mm<br>Ø 7/16" |
| 3040, 3050, 3140, 3350, 3640 | 6-359D          |                                                                                                                                                                |                                                                               | O / Or                                                       |
| 3120                         | 6-303D          |                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>26/28-10</b><br>(R.55647)<br>Ø 35mm                       |
| 3650, 4040S<br>4050 (6593 ➡) | 6-359T          |                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>26/28-9</b><br>(T.23471)<br>Ø 30mm                        |
| 6600                         | 6-059T          |                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>26/28-11</b><br>(R.57451)<br>Ø 41mm                       |
| 7400, 7600                   | 6-068T          | <b>26/1-50</b><br>(RE.33687,<br>RE.45517)                                                                                                                      |                                                                               | <b>26/26-8</b><br>(R.80033)<br>L. : 59mm<br>Ø 7/16"          |
|                              |                 |                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>26/26-9</b><br>R.74195<br>L. : 64mm<br>Ø 1/2"             |

Cojinetes de biela disponibles en las siguientes sobremedidas: 0.010", 0.020", 0.030". Adjuntar los prefijos A,B y C respectivamente.

Conrod bearings are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" oversizes. Please add the suffix "A", "B" and "C" respectively.


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## JUEGOS DE RODAMIENTOS PARA BIELAS (USA)

## CONNECTING ROD BEARINGS SETS (USA)



| Fig.                                        |                 | 1                                                   | 2                                                     | 3                            | 4                                             |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                       | Motor<br>Engine | Cigüeñal<br>Crankshaft                              | Juego de cojinetes de<br>biela<br>Conrod bearings set | Buje biela<br>Small end bush | Tornillo biela<br>Conrod bolt                 |
| 4055, 4255, 4455, 4555,<br>4560, 4755, 4760 | 6-076           | 26/1-51<br>(RE.53422)<br>Final corto<br>Short snout | 26/3-52<br>(6 x AR.73277)                             | 26/28-22<br>(R.74008)        | 26/26-10<br>(R.66452)<br>L. : 63mm<br>Ø 9/16" |
| 8100, 8200, 8300                            | 6-076A          | 26/1-52<br>(RE.53201)<br>Final largo<br>Long snout  |                                                       |                              |                                               |
| 4040, 4230                                  | 6-404D          | 26/1-51<br>(RE.53422)                               | 26/3-51<br>(6 x AR.45723)                             | 26/28-20<br>(R.30939)        |                                               |
| 4240                                        | 6-466D          |                                                     |                                                       | 26/28-21<br>(R.42173)        |                                               |
| 4050 ( ➔ 6592)<br>4250, 4350, 4440, 4450    | 6-466T          |                                                     | 26/3-52<br>(6 x AR.73277)                             | 26/28-22<br>(R.74008)        |                                               |
| 4430                                        | 6-404T          |                                                     | 26/3-51<br>(6 x AR.45723)                             | 26/28-21<br>(R.42173)        |                                               |
| 4630,<br>7020 (335845 ➔)                    | 6-404A          |                                                     |                                                       |                              |                                               |
| 4640, 4650, 4840, 4850,<br>8430, 8440, 8450 | 6-466A          |                                                     | 26/3-52<br>(6 x AR.73277)                             | 26/28-22<br>(R.74008)        |                                               |

Cojinetes de biela disponibles en las siguientes sobremedidas: 0.010", 0.020", 0.030". Adjuntar los prefijos A,B y C respectivamente.

Conrod bearings are available in 0.010"- 0.020"- 0.030" oversizes. Please add the suffix "A", "B" and "C" respectively.

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.





Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



# PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (EUROPA) PISTONS, RING SETS & LINERS (EUROPE)



Cada juego está equipado con las gomas de camisa necesarias.  
Every kit set is supplied complete with sealing rings.

| Fig.                                                            |                 |                            |                | 1                                                                | 2                                                      | 3                                  | 4                                                                | 5                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                           | Motor<br>Engine | Diámetro<br>pistón<br>Bore | Ø eje<br>Pin Ø | Juego<br>Kit set                                                 | Pistón sin anillos<br>Piston less rings                | Juego de<br>segmentos<br>Rings set | Camisa<br>Liner                                                  | Juego de<br>juntas tóricas<br>Sealing kit |
| 310, 510                                                        | 3-152D          | 98mm                       | Ø 30mm         | 26/31-45<br>(B.1130)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner       | 26/33-46<br>(T.23481)                                  | 26/34-46<br>(AR.70633)             | 26/35-45 (A)<br>(AR.51902)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner | 26/37-1<br>(B.1230)                       |
| 1020 (⇨ 074999)                                                 |                 |                            |                | 26/31-46<br>(B.1131, AR.71591)                                   |                                                        |                                    | 26/35-46<br>(T.32340)                                            | 26/37-2<br>(AR.71617)                     |
| 1020 (075000 ⇨ 085099)                                          |                 |                            |                | 26/31-47<br>(B.1132)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner       |                                                        |                                    | 26/35-47 (B)<br>(AR.51903)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner | 26/37-3<br>(B.1231)                       |
| 1020 (085100 ⇨ 199742),<br>1120 (⇨ 074999)                      | 3-164D          | 102mm                      | Ø 35mm         | 26/31-48<br>(B.1133, AR.71593)                                   | 26/33-48<br>(T.30355, T.30015)                         | 26/34-48<br>(AR.55759)             | 26/35-48<br>(T.32343)                                            | 26/37-4<br>(AR.71618)                     |
| 1120 (075000 ⇨ 199742)                                          |                 |                            |                | 26/31-49<br>(B.1134, AR.78041)<br>Marcado/Marked "B"             |                                                        |                                    |                                                                  |                                           |
| 830, 930, 1030, 1130,<br>1020 (199743 ⇨),<br>1120 (199743 ⇨)    |                 |                            |                | 26/31-50<br>(B.1135, AR.90550)<br>Marcado/Marked "H"             |                                                        |                                    |                                                                  |                                           |
| 840, 940, 1040, 1140,<br>1350, 1550, 1750, 1850,<br>1850N, 1630 | 3-179D          | 106,5mm                    | Ø 35mm         | 26/31-51<br>(RE.24458, RE.30250)<br>Marcado/Marked "B"           | 26/33-51<br>(RE.11515, AR.79868)<br>Marcado/Marked "B" | 26/34-51<br>(RE.15674)             | 26/35-51<br>(R.51726, R.80724)                                   | 26/37-5<br>(AR.65507)                     |
|                                                                 |                 |                            |                | 26/31-52<br>(RE.24539)<br>Marcado/Marked "H"                     | 26/33-52<br>(RE.19283, AR.87738)<br>Marcado/Marked "H" |                                    |                                                                  |                                           |
|                                                                 |                 |                            |                | 26/31-53<br>(DD.14529, RE.22678, RE.33115)<br>Marcado/Marked "B" | 26/33-53<br>(RE.15595, RE.19278)<br>Marcado/Marked "B" |                                    |                                                                  |                                           |
| 1950, 1950N                                                     | 3-179T          |                            | Ø 41mm         | 26/31-54<br>(RE.22681)<br>Marcado/Marked "H"                     | 26/33-54<br>(RE.15596)<br>Marcado/Marked "H"           |                                    |                                                                  |                                           |





- (A) 26/35-45 (AR.51902) se vende completo con 26/37-1 (2x R.48537 y 1x R.48638)  
26/35-45 (AR.51902) is supplied complete with 26/37-1 (2x R.48637 & 1x R.48638)
- (B) 26/35-47 (AR.51903) se vende completo con 26/37-3 (2x R.48537 y 1x T.32241)  
26/35-47 (AR.51903) is supplied complete with 26/37-3 (2x R.48637 & 1x T.32241)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (EUROPA) PISTONS, RING SETS & LINERS (EUROPE)



Cada juego está equipado con las gomas de camisa necesarias.  
Every kit set is supplied complete with sealing rings.

| Fig.                                         |                 |                            |                | 1                                                          | 2                                                         | 3                                  | 4                                                               | 5                                         |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                        | Motor<br>Engine | Diámetro<br>pistón<br>Bore | Ø eje<br>Pin Ø | Juego<br>Kit set                                           | Pistón sin anillos<br>Piston less rings                   | Juego de<br>segmentos<br>Rings set | Camisa<br>Liner                                                 | Juego de<br>juntas tóricas<br>Sealing kit |
| 710                                          | 4-202D          | 98mm                       | Ø 30mm         | 26/31-45<br>(B.1130)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner | 26/33-46<br>(T.23481)                                     | 26/34-46<br>(AR.70633)             | 26/35-45<br>(A)(AR.51902)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner | 26/37-1<br>(B.1230)                       |
| 2020 (⇨ 074999)                              |                 |                            |                | 26/31-46<br>(B.1131, AR.71591)                             |                                                           |                                    | 26/35-46<br>(T.32340)                                           | 26/37-2<br>(AR.71617)                     |
| 2020 (075000 ⇨)                              |                 |                            |                | 26/31-47<br>(B.1132)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner |                                                           |                                    | 26/35-47<br>(B)(AR.51903)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner | 26/37-3<br>(B.1231)                       |
| 2120 (⇨ 074999)                              | 4-219D          | 102mm                      | Ø 35mm         | 26/31-48<br>(B.1133, AR.71593)                             | 26/33-48<br>(T.30355, T.30015)                            | 26/34-48<br>(AR.55759)             | 26/35-48<br>(T.32343)                                           | 26/37-4<br>(AR.71618)                     |
| 2120 (075000 ⇨ 199742)                       |                 |                            |                | 26/31-49<br>(B.1134, AR.78041)<br>Marcado/Marked "B"       |                                                           |                                    |                                                                 |                                           |
| 1830, 2030<br>2120 (199743 ⇨)                |                 |                            |                | 26/31-50<br>(B.1135, AR.90550)<br>Marcado/Marked "H"       |                                                           |                                    |                                                                 |                                           |
| 1640, 1840, 2040, 2040S,<br>2130, 2250, 2450 | 4-239D          | 106,5mm                    | Ø 35mm         | 26/31-51<br>(RE.24458,<br>RE.30250)<br>Marcado/Marked "B"  | 26/33-51<br>(RE.11515,<br>AR.79868)<br>Marcado/Marked "B" | 26/34-51<br>(RE.15674)             | 26/35-51<br>(R.51726,<br>R.80724)                               | 26/37-5<br>(AR.65507)                     |
|                                              |                 |                            |                | 26/31-52<br>(RE.24539)<br>Marcado/Marked "H"               | 26/33-52<br>(RE.19283,<br>AR.87738)<br>Marcado/Marked "H" |                                    |                                                                 |                                           |

- (A) 26/35-45 (AR.51902) se vende completo con 26/37-1 (2x R.48537 y 1x R.48638)  
26/35-45 (AR.51902) is supplied complete with 26/37-1 (2x R.48637 & 1x R.48638)
- (B) 26/35-47 (AR.51903) se vende completo con 26/37-3 (2x R.48537 y 1x T.32241)  
26/35-47 (AR.51903) is supplied complete with 26/37-3 (2x R.48637 & 1x T.32241)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.







"THE RELIABLE SERVICE"





# **PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (EUROPA)** **PISTONS, RING SETS & LINERS (EUROPE)**



Cada juego está equipado con las gomas de camisa necesarias.  
Every kit set is supplied complete with sealing rings.





| Fig.                  |                 |                            |                | 1                                                                          | 2                                                                | 3                                  | 4                                        | 5                                         |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors | Motor<br>Engine | Diámetro<br>pistón<br>Bore | Ø eje<br>Pin Ø | Juego<br>Kit set                                                           | Pistón sin anillos<br>Piston less rings                          | Juego de<br>segmentos<br>Rings set | Camisa<br>Liner                          | Juego de<br>juntas tóricas<br>Sealing kit |
| 2140, 2650,<br>2850   | 4-239T          | 106,5mm                    | Ø 41mm         | <b>26/31-53</b><br>(DD.14529, RE.22678,<br>RE.33115)<br>Marcado/Marked "B" | <b>26/33-53</b><br>(RE.15595,<br>RE.19278)<br>Marcado/Marked "B" | <b>26/34-51</b><br>(RE.15674)      | <b>26/35-51</b><br>(R.51726,<br>R.80724) | <b>26/37-5</b><br>(AR.65507)              |
| 6100                  | 4-045D          |                            |                | <b>26/31-54</b><br>(RE.22681)<br>Marcado/Marked "H"                        | <b>26/33-54</b><br>(RE.15596)<br>Marcado/Marked "H"              |                                    |                                          |                                           |
| 6200, 6300            | 4-039T          |                            |                | <b>26/31-150</b><br>(RE.19833)                                             | <b>26/33-150</b><br>(AR.68188,<br>RE.28919)                      |                                    |                                          |                                           |
| 6400                  | 4-045T          |                            |                | <b>26/31-53</b><br>(DD.14529, RE.22678,<br>RE.33115)<br>Marcado/Marked "B" | <b>26/33-53</b><br>(RE.15595,<br>RE.19278)<br>Marcado/Marked "B" |                                    |                                          |                                           |
|                       |                 |                            |                | <b>26/31-54</b><br>(RE.22681)<br>Marcado/Marked "H"                        | <b>26/33-54</b><br>(RE.15596)<br>Marcado/Marked "H"              | <b>26/34-51</b><br>(RE.15674)      | <b>26/35-51</b><br>(R.51726,<br>R.80724) |                                           |
|                       |                 |                            |                | <b>26/31-151</b><br>(RE.19832, RE.53073)                                   | <b>26/33-151</b><br>(AR.96389,<br>RE.48469)                      | <b>26/34-150</b><br>(RE.48818)     | <b>26/35-150</b><br>(R.80500)            |                                           |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (EUROPA) PISTONS, RING SETS & LINERS (EUROPE)



Cada juego está equipado con las gomas de camisa necesarias.  
Every kit set is complete with suitable sealing rings.

| Fig.                            |                 |                            |                | 1                                                                                                                | 2                                                                                                                          | 3                                  | 4                                                               | 5                                         |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors           | Motor<br>Engine | Diámetro<br>pistón<br>Bore | Ø eje<br>Pin Ø | Juego<br>Kit set                                                                                                 | Pistón sin anillos<br>Piston less rings                                                                                    | Juego de<br>segmentos<br>Rings set | Camisa<br>Liner                                                 | Juego de<br>juntas tóricas<br>Sealing kit |
| 3120 (↻ 074999)                 | 6-239D          | 98mm                       | Ø 30mm         | 26/31-45<br>(B.1130)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner                                                       | 26/33-46<br>(T.23481)                                                                                                      | 26/34-46<br>(AR.70633)             | 26/35-45<br>(A)(AR.51902)<br>Camisa con ranura<br>Grooved liner | 26/37-1<br>(B.1230)                       |
| 3120 (075000 ↻)                 |                 |                            |                | 26/31-46<br>(B.1131, AR.71591)                                                                                   |                                                                                                                            |                                    | 26/35-46<br>(T.32340)                                           | 26/37-2<br>(AR.71617)                     |
| 3030, 3130                      | 6-329D          | 102mm                      | Ø 35mm         | 26/31-49<br>(B.1134, AR.78041)<br>Marcado/Marked "B"<br><br>26/31-50<br>(B.1135, AR.90550)<br>Marcado/Marked "H" | 26/33-49<br>(AR.77762)<br>Marcado/Marked "B"<br><br>26/33-50<br>(AR.87736)<br>Marcado/Marked "H"                           | 26/34-48<br>(AR.55759)             | 26/35-48<br>(T.32343)                                           | 26/37-4<br>(AR.71618)                     |
| 3040, 3050, 3140,<br>3350, 3640 | 6-359D          | 106,5mm                    |                | 26/31-51<br>(RE.24458, RE.30250)<br>Marcado/Marked "B"<br><br>26/31-52<br>(RE.24539)<br>Marcado/Marked "H"       | 26/33-51<br>(RE.11515,<br>AR.79868)<br>Marcado/Marked "B"<br><br>26/33-52<br>(RE.19283,<br>AR.87738)<br>Marcado/Marked "H" |                                    | 26/34-51<br>(RE.15674)                                          | 26/35-51<br>(R.51726, R.80724)            |
| 3650                            | 6-359T          |                            | Ø 41mm         | 26/31-53<br>(DD.14529,<br>RE.22678, RE.33115)<br>Marque/Marked "B"                                               | 26/33-53<br>(RE.15595, RE.19278)<br>Marcado/Marked "B"                                                                     |                                    |                                                                 |                                           |
| 4040, 4040S,<br>4050 (6593 ↻)   |                 |                            |                | 26/31-54<br>(RE.22681)<br>Marque/Marked "H"                                                                      | 26/33-54<br>(RE.15596)<br>Marcado/Marked "H"                                                                               |                                    |                                                                 |                                           |
| 6600                            | 6-059T          |                            |                | 26/31-151<br>(RE.19832, RE.53073)                                                                                | 26/33-151<br>(AR.96389,<br>RE.48469)                                                                                       | 26/34-150<br>(RE.48818)            |                                                                 |                                           |
| 6800, 6900,<br>7400, 7600       | 6-068T          |                            |                |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                    |                                                                 |                                           |

(A) 26/35-45 (AR.51902) se vende completo con / is supplied complete with 26/37-1 (2x R.48637 & 1x R.48638)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.








"THE RELIABLE SERVICE"






# PISTONES, JUEGOS DE ANILLOS, Y CAMISAS (USA) PISTONS, RING SETS & LINERS (USA)



Cada juego está equipado con las gomas de camisa necesarias.  
Every kit set is supplied complete with sealing rings.

| Fig.                                        |                 |                            |                | 1                                          | 2                                          | 3                                  | 4                       | 5                                         |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                       | Motor<br>Engine | Diámetro<br>pistón<br>Bore | Ø eje<br>Pin Ø | Juego<br>Kit set                           | Pistón<br>Piston                           | Juego de<br>segmentos<br>Rings set | Camisa<br>Liner         | Juego de<br>juntas tóricas<br>Sealing kit |
| 4040, 4230                                  | 6-404D          | 108mm                      | Ø 38mm         | 26/31-152<br>(AR.65602,<br>RE.23160)       | 26/33-152<br>(RE.23163)                    | 26/34-152<br>(AR.65502)            | 26/35-152<br>(R.40615)  | 26/37-5<br>(AR.65507)                     |
| 4240                                        | 6-466D          | 116mm                      | Ø 41mm         | 26/31-153<br>(AR.83610)                    | 26/33-153<br>(AR.100442)                   | 26/34-153<br>(AR.87753)            | 26/35-155<br>(AR.63060) | 26/37-153<br>(AR.73628,<br>AR.98850)      |
| 4430                                        | 6-404T          | 108mm                      | Ø 41mm         | 26/31-154<br>(AR.63272)                    | 26/33-154<br>(AR.54552)                    | 26/34-154<br>(AR.51741)            | 26/35-152<br>(R.40615)  | 26/37-5<br>(AR.65507)                     |
| 4630, 7020 (335845 ⇄)                       | 6-404A          |                            |                |                                            |                                            |                                    |                         |                                           |
| 4640, 4840, 8430 (⇄ 572026),<br>8440, 8450  | 6-466A          |                            |                | 26/31-155<br>(AR.72079) (A)                | 26/33-155<br>(AR.93629) (A)                | 26/34-155<br>(RE.48380)            | 26/35-155<br>(AR.63060) | 26/37-153<br>(AR.73628,<br>AR.98850)      |
| 4050 (⇄ 6592), 4250, 4350,<br>4440, 4450    | 6-466T          |                            |                | 26/31-156<br>(AR.100646,<br>AR.100960) (B) | 26/33-156<br>(AR.100616,<br>AR.100673) (B) |                                    |                         |                                           |
| 4650, 4850                                  | 6-466A          |                            |                |                                            |                                            |                                    |                         |                                           |
| 4055, 4255, 4455, 4555, 4560,<br>4755, 4760 | 6-076           | 116mm                      | Ø 47mm         | 26/31-157<br>(RE.60294)                    | 26/33-157<br>(RE.57512)                    | 26/34-157<br>(RE.57517)            |                         |                                           |
| 8100, 8200, 8300                            | 6-076A          |                            |                |                                            |                                            |                                    |                         |                                           |

## JUEGO DE SEGMENTOS RING SETS

| Referencia<br>Reference | Motores<br>Engines                          | Diámetro pistón<br>Bore dia. |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/34-46                | 3152D, 4202D, 6303D                         | 98.00mm                      | <br>CP3 2.38 | <br>T1 2.38  | <br>CBEH 5.00 |
| 26/34-48                | 3164D, 4219D, 6329D                         | 102.00mm                     | <br>MK3 3.00 | <br>T1 2.38  | <br>CBEH 5.00 |
| 26/34-51                | 3179D, 4239D, 6359D,<br>3179T, 4239T, 6359T | 106.50mm                     | <br>MK1 3.00 | <br>CT5 2.38 | <br>CBEH 3.50 |



CP3 : Rectangular exteriormente cromado. Interiormente rebajado en lado superior/ *Chrome plated, parallel faced, internally bevelled top*  
T1 : Exteriormente cónico / *Taper faced plain*  
CBEH : Cromado y rebajado con muelle helicoidal / *Chrome plated bevelled edge with helical coil spring*  
MK3 : Trapezoidal ambos lados con recubrimiento de Molibdeno en cara exterior. Internamente rebajado en lado superior  
*Molybdenum coated keystone internally bevelled top*  
MK1 : Trapezoidal ambos lados con recubrimiento de Molibdeno en cara exterior / *Molybdenum coated keystone*  
CT5 : Exteriormente cónico y cromado. Interiormente rebajado en lado inferior / *Chrome plated taper faced internally bevelled bottom*

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## PISTONES PISTONS



- A : Altura compresión (mm)  
*Compression height (mm)*  
B : Profundidad cámara de combustión (mm)  
*Combustion bowl depth (mm)*  
D : Longitud total (mm)  
*Overall length (mm)*  
E : Diámetro bulón mm.  
*Gudgeon pin diameter (mm)*

| Referencia<br>Reference | Diámetro pistón<br>Bore dia. | Tipo<br>Type | Número de anillos<br>N° of Rings | Al fin<br>Al-fin | A     | B     | D      | E     |
|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|-------|-------|--------|-------|
| 26/33-46                | 98.00mm                      | B3           | 3                                |                  | 57.35 | 16.50 | 99.35  | 30.17 |
| 26/33-48                | 102.00mm                     | E3           |                                  |                  | 57.30 |       | 103.10 |       |
| 26/33-49                |                              | D3           |                                  | si<br>Yes        | 66.30 | 21.50 | 112.00 | 34.92 |
| 26/33-50                |                              |              |                                  |                  | 66.42 |       |        |       |
| 26/33-51                | 66.30                        |              |                                  |                  | 18.75 |       |        |       |
| 26/33-52                | 66.42                        |              |                                  |                  |       |       |        |       |
| 26/33-53                | 66.30                        |              |                                  |                  | 19.65 | 41.27 |        |       |
| 26/33-54                | 66.42                        |              |                                  |                  |       |       |        |       |

## CAMISAS TERMINADAS FINISHED LINERS



- A : Diámetro pistón  
*Nominal bore diameter (mm)*  
B : Diámetro exterior (mm)  
*Outside diameter (mm)*  
C : Longitud total (mm)  
*Overall length (mm)*  
D : Diámetro pestaña mm.  
*Flange diameter (mm)*  
E : Anchura pestaña (mm)  
*Flange width (mm)*  
F : Altura cortafuego (mm)  
*Fire lip height (mm)*

| Referencia<br>Reference | Tipo<br>Type | A      | B      | C      | D      | E    | F    |        |        |  |
|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--|
| 26/35-45                | N            | 98.00  | 107.60 | 197.00 | 123.00 | 6.00 | 0.75 |        |        |  |
| 26/35-46                | P            |        |        |        | 125.00 |      |      |        |        |  |
| 26/35-47                | N            | 102.00 | 111.00 |        |        |      |      |        |        |  |
| 26/35-48                | P            |        | 126.00 |        |        |      |      |        |        |  |
| 26/35-51                | M            | 106.50 |        |        |        |      |      | 115.70 | 196.50 |  |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



## JUEGOS DE MOTOR COMPLETOS OVERHAUL KITS




| Tractores<br>Tractors                                | Motor<br>Engine | Díámetro pistón<br>Bore | Ø eje<br>Pin Ø | Pedido n°<br>Order N°              |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1630, 1750, 1850   | 3-179D          | 106,5 mm                | 35 mm          | <b>26/30-85</b><br>(Ex : 26/509K3) |
| 1640, 1840, 2040, 2130, 2250, 2350, 2450, 2550, 2650 | 4-239D          |                         |                | <b>26/30-86</b><br>(Ex : 26/509K4) |
| 1830, 2030, 2120                                     | 4-219D          | 102 mm                  |                | <b>26/30-87</b>                    |
| 2140, 2650, 2750, 2850                               | 4-239T          | 106,5 mm                | 41 mm          | <b>26/30-88</b>                    |
| 2950, 3040, 3050, 3140, 3150, 3350, 3640             | 6-359D          |                         | 35 mm          | <b>26/30-89</b><br>(Ex : 26/509K6) |
| 3030, 3130, 4030                                     | 6-329D          | 102 mm                  |                | <b>26/30-90</b><br>(Ex : 26/343K6) |
| 3650, 4040, 4040S, 4050 (6593 ➔)                     | 6-359T          | 106,5 mm                | 41 mm          | <b>26/30-91</b>                    |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## REPUESTOS PARA VÁLVULAS Y CULATAS VALVES & CYLINDER HEAD PARTS



### EUROPA / EUROPE

| Fig.                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                 | 3                     | 4                                    | 5                    | 6                                               | 7                     | 8                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                              | Válvula admisión<br>Inlet valve   | Válvula escape<br>Exhaust valve   | Muelle<br>Spring      | Pareja de pasadores<br>Cotter (pair) | Tapón<br>Cap         | Brazo<br>Rocker arm                             | Empujador<br>Push rod | Tubo<br>Tappet       |
| 820, 830, 840, 920,<br>930, 940, 1020, 1030,<br>1040, 1120, 1130, 1140,<br>1350, 1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1840, 1850,<br>2020, 2030, 2040,<br>2040S, 2120, 2130,<br>2250, 2450, 3030, 3040,<br>3050, 3120, 3130, 3140,<br>3340, 3350, 3640 | 26/42-17<br>(R.52251,<br>R.79623) | 26/43-17<br>(R.52252,<br>R.79624) | 26/45-10<br>(R.26125) | 26/46-9<br>(T.20077)                 | 26/49-1<br>(T.20129) | 26/50-3<br>(AT.31250,<br>RE.19031,<br>RE.31973) | 26/53-3<br>(T.20310)  | 26/54-4<br>(T.20073) |
| 2140, 2650, 2850, 3650,<br>4040S, 4040                                                                                                                                                                                                             | 26/42-18<br>(R.51735)             |                                   |                       |                                      |                      |                                                 |                       |                      |
| 6100, 6200, 6300, 6400,<br>6600, 6800, 7600                                                                                                                                                                                                        | 26/42-150<br>(R.98062)            | 26/43-150<br>(R.90692)            |                       | 26/46-10<br>(R.91889)                |                      |                                                 |                       |                      |

### USA / USA

| Fig.                                                                                                                       | 1                               | 2                               | 3                     | 4                                          | 5                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                      | Válvula admisión<br>Inlet valve | Válvula escape<br>Exhaust valve | Muelle<br>Spring      | Pareja de pasadores<br>Valve cotter (Pair) | Tapón<br>Cap         |
| 4040, 4230, 4240                                                                                                           | 26/42-151<br>(R.43883)          | 26/43-151<br>(R.43679)          | 26/45-10<br>(R.26125) | 26/46-9<br>(T.20077)                       | 26/49-1<br>(T.20129) |
| 4050 (➔ 6592), 4250, 4430, 4440,<br>4450, 4630, 4640, 4650, 4840, 4850,<br>7020 (335845 ➔), 8430 (➔ 572026),<br>8440, 8450 | 26/42-152<br>(R.50358)          | 26/43-152<br>(R.50357)          |                       |                                            |                      |
| 4055, 4255, 4455, 4555, 4560, 4755,<br>4760, 4955, 8100, 8200, 8300                                                        | 26/42-153<br>(R.84618)          | 26/43-153<br>(R.84619)          | 26/45-23<br>(R.91822) |                                            |                      |

N.B. Válvulas disponibles en 0.003" y 0.015", utilizar los sufijos "A" y "B" respectivamente.  
Consultar la lista de referencias cruzadas para identificar las válvulas correspondientes.  
Valve available 0.003" and 0.015". When ordering state our part number with suffix "A" or "B" respectively. See cross-reference list for equivalent John Deere part number.

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.

## JUNTAS DE MOTOR (EUROPA) ENGINE GASKET SETS (EUROPE)



| Fig.                                                                                                                |              | 1                                                                            | 2                                                                  | 3                                                            | 4                                        | 5                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                               | Cil.<br>Cyl. | Juego de juntas<br>completo<br>Full gasket set (A)                           | Juego de juntas<br>superior<br>Top gasket set                      | Junta culata<br>Cyl. head gasket                             | Junta balancin<br>Rocker cover<br>gasket | Junta cárter<br>Sump gasket              |
| 310, 510,<br>1020 (⇨ 085099)                                                                                        | 3            | <b>26/70-40</b><br>(AT.23201, RE.13255,<br>RE.37487, RE.38855)               | <b>26/71-40</b><br>(AT.21626,<br>AR.102295, RE.38848)              | <b>26/73-40</b><br>(R.52789, R.98460)<br>Ø 115mm             | <b>26/74-40</b><br>(R.75729)             | <b>26/75-40</b><br>(R.97341)             |
| 830, 840, 930, 940<br>1020 (085100 ⇨), 1030, 1040,<br>1120, 1130, 1140, 1350, 1550,<br>1630, 1750, 1850, 1950, 2150 |              | <b>26/70-41</b><br>(RE.16912, RE.50978,<br>AR.102298, RE.38853)              | <b>26/71-41</b><br>(AR.102297, ,<br>RE.38850, RE.37489)            | <b>26/73-41</b><br>(R.80241, R.59447,<br>R.97356)<br>Ø 119mm |                                          |                                          |
| 710, 2020, 2120                                                                                                     | 4            | <b>26/70-42</b><br>(DD.13273, RE.10535,<br>RE.37486, RE.38854)               | <b>26/71-42</b><br>(AT.21627,<br>AR.100417, RE.38847)              | <b>26/73-43</b><br>(R.59448, R.80242,<br>R.92425)            | <b>26/74-43</b><br>(R.73521)             | <b>26/75-43</b><br>(R.97342,<br>R.49515) |
| 1640, 1830, 1840, 2030, 2040,<br>2040S, 2130, 2140, 2250,<br>2450, 2650, 2850, 6200, 6300                           |              | <b>26/70-43</b><br>(AR.97178,<br>AR.100424, RE.12459,<br>RE.38857, RE.16922) | <b>26/71-43</b><br>(AR.71992, RE.38851,<br>RE.16920)               |                                                              |                                          |                                          |
| 6100                                                                                                                |              | <b>26/70-150</b><br>(RE.16934, RE.38599)                                     |                                                                    |                                                              |                                          |                                          |
| 6400, 6500                                                                                                          |              | <b>26/70-151</b><br>(RE.37715)                                               |                                                                    |                                                              |                                          |                                          |
| 3030, 3130, 3040, 3140, 4040,<br>4040S, 4050 (6593 ⇨)                                                               | 6            | <b>26/70-45</b><br>(AR.97786, RE.38858,<br>AR.102268, RE.16925)              | <b>26/71-45</b><br>(AR.71994,<br>AR.102267, RE.16924,<br>RE.38852) | <b>26/73-45</b><br>(R.72791, R.59449,<br>R.80243, R.92426)   | <b>26/74-45</b><br>(R.75728)             | <b>26/75-45</b><br>(R.97344)             |
| 3040, 3140<br>Con capacidad elevadora<br>incrementada<br>With increasing lift capacity<br>3050, 3350, 3640, 3650    |              | <b>26/70-46</b><br>(RE.18684, RE.19789,<br>RE.37496, RE.44575,<br>RE.38860)  |                                                                    |                                                              |                                          |                                          |
| 3120                                                                                                                |              | <b>26/70-44</b><br>(DD.13271, RE.13256,<br>RE.37497, RE.38856)               | <b>26/71-44</b><br>(AR.61287, RE.13268)                            |                                                              |                                          |                                          |
| 6600, 6800                                                                                                          |              | <b>26/70-45</b><br>(RE.38858)                                                | <b>26/71-45</b><br>(AR.71994,<br>AR.102267, RE.16924,<br>RE.38852) |                                                              |                                          |                                          |
| 7400, 7600                                                                                                          |              | <b>26/70-153</b><br>(RE.38555, RE.38556)                                     |                                                                    |                                                              |                                          |                                          |
|                                                                                                                     |              |                                                                              |                                                                    |                                                              |                                          |                                          |

(A) : Los retenes delanteros y traseros no están incluidos: ver pag. 4 y 5 / Front and rear seals are not included : see page 4 & 5

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**




## JUNTAS DE MOTOR (USA) ENGINE GASKET SETS (USA)



| Fig.                                                                                  |              | 1                                               | 2                                          | 3                                          | 4                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                 | Cil.<br>Cyl. | Juego de juntas completo<br>Full gasket set (A) | Juego de juntas superior<br>Top gasket set | Junta culata<br>Cyl. head gasket           | Junta cárter<br>Sump gasket  |
| 4040, 4230                                                                            | 6            | <b>26/70-154</b><br>(AR.63938)                  | <b>26/71-154</b><br>(AR.53630)             | <b>26/73-154</b><br>(R.48291)              | <b>26/75-46</b><br>(R.71918) |
| 4050 (⇔ 6592), 4250, 4350,<br>4440, 4450, 4640, 4650, 4840,<br>4850, 8430, 8440, 8450 |              | <b>26/70-155</b><br>(AR.98845)                  | <b>26/71-155</b><br>(AR.98851)             | <b>26/73-155</b><br>(R.55182,<br>RE.34010) |                              |
| 4055, 4255, 4455, 4555, 4560,<br>4755, 4760, 4855, 4955, 8100,<br>8200, 8300          |              | <b>26/70-156</b><br>(RE.35647)                  | <b>26/71-156</b><br>(RE.29859)             | <b>26/73-156</b><br>(RE.47336)             | <b>26/75-45</b><br>(R.97344) |
| 4240                                                                                  |              | <b>26/70-157</b><br>(AR.100638)                 | <b>26/71-157</b><br>(AR.100632)            | <b>26/73-157</b><br>(R.66065)              |                              |
| 4430, 4630<br>7020 (33845 ⇔)                                                          |              | <b>26/70-158</b><br>(AR.63269)                  | <b>26/71-158</b><br>(AR.63270)             | <b>26/73-154</b><br>(R.48291)              |                              |

(A) : Los retenes delanteros y traseros no están incluidos: ver pag. 6 / Front and rear seals are not included : see page 6

### JUNTA DE CARTER DEL VOLANTE DEL MOTOR FLYWHEEL HOUSING GASKET



**26/17-10**  
(R.49516, R.70483, R.97351)

310, 510, 710, 820, 830, 840, 930, 940, 1020, 1030,  
1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840,  
2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 3030,  
3040, 4040

### CORONA DE DISTRIBUCIÓN FLYWHEEL GEAR



**26/15-6**  
(T.20088)

(142 dientes / teeth)

820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,  
1130, 1140, 1350, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850,  
1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250,  
2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140,  
3350, 3640, 3650, 6100, 6200, 6300

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



## ENGRANAJES DE DISTRIBUCIÓN TIMING GEARS




26/12-9  
(T.20094)

(45Z = 45 dientes / Teeth)

| Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                            | 2                    | 3                                         | 4                    | 5                                        | 6                                | 7                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Engranaje<br>Gear            | Anillo<br>Ring       | Engranaje<br>Gear                         | Anillo<br>Ring       |                                          | Polea<br>Pulley                  | Arandela<br>Washer     |
| 310, 510, 710, 820, 830, 840, 920,<br>930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,<br>1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 1950N,<br>2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130,<br>2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030,<br>3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350,<br>3640, 3650, 4040, 4040S | 26/82-6<br>(AT.24252)<br>45Z | 26/84-2<br>(T.26321) | 26/82-5<br>(AT.18009,<br>AR.91660)<br>55Z | 26/84-1<br>(T.20034) |                                          |                                  | 26/11-14B<br>(T.20046) |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120,<br>1130, 1630                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                      |                                           |                      |                                          | 26/59-4<br>(T.25366)             |                        |
| 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                      |                                           |                      |                                          | 26/59-5<br>(R.59312,<br>R.72111) |                        |
| 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3640,<br>4040, 4040S                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                      |                                           |                      | 26/11-14A<br>(T.30413)<br>(6 cil. /cyl.) |                                  |                        |

## EJE BALANCEADOR BALANCER SHAFT



| Fig.                                                                      | 1                                                      |                                                        | 2                      | 3                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                     | Eje derecho<br>Shaft RH                                | Eje izquierdo<br>Shaft LH                              | Buje<br>Bush           | Retén seguridad<br>Fastener     |
| 710, 1640, 1830, 2020, 2030, 2040,<br>2040S, 2120, 2130, 2250, 2450, 2650 | 26/93-3<br>(AR.61351, RE.26282,<br>RE.56349, AT.18155) | 26/93-4<br>(AR.61352, RE.26283,<br>RE.56350, AT.18156) | 26/6094-1<br>(R.57160) | 26/6095-1<br>(R.88112, T.20193) |
| 1840, 2140, 2850                                                          |                                                        |                                                        |                        |                                 |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






BOMBA ACEITE  
OIL PUMP



| Fig.                                                                                                                                                                                     | 1                             | 2                       | 3                       | 4                      | 5                      | 6                     | 7                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                    | Bomba aceite<br>Oil pump      | Cuerpo<br>Body          | Engranaje<br>Pinion     |                        | Tapa<br>Cover          | Engranaje<br>Gear     | Filtro<br>Strainer                 |
| 310, 510, 710, 820, 920                                                                                                                                                                  |                               |                         |                         |                        |                        |                       |                                    |
| 830, 840, 930, 940, 1040, 1020,<br>1030, 1120, 1130, 1140, 1550,<br>1630, 1640, 1750, 1830, 1840,<br>1850, 1950, 2020, 2030, 2040,<br>2040S, 2120, 2130, 2140, 2250,<br>2450, 2650, 2850 | 26/90-29<br>(RE.35685)<br>(A) | 26/90-29A<br>(AR.62979) | 26/90-29B<br>(AR.62978) | 26/90-29C<br>(R.54614) | 26/90-29D<br>(R.53382) | 26/91-10<br>(T.20298) | 26/87-6<br>(AR.60701,<br>RE.36425) |
| 3030, 3040, 3050, 3120, 3130,<br>3140, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                                                           |                               |                         |                         |                        |                        |                       | 26/87-7<br>(AR.59621)              |

(A) 26/90-29 se vende sin tapa (5), sin engranaje (6) y sin filtro (7).  
(A) 26/90-29 delivered less end housing (5), less gear (6) and less strainer (7).

REFRIGERADOR DE ACEITE DEL MOTOR  
ENGINE OIL COOLER



| Fig.                                                                                                                                                                                      | 1                                                                  | 2                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                     | Refrigerador de aceite<br>Oil cooler                               | Manguito<br>Hose                         |
| 820, 1020, 1030, 1040, 1140, 1640, 1840, 2030, 2040, 2040S,<br>2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150,<br>3350, 3650, 4040, 4040S, 6200, 6300, 6400, 6500, 7400, 7600 | 26/6097-1<br>(AR.98852, RE.31929, RE.14448,<br>RE.61767, RE.12261) |                                          |
| 1040, 1140, 1140V, 1630, 1640, 1840, 2030, 2040, 2040S, 2130,<br>2140, 2250, 2450, 2650, 3040, 3140, 3350, 4040, 4040S                                                                    |                                                                    | 26/6098-1<br>(T.22942, R.55127)<br>(2-1) |
| 1630, 2030, 2130                                                                                                                                                                          |                                                                    | 26/6098-2<br>(R.48989)<br>(2-2)          |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






# BOMBAS GAS-OIL FUEL PUMPS




| Fig.                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                         | 2                                              | 3                              | 4                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                         | Bomba completa<br>Complete pump                                                                                                                                                                                           | Juego de reparación<br>Repair kit              | Junta<br>Gasket                | Bomba pistón<br>Hand primer                                              |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940,<br>1020, 1030, 1040, 1120, 1130,<br>1140, 1630, 1640, 1830, 2020,<br>2030, 2040, 2040S, 2120, 2130,<br>2140, 3030, 3040, 3120, 3130,<br>3140, 3640, 4040, 4040S | <b>26/100-21</b><br>Typo Corona Type<br>(AR.52729, AR.77914, AR.92777,<br>DD.13483, DD.14195, DD.14292)<br><b>1-1</b><br><br><b>26/100-29</b><br>Sustitución económica<br>Economy replacement<br>(RE.37482)<br><b>1-1</b> | <b>26/101-21</b><br>(DD.14194)<br>(BCD-CORONA) | <b>26/100-21G</b><br>(R.27285) |                                                                          |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N,<br>1950, 1950N, 2250, 2450, 2650,<br>2650N, 2850, 3050, 3350, 3650                                                                                             | <b>26/100-26</b><br>(RE.38009)<br><b>1-2</b>                                                                                                                                                                              |                                                |                                |                                                                          |
| 4350, 4430, 4440                                                                                                                                                                              | <b>26/100-150</b><br>(AR.63831)<br>Con equipo BOSCH<br>With BOSCH Equip.<br><b>1-3</b>                                                                                                                                    |                                                |                                | <b>26/100-150P</b><br>(R.70135)<br>Con equipo BOSCH<br>With BOSCH Equip. |

# CALENTADORES HEATER PLUGS



**26/60-6**  
(AR.63103, DDX.4375, AR.63105)




**26/60-5**  
(AT.26190)

310, 510, 710, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020,  
2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3640, 4040S

# TUBERÍA DE COMBUSTIBLE PARA CALENTADORES FUEL LINE FOR HEATER PLUGS

Con deposito combustible de plástico / With plastic fuel tank

**26/61-1**  
(AR.94126)




820, 830, 840, 920, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1830, 1840,  
2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3130, 3140, 3340, 3640

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




TOBERAS Y PIEZAS DE CONEXIÓN  
INJECTOR NOZZLES & PARTS



| Fig.                                                                     | 1                                    |                 |                              | 2                                                                                                                      | 3                                                       | 4                                                       | 5                     | 6                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                    | Tobera<br>Inj. nozzle                | Presión<br>Flow | No. tobera<br>N° inj. nozzle | Unión<br>Union                                                                                                         | Retén<br>Seal                                           |                                                         | Abrazadera<br>Clamp   | Manguito<br>Hose                                                             |
| 310, 510, 710, 4040, 4040S,<br>4230                                      |                                      |                 |                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                         |                       |                                                                              |
| Series 20, 30, 40 & 50<br>Sin Turbo / Less Turbo                         | 26/117-44<br>(AR.89564,<br>AR.89563) | 210 bars        | 27333                        | 26/113-2<br>(AT.27622)<br>+<br>(AT.29539)<br>2-1<br><br>o / or<br><br>26/113-3<br>(AR.85618)<br>+<br>(AT.29539)<br>2-2 | 26/119-2<br>(R.34764,<br>R.60746)<br>Juego 12<br>Set 12 | 26/119-3<br>(R.34767,<br>R.48000)<br>Juego 12<br>Set 12 | 26/116-1<br>(R.34760) | 26/115-1<br>(T.27465,<br>R.68283)<br><br>o / or<br><br>26/115-2<br>(R.66090) |
| Series 40 & 50<br>(↗ 753261)<br>Con Turbo / With Turbo                   | 26/117-45<br>(AR.90024,<br>AR.90023) |                 | 27336                        |                                                                                                                        |                                                         |                                                         |                       |                                                                              |
| Serie 50 (753262 ↗ )<br>Con Turbo / With Turbo                           | 26/117-46<br>(RE.31757,<br>RE.37503) |                 | 26993                        |                                                                                                                        |                                                         |                                                         |                       |                                                                              |
| 3300, 3300X, 3400, 3400X,<br>6100, 6200, 6300, 6400,<br>6600, 6800, 6900 | 26/117-47<br>(RE.36939,<br>RE.38087) |                 | 28485<br>28484               |                                                                                                                        |                                                         |                                                         |                       |                                                                              |
| 7600, 7700, 7800                                                         | 26/117-48<br>(RE.48786,<br>RE.44508) |                 | 29279                        |                                                                                                                        |                                                         |                                                         |                       |                                                                              |

We contribute his efficiency



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






"THE RELIABLE SERVICE"



## BOMBAS DE AGUA Y JUEGOS DE REPARACIÓN- EUROPA

### WATER PUMPS & REPAIR KITS - EUROPE



| Tractores<br>Tractors                                                             | Fig.<br>Fig. | Ref. OEM<br>OEM Ref.                                               | Bomba<br>Pump      | Juego de reparación<br>Repair kit |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120,<br>1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130 | 1            | (AT.27018, AT.29619<br>AR.65260, AR.85250)                         | 26/130-41<br>(A-C) | 26/131-21<br>(RE.11345)           |
| 510, 710, 1750, 1850, 1950                                                        |              |                                                                    |                    |                                   |
| 840, 940, 1040, 1140                                                              | 2            | (AR.92416, RE.46257)                                               | 26/130-50<br>(B)   | 26/131-23<br>(RE.11347)           |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140                                                     | 3            | (AR.92417, AR.92418,<br>AR.92903, RE.12836,<br>RE.12835, RE.46238) | 26/130-51<br>(A)   |                                   |
| 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850                                                     |              |                                                                    |                    |                                   |
| 3030, 3120, 3130                                                                  |              |                                                                    |                    | 26/131-22<br>(RE.11346)           |
| 3040, 3140, 3640, 4040, 4040S, 3050,<br>3350, 3650                                |              |                                                                    |                    | 26/131-24<br>(RE.11348)           |

(A) Con polea / With pulley

(B) Sin polea / Without pulley

(C) Bomba equipada para la instalación en tractores con o sin enfriador / Pump supplied with parts for fitting on tractors with or without cooler

## JUEGOS REPARACIÓN BOMBA DE AGUA - USA

### REPAIR KITS - WATER PUMPS - USA

| Bomba marcada<br>Pump marked          | Motor<br>Engine              | Ref.<br>Ref.                | Dimensiones del eje<br>Axle dimensions |                           |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                       |                              |                             | Lg. total<br>Total lenght              | Ø rodamiento<br>Bearing Ø | Ø eje<br>Axle Ø |
| R.41316                               | 4-270D<br>6-404D             | 26/131-50<br>(AR.9834) (A)  | 146mm<br>(JD.9257)                     | 38,1mm                    | 18,95x15,90mm   |
| R.26337, R.27547, R.34982,<br>R.34977 |                              | 26/131-51<br>(AR.55617) (A) | 119,6mm<br>(JD.9212)                   | 30mm                      | 18,97x15,97mm   |
| R.41315, R.41318, R.44122             |                              | 26/131-52<br>(AR.55619) (A) | 118,95mm<br>(JD.9355)                  | 30mm                      | 15,97x15,97mm   |
| R.46561, R.50408, R.58713             | 6-404T<br>6-466D-T<br>6-466A | 26/131-53<br>(B)            | 146mm<br>(JD.9257)                     | 38,1mm                    | 18,93x15,90mm   |
| R.54955                               | 6-404T<br>6-466T             | 26/131-54<br>(B)            | 118,95mm<br>(JD.9355)                  | 30mm                      | 15,97x15,97mm   |
| R.50409, R.51683                      | 6-404D                       | 26/131-55<br>(A)            |                                        | 30mm                      | 15,97x15,97mm   |

(A) Con turbina / With impeller


(B) Sin turbina / Less impeller

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## CORREAS DEL VENTILADOR FAN BELTS





### EUROPA / EUROPE

| Tractores<br>Tractors                                                                                                                | Alternador<br>Alternator        | Bomba agua<br>Water pump | Dinamo<br>Dynamo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 510, 710, 1020, 1120 (↔ 075344), 2020, 2120 (↔ 075344)                                                                               |                                 | 26/144-14<br>(T.23505)   |                  |
| 510, 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120 (075345 ↔), 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120 (075345 ↔), 2130                            | 26/144-15<br>(T.20334)          |                          |                  |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950 (↔ 788872), 2040, 2040S, 2140, 3120, 3030 (↔ 318122), 3130 (↔ 235169) | 26/144-16<br>(R.73784, R.97940) |                          |                  |
| 1950 (788873 ↔ 785962) Sin ventilador Visco-statico / Visco-static less fan                                                          |                                 |                          |                  |
| 1950 (785963 ↔)<br>Con ventilador Visco-statico / Visco-static with fan                                                              | 26/144-50<br>(R.97939)          |                          |                  |
| 2250, 2450, 2650, 2850<br>Con ventilador Visco-statico / Visco-static with fan                                                       | 26/144-51<br>(R.87153)          |                          |                  |
| 2250, 2450, 2650, 2850<br>Sin ventilador Visco-statico / Visco-static less fan                                                       | 26/144-52<br>(R.87154)          |                          |                  |
| 3030 (318123 ↔), 3130 (235170 ↔)                                                                                                     | 26/144-17<br>(N.150864)         |                          |                  |
| 3040, 3140                                                                                                                           | 26/144-18<br>(R.73785)          |                          |                  |
| 3050, 3350<br>Con ventilador Visco-statico / Visco-static with fan                                                                   | 26/144-53<br>(R.87152)          |                          |                  |
| 3050, 3350, 3650<br>Sin ventilador Visco-statico / Visco-static less fan                                                             | 26/144-54<br>(R.87151)          |                          |                  |
| 3640                                                                                                                                 | 26/144-19<br>(R.82174)          |                          |                  |
| 3650<br>Con ventilador Visco-statico / Visco-static with fan                                                                         | 26/144-55<br>(R.91407)          |                          |                  |
| 4040, 4040S                                                                                                                          | 26/144-20<br>(R.46113, R.79024) |                          |                  |

### USA / USA

| Tractores<br>Tractors                                | Alternador<br>Alternator                    | Bomba agua<br>Water pump |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 4040, 4050, 4240, 4250, 4350, 4440, 4450, 4650, 4850 | 26/144-150<br>(AR.74662)<br>Juego 2 - Set 2 |                          |

## VENTILADORES FAN BLADES




|                                       |                                                                                     |                         |                                                    |                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1040, 1140, 1750, 1830,<br>1850, 2030 |  | 26/145-19<br>(AT.26373) | 1640, 1840, 2040, 2040S,<br>2140, 3030, 3120, 3130 |  | 26/145-20<br>(AR.26382, RE.41269) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.





Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# TERMOSTATOS Y PIEZAS THERMOSTATS & PARTS



| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                               | Fig.<br>Fig. | Termostato<br>Thermostat |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| 820, 830, 920, 930, 1950                                                                                                                                                                                                            | 1            | 26/143-10<br>(AT.22961)  | 82° |
| 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2030, 2035, 2020, 2120                                                                                                                                                                          |              | 26/143-10<br>(AT.22961)  | 82° |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              | 26/143-11<br>(AT.22963)  | 88° |
| 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850                                                                                                                                                        | 2            | 26/143-12<br>(AR.61538)  | 82° |
| 1550 (↔ 751243), 1750 (↔ 751243), 1850 (↔ 743472)                                                                                                                                                                                   |              |                          |     |
| 1550 (751244 ↔ ), 1750 (751244 ↔ ), 1850 (743473 ↔ )                                                                                                                                                                                | 1            | 26/143-10<br>(AT.22961)  |     |
| 3120, 3130 (↔ 235169)                                                                                                                                                                                                               | 3            | 26/143-13<br>(AR.77411)  |     |
| 3030, 3040, 3050, 3130 (235170 ↔ ), 3140, 3350, 3640, 3650, 4040S, 4050, 4055, 4250, 4255, 4350, 4450, 4455, 4555, 4650, 4755, 4850, 4955, 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, 7600, 7700, 7800, 8100, 8200, 8300, 8400 | 4            | 26/143-14<br>(AR.48675)  |     |




| Fig.                                                                                                                    | 1                            | 2                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                   | Base<br>Flange               | Junta<br>Gasket              |
| 310, 510, 710, 1830, 2030, 2130                                                                                         | 26/149-1<br>(T.20317)<br>1-1 | 26/147-3<br>(T.20215)<br>2-1 |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1350, 1550, 1630, 1750, 1850, 1950, 2020, 2030, 2120, 2130                  | 26/149-2<br>(T.23620)<br>1-2 |                              |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850                                 |                              |                              |
| 3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640, 3650, 4040, 4040S, 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, 7600, 7700 |                              | 26/147-4<br>(R.54638)<br>2-2 |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**MANGUITOS RADIADOR**  
**RADIATOR HOSES**


| Tractores<br>Tractors                       | Fig.<br>Fig. | Manguito<br>By-pass                     | Fig.<br>Fig. | Manguito superior<br>Top hose   | Fig.<br>Fig. | Manguito inferior<br>Bottom hose |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1130, 1630, | 1            | 26/141-5<br>(T.20277)                   | 5            | 26/153-16<br>(T.23534)          | 13           | 26/154-16<br>(T.22500)           |
| 840, 940, 1040, 1140                        | 2            | 26/141-8<br>(R.70737)                   | 6            | 26/153-20<br>(L.34920)          |              |                                  |
| 1350, 1550, 1750, 1850 (↔ 751243)           |              |                                         |              |                                 |              |                                  |
| 1350, 1550, 1750, 1850 (751244 ↔)           | 1            | 26/141-5<br>(T.20277)                   | 7            | 26/153-17<br>(L.29263, T.23533) |              |                                  |
| 1830, 2020, 2030, 2120                      |              |                                         |              |                                 |              |                                  |
| 2130                                        | 3            | 26/141-6<br>(L.35843, R.60765, R.42281) |              |                                 |              |                                  |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140               | 2            | 26/141-8<br>(R.70737)                   | 8            | 26/153-21<br>(L.34898)          | 14           | 26/154-21<br>(L.34921)           |
| 2250, 2450, 2650, 2650N                     |              |                                         | 9            | 26/153-70<br>(L.56296)          | 15           | 26/154-70<br>(L.56295)           |
| 3120                                        | 4            | 26/141-7<br>(T.25471)                   | 10           | 26/153-18<br>(T.28425)          | 16           | 26/154-18<br>(T.28426)           |
| 3030, 3130 (↔ 189677)                       |              |                                         | 11           | 26/153-19<br>(L.31795)          |              |                                  |
| 3030, 3130 (189678↔ )                       |              |                                         |              |                                 |              |                                  |
| 3040, 3140, 3640                            |              |                                         | 12           | 26/153-22<br>(L.32456)          | 17           | 26/154-22<br>(L.34922)           |
| 4040, 4040S                                 |              |                                         |              |                                 | 18           | 26/154-23<br>(L.32468)           |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
 Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
 Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**




## RADIADOR RADIATOR



| Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                 | 2                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Radiador<br>Radiator              | Grifo (A)<br>Drain valve       |
| 310, 510, 710, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1630, 1640, 1750, 1830, 1850, 1950, 2020, 2030, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3150, 3350, 3640, 3650, 4040, 4040S, 4020, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4350, 4430, 4440, 4450, 4455, 4555, 4755, 4955 |                                   | 26/152-2<br>(AT.13740)<br>1/4" |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26/150-36<br>(AL.37568, AL.31237) |                                |

(A) También para bloque / Also fits engine housing

## TAPONES (DIVERSOS) CAPS (MISCELLANEOUS)



(A) Para depósito de plástico / For plastic tank

(B) Para depósito metálico / For metallic tank

| Fig.                                                                                                                                                       | 1                                 | 2                                                         | 3                      | 4                              | 5                                                    | 6                                                                                                                              | 7                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                      | Tapón<br>radiador<br>Radiator cap | Tapón<br>depósito<br>Fuel tank cap                        | Anillo<br>Ring         | Tapón aceite<br>Oil filler cap | Tapón del hidráulico<br>Hydr. lift housing cap       | Tapón carter<br>Sump plug                                                                                                      | Arandela<br>Washer     |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140 | 26/151-9<br>(AT.29054)<br>1-1     | 26/105-5<br>(AT.20911)<br>Ø 73mm (B)<br>2-2               | 26/6105-1<br>(R.39613) | 26/85-7<br>(T.20294)           | 26/85-8<br>(L.29872, T.21563,<br>AL.38083, AL.32620) | 26/88-7<br>(T.20098)<br>Para carter de acero<br>For steel sump<br><br>o / or<br><br>26/88-8<br>(M.1746T)<br>For cast iron sump | 26/6088-7<br>(T.13213) |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 3640                                                              | 26/151-10<br>(AL.38374)<br>1-3    | 26/105-9<br>(AL.34678)<br>Ø 98mm (A)<br>Rojo / Red<br>2-1 |                        |                                |                                                      |                                                                                                                                |                        |
| 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650                                                                                                                   | 26/151-20<br>(AL.56759)<br>1-2    |                                                           |                        |                                |                                                      |                                                                                                                                |                        |
| 4020, 4040, 4040S, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4350, 4430, 4440, 4450, 4455, 4555, 4755, 4955                                                      |                                   | 26/105-5<br>(AT.20911)<br>Ø 73mm (B)<br>2-2               | 26/6105-1<br>(R.39613) | 26/85-7<br>(T.20294)           |                                                      |                                                                                                                                |                        |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






## INTERRUPTORES VARIOS SWITCHES (MISCELLANEOUS)

|                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26/180-5</b><br>(DE.12465,<br>AL.24527,<br>AZ.15473,<br>RE.51774)                          | Sensor de temperatura<br>Rosca 1/2" BSP<br><i>Temperature sender<br/>Thread 1/2" BSP</i> |    | 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350, 3640, 3650                                                             |
| <b>26/180-6</b><br>(DX.10361,<br>DE.11572)                                                    | Sensor de temperatura<br>Rosca 5/8" UNF<br><i>Temperature sender<br/>Thread 5/8" UNF</i> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>26/187-7</b><br>(R.36265,<br>AT.31756,<br>AR.89691,<br>AR.85323,<br>AT.85153,<br>AL.58356) | Interruptor de seguridad<br><i>Safety switch</i>                                         |    | 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3340, 3640, 3640S, 4040, 4040S, 4230, 4240, 4240S, 4350, 4430, 4440                                                                                  |
| <b>26/187-3</b><br>(AL.27809,<br>AL.67715)                                                    | Interruptor de luz de parada<br><i>Stop light switch</i>                                 |   | 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640, 3650, 4040, 4040S, 4230, 4240, 4350, 4430, 4440                                    |
| <b>26/186-4</b><br>(AR.27977,<br>AT.85174)                                                    | Interruptor presión aceite<br><i>Oil pressure switch</i>                                 |  | 310, 510, 710, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3100, 3120, 3130, 3140, 3200, 3200X, 3300, 3300X, 3350, 3400, 3400X, 3640, 3650 |

## VARILLA DEL ACEITE ENGINE OIL DIPSTICK



**26/86-11**  
(AT.21534, AR.78192, RE.47261, RE.49440)

310, 510, 710, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850, 3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650, 4040, 4040S





Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





# FILTROS FILTERS



| Tractores<br>Tractors                                                                        | 1                                                                                                                         |                                                                                                   | 2                    | 3                                                                                                          | 4                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Aire / Air                                                                                                                |                                                                                                   | Aceite<br>Oil        | Combustible<br>Fuel                                                                                        | Hidráulico<br>Hydraulic                                                                                     |
|                                                                                              | Ext. / Out.                                                                                                               | Int. / Inn.                                                                                       |                      |                                                                                                            |                                                                                                             |
| T300, T500, T700                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                   | 60/97-7<br>(T.19044) | 60/111-28<br>(L.12824)                                                                                     |                                                                                                             |
| 310, 510, 710, 820, 920                                                                      | 60/161-7<br>(AT.20728)<br>Ht.: 285mm                                                                                      |                                                                                                   |                      | 60/111-3<br>(AT.17387)<br>(Sust./Repl. CAV 296)                                                            | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140 mm<br>Sin / Less HI-LO<br>Ø Int. / Int. 56/56mm                          |
| 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130,<br>1630, 1830, 2020, 2030, 2120,<br>2130, 3020, 3120, 4020 | 60/161-7<br>(AT.20728)<br>(↻ 190319)<br>Ht.: 285mm<br><br>60/161-8<br>(AR.84228,<br>AL.65501)<br>(190320 ↻)<br>Ht.: 315mm | 60/162-8<br>(AL.27159,<br>AE.31724)<br>Ht.: 281mm                                                 |                      | 60/111-3<br>(AT.17387)<br>(Sust./Repl. CAV 296)<br>(↻ 173884)<br><br>60/111-12<br>(AR.50041)<br>(173885 ↻) | o / or<br><br>60/240-1<br>(AL.25554)<br>Con / With HI-LO<br>Ø Int. / Int. 56/12mm                           |
| 840, 940, 1040, 1140,<br>1640, 1840, 2040, 2040S                                             | 60/161-8<br>(AR.84228,<br>AL.65501)<br>Ht.: 315mm                                                                         | 60/162-8<br>(AL.27159,<br>AE.31724)<br>Ht.: 281mm                                                 |                      | 60/111-12<br>(AR.50041)                                                                                    | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br><br>o / or<br><br>60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950,<br>2150, 2350, 2550                                            |                                                                                                                           |                                                                                                   |                      |                                                                                                            | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br><br>60/655-14<br>(AL.56469)<br>(Retorno/Return)                     |
| 2140, 3040, 3140                                                                             | 60/161-10<br>(AL.30394)<br>Ht.: 374mm                                                                                     | 60/162-10<br>(AL.30395)<br>Ht.: 332 mm<br><br>o / or<br><br>60/162-102<br>(L.34832)<br>Ht.: 306mm |                      |                                                                                                            | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br><br>o / or<br><br>60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



| Tractores<br>Tractors | 1                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 2                           | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Aire / Air                                                                                                                               |                                                                                                                             | Aceite<br>Oil               | Combustible<br>Fuel            | Hidráulico<br>Hydraulic                                                                                                                                                                                |
|                       | Ext. / Out.                                                                                                                              | Int. / Inn.                                                                                                                 |                             |                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 2250, 2450, 2650      | <b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)<br>(☛ 634102)<br>Ht.: 353mm<br><br><b>60/161-8</b><br>(AR.84228,<br>AL.65501)<br>(634103 ☛)<br>Ht.: 315mm | <b>60/162-35</b><br>(AL.58730,<br>AL.67195)<br>Ht.: 235mm<br><br><b>60/162-8</b><br>(AL.27159,<br>AE.31724)<br>Ht.: 281mm   | <b>60/97-7</b><br>(T.19044) | <b>60/111-12</b><br>(AR.50041) | <b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br><br><b>60/655-14</b><br>(AL.56469)<br>(Retorno/Return)                                                                                                  |
| 2750, 2850, 2950      | <b>60/161-10</b><br>(AL.30394)<br>Ht.: 374mm<br><br>o / or<br><br><b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)<br>Ht.: 353mm                           | <b>60/162-10</b><br>(AL.30395)<br>Ht.: 332mm<br><br>o / or<br><br><b>60/162-35</b><br>(AL.58730,<br>AL.67195)<br>Ht.: 235mm |                             |                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 3030, 3130            | <b>60/161-9</b><br>(AL.27158)<br>Ht.: 260mm                                                                                              | <b>60/162-9</b><br>(AL.27160)<br>Ht.: 229mm                                                                                 |                             |                                | <b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br>Sin / Less HI-LO<br>Ø Int. / Int. 56/56mm<br><br>o / or<br><br><b>60/240-1</b><br>(AL.25554)<br>Ht.: 137mm<br>Con / With HI-LO<br>Ø Int. / Int. 56/12mm |
| 3050, 3350            | <b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)<br>Ht.: 353mm<br><br>o / or<br><br><b>60/161-9</b><br>(AL.27158)<br>Ht.: 260mm                            | <b>60/162-35</b><br>(AL.58730,<br>AL.67195)<br>Ht.: 235mm<br><br>o / or<br><br><b>60/162-9</b><br>(AL.27160)<br>Ht.: 229mm  |                             |                                | <b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm                                                                                                                                                            |
| 3640                  | <b>60/161-10</b><br>(AL.30394)<br>Ht.: 374mm                                                                                             | <b>60/162-10</b><br>(AL.30395)<br>Ht.: 332mm<br><br>o / or<br><br><b>60/162-102</b><br>(L.34832)<br>Ht.: 308mm              |                             |                                | <b>60/655-14</b><br>(AL.56469)<br>(Retorno/Return)                                                                                                                                                     |
| 3650                  | <b>60/161-31</b><br>(AZ.30757)<br>Ht.: 375mm                                                                                             | <b>60/162-31</b><br>(AL.61764)<br>Ht.: 373mm                                                                                |                             |                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 4030                  | <b>60/161-11</b><br>(AR.79941)<br>Ht.: 394mm                                                                                             | <b>60/162-11</b><br>(AR.79942)<br>Ht.: 340mm                                                                                |                             |                                | <b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm                                                                                                                                                            |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



| Tractores<br>Tractors        | 1                                      |                                        | 2                                                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Aire / Air                             |                                        | Aceite<br>Oil                                     | Combustible<br>Fuel                                                                                                | Hidráulico<br>Hydraulic                                                                                                                 |
|                              | Ext. / Out.                            | Int. / Inn.                            |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 4040, 4040S                  | 60/161-11<br>(AR.79941)<br>Ht.: 394mm  | 60/162-11<br>(AR.79942)<br>Ht.: 340mm  | 60/97-7<br>(T.19044)                              | 60/111-12<br>(AR.50041)                                                                                            | 60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                                                                                       |
| 4040 (US), 4230, 4240        |                                        |                                        | 60/97-20<br>(AR.43634)                            | 60/111-12<br>(AR.50041)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br><br>o / or<br><br>60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                             |
| 4050, 4250, 4350, 4450       |                                        |                                        | 60/97-17<br>(AR.101278,<br>RE.46380,<br>RE.57394) | 60/111-27<br>(AR.86745)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | 60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                                                                                       |
| 4055, 4255, 4455             |                                        |                                        |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 4320                         | 60/161-37<br>(AR.79679)<br>Ht.: 425mm  | 60/162-37<br>(AR.79680)<br>Ht.: 356mm  | 60/97-20<br>(AR.43634)                            | 60/111-12<br>(AR.50041)                                                                                            | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm                                                                                                    |
| 4430                         |                                        |                                        |                                                   | 60/111-12<br>(AR.50041)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br>(⇄ 048974)<br><br>o / or<br><br>60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm<br>(048975 ⇄) |
| 4440                         |                                        |                                        |                                                   | 60/111-12<br>(AR.50041)                                                                                            | 60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                                                                                       |
| 4520, 4620                   |                                        |                                        |                                                   |                                                                                                                    | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm                                                                                                    |
| 4555, 4650, 4755, 4850, 4955 | 60/161-150<br>(AR.80652)<br>Ht.: 492mm | 60/162-150<br>(AR.80653)<br>Ht.: 398mm | 60/97-17<br>(AR.101278,<br>RE.46380,<br>RE.57394) |                                                                                                                    | 60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                                                                                       |
|                              |                                        |                                        |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



| Tractores<br>Tractors  | 1                                                                                                |                                                                                                                        | 2                      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Aire / Air                                                                                       |                                                                                                                        | Aceite<br>Oil          | Combustible<br>Fuel                                                                                                | Hidráulico<br>Hydraulic                                                                                                   |
|                        | Ext. / Out.                                                                                      | Int. / Inn.                                                                                                            |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 4630                   |                                                                                                  |                                                                                                                        | 60/97-20<br>(AR.43634) | 60/111-27<br>(AR.86745)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br>(↻ 015516)<br><br>60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm<br>(015517 ↻) |
| 4640, 4840             |                                                                                                  |                                                                                                                        |                        | 60/111-12<br>(AR.50041)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) |                                                                                                                           |
| 4650, 4850             | 60/161-150<br>(AR.80652)<br>Ht.: 492mm                                                           | 60/162-150<br>(AR.80653)<br>Ht.: 398mm                                                                                 |                        | 60/111-27<br>(AR.86745)<br><br>+<br><br>60/111-29<br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | 60/240-3<br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                                                                         |
| 6100, 6200, 6300, 6400 | 60/161-32<br>(AL.78223)<br>Ht.: 310mm                                                            | 60/162-32<br>(AL.78224)<br>Ø 128mm<br>(Seguridad<br>Safety)                                                            | 60/97-7<br>(T.19044)   | 60/111-26<br>(RE.53400)                                                                                            | 60/97-18<br>(RE.34958)<br>Ht.: 240mm<br><br>60/97-19<br>(AL.77061)<br>Ht.: 155mm<br>(Caja de cambios<br>Gear box)         |
| 6600, 6800, 6900       | 60/161-34<br>(AL.78869)<br>Ht.: 313mm                                                            | 60/162-34<br>(AL.78870)<br>Ø 161mm<br>(Seguridad<br>Safety)                                                            |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 7020, 7520             |                                                                                                  |                                                                                                                        | 60/97-20<br>(AR.43634) | 60/111-12<br>(AR.50041)                                                                                            | 60/240-2<br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm                                                                                      |
| 7600                   | 60/161-30<br>(RE.34962)<br>Ht.: 330mm<br><br>o / or<br><br>60/161-34<br>(AL.78869)<br>Ht.: 313mm | 60/162-30<br>(RE.34963)<br>Ht.: 300mm<br><br>o / or<br><br>60/162-34<br>(AL.78870)<br>Ø 161mm<br>(Seguridad<br>Safety) | 60/97-7<br>(T.19044)   | 60/111-26<br>(RE.53400)                                                                                            | 60/641-10<br>(RE.39527)<br>Ht.: 240mm<br>2 x                                                                              |
|                        |                                                                                                  |                                                                                                                        |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                           |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



| Tractores<br>Tractors                          | 1                                                      |                                                                              | 2                                                        | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Aire / Air                                             |                                                                              | Aceite<br>Oil                                            | Combustible<br>Fuel                                                                                                          | Hidráulico<br>Hydraulic                                                                                                                 |
|                                                | Ext. / Out.                                            | Int. / Inn.                                                                  |                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 7700                                           | <b>60/161-36</b><br>(RE.34966)<br>Ht.: 400mm           | <b>60/162-36</b><br>(RE.34967)<br>Ht.: 374mm                                 | <b>60/97-17</b><br>(AR.101278,<br>RE.46380,<br>RE.57394) | <b>60/111-26</b><br>(RE.53400)                                                                                               | <b>60/641-10</b><br>(RE.39527)<br>Ht.: 240mm<br>2 x                                                                                     |
| 7800                                           | o / or<br><b>60/161-34</b><br>(AL.78869)<br>Ht.: 313mm | o / or<br><b>60/162-34</b><br>(AL.78870)<br>Ø 161mm<br>(Seguridad<br>Safety) |                                                          | <b>60/111-27</b><br>(AR.86745)                                                                                               |                                                                                                                                         |
| 8100, 8200, 8300                               | <b>60/161-151</b><br>(RE.51629)<br>Ht.: 385mm          | <b>60/162-151</b><br>(RE.51630)<br>Ht.: 377mm                                |                                                          | <b>60/111-27</b><br>(AR.86745)<br><br>+<br><b>60/111-29</b><br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | <b>60/641-16</b><br>(RE.51797)<br>Ht.: 362mm                                                                                            |
| 8430                                           | <b>60/161-152</b><br>(9677, AR.70106)<br>Ht.: 518mm    | <b>60/162-152</b><br>(9678,<br>AR.70107)<br>Ht.: 468mm                       | <b>60/97-20</b><br>(AR.43634)                            | <b>60/111-12</b><br>(AR.50041)<br><br>+<br><b>60/111-29</b><br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | <b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>Ht.: 140mm<br>(⇄ 005625)<br><br><b>60/240-3</b><br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm<br>(005626 ⇄) |
| 8440                                           | <b>60/161-150</b><br>(AR.80652)<br>Ht.: 492mm          | <b>60/162-150</b><br>(AR.80653)<br>Ht.: 398 mm                               |                                                          |                                                                                                                              | <b>60/240-3</b><br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm                                                                                |
| 8630, 8640                                     | <b>60/161-152</b><br>(AR.70106)<br>Ht.: 518mm          | <b>60/162-152</b><br>(AR.70107)<br>Ht.: 468mm                                | <b>60/97-17</b><br>(AR.101278,<br>RE.46380,<br>RE.57394) | <b>60/111-27</b><br>(AR.86745)<br><br>+<br><b>60/111-29</b><br>(AR.86755)<br>(Con separador de agua<br>With water separated) | <b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>Ht.: 142mm<br>(⇄ 007636)<br><br><b>60/240-3</b><br>(AR.94510,<br>AR.98098)<br>Ht.: 201mm<br>(007637 ⇄) |
| 8450, 8650, 8850                               |                                                        |                                                                              |                                                          | <b>60/111-27</b><br>(AR.86745)                                                                                               |                                                                                                                                         |
| 3100, 3200, 3200X, 3300, 3300X,<br>3400, 3400X | <b>60/161-153</b><br>(RT.600501111)<br>Ht.: 353mm      | <b>60/162-153</b><br>(RT.600501112)<br>Ht.: 344mm                            | <b>60/97-7</b><br>(T.19044)                              | <b>60/111-26</b><br>(RE.53400)                                                                                               | <b>60/655-6</b><br>(RT.6005003244)                                                                                                      |

**FILTRO RESPIRADOR (HIDRÁULICO)**  
**BREATHER FILTER (HYDRAULIC)**
**60/641-12**  
(RT.6005007631)



3100, 3200, 3200X, 3300, 3300X, 3400, 3400X

**FILTRO DE AGUA**  
**WATER FILTER**
**60/156-2**  
(AR.89381)

4040, 4040S, 4440, 4640, 4840, 8430, 8450,  
8630, 8640, 8650, 8850

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.


## PRE-FILTRO DE AIRE AIR PRE-CLEANERS




| Fig.                                                                                                                              | 1                                                                     | 2                                         | 3                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                             | Pre-filtro de aire<br>completo<br>Air pre-cleaner assy                | Vaso<br>Bowl                              | Tapa<br>Dust shield                                     |
| 940, 1020, 1030, 1040,<br>1120, 1130, 1140, 1630,<br>1640, 1830, 1840, 2020,<br>2030, 2040, 2120, 2130,<br>2250, 2450, 2650, 2850 | <b>26/168-3</b><br>(AL.39934,<br>AL.37357)<br>(A) 186mm<br>(B) Ø 80mm | <b>26/169-3</b><br>(R.28794)<br>(C) 182mm | <b>26/168-3A</b><br>(AL.37364,<br>FE.0648)<br>(A) 186mm |
| 2140, 3030, 3040, 3050,<br>3120, 3130, 3140, 3350,<br>3640, 3650                                                                  | <b>26/168-4</b><br>(AZ.24175)<br>(A) 269mm<br>(B) Ø 80mm              | <b>26/169-4</b><br>(L.28519)<br>(C) 265mm | <b>26/168-4A</b><br>(AR.1729R,<br>FE.6548)<br>(A) 269mm |
| 2140, 3030, 3040, 3050,<br>3120, 3130, 3140, 3350,<br>3640, 3650<br>Versión económica<br>Economy version                          | <b>26/168-16</b><br>(AZ.24175)                                        | <b>26/169-11</b><br>(L.28519)             |                                                         |

## MANGUITO DE FILTRO DE AIRE AIR CLEANER HOSES



**26/163-17**  
(L.29374)

820, 830, 920, 930, 1020, 1030,  
1120, 1130, 1630



**26/163-18**  
(L.29373)

820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120,  
1130, 1630, 1830, 2030, 2130

## EVACUADOR EVACUATOR

**26/155-1**  
(T.23262, T.23263)



820, 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140,  
1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 2020, 2030,  
2040, 2040S, 2120, 2130, 3040, 3140, 3640

## VASO CRISTAL FUEL GLASS BOWL

**26/112-2**  
(R.56434, T.19119)



Tipo : CAV  
Base convexa/ Convex bottom  
Altura/ Height 43mm  
Ø agujero/ hole Ø : 17,4mm


310, 510, 710, 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130,  
1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3020, 3120, 4020

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




# SILENCIOSOS SILENCERS



| Referencia<br>Reference              | A   | B   | C       | D  | E   | F   | G   | H  |
|--------------------------------------|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|----|
| 26/165-82<br>(AT.21795)              | 52  | 55  | 120     | 41 | 55  | 79  | 60  | 45 |
| 26/165-15<br>(AL.27388)              | 63  | 66  | 138/220 | 48 | 90  | 485 | 225 | 51 |
| 26/165-16<br>(AL.27389)              | 63  | 66  | 117/215 | 48 | 200 | 500 | 160 | 51 |
| 26/165-17<br>(AL.24553)              | 74  | 76  | 112/230 | 64 | 100 | 620 | 200 | 66 |
| 26/165-86<br>(AR.41171,<br>AR.86595) | 75  | 78  | 110/230 | 54 | 88  | 490 | 100 | 57 |
| 26/165-83<br>(AR.86599,<br>RE.20224) | 99  | 104 | 112/220 | 88 | 20  | 845 | 90  | 92 |
| 26/165-85<br>(AR.48773,<br>AR.61073) | 101 | 104 | 112/210 | 85 | 28  | 840 | 65  | 90 |

Dimensiones en mm / size in mm




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# SILENCIOSOS SILENCERS



## Junta colector Exhaust manifold gasket

**26/66-12** Todos los tractores  
(T.20006) All tractors



| Tractores<br>Tractors                                                                       | Fig.<br>Fig.                  | Silencioso<br>Silencer                      | Tubo<br>Pipe                                                                       | Junta<br>Gasket                           | Tapa<br>Weathercap              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1750, 1850, 1850N | Vertical<br>Vertical          | <b>26/165-15</b><br>(AL.27388)              | <b>26/166-1</b><br>(R.38358)                                                       | <b>26/6167-2</b><br>(T.20141)             | <b>70/2930-51</b><br>(AT.10611) |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N                                         | 1                             | <b>26/165-18</b><br>(AL.31552)              | <b>26/166-5</b><br>(AL.34694)<br>1050mm<br><b>26/166-6</b><br>(AL.31863)<br>1200mm | <b>26/6167-1</b><br>(L.34455,<br>L.62441) | <b>70/2930-76</b><br>(AL.28307) |
| 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                                                                | Vertical<br>Vertical          | <b>26/165-16</b><br>(AL.27389)              | <b>26/166-1</b><br>(R.38358)                                                       | <b>26/6167-2</b><br>(T.20141)             | <b>70/2930-51</b><br>(AT.10611) |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2250, 2450                                                         | 2                             | <b>26/165-20</b><br>(AL.31492)              | <b>26/166-5</b><br>(AL.34694)<br>1050mm<br><b>26/166-6</b><br>(AL.31863)<br>1200mm | <b>26/6167-1</b><br>(L.34455,<br>L.62441) | <b>70/2930-76</b><br>(AL.28307) |
| 2140, 2650, 2850                                                                            | 3                             | <b>26/165-22</b><br>(AL.35753)              | <b>26/166-7</b><br>(AL.31862)<br>1330mm                                            |                                           |                                 |
| 3030, 3120, 3130                                                                            | Vertical<br>Vertical          | <b>26/165-17</b><br>(AL.24553)              | <b>26/166-2</b><br>(T.32537)                                                       | <b>26/6167-3</b><br>(R.31142,<br>51M7057) | <b>70/2930-70</b><br>(AT.32240) |
| 3040, 3140 (⇔ 252123)                                                                       | 4                             | <b>26/165-24</b><br>(AL.30338)              | <b>26/166-5</b><br>(AL.34694)<br>1050mm<br><b>26/166-6</b><br>(AL.31863)<br>1200mm |                                           | <b>70/2930-76</b><br>(AL.28307) |
| 3040, 3050, 3140 (252124 ⇔ ), 3150, 3350, 3640                                              | 5                             | <b>26/165-25</b><br>(AL.37167)              | <b>26/166-7</b><br>(AL.31862)<br>1330mm                                            |                                           |                                 |
| 4040, 4040S, 4050, 4250, 4440, 4450                                                         | Vertical<br>Vertical          | <b>26/165-83</b><br>(AR.86599,<br>RE.20224) |                                                                                    |                                           | <b>70/2930-95</b><br>(AR.86600) |
| 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                        | 6<br>Horizontal<br>Horizontal | <b>26/165-82</b><br>(AT.21795)              |                                                                                    |                                           |                                 |
| 1035EV, 1635EV                                                                              | 7                             | <b>26/165-84</b><br>(DE.12410)              |                                                                                    |                                           |                                 |
| 4320, 4430, 4630                                                                            | Vertical<br>Vertical          | <b>26/165-85</b><br>(AR.48773,<br>AR.61073) |                                                                                    |                                           | <b>70/2930-95</b><br>(AR.86600) |
| 4020, 4230, 4240                                                                            | Vertical<br>Vertical          | <b>26/165-86</b><br>(AR.41171,<br>AR.86595) |                                                                                    |                                           | <b>70/2930-57</b>               |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"





## DEPÓSITOS Y ACCESORIOS TANKS & ACCESSORIES



| Fig.                                                                                                                                                                | 1                                                      | 2                                                         | 3                                       | 4                                                               | 5                             | 6                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                               | Depósito con tapa<br>Tank with cap                     | Tapón depósito<br>Tank cap                                | Anillo<br>Ring                          | Flotador<br>Sender unit                                         | Grifo combustible<br>Fuel tap | Grifo<br>Drain tap            |
| 820, 830, 920, 930,<br>1020, 1030, 1120, 1130,<br>1630                                                                                                              | <b>26/6099-1</b><br>(AR.72910, AL.24219)<br><b>1-1</b> |                                                           |                                         |                                                                 |                               |                               |
| 1830, 2020, 2030, 2120                                                                                                                                              | <b>26/6099-2</b><br>(AR.72868, AL.24482)<br><b>1-1</b> |                                                           |                                         |                                                                 |                               |                               |
| 2130                                                                                                                                                                | <b>26/6099-3</b><br>(AR.72951, AL.23213)<br><b>1-2</b> |                                                           |                                         |                                                                 |                               |                               |
| 820, 830, 920, 930,<br>1020, 1030, 1040, 1120,<br>1130, 1140, 1630, 1640,<br>1830, 2020, 2030, 2040,<br>2040S, 2120, 2130,<br>2140, 3030, 3040, 3120,<br>3130, 3140 |                                                        | <b>26/105-5</b><br>(AT.20911)<br>Ø 73mm (A)               | <b>26/6105-1</b><br>(R.39613)<br>Ø 73mm | <b>26/172-6</b><br>(AT.31619)<br>(A)                            | <b>26/103-7</b><br>(R.34656)  | <b>26/152-2</b><br>(AT.13740) |
| 4020, 4040, 4050, 4055,<br>4230, 4240, 4250, 4255,<br>4350, 4430, 4440, 4450,<br>4455, 4555, 4755, 4955                                                             |                                                        |                                                           |                                         |                                                                 |                               |                               |
| 1640, 1840, 2040,<br>2040S, 2140                                                                                                                                    |                                                        | <b>26/105-9</b><br>(AL.34678)<br>Ø 98mm (B)<br>Rojo / Red |                                         | <b>26/172-15</b><br>(AL.38314,<br>AL.33498,<br>AL.68201)<br>(B) |                               |                               |
| 1040, 1140, 3040, 3140                                                                                                                                              |                                                        |                                                           |                                         |                                                                 |                               |                               |
| 840, 940, 1350, 1550,<br>1750, 1850, 1950, 2250,<br>2450, 2650, 2850, 3050,<br>3350, 3640, 3650                                                                     |                                                        |                                                           |                                         |                                                                 |                               |                               |

(A) Para depósito metálico / For metallic tank  
Sin manguito / Less fuel hose

(B) Para depósito de plástico / For plastic tank  
Con manguito / With fuel hose



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## LUCES LIGHTING

### LUCES FRONTALES / FRONT LAMPS

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26/189-202K</b><br>(ET.1400K2) | Pareja de faros halógenos AV Ø 144mm<br>3 funciones, Ø 144mm<br>Con bridas de fijación para tubos Ø 24mm<br>Sustituye AL.12064 & AL.12065<br><br><i>Pair of front lamps Ø 144mm<br/>(3 functions lens)<br/>With fitting clamps for Ø 24mm tube</i><br><br><u>Bombilla / Bulb</u> : 63/1955-472 (Ex : 10/12342) |  | Modelos antiguos series<br>"20" & "30"<br><i>Early tractors "20" &amp; "30"<br/>series</i>                                                                                |
| <b>26/181-204</b><br>(AL.56091)   | Faro, Halógen H4<br><i>Lens, halogen H4</i><br><br><u>Bombilla / Bulb</u> : 63/1955-472 (Ex : 10/12342)                                                                                                                                                                                                        |   | 1550, 1750, 1850, 1850N,<br>1950, 1950N, 2250, 2450,<br>2650, 2650N, 2850, 3050,<br>3350, 3650, 4050, 4055,<br>4250, 4255, 4450, 4455,<br>4555, 4650, 4755, 4850,<br>4955 |




Bombilla / Bulb : 63/1955-410  
(Ex : 10/12620)



| Fig.                                                                | 1                        | 2                           | 3                             | 4                                   | 5                       | 6                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                               | Faro delantero<br>Lens   | Caja faro (izq.)<br>LH cowl | Caja faro (drcha.)<br>RH cowl | Juego de tornillos<br>Fastening kit | Marco<br>Frame          | Guardapolvo<br>Dust shield |
| 830, 930, 1030, 1130,<br>1630, 1830, 2030,<br>2130, 3030, 3130      | 26/181-203<br>(DE.12298) | 26/182-8<br>(R.60139)       | 26/182-9<br>(R.60138)         | 26/184-2<br>(B.18402)               | 26/188-200<br>(R.60135) | 26/187-200<br>(CE.14071)   |
| 840, 4640, 4840                                                     |                          |                             |                               |                                     |                         |                            |
| 940, 1040, 1140,<br>1640, 2040, 2040S,<br>2140, 3040, 3140,<br>3640 |                          | 26/182-8<br>(R.60139)       | 26/182-9<br>(R.60138)         | 26/184-2<br>(B.18402)               |                         |                            |
| 4040, 4240S                                                         |                          |                             |                               |                                     |                         |                            |
|                                                                     |                          |                             |                               |                                     |                         | 26/1956-1<br>(AR.49563)    |

### FAROS COMPLETOS / LAMP ASSEMBLIES



**26/189-200** Izquierda / LH  
(DE.13524)

**26/189-201** Derecha / RH  
(DE.13523)




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## LUCES LIGHTING

### LUCES TRASERAS / REAR LIGHTS

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>26/1912-16K</b><br>(ET.954/5, AL.25875)                                                                                                                                           | Luces traseras / <i>Rear light (pair)</i><br><u>Bombillas / Bulbs</u> : <b>63/1955-245</b> (10W)<br>(Ex : 10/12814)<br><b>63/1955-382</b> (21W)<br>(Ex : 10/12498)                                                                                                                                                 |    | Serie "20"         |
| <b>26/1912-17</b><br>(AL.24545)<br>(Derecha/RH)<br><br><b>26/1912-18</b><br>(AL.25645)<br>(Izquierda/LH)                                                                             | Luz trasera con enganches / <i>Rear light with clips</i><br><u>Cristal / Glass</u> : <b>26/1913-17</b><br>(AL.27008)<br>(Derecha/RH)<br><b>26/1913-18</b><br>(AL.27014)<br>(Izquierda/LH)<br><u>Bombillas / Bulbs</u> : <b>63/1955-245</b> (10W)<br>(Ex : 10/12814)<br><b>63/1955-382</b> (21W)<br>(Ex : 10/12498) |    | Series "30" & "40" |
| <b>26/1912-19</b><br>(AL.32070, AL.64946)<br>(Derecha/RH)<br><br><b>26/1912-20</b><br>(AL.32071)<br>(Izquierda/LH)<br>Con luces de matrícula<br><i>With plate lighting</i>           | Luz trasera<br><i>Rear light</i><br><u>Cristal / Glass</u> : <b>26/1913-80</b> (Derecha/RH)<br><b>26/1913-81</b> (Izquierda/LH)<br><u>Bombillas / Bulbs</u> : <b>63/1955-245</b> (10W)<br>(Ex : 10/12814)<br><b>63/1955-382</b> (21W)<br>(Ex : 10/12498)                                                           |  | Serie "40"         |
| <b>26/1912-19</b><br>(AL.32070, AL.64946)<br>(Derecha/RH)<br><br><b>26/1912-21</b><br>(AL.35176, AL.64947)<br>(Izquierda/LH)<br>Sin luces de matrícula<br><i>Less plate lighting</i> | Luz trasera<br><i>Rear light</i><br><u>Cristal / Glass</u> : <b>26/1913-80</b> (Derecha/RH)<br><u>Bombillas / Bulbs</u> : <b>63/1955-245</b> (10W)<br>(Ex : 10/12814)<br><b>63/1955-382</b> (21W)<br>(Ex : 10/12498)                                                                                               |  | Serie "50"         |
| <b>26/1920-1</b><br>(AT.27535)                                                                                                                                                       | Luces de matrícula / <i>Plate lighting</i><br><u>Bombilla / Bulb</u> : <b>63/1955-245</b> (10W)<br>(Ex : 10/12814)                                                                                                                                                                                                 |  | Series "30" & "40" |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.







## LUCES LIGHTING

### LUCES DELANTERAS E INTERMITENTES / FRONT LIGHTS AND SIDE INDICATORS

|                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/1918-2<br>(AL.13659) | <b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-202 (3W)<br>(Ex : 10/12842)<br>63/1955-270 (18W)<br>(Ex : 10/12807)                                                                                     |  | Serie "20"                                                                                                                           |
| 26/1918-3<br>(AL.25644) | <b>Cristal / Glass :</b> 26/1919-3<br>(AL.27013)<br><b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-239 (5W)<br>(Ex : 10/12844)<br>63/1955-382 (21W)<br>(Ex : 10/12498)                                 |  | Series "30" & "40"                                                                                                                   |
| 26/1918-4<br>(AL.25877) | Luces blancas de posición en la cabina<br><i>Cab white light</i><br><br><b>Cristal / Glass :</b> 26/1919-4<br>(AL.27012)<br><b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-239 (5W)<br>(Ex : 10/12844) |  | 940, 1040, 1140, 1640, 2030,<br>2040, 2040S, 2130, 2140,<br>3030, 3040, 3130, 3140, 3640,<br>4040, 4040S, 4240, 4240S,<br>4350, 4440 |

### FAROS DE TRABAJO / PLOUGH LAMPS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63/1931-3</b><br>(ET.5171)<br><br>Faro de trabajo<br>Caja faro (anti-choque)<br>Gran ángulo de iluminación<br>Luz halógena H3 - sin asa<br><br><i>Work lamp with free-form reflector<br/>Extremely wide-angled illumination<br/>Halogen H3 - Less handle</i><br><br><b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-453 (12V./55W)<br>(Ex : 10/12336) | <b>TWIN-POWER</b><br><br> | <b>63/1931-5</b><br>(10/W.394)<br><br>Faro ajustable 360 grados<br>Luz halógena H3 - 112 x 126mm<br>(Cristal : 82 x 82mm)<br><br><i>Adjustable lamp 360°<br/>Halogen H3 - 112 x 126mm<br/>(Glass : 82 x 82mm)</i><br><br><b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-453 (12V./55W)<br>(Ex : 10/12336)<br><br><b>63/1934-5</b> (ET.131) Fijación para 1931-5<br>Bracket for 1931-5 |  |
| <b>63/1931-4</b><br>(ET.1253/F)<br><br>Luz halógena H3<br>Con interruptor<br><br><i>Halogen H3<br/>With switch</i><br><br><b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-453 (12V./55W)<br>(Ex : 10/12336)                                                                                                                                              |                           | <b>63/1931-6</b><br>(ET.1251/H)<br><br>182 x 100mm<br>Luz halógena H3<br>Halogen H3<br><br><b>Bombillas / Bulbs :</b> 63/1955-453 (12V./55W)<br>(Ex : 10/12336)                                                                                                                                                                                                           |  |

Otras clases de luces se pueden encontrar en la sección de luces en la 1a. parte del catálogo.  
Other suitable lights can be found in the lighting section (part 1 of the catalogue).




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## INSTRUMENTOS (DIVERSOS) INSTRUMENTS (MISCELLANEOUS)




| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                               | Fig.<br>Fig. | Descripción<br>Description                             | Ref.<br>Ref.                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 2020, 2030, 2120, 2130                                                                                            | 1            | Tractómetro<br>25km/H<br>Tractometer                   | <b>26/176-29</b><br>(AL.24291, DE.14411,<br>AL.30802) |
|                                                                                                                                                                     |              | Tractómetro<br>32km/H<br>Tractometer                   | <b>26/176-28</b><br>(AL.24289, DE.14410,<br>AL.30800) |
| 840, 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850, 2850N, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650 | 2            | Cuentahoras eléctrico<br>Electric hour meter           | <b>26/176-30</b><br>(AL.33164)                        |
| 830, 930, 1020, 1030, 1130, 1630                                                                                                                                    | 3            | Eje flexible<br>Lg. : 600mm<br>Flexible shaft          | <b>26/177-15</b><br>(AL.23837)                        |
| 1830, 2020, 2030, 2120, 2130<br>Sin cabina / Less cab                                                                                                               |              | Eje flexible<br>Lg. : 650mm<br>Flexible shaft          | <b>26/177-14</b><br>(AL.23838)                        |
| 2030, 2130, 3030, 3130                                                                                                                                              |              | Eje flexible<br>Lg. : 860mm<br>Flexible shaft          | <b>26/177-13</b><br>(AL.25366)                        |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                          | 4            | Indicador combustible<br>Fuel gauge                    | <b>26/171-11</b><br>(AL.24294)                        |
| 820, 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                         | 5            | Indicador temperatura<br>Temperature gauge             | <b>26/174-13</b><br>(AL.24526, AL.24293,<br>DE.14419) |
| 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                              | 6            | Indicador de batería<br>Battery indicator              | <b>26/971-1</b><br>(AT.24692)                         |
|                                                                                                                                                                     | 7            | Indicador presión del aceite<br>Oil pressure indicator | <b>26/970-1</b><br>(AT.24693)                         |
| 820, 920, 1020, 1120, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3130                                                                                                      | 8            | Indicador de velocidades<br>Gear box indicator         | <b>26/972-1</b><br>(AT.27371)                         |
| 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 3030, 3120, 3130, 4040S, 4240S, 4350                                                                | 9            | Indicador luces principales<br>Main lights indicator   | <b>26/973-1</b><br>(AT.24691)                         |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only and  
are not used as original equipment.



# INTERRUPTORES VARIOS SWITCHES (MISCELLANEOUS)



| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                                              | Fig.<br>Fig. |                                                           | Referencia<br>Reference                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1020, 1120, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                                                                         | 1            | Interruptor luz<br>Switch (flasher)                       | 26/956-3<br>(AT.30194, AT.27651)                     |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130, 4040, 4230, 4240, 4430, 4440                                                                                                                                                           | 2            | Interruptor de arranque<br>Starter switch                 | 26/950-11<br>(Ex : 10/343B)<br>(AL.23512)            |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                                         | 3            | Interruptor de luz con llave<br>Lightning switch with key | 26/950-6<br>(AL.19890)<br>6 Posición/positions       |
| 840, 940, 1040, 1140, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 1640, 2040, 2040S, 2140, 2650, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3650, 3640, 3640S                                                                                                                                         |              |                                                           | 26/950-7<br>(AL.35864)<br>5 Posición/positions       |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                                         | 4            | Llave<br>Key                                              | 26/951-5<br>(Z.44576, L.28520)                       |
| 840, 940, 1040, 1140, 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N, 1640, 2040, 2040S, 2140, 2650, 2650N, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3650, 3640, 3640S, 4050, 4055, 4250, 4255, 4450, 4455, 4755, 4955                                                                                         |              |                                                           | 26/951-6<br>(AL.35863)                               |
| 510, 710, 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                               | 5            | Tapón<br>Plug                                             | 26/963-1<br>(AL.16048)                               |
| 830, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350, 3640, 3650, 6100, 6200, 6300, 6400                   | 6            | Accionador del claxon<br>Horn push button                 | 26/953-2<br>(AT.29073)                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7            | Interruptor de arranque<br>Starter push button            | 26/950-8<br>(AL.17684)                               |
| 310, 510, 710, 820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130, 4040, 4040S, 4230, 4240, 4240S, 4350, 4430, 4440                                                                                                                  | 8            | Caja de fusibles (8)<br>Fuses box (8)                     | 26/964-1<br>(AL.14007)                               |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                                                         | 9            | Interruptor solenoide<br>Solenoid switch                  | 26/965-1<br>(AL.36335, AL.32072, AL.58367)           |
| 310, 510, 710, 820, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1630, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650, 4040, 4230, 4240, 4430, 4440 | 10           | Unidad de intermitencias<br>Flasher unit                  | 26/961-2<br>(AL.14008, AL.25646, AL.32891, AL.27855) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"





## ARTÍCULOS DIVERSOS MISCELLANEOUS ITEMS


### CABLES PARADA STOP CABLES



- 26/107-6**  
(AL.36919, AL.24784  
AL.36924, RE.10596)  
L. : 920mm  
840, 940, 1040, 1140, 1640, 2030,  
2040, 2040S, 2130, 2140, 3030,  
3120, 3130
- 26/107-2**  
(Ex : JD.9331K)  
L. : 1680mm  
Juego cables y adaptadores  
Sustituye otras aplicaciones  
*Kit cable and adaptors  
Replaces further applications*
- 26/107-7**  
(AL.58243)  
L. : 1280mm  
1550, 1750, 1850, 1950, 1950N
- 26/107-8**  
(AL.58240)  
L. : 1590mm  
2250, 2450, 2650, 2650N, 2850


### CONECTORES ELÉCTRICOS ELECTRICAL PLUG SOCKET

**26/1971-3**  
(AL.66414)



Toma de tres puntos  
3 point socket poles


**26/1970-3**  
(AL.68707)



Conexión del 3 punto  
3 point socket poles

### INTERRUPTOR HIDRÁULICO HYDR. LIFT SWITCH

**26/966-1**  
(AL.64190)




3050, 3350, 3650


### INTERRUPTOR POLIVALENTE MULTIPURPOSE SWITCH

**26/967-1**  
(AL.58803)

Lado drcho. Cabina SG2  
*Right side cab SG2*



1350, 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S, 2140, 2250,  
2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3150, 3350, 3640, 3640S, 3650




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## EMBRAGUES Y DISCOS DE EMBRAGUE

### CLUTCH ASSEMBLIES & PLATES



| TRACTORES<br>TRACTORS | EMBRAGUE<br>CLUTCH                |                                                           | DISCO<br>PLATE |                                                                                | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE<br>BEARING      |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                       | Ø                                 | REF. No.:<br>ORDER N°                                     | Ø              | REF. No.:<br>ORDER N°                                                          |                                                 |
| T 100, T 200          | 200                               | (1882 196 005)<br><b>26/200-102</b>                       | 200<br>(A)     | (1860 049 026)<br><b>26/221-102</b><br>(LN) 10Z 23x29<br>(AL.17503)            | (1859 029 000)<br><b>26/232-7</b><br>(AL.11726) |
| T 300, T 500, T 700   | 250                               | (1882 248 104)<br><b>26/200-103</b><br>(AL.17471)         | 250<br>(A)     | (1861 244 101)<br><b>26/221-103</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>(AL.13283, AL.16938)  | (1859 103 001)<br><b>26/232-8</b>               |
| T 310, T 510          | 250/250<br>3 palancas<br>3 levers | (1882 206 203)<br><b>26/200-104</b><br>(AH)<br>(AL.17456) | 250<br>(A)     | (1861 257 101)<br><b>26/221-104</b><br>(LG) 8Z 46x50<br>(AL.16776, AL.17451)   | (3151 023 101)<br><b>26/232-9</b><br>(AL.16333) |
|                       |                                   |                                                           | 250<br>(A)     | (1861 250 101)<br><b>26/212-29</b><br>(LI) 10Z 23 x 29<br>(AL.16775, AL.17278) | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)           |
| T 710                 | 280/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1882 207 201)<br><b>26/200-105</b><br>(AH)<br>(AL.15970) | 280<br>(A)     | (1864 203 101)<br><b>26/221-105</b><br>(LG) 8Z 46x50<br>(AL.16778)             | (3151 023 101)<br><b>26/232-9</b><br>(AL.16333) |
|                       |                                   |                                                           | 280<br>(A)     | (1864 028 209)<br><b>26/212-30</b><br>(LI) 10Z 23 x 29                         | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)           |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**





| TRACTORES<br>TRACTORS                                   | EMBRAGUE / CLUTCH                 |                                                                                           | DISCO / PLATE |                                                                                           | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Ø                                 | N° / N°                                                                                   | Ø             | N° / N°                                                                                   |                                                                                            |
| 820, 830, 840, 920, 940<br>1020, 1030, 1040, 1120, 1140 | 225/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1888 053 101)<br><b>26/200-32</b><br>(AL.55140)                                          | 225<br>(A)    | (1861 289 502)<br><b>26/212-10</b><br>(LK) 23Z 35x38<br>(AL.19092 AT.21675)               | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only                           |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 225<br>(A)    | <b>26/212-10E</b><br>(AL.19092 - E)<br>(LK)(VZ) 23Z 35x38                                 | (3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777) |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 280<br>(A)    | (1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>(AL.33315)<br>Muelles / Springs | o/or                                                                                       |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 280<br>(A)    | <b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)         | <b>26/231-8</b><br>(JD.10243)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only                           |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 280<br>(B)    | (1861 966 001)<br><b>26/221-23</b><br>(LN)(E) 15Z 22,5x26<br>(AL.38892)                   | (3151 092 101)<br><b>26/232-4</b><br>Ø Int./ In. 57mm<br>(7/76 ⇄)<br>(AL.28738, AL.57298)  |
|                                                         |                                   |                                                                                           |               |                                                                                           | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                      |
| 840, 940, 1040, 1140<br>(⇄ 1/83)<br>(⇄ NR 495151)       | 280<br>3 palancas<br>3 levers     | (1882 284 306)<br><b>26/200-33</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.56167)             | 280<br>(A)    | (1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315) | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)                      |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 280<br>(B)    | (1861 966 001)<br><b>26/221-23</b><br>(LN)(E) 15Z 22,5x26<br>(AL.38892)                   | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                      |
| 840, 940, 1040, 1140<br>(2/83 ⇄ )<br>(NR 495152 ⇄ )     | 320<br>Diafragma<br>Diaphragm     | (132 0602 11)<br><b>26/200-36</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.39592,<br>AL.67046) | 280<br>(A)    | (1861 924 102)<br><b>26/221-25</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>(AL.64338, AL.39123)            | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)                      |
|                                                         |                                   |                                                                                           |               |                                                                                           | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                      |
| 1020, 1120, 1030, 1130                                  | 280<br>3 palancas<br>3 levers     | (1882 284 306)<br><b>26/200-33</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.56167)             | 280<br>(A)    | <b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)         | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only                           |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 280<br>(A)    | (1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315) | (3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777) |
|                                                         |                                   |                                                                                           | 280<br>(B)    | (1861 966 001)<br><b>26/221-23</b><br>(LN)(E) 15Z 22,5x26<br>(AL.38892)                   | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                      |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



| TRACTORES<br>TRACTORS                                    | EMBRAGUE / CLUTCH                 |                                                                                           | DISCO / PLATE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Ø                                 | N° / N°                                                                                   | Ø                                                                     | N° / N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830,<br>1840, 1850, 1950N | 225/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1888 053 101)<br><b>26/200-32</b><br>(AL.55140)                                          | 225<br>(A)<br><br>225<br>(A)<br>-----<br>280<br>(A)<br><br>280<br>(A) | (1861 289 502)<br><b>26/212-10</b><br>(LK) 23Z 35x38<br>(AL.19092, AT.21675)<br><br><b>26/212-10E</b><br>(AL.19092 - E)<br>(LK)(VZ) 23Z 35x38<br>-----<br>(1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)<br><br><b>26/221-21</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)  | <b>26/231-8</b><br>(JD.10243)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 092 101)<br><b>26/232-4</b><br>(AL.28738, AL.57298)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                  |
| 1350, 1550, 1750, 1850N, 1950N                           | 320<br>Diafragma<br>Diaphragm     | (132 0602 11)<br><b>26/200-36</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.39592,<br>AL.67046) | 280<br>(A)                                                            | (1861 924 102)<br><b>26/221-25</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>(AL.64338, AL.39123)                                                                                                                                                                                                                                                               | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                              |
| 1530                                                     | 225/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1888 053 101)<br><b>26/200-32</b><br>(AL.55140)                                          | 225<br>(A)<br><br>225<br>(A)<br>-----<br>280<br>(A)<br><br>280<br>(A) | (1861 289 502)<br><b>26/212-10</b><br>(LK) 23Z 35x38<br>(AL.19092, AT.21675)<br><br><b>26/212-10E</b><br>(AL.19092 - E)<br>(LK)(VZ) 23Z 35x38<br>-----<br>(1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)<br><br><b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525) | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |
| 1530, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120,<br>2130              | 280<br>3 palancas<br>3 levers     | (1882 284 306)<br><b>26/200-33</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.56167)             | 280<br>(A)<br><br>280<br>(A)<br><br>280<br>(A)                        | <b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)<br><br>(1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)<br><br>(1861 928 102)<br><b>26/221-24</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles reforzados<br>Springs (Heavy duty)<br>(AL.66183)                                 | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



| TRACTORES<br>TRACTORS                | EMBRAGUE / CLUTCH                 |                                                                                           | DISCO / PLATE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Ø                                 | N° / N°                                                                                   | Ø                                                                                                         | N° / N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1640, 1840, 2040, 2240<br>(↔ 8/82 )  | 280<br>3 palancas<br>3 levers     | (1882 284 306)<br><b>26/200-33</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.56167)             | 280<br>(A)<br><br>280<br>(A)<br><br>280<br>(A)                                                            | (1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)<br><br>(1861 928 102)<br><b>26/221-24</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles reforzados<br>Springs (Heavy duty)<br>(AL.66183)<br><br><b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)                                                                                                                                                                                                                                          | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                              |
| 1640, 1840, 2040, 2240<br>( 9/82 ↔ ) | 320<br>Diafragma<br>Diaphragm     | (132 0602 11)<br><b>26/200-36</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.39592,<br>AL.67046) | 320<br>(A)<br><br>320<br>(B)                                                                              | (1862 140 003)<br><b>26/221-31</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>(AL.64340)<br><br>(1861 914 002)<br><b>26/221-32</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>(AL.67974)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                              |
| 2020, 2120                           | 225/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1888 053 101)<br><b>26/200-32</b><br>(AL.55140)                                          | 225<br>(A)<br><br>225<br>(A)<br>-----<br>280<br>(A)<br><br>280<br>(A)<br><br>280<br>(A)<br><br>280<br>(B) | (1861 289 502)<br><b>26/212-10</b><br>(LK) 23Z 35x38<br>(AL.19092, AT.21675)<br><br><b>26/212-10E</b><br>(AL.19092 - E)<br>(LK)(VZ) 23Z 35x38<br>-----<br><b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)<br><br>(1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)<br><br>(1861 928 102)<br><b>26/221-24</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles reforzados<br>Springs (Heavy duty)<br>(AL.66183)<br><br>(1861 966 001)<br><b>26/221-23</b><br>(LN)(E) 15Z 22,5x26<br>(AL.38892) | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



| TRACTORES<br>TRACTORS                                 | EMBRAGUE / CLUTCH                 |                                                                                                         | DISCO / PLATE |                                                                                                                    | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Ø                                 | Nº / N°                                                                                                 | Ø             | Nº / N°                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| 2040, 2240                                            | 225/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1888 053 101)<br><b>26/200-32</b><br>(AL.55140)                                                        | 225<br>(A)    | (1861 289 502)<br><b>26/212-10</b><br>(LK) 23Z 35x38<br>(AL.19092, AT.21675)                                       | <b>26/231-8</b><br>(JD.10243)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only                                                                                     |
|                                                       |                                   |                                                                                                         | 225<br>(A)    | <b>26/212-10E</b><br>(AL.19092 - E)<br>(LK)(VZ) 23Z 35x38                                                          | (3151 092 101)<br><b>26/232-4</b><br>(AL.28738, AL.57298)                                                                                            |
|                                                       |                                   |                                                                                                         | 280<br>(A)    | <b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)                                  | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                                                |
|                                                       |                                   |                                                                                                         | 280<br>(A)    | (1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)                          |                                                                                                                                                      |
|                                                       |                                   |                                                                                                         | 280<br>(A)    | (1861 928 102)<br><b>26/221-24</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles reforzados<br>Springs (Heavy duty)<br>(AL.66183) |                                                                                                                                                      |
|                                                       |                                   |                                                                                                         | 280<br>(B)    | (1861 966 001)<br><b>26/221-23</b><br>(LN)(E) 15Z 22,5x26<br>(AL.38892)                                            |                                                                                                                                                      |
| 2040S, 2140 (↔ 416039)<br>2940, 3040, 3140 (↔ 415943) | 320<br>Diafragma<br>Diaphragm     | (3482 039 101)<br><b>26/200-37</b><br>Cubo rueda 27Z<br>27Z Hub<br>(AL.33127)                           | 320<br>(A)    | (1862 140 005)<br><b>26/221-33</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>(AL.33126)                                                 | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)                                                                                |
|                                                       |                                   |                                                                                                         | 320<br>(B)    | (332 0002 10)<br><b>26/221-34</b><br>(LN)(C) 10Z 26x32<br>(AL.64759)                                               | <b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                                                |
| 2040S, 2140 (416040 ↔ ),<br>3040, 3140 (415944 ↔ )    | 330<br>Diafragma<br>Diaphragm     | (133 0602 10)<br><b>26/200-38</b><br>Cubo rueda 27Z<br>27Z Hub<br>(AL.68485)                            | 327<br>(A)    | (333 0042 12)<br><b>26/221-177</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>(AL.69935)                                                 | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br>(↔ 1985 )                                                                   |
|                                                       |                                   | (633 1129 09)<br><b>26/200-200K</b><br>Juego con disco<br>Kit with plate<br>(333 0042 11)<br>(AL.64948) | 327<br>(B)    | (333 0042 11)<br><b>26/221-107</b><br>(LN)(D) 10Z 26x32<br>(AL.68022, AL.70272)                                    | (3182 001 001)<br><b>26/232-10</b><br>(AL.39242)<br>Control hidráulico<br>Hydraulic drive<br>( 1986 ↔ )<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



| TRACTORES<br>TRACTORS           | EMBRAGUE / CLUTCH                 |                                                                               | DISCO / PLATE |                                                                                                                    | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Ø                                 | Nº / N°                                                                       | Ø             | Nº / N°                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2130 sin HI - LO / with HI - LO | 300<br>3 palancas<br>3 levers     | (1882 271 501)<br><b>26/200-35</b><br>Cubo rueda 27Z<br>27Z Hub<br>(AL.28039) | 300<br>(A)    | (1864 313 201)<br><b>26/221-28</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>Fijo / Fixed<br>(AL.30452)                                 | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |
|                                 |                                   |                                                                               | 300<br>(A)    | <b>26/221-28E</b><br>(AL.30452 - E)<br>(LN)(VZ) 10Z 26x32<br>Fijo / Fixed                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                                                               | 300<br>(A)    | (1861 886 102)<br><b>26/221-29</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>Muelles / Springs<br>(AL.37706)                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                                                               | 300<br>(B)    | (1864 338 001)<br><b>26/221-30</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>Fijo / Fixed<br>(AL.26466)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2130 sin HI - LO / less HI - LO | 300<br>3 palancas<br>3 levers     | (1882 271 403)<br><b>26/200-34</b><br>Cubo rueda 23Z<br>23Z Hub<br>(AL.23095) | 300<br>(A)    | (1864 314 202)<br><b>26/221-26</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.30451)                               | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699, AL.27231,<br>AL.30777)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |
|                                 |                                   |                                                                               | 300<br>(A)    | (1861 886 101)<br><b>26/221-27</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.37705)                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2250, 2450                      | 225/280<br>3 palancas<br>3 levers | (1888 053 101)<br><b>26/200-32</b><br>(AL.55140)                              | 225<br>(A)    | (1861 289 502)<br><b>26/212-10</b><br>(LK) 23Z 35x38<br>(AL.19092, AT.21675)                                       | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                              |
|                                 |                                   |                                                                               | 225<br>(A)    | <b>26/212-10E</b><br>(AL.19092 - E)<br>(LK)(VZ) 23Z 35x38                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                                                               | 280<br>(A)    | <b>26/221-21E</b><br>(LN)(VZ) 15Z 22,5x26<br>Fijo / Fixed<br>(AL.23511, AL.67525)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                                                               | 280<br>(A)    | (1861 686 033)<br><b>26/221-22</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles / Springs<br>(AL.33315)                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                                                               | 280<br>(A)    | (1861 928 102)<br><b>26/221-24</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>Muelles reforzados<br>Springs (Heavy duty)<br>(AL.66183) |                                                                                                                                                                                                                 |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



| TRACTORES<br>TRACTORS                                  | EMBRAGUE / CLUTCH                    |                                                                                                                                                                                                           | DISCO / PLATE                    |                                                                                                                                                           | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Ø                                    | Nº / N°                                                                                                                                                                                                   | Ø                                | Nº / N°                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2250, 2450, 2650<br>2250 SG2, 2450 SG2                 | 320<br>Diafragma<br><i>Diaphragm</i> | (132 0602 11)<br><b>26/200-36</b><br>Cubo rueda 23Z<br><i>23Z Hub</i><br>(AL.39592,<br>AL.67046)                                                                                                          | 320<br>(A)                       | (1862 140 003)<br><b>26/221-31</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br><i>Muelles / Springs</i><br>(AL.64340)                                                          | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br>o/or<br><br>(3182 001 001)<br><b>26/232-10</b><br>(↔ 649118 )<br>(AL.39242)<br>Control hidráulico<br><i>Hydraulic drive</i><br>(3 tuberías / 3 pipes)<br><br>(3182 001 003)<br><b>26/232-11</b><br>(649119 ↔ )<br>(AL.66088)<br>Control hidráulico<br><i>Hydraulic drive</i><br>(2 tuberías / 2 pipes)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |
| 2650N (25 km/H)                                        | 320<br>Diafragma<br><i>Diaphragm</i> | (132 0602 11)<br><b>26/200-36</b><br>Cubo rueda 23Z<br><i>23Z Hub</i><br>(AL.39592,<br>AL.67046)                                                                                                          | 320<br>(A)                       | (1862 140 003)<br><b>26/221-31</b><br>(LN) 15Z 22,5x26<br>(AL.64340)                                                                                      | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2650N (40 km/H),<br>2850N,<br>3050N, 3350, 3640        | 330<br>Diafragma<br><i>Diaphragm</i> | (133 0602 10)<br><b>26/200-38</b><br>Cubo rueda 27Z<br><i>27Z Hub</i><br>(AL.68485)<br><br>(633 1129 09)<br><b>26/200-200K</b><br>Juego con disco<br><i>Kit met plate</i><br>(333 0042 11)<br>(AL.64948)  | 327<br>(A)<br><br><br>327<br>(B) | (333 0042 12)<br><b>26/221-177</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>(AL.69935)<br><br>(333 0042 11)<br><b>26/221-107</b><br>(LN)(D) 10Z 26x32<br>(AL.68022, AL.70272) | (500 0248 11)<br><b>26/232-5</b><br>(AL.28860, AL.37539,<br>AL.39541)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2650 SG2, 2850 SG2,<br>3050 SG2, 3350 SG2,<br>3640 SG2 | 330<br>Diafragma<br><i>Diaphragm</i> | (133 0602 10)<br><b>26/200-38</b><br>Cubo rueda 27Z<br><i>27Z Hub</i><br>(AL.68485)<br><br>(633 1129 09)<br><b>26/200-200K</b><br>Juego con disco<br><i>Kit with plate</i><br>(333 0042 11)<br>(AL.64948) | 327<br>(A)<br><br><br>327<br>(B) | (333 0042 12)<br><b>26/221-177</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>(AL.69935)<br><br>(333 0042 11)<br><b>26/221-107</b><br>(LN)(D) 10Z 26x32<br>(AL.68022, AL.70272) | (3182 001 001)<br><b>26/232-10</b><br>(↔ 649118 )<br>(AL.39242)<br>Control hidráulico<br><i>Hyd.drive</i><br>(3 tuberías / 3 pipes)<br><br>(3182 001 003)<br><b>26/232-11</b><br>(649119 ↔ )<br>(AL.66088)<br>Control hidráulico<br><i>Hyd.drive</i><br>(2 tuberías / 2 pipes)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                                      |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



| TRACTORES<br>TRACTORS | EMBRAGUE / CLUTCH             |                                                                                | DISCO / PLATE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RODAMIENTO<br>EMPUJE<br>RELEASE BEARING                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ø                             | N° / N°                                                                        | Ø                                                                | N° / N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3030, 3120, 3130      | 300<br>3 palancas<br>3 levers | (1882 271 501)<br><b>26/200-35</b><br>Cubo rueda 27Z<br>27Z Hub<br>(AL.28039)  | 300<br>(A)<br><br>300<br>(A)<br><br>300<br>(A)<br><br>300<br>(B) | (1864 313 201)<br><b>26/221-28</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>Fijo / Fixed<br>(AL.30452)<br><br><b>26/221-28E</b><br>(AL.30452 - E)<br>(LN)(VZ) 10Z 26x32<br>Fijo / Fixed<br><br>(1861 886 102)<br><b>26/221-29</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>Muelles / Springs<br>(AL.37706)<br><br>(1864 338 001)<br><b>26/221-30</b><br>(LN) 10Z 26x32<br>Fijo / Fixed<br>(AL.26466) | <b>26/231-7</b><br>(JD.10248)<br>Rodamiento solo<br>Bearing only<br><br>(3151 080 101)<br><b>26/232-3</b><br>Ø Int./ In. 50mm<br>(AT.24699,<br>AL.27231,<br>AL.30777)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV)                                                                                                        |
| 3650 SG2              | 330<br>Diafragma<br>Diaphragm | (133 0603 10)<br><b>26/200-1137</b><br>Cubo rueda 27Z<br>27Z Hub<br>(AL.68486) | 327<br>(B)                                                       | (333 0044 11)<br><b>26/221-108</b><br>(LN)(D) 10Z 26x32<br>(AL.70273)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3182 001 001)<br><b>26/232-10</b><br>(↔ 649118 )<br>(AL.39242)<br>Control hidráulico<br>Hydraulic drive<br>(3 tuberías / 3 pipes)<br><br>(3182 001 003)<br><b>26/232-11</b><br>(649119 ↔ )<br>(AL.66088)<br>Control hidráulico<br>Hydraulic drive<br>(2 tuberías / 3 pipes)<br><br><b>26/230-6</b><br>(JD.10107)<br>(RV) |

(Z) Dientes  
(A) Revestimiento orgánico sin amianto  
(B) Revestimiento ceramético  
(C) Con 7 pares de palas  
(D) Con 6 pares de palas  
(E) Con 8 pares de palas  
(VZ) Versión económica  
(RV) Cojinete  
(AH) Embrague con dos discos integrados  
(LG) Disco principal, transmisión lateral montada  
(LH) Disco principal, motor lateral, montada  
(LI) Disco TdF, motor lateral, montada  
(LK) Disoc TdF, transmisión lateral, montada  
(LM) Disoc TdF, motor lateral, suelta  
(LN) Disco principal, motor lateral, suelta

(Z) Teeth  
(A) Organic lining asbestos free  
(B) Cera metallic lining  
(C) 7 pairs of pads  
(D) 6 pairs of pads  
(E) 8 pairs of pads  
(VZ) Economy version  
(RV) Pilot bearing  
(AH) Both driven plates built in  
(LG) Main disc, transmission side, mounted  
(LH) Main disc, engine side, mounted  
(LI) PTO disc, engine side, mounted  
(LK) PTO disc, transmission side, mounted  
(LM) PTO disc, engine side, loose  
(LN) Main disc, engine side, loose

**26/200-200K** : Juego de embrague Ø 330mm con disco ceramético + instrucciones de montaje (para equipamiento, para colocar el volante de motor 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1640, 1840, 1850/N, 1950/N, 2040, 2040S, 2140, 2240, 2250, 2450, 2650/N3040, 3140)

**26/200-200K** : Clutch kit Ø 330mm with ceramic plate + fitment note (to bore the flywheel for tractors 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1640, 1840, 1850/N, 1950/N, 2040, 2040S, 2140, 2240, 2250, 2450, 2650/N3040, 3140)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## EMBRAGUE (RESPUESTOS) CLUTCHES (SPARE PARTS)


### Embrague simple F-S / Single clutch F-S

Ø 300mm

(AL.23095/1882.271.403, AL.28039/1882.271.501)

2130, 2130 Hi-Lo, 3120, 3030, 3130

- |    |                 |                     |   |                  |
|----|-----------------|---------------------|---|------------------|
| 1. | <b>26/218-3</b> | (AL.18903)          | - | Plato / Plate    |
| 2. | <b>26/202-4</b> | (L.38063, AL.18905) | - | Palanca / Lever  |
| 4. | <b>26/206-4</b> | (L.26762)           | - | Pasador / Pin    |
| 5. | <b>26/204-4</b> | (L.26764)           | - | Pasador / Pin    |
| 6. | <b>26/203-4</b> | (L.26759)           | - | Muelle / Spring  |
| 7. | <b>26/215-6</b> | (L.29230)           | - | Muelle / Spring  |
| 8. | <b>26/219-4</b> | (L.26763)           | - | Horquilla / Fork |
| 9. | <b>26/233-4</b> | (T.21450)           | - | Muelle / Spring  |




### Embrague simple F-S / Single clutch F-S

Ø 280mm

(1882.284.101/206 - 1882.284.306, AL.19084, AL.39618)

840, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1530, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2130, 2240

- |    |                  |                      |   |                                                      |
|----|------------------|----------------------|---|------------------------------------------------------|
| 1. | <b>26/217-11</b> | (L.27182, L.39950)   | - | Plato / Plate<br>Grosor 25mm / 25mm thick            |
| 2. | <b>26/210-12</b> | (L.29246, L.39302)   | - | Diafragma / Diaphragm                                |
| 3. | <b>26/212-31</b> | (AL.32964, AL.19085) | - | Plato rígido / Rigid plate<br>(23 estrías / 23 spl.) |
| 4. | <b>26/202-3</b>  | (T.28221)            | - | Palanca / Lever                                      |
| 5. | <b>26/206-3</b>  | (T.28222)            | - | Pasador / Pin                                        |
| 6. | <b>26/207-3</b>  | (T.28231)            | - | Cierre / Fastener                                    |
| 7. | <b>26/203-3</b>  | (T.28230)            | - | Muelle / Spring                                      |
| 8. | <b>26/233-4</b>  | (T.21450)            | - | Muelle / Spring<br>(1030, 1130, 1630, 1830, 2030)    |
| 9. | <b>26/237-2</b>  | (L.32029)            | - | Horquilla / Fork                                     |




### Embrague doble / Dual-stage clutch F-S

Ø 280mm

(1882.053.101, AL.18714)

820, 830, 840, 920, 940, 1020, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1530, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2240, 2250, 2450

- |    |                  |                    |   |                                           |
|----|------------------|--------------------|---|-------------------------------------------|
| 1. | <b>26/217-12</b> | (T.29647)          | - | Plato / Plate<br>Grosor 15mm / 15mm thick |
| 2. | <b>26/210-12</b> | (L.29246, L.25750) | - | Diafragma / Diaphragm                     |
| 3. | <b>26/202-3</b>  | (T.28221)          | - | Palanca / Lever                           |
| 4. | <b>26/206-3</b>  | (T.28222)          | - | Pasador / Pin                             |
| 5. | <b>26/207-3</b>  | (T.28231)          | - | Cierre / Fastener                         |
| 6. | <b>26/203-3</b>  | (T.28230)          | - | Muelle / Spring                           |




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






# PEDAL DE EMBRAGUE (PIEZAS) CLUTCH PEDAL (SPARE PARTS)



| Fig.                                                                                                                                      | 1                                            | 2                           | 3                            | 4                            | 5                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                     | Rótula<br>Rod                                | Yugo<br>Yoke                | Eje<br>Shaft                 | Buje<br>Bushing              | Muelle<br>Spring                            |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 3030, 3120 | <b>26/239-1</b><br>(AT.22926)<br>Lg. : 240mm | <b>26/238-1</b><br>(L.324T) | <b>26/235-2</b><br>(T.21448) | <b>26/234-2</b><br>(T.21998) | <b>26/233-2</b><br>(T.21452)<br>Lg. : 263mm |
| 2030, 2130, 3030, 3120, 3130                                                                                                              | <b>26/239-2</b><br>(AT.26771)<br>Lg. : 252mm |                             |                              |                              |                                             |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350                                                        | <b>26/239-1</b><br>(AT.22926)<br>Lg. : 240mm |                             |                              |                              | <b>26/233-2</b><br>(T.21452)<br>Lg. : 263mm |
| 4240, 4440                                                                                                                                |                                              |                             |                              |                              |                                             |
| 1640, 2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350<br>Con cabina SG2 / With cab SG2                            |                                              |                             |                              |                              | <b>26/233-3</b><br>(T.28801)<br>Lg. : 101mm |

## CILINDRO PRICIPAL (EMBRAGUE) MASTER CYLINDER (CLUTCH)



**26/226-1** 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140  
(AL.34743) Con cabina SG2 / With SG2 cab

**26/227-1** Juego de reparación / Repair kit  
(AL.37517)

**26/226-2** 3640, 3640S  
(AL.40974)


**26/226-3** 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650  
(AL.66918)

**26/227-3** Juego de reparación / Repair kit  
(AL.67034)

## CILINDRO RECEPTOR (EMBRAGUE) SLAVE CYLINDER (CLUTCH)

**26/228-1** 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140  
(AL.34744) Con cabina SG2 / With SG2 cab


**26/229-1** Juego de reparación  
(AL.37520) Repair kit



## JUNTA CARTER (EMBRAGUE) HOUSING GASKET (CLUTCH)

**26/331-2**  
(T.21968, R.99290)

820, 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 3030, 3120, 3130




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## EJES DE EMBRAGUE CLUTCH SHAFTS


**SIN "HI-LOW"**  
**LESS "HI-LOW"**



| Fig.                                                                                                                   | 1                                         | 2                             | 3                            | 4                               | 5                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                  | Eje interno<br>Inner shaft                | Retén<br>Seal                 | Guía<br>Guide                | Eje principal (A)<br>Main shaft | Retén<br>Seal                 |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1030, 1040,<br>1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1750,<br>1830, 1850, 2020, 2030, 2120 | <b>26/258-10</b><br>(T.30791,<br>R.56514) | <b>26/256-7</b><br>(AT.21780) | <b>26/247-1</b><br>(T.23062) | <b>26/255-5</b><br>(T.22219)    | <b>26/250-11</b><br>(T.22198) |
| 2130                                                                                                                   |                                           |                               |                              | <b>26/255-6</b><br>(L.28531)    |                               |
| 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,<br>3140, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                  |                                           |                               |                              |                                 |                               |

(A) Con TdF de 540 RPM / With 540 RPM. PTO

## CAMBIO DE MARCHAS GEAR SHIFT LEVER




| Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                         | 2                                       | 3                            | 4                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                                              | Bola<br>Ball                              | Palanca de<br>cambio<br>Gearshift lever | Protector<br>Boot            | Junta<br>Gasket              |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020,<br>1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350,<br>1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1850,<br>2020, 2030, 2040, 2040S, 2120,<br>2130, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030,<br>3050, 3120, 3130, 3350, 3640, 4040,<br>4040S, 4230, 4240, 4240S, 4350,<br>4430, 4440 | <b>26/552-2</b><br>(R.50864,<br>AL.58296) |                                         |                              |                              |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030,<br>1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030,<br>2120                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>26/554-1</b><br>(R.53817)            | <b>26/551-2</b><br>(L.31055) | <b>26/550-2</b><br>(R.54189) |
| 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840,<br>2040, 2040S, 2130, 2140, 3030,<br>3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                              |                              |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550,<br>1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2130,<br>2250, 2450, 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                              | <b>26/550-2</b><br>(R.54189) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## EMBRAGUE HI-LO Y BOMBA DE TRANSMISIÓN "HI-LO" CLUTCH - OIL PUMP TRANSMISSION



| Fig.                                                                  | 1                                                                            | 2                            | 3                            | 4                             | 5                                      | 6                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tractores<br><i>Tractors</i>                                          | Disco<br><i>Disc</i>                                                         |                              | Eje<br><i>Pin</i>            | Retén<br><i>Seal</i>          | Juego de engranajes<br><i>Gear set</i> | Tubería de aceite<br><i>Oil pipe</i>                  |
| 830, 1020, 1030, 1120,<br>1130, 1630, 1830, 2020,<br>2030, 2120, 2130 | <b>26/317-12</b><br>(AR.39128)<br>Grosor : 1,5mm<br><i>Thickness : 1,5mm</i> | <b>26/316-9</b><br>(R.39259) | <b>26/307-1</b><br>(R.52382) | <b>26/250-11</b><br>(T.22198) | <b>26/6239-1K</b><br>(AR.39164)        | <b>26/6090-1</b><br>(AL.24496, AL.28232,<br>AL.23125) |
| 840, 940, 1040, 1140                                                  |                                                                              |                              |                              |                               |                                        |                                                       |
| 1350, 1550, 1750, 1850                                                |                                                                              |                              |                              |                               |                                        |                                                       |
| 1640, 1840, 1950, 2040,<br>2250, 2450, 2650                           |                                                                              |                              |                              |                               |                                        |                                                       |
| 3030, 3120, 3130                                                      |                                                                              |                              |                              |                               |                                        |                                                       |

## TRANSMISIÓN TRANSMISSION

### EJE MANDO AUXILIAR DRIVE SHAFT (Collar shift transmission)



(A) Con cierre de estacionamiento / With parking lock

| Fig.                                                                                                                   | 1                                 | 2                                | 3                                          | 4                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                  | Eje mando auxiliar<br>Drive shaft | Casquillo<br>Collar              | Varilla<br>Dipstick                        | Filtro<br>Strainer                        |
| 1020, 1120, 2020, 2120                                                                                                 | <b>26/265-16</b><br>(T.21980)     | <b>26/287-2</b><br>(L.28666) (A) | <b>26/86-10</b><br>(AL.27108,<br>AL.38634) | <b>26/335-2</b><br>(R.53169,<br>AR.26375) |
| 840, 1350, 1550                                                                                                        |                                   |                                  |                                            |                                           |
| 940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1630, 1640, 1750,<br>1830, 1840, 1850, 2020, 2030, 2040, 2250, 2450                       |                                   | <b>26/287-2</b><br>(L.28666) (A) |                                            |                                           |
| 2130, 2140                                                                                                             | <b>26/265-17</b><br>(L.28662)     |                                  |                                            |                                           |
| 1950, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130,<br>3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3650, 4040, 4230,<br>4240, 4430, 4440 |                                   |                                  |                                            |                                           |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## TRANSMISIÓN TRANSMISSION


### EJE REENVIO COUNTER SHAFT



37Z = 37 dientes / teeth

| Fig.                                                                                                                                                       | 1                              | 2                      | 3                      | 4                              | 5                     | 6                      | 7                                 | 8                                          | 9                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                      | Eje<br>Shaft                   | Arandela<br>Snap ring  | Arandela<br>Washer     | Engranaje<br>Gear              | Pestaña<br>Flange     | Arandela<br>Washer     | Pestaña<br>Gear                   |                                            | Eje<br>Shaft                   |
| 2130                                                                                                                                                       |                                |                        |                        |                                |                       |                        |                                   | 26/281-3<br>(L.28661)<br>(22Z)             | 26/288-6<br>(L.28660)<br>(13Z) |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940,<br>1020, 1030, 1040, 1120, 1130,<br>1140, 1350, 1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1850, 2020, 2030,<br>2040, 2120, 2250, 2450 | 26/278-8<br>(T.24726)<br>(37Z) | 26/6284-1<br>(T.19242) | 26/6283-1<br>(T.19245) | 26/285-6<br>(T.21981)<br>(21Z) | 26/272-2<br>(R.50655) | 26/6283-2<br>(T.24730) | 26/282-3<br>(L.29284,<br>T.21964) | 26/281-4<br>(T.30065,<br>T.21978)<br>(22Z) | 26/288-7<br>(T.24728)<br>(12Z) |
| 2040S, 2140                                                                                                                                                |                                |                        |                        |                                |                       |                        |                                   |                                            | 26/288-6<br>(L.28660)<br>(13Z) |
| 2650                                                                                                                                                       |                                |                        |                        |                                |                       |                        |                                   |                                            |                                |

### EJE PRIMARIO (Transmisión) PINION SHAFT (Collar shift transmission)



37Z = 37 dientes / teeth


| Fig.                                                                                                                                                       | 1                                                               | 2                                 | 3                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                      | 1r y 5o.<br>Engranaje<br>Gear 1 <sup>st</sup> & 5 <sup>th</sup> | Casquillo<br>Collar               | Engranaje<br>Gear                 | 2o. y 6o.<br>Engranaje<br>Gear 2 <sup>nd</sup> & 6 <sup>th</sup> | 4o. y 8o.<br>Engranaje<br>Gear 4 <sup>th</sup> & 8 <sup>th</sup> | 3o. y 7o.<br>Engranaje<br>Gear 3 <sup>rd</sup> & 7 <sup>th</sup> |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940,<br>1020, 1030, 1040, 1120, 1130,<br>1140, 1350, 1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1850, 2020, 2030,<br>2040, 2120, 2250, 2450 | 26/262-7<br>(L.31503,<br>T.21975)<br>(40Z)                      | 26/272-1<br>(L.29283,<br>T.21970) | 26/282-3<br>(L.29284,<br>T.21964) | 26/263-9<br>(T.21976)<br>(36Z)                                   | 26/295-1<br>(T.21977)<br>(27Z)                                   | 26/259-7<br>(AT.30053,<br>AT.19996)<br>(31Z)                     |
| 2130, 2140 (⇔ 363674), 2650                                                                                                                                | 26/262-8<br>(L.28663)<br>(40Z)                                  |                                   |                                   | 26/263-10<br>(L.28664)<br>(36Z)                                  | 26/295-2<br>(L.28665)<br>(27Z)                                   |                                                                  |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.


**"THE RELIABLE SERVICE"**


## ELEVADOR HIDRÁULICO HYDRAULIC LIFT



| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                        | Fig.<br>Fig. | Referencia<br>Ref.                                | Descripción<br>Description                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850                                                                    | 1            | 26/683-2<br>(T.21615)                             | Anillo<br>Ring                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2            | 26/687-4<br>(T.26904)                             | Junta torica<br>"O" ring                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 26/333-3<br>(T.21641, L.34401, L.41551)           | Junta caja (A)<br>Gasket (A)                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 26/682-9<br>(T.29931, L.32649)                    | Brazo elevación<br>Lift arm                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 26/684-8<br>(T.21474) (B)                         | Brazo<br>Arm                                  |
| 3030, 3120, 3130, 3140, 3340                                                                                                                                                                                                                                 | 6            | 26/686-7<br>(T.22474, L.62405)                    | Buje 57 x 65,5 x 57<br>Bushing 57 x 65.5 x 57 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 26/686-8<br>(T.30521, L.41189) RH                 | Buje 64 x 72 x 57<br>Bushing 64 x 72 x 57     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 26/686-9<br>(T.30522, L.41188) LH                 | Buje 68 x 72 x 57<br>Bushing 68 x 72 x 57     |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650 | 7            | 26/85-8<br>(AL.38083, T.21563, AL.32620, L.29872) | Tapón filtro<br>Filter cap                    |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140                                                                                                                                | 8            | 26/685-5<br>(T.26905, L.41932)                    | Eje<br>Shaft                                  |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650                               | 9            | 26/689-4<br>(F.2570R)                             | Conexión<br>Rod                               |

(A) También para/ Fits also 3040, 3050, 3140, 3150, 3350, 3640, 3650


(B) Para pistón 92mm / For 92mm bore piston

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## ELEVADOR HIDRÁULICO HYDRAULIC LIFT




| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                        | Fig.<br>Fig. | Referencia<br>Ref.                                                                        | Descripción<br>Description                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2120, 2250, 2450                                                                                                                                                                                                   | 10           | <b>26/691-9</b><br>(92mm) (R.47346)                                                       | Pistón<br>Piston                                                                                                               |
| 310, 510, 710, 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630                                                                                                                                                                                                        | 11           | <b>26/692-21</b><br>(T.21617)                                                             | Segmento<br>Back-up ring                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 12           | <b>26/692-22</b><br>(A.4444R)                                                             | Junta torica<br>"O" ring                                                                                                       |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2450, 2650                                                                                                                                                                                               | 13           | <b>26/692-23K</b><br>(AL.33104)                                                           | Juego de retenes<br>Seal kit                                                                                                   |
| 1640, 1830, 1840, 1950, 2030, 2040, 2130, 2250, 2450                                                                                                                                                                                                         |              | <b>26/692-25K</b><br>(92mm) (AL.33105)                                                    |                                                                                                                                |
| 3040, 3050, 3120, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650                                                                                                                                                                                                  |              | <b>26/692-27K</b><br>(AL.39167)                                                           |                                                                                                                                |
| 1640, 1830, 1840, 1950, 2030, 2040, 2130, 2250, 2450                                                                                                                                                                                                         | 14           | <b>26/621-7</b><br>2 x R.1662R, 1 x R.26149,<br>1 x R.53543, 1 x T.17882,<br>1 x AL.33105 | Juego de juntas tóricas y retenes<br>para el cilindro hidráulico (Ø 93mm)<br>Sealing kit for lift cylinder<br>(Ø 93mm) & cover |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650 | 15           | <b>26/6672-1</b><br>(T.24485, L.42314)                                                    | Tapón<br>Plug                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 16           | <b>26/6671-1</b><br>(R.31136)                                                             | Arandela<br>Back-up washer                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 17           | <b>26/6673-1</b><br>(R.10093)                                                             | Junta torica<br>"O" Ring                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 18           | <b>26/678-1</b><br>(T.24540)                                                              | Retén de válvula<br>Valve sleeve                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 19           | <b>26/679-1</b><br>(R.54969, T.24484)                                                     | Cuerpo de válvula<br>Valve body                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 20           | <b>26/681-1</b><br>(T.28538)                                                              | Asiento de válvula<br>Valve seat insert                                                                                        |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



DIFERENCIAL  
DIFFERENTIAL






18Z = 18 dientes / Teeth

| Fig.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 2                                       | 3                                           | 4                                     | 5                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                  | Cubo rueda<br>Hub                         | Eje<br>Shaft                            | Engranaje<br>Gear                           |                                       |                                                                   |
| 820, 830, 840, 920, 930,<br>940, 1020, 1030, 1040,<br>1120, 1130, 1140, 1350,<br>1550, 1630, 1640, 1750,<br>1830, 1840, 1850, 1950,<br>2020, 2030, 2040, 2120,<br>2130 | 26/359-1<br>(T.21433)<br>(Izquierda / LH) | 26/359-2<br>(T.21432)<br>(Derecha / RH) | 26/351-3<br>(L.29226, CE.14605,<br>T.21875) | 26/348-4<br>(L.29227, T.21876)<br>11Z | 26/349-8<br>(T.29394, T.21971)<br>18Z<br>23 estrías<br>23 splines |
| 2250, 2450, 2650, 2850,<br>3030, 3040, 3050, 3120,<br>3130, 3140, 3150, 3340,<br>3350, 3640, 3650                                                                      |                                           |                                         |                                             |                                       | 26/349-9<br>(CE.13459, L.28376,<br>T.28113)<br>18Z                |



LA SOLUCIÓN CORRECTA / THE SOLUTION



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.







## EJE TRASERO FINAL DRIVE & REAR AXLE

Corona para insertar  
Inner gear (to set in)

**26/378-1**  
(B.3781)




1020, 1030, 1035, 1140, 1630, 1635,  
1640, 1840, 2020, 2030, 2035, 2040



Ver corona para insertar  
See inner ring to set in

| Fig.                                                                                                                       | 1                                        | 2                                                          | 3                            | 4                                   | 5                                                    | 6                            | 7                                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                      | Junta<br>Gasket                          | Retén<br>Seal                                              | Arandela<br>Washer           | Engranaje<br>Gear                   | Eje<br>Pin                                           | Retén seguridad<br>Fastener  | Eje izquierdo<br>LH shaft                                                  | Eje derecho<br>RH shaft                                                    |
| 940, 1020, 1030, 1040,<br>1120, 1140, 1350, 1550,<br>1630, 1640, 1750, 1840,<br>1850, 1950, 2020, 2030,<br>2040, 2240      | <b>26/357-3</b><br>(T.21419,<br>R.98915) | <b>26/376-10</b><br>(AT.21693,<br>AL.38356)<br>62x85x12    | <b>26/384-2</b><br>(T.21424) | <b>26/380-4</b><br>(T.21547)<br>18Z | <b>26/381-6</b><br>(T.38049)<br>Lg. : 94mm<br>Ø 29mm | <b>26/386-2</b><br>(R.49993) | <b>26/387-3</b><br>(T.28908,<br>L.34353,<br>L.41167)<br>Lg. : 248mm<br>12Z | <b>26/387-2</b><br>(T.28907,<br>L.41166,<br>L.34168)<br>Lg. : 175mm<br>12Z |
| 2030, 2120, 2130<br>Tipo reforzado<br>Heavy duty type                                                                      |                                          | <b>26/376-12</b><br>(AL.23547,<br>AL.38357)<br>58x76,5x9,5 |                              | <b>26/380-3</b><br>(T.29444)<br>26Z | <b>26/381-5</b><br>(T.29445)<br>Lg. : 94mm<br>Ø 20mm | <b>26/386-1</b><br>(T.29451) | <b>26/387-4</b><br>(R.56279,<br>T.29452)<br>Lg. : 293mm<br>15Z             | <b>26/387-1</b><br>(T.29453)<br>Lg. : 224mm<br>15Z                         |
| 2030 (307473 ⇨),<br>1640, 2040, 2040S,<br>2140, 2250, 2450, 2550,<br>2650, 2750, 2850<br>Tipo reforzado<br>Heavy duty type |                                          |                                                            |                              |                                     |                                                      |                              | <b>26/387-5</b><br>(L.36202,<br>L.32867)<br>Lg. : 315mm<br>15Z             | <b>26/387-7</b><br>(L.36201,<br>L.32866)<br>Lg. : 245mm<br>15Z             |
| 3030, 3120, 3130                                                                                                           |                                          | <b>26/376-9</b><br>(AT.26826,<br>AL.38358)                 |                              | <b>26/380-2</b><br>(T.28828)<br>26Z | <b>26/381-4</b><br>(T.28829)<br>Lg. : 123mm          |                              | <b>26/387-6</b><br>(R.56278,<br>T.28122)<br>Lg. : 326mm<br>15Z             | <b>26/387-8</b><br>(T.28119)<br>Lg. : 247mm<br>15Z                         |

18Z = dientes / Teeth



| Fig.                                                                                                                                | 1                                                           | 2                                                  | 3                              | 4                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                               | Tornillo<br>Stud                                            | Tuerca<br>Nut                                      | Retén<br>Seal                  | Guía<br>Guide                |
| 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630,<br>1640, 1830, 2020, 2040, 2040S, 2120, 2130,<br>2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3120, 3130 | <b>26/440-13</b><br>(T.32144, T.26308)<br>Rosca/Thread 3/4" | <b>26/441-13</b><br>(T.26309)<br>Rosca/Thread 3/4" |                                |                              |
| 1020, 1030, 1140, 1630, 1640, 1830, 1840,<br>2020, 2030, 2040, 2120, 2130                                                           |                                                             |                                                    | <b>26/371-18</b><br>(AT.20703) | <b>26/375-2</b><br>(T.21429) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





"THE RELIABLE SERVICE"





## EJE DEL ELEVADOR INFERIOR LOWER LINK SENSING SHAFTS



  
"O" rings  
(Teflon)

A. **26/6685-2** Juego "O" rings / Set  
Eje / Shaft Ø 7/8"  
A. **26/6685-1** Juego "O" rings / Set  
Eje / Shaft Ø 1"


| Tractores<br>Tractors                                                                                | Fig.<br>Fig.   | Referencia<br>Ref. | OEM                         | Descripción<br>Description        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Eje / Shaft Ø 13/16"<br><br>940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130,<br>1140, 1350, 1550, 1630, 1750, 1850 | <b>1</b>       | <b>26/6678-3</b>   | L.26932, T.26598            | Eje / Shaft Ø 13/16" Lg. : 500mm  |
|                                                                                                      | <b>2</b>       | <b>26/6679-1</b>   | T.22097                     | Casquillo / Bush                  |
|                                                                                                      | <b>3</b>       | <b>26/6680-1</b>   | A.4730R                     | "O" ring                          |
|                                                                                                      | <b>4</b>       | <b>26/6681-2</b>   | T.22098                     | Anillo / Ring                     |
|                                                                                                      | <b>5</b>       | <b>26/6682-1</b>   | T.22099                     | Casquillo / Bush                  |
|                                                                                                      | <b>13</b>      | <b>26/6683-3</b>   | L.26933 + L.26935 + L.26936 | Juego / Set                       |
| Eje / Shaft Ø 13/16"<br><br>1830, 2020, 2120, 2030, 2130                                             | <b>6</b>       | <b>26/6678-5</b>   | L.31199                     | Eje / Shaft Ø 13/16" Lg. : 497mm  |
|                                                                                                      | <b>7</b>       | <b>26/6679-3</b>   | L.33865, T.28546            | Casquillo / Bush 26,2 x 47,2 x 24 |
|                                                                                                      | <b>8</b>       | <b>26/6682-2</b>   | T.28548                     | Casquillo / Bush 25,4 x 28,3 x 35 |
| Eje / Shaft Ø 13/16"<br><br>1640, 1840, 2040, 2040S,<br>2140 (⇨ 529511)                              | <b>9</b>       | <b>26/6678-5</b>   | L.31199                     | Eje / Shaft Ø 13/16" Lg. : 497mm  |
|                                                                                                      | <b>10</b>      | <b>26/6679-3</b>   | L.33865, T.28546            | Casquillo / Bush 26,2 x 47,2 x 24 |
|                                                                                                      | <b>11</b>      | <b>26/6680-2</b>   | L.33864                     | Anillo / Ring                     |
|                                                                                                      | <b>12</b>      | <b>26/6681-1</b>   | L.33863                     |                                   |
| Eje / Shaft Ø 1 1/8"<br><br>1640, 1840, 2040, 2040S,<br>2140 (529512 ⇨),<br>2450, 2650, 2850         | <b>9</b>       | <b>26/6678-2</b>   | L.41787                     | Eje / Shaft Ø 1 1/8" Lg. : 510mm  |
|                                                                                                      | <b>10</b>      | <b>26/6679-2</b>   | L.41802                     | Casquillo / Bush                  |
|                                                                                                      | <b>11 + 12</b> | <b>26/6685-3</b>   | L.41803 + L.41804           | Arandela (2) / Washer (2)         |
|                                                                                                      | <b>13</b>      | <b>26/6683-1</b>   | L.26936 + L.41788 + L.26943 | Juego/ Set                        |
| Eje / Shaft Ø 1 1/8"<br><br>3130, 3140, 3340, 3150, 3350                                             | <b>9</b>       | <b>26/6678-4</b>   | L.41819                     | Eje / Shaft Ø 1 1/8" Lg. : 575mm  |
|                                                                                                      | <b>10</b>      | <b>26/6679-2</b>   | L.41802                     | Casquillo / Bush 29 x 47,2 x 24   |
|                                                                                                      | <b>13</b>      | <b>26/6683-1</b>   | L.26936 + L.41788 + L.26943 | Juego / Set                       |
| Eje / Shaft Ø 1"<br><br>3030, 3120, 3130, 3140, 3340                                                 | <b>14</b>      | <b>26/6678-6</b>   | L.26940                     | Eje / Shaft Ø 1" Lg. : 580mm      |
|                                                                                                      | <b>15</b>      | <b>26/6684-1</b>   | AT.26574                    | Palier / Flange                   |
|                                                                                                      | <b>16</b>      | <b>26/6679-3</b>   | L.33865, T.28546            | Casquillo / Bush 26,2 x 47,2 x 24 |
|                                                                                                      | <b>17</b>      | <b>26/6682-2</b>   | T.28548                     | Casquillo / Bush 25,4 x 28,3 x 35 |
|                                                                                                      | <b>18</b>      | <b>26/6679-305</b> | T.28546 (+ 0,5)             | Casquillo / Bush                  |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## EJES Y EMBRAGUES DE LA TDF SHAFTS AND PTO CLUTCH



| Fig.                                                                                                                                                        | 1                                                              | 2                                                                           |                      | 3                                           | 4                                          | 5                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                       | Retén<br>Oil seal                                              | Eje 6 gr. 1 3/8"<br>Shaft 6 gr. 1 3/8"                                      | RPM                  | Engranaje<br>Gear                           | Disco<br>Plate                             |                                                                                                                                         |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1850, 2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650 | <b>26/305-10</b><br>(T.22069)<br>(35 x 54 x 10)<br><b>1-1</b>  | <b>26/303-21</b><br>(L.28712, L.38806, T.22116)<br><b>2-1</b>               | 540                  |                                             | <b>26/316-10</b><br>(T.28664)<br>(L.64752) | <b>26/317-11</b><br>(AL.69560, AT.26632, AL.38239, AL.38240, AL.69559)<br>Grosor / Thick 1,6mm<br>(Metal sinterizado<br>Sintered metal) |
| 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                                                                                        |                                                                |                                                                             |                      | <b>26/299-8</b><br>(T.30755)                |                                            |                                                                                                                                         |
| 1020, 2020, 2120, 1030, 1130, 1630                                                                                                                          |                                                                | <b>26/ 303-27</b><br>(AT.20094)<br><b>2-2</b>                               |                      |                                             |                                            |                                                                                                                                         |
| 1030, 1630, 1830, 2030, 2130, 1640, 1840, 2040, 2140                                                                                                        | <b>26/305-11</b><br>(AT.16431)<br><b>1-2</b><br>(73 x 95 x 13) | <b>26/303-26</b><br>(AT.29707)<br><b>2-3</b>                                | 540<br>Lg. : 237mm   |                                             |                                            |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                             |                                                                | <b>26/303-23</b><br>(T.30803)<br><b>2-4</b>                                 | 1000<br>Lg. : 260mm  |                                             |                                            |                                                                                                                                         |
| <b>26/303-25</b><br>(R.41752)<br><b>2-3</b>                                                                                                                 |                                                                | 540<br>Lg. : 271,5mm                                                        |                      |                                             |                                            |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                      | <b>26/303-22</b><br>(T.28672)<br><b>2-4</b> |                                            |                                                                                                                                         |
| 4050, 4250, 4450 (US)                                                                                                                                       |                                                                | <b>26/303-29</b><br>(R.94130)<br><b>2-4</b>                                 | 1000<br>Lg. : 300mm  |                                             |                                            |                                                                                                                                         |
| 3040, 3140, 3340, 3640, 3050, 3150, 3350, 3650                                                                                                              |                                                                | <b>26/303-24</b><br>(L.34242)<br><b>2-5</b><br>Palanca TdF<br>Handshift PTO | 540<br>Lg. : 275mm   |                                             |                                            |                                                                                                                                         |
| 3020, 4000, 4020, 4040, 4040S, 4050, 4055, 4230, 4240, 4240S, 4250, 4255, 4320, 4350, 4430, 4440, 4450, 4455                                                |                                                                | <b>26/303-25</b><br>(R.41752)<br><b>2-3</b>                                 | 540<br>Lg. : 271,5mm |                                             |                                            |                                                                                                                                         |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**



## DISCOS DE FRENO DISC BRAKES



1



2



2-1



2-2



3



4


| Fig.                                                                                                                                             | 1                                                                                                              | 2                                                                                             | 3                                                 | 4                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                            | Disco de freno<br>Brake disc                                                                                   | Pistón<br>Piston                                                                              | Junta tórica<br>Seal                              |                                                   |
| 820, 830, 920, 930,<br>1020, 1120, 2020, 2120,<br>1030, 1130,<br>1630 (↔ 300749), 1830 (↔ 301445),<br>2030 (↔ 301745),<br>2130, 1640, 2040, 2140 | <b>26/422-6</b><br>(AL.38236, AZ.40478,<br>AT.22034)<br>12Z - Ø 306mm<br>Grosor : 10,2mm<br>Thickness : 10.2mm | <b>26/417-4</b><br>(L.31016)<br>Grosor : 37,8mm<br>Thickness : 37.8mm<br><b>2-1</b>           | <b>26/416-3</b><br>(R.50703, T.22102)             | <b>26/416-5</b><br>(R.50704, T.22103)             |
| 830, 930, 1030, 1130,<br>1630 (300750 ↔), 1830 (301446 ↔),<br>2030 (301746 ↔)<br>840, 940, 1040, 1140                                            | <b>26/422-4</b><br>(AL.38234, AL.29645)<br>12Z - Ø 306mm<br>Grosor : 7,2mm<br>Thickness : 7.2mm                | <b>26/417-5</b><br>(L.33483)<br>Grosor : 35,9mm<br>Thickness : 35.9mm<br><b>2-1</b>           |                                                   |                                                   |
| 1550, 1750, 1850, 1950, 1950N                                                                                                                    |                                                                                                                | <b>26/417-6</b><br>(L.33910)<br>Grosor : 50mm<br>Thickness : 50mm<br><b>2-2</b>               | <b>26/416-4</b><br>(T.30349, L.39803,<br>L.56243) | <b>26/416-6</b><br>(T.28473, L.39804,<br>L.56244) |
| 1640, 1840, 2040,<br>2040S (↔ 370492)                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                               |                                                   |                                                   |
| 1640, 1840, 2040,<br>2040S (370493 ↔),<br>2130, 2140                                                                                             | <b>26/422-5</b><br>(AL.38235, AL.30095)<br>15Z - Ø 306mm<br>Grosor : 10,2mm<br>Thickness : 10.2mm              | <b>26/417-5</b><br>(L.33483)<br>Grosor : 35,9mm<br>Thickness : 35.9mm<br><b>2-1</b>           | <b>26/416-3</b><br>(R.50703, T.22102)             | <b>26/416-5</b><br>(R.50704, T.22103)             |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                | o / or<br><br><b>26/417-6</b><br>(L.33910)<br>Grosor : 50mm<br>Thickness : 50mm<br><b>2-2</b> |                                                   |                                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                               | <b>26/416-4</b><br>(T.30349, L.39803,<br>L.56243) | <b>26/416-6</b><br>(T.28473, L.39804,<br>L.56244) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## DISCOS DE FRENO DISC BRAKES



1



2



2-1



2-2



3



4

| Fig.                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                            | 4                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                       | Disco de freno<br>Brake disc                                                                                                                                                                                           | Pistón<br>Piston                                                                                                                                                                             | Junta tórica<br>Seal                                                                                         |                                                                                                              |
| 2250, 2450                                                                                                  | <b>26/422-4</b><br>(AL.38234, AL.29645)<br>12Z - Ø 306mm<br>Grosor : 7,2mm<br>Thickness : 7.2mm<br><br>o / or<br><br><b>26/422-5</b><br>(AL.38235, AL.30095)<br>15Z - Ø 306mm<br>Grosor : 10,2mm<br>Thickness : 10.2mm |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
| 3030, 3120, 3130                                                                                            | <b>26/422-5</b><br>(AL.38235, AL.30095)<br>15Z - Ø 306mm<br>Disco plano<br>Grosor : 10,2mm<br>Flat disc<br>Thickness : 10.2mm                                                                                          | <b>26/417-7</b><br>(L.33909)<br>Grosor : 48,4mm<br>Thickness : 48.4mm<br><b>2-1</b><br><br>o / or<br><br><b>26/417-8</b><br>(L.31017)<br>Grosor : 43,7mm<br>Thickness : 43.7mm<br><b>2-2</b> | <b>26/416-3</b><br>(R.50703, T.22102)<br><br>o / or<br><br><b>26/416-4</b><br>(T.30349, L.39803,<br>L.56243) | <b>26/416-5</b><br>(R.50704, T.22103)<br><br>o / or<br><br><b>26/416-6</b><br>(T.28473, L.39804,<br>L.56244) |
| 3040, 3140                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | <b>26/417-7</b><br>(L.33909)<br>Grosor : 48,4mm<br>Thickness : 48.4mm<br><b>2-1</b>                                                                                                          | <b>26/416-3</b><br>(R.50703, T.22102)                                                                        | <b>26/416-5</b><br>(R.50704, T.22103)                                                                        |
| 2650, 2650N, 2850, 3050, 3350,<br>3640, 3650                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
| 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050,<br>3140, 3150, 3350, 3640, 3650<br>2ª Versión / 2 <sup>nd</sup> version | <b>26/422-9</b><br>(AL.65871)<br>15Z - Ø 306mm<br>Grosor : 4,9mm<br>Thickness : 4.9mm                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**




CILINDRO DE FRENO  
MASTER BRAKE CYLINDER



| Fig.                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                             | 2                                                            | 3                                    | 4                                | 5                             | 6                     | 7                    | 8                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                   | Juego de<br>válvulas<br>Check valve                           | Pistón<br>Piston                                             | Interruptor<br>freno<br>Brake switch | Juego de<br>retenes<br>Seal kit  | Bola<br>Ball                  | Junta<br>Gasket       | Buje<br>Bushing      | Eje<br>Shaft          |
| 820, 830, 840, 920,<br>930, 940, 1020,<br>1030, 1040, 1120,<br>1130, 1140, 1350,<br>1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1840,<br>1850, 1950, 2020,<br>2030, 2040, 2040S,<br>2120, 2130, 2140,<br>2250, 2450, 2650,<br>2850 | 26/399-1<br>(AL.23836,<br>AL.69179,<br>AL.67574,<br>AL.70242) | 26/396-1<br>(L.34040,<br>L.31840,<br>R.50111)<br>Lg. : 107mm | 26/187-3<br>(AL.27809,<br>AL.67715)  | 26/398-2<br>(T.22101,<br>R.495R) | 26/418-2<br>(D.2361R)<br>1/2" | 26/397-1<br>(T.30687) | 26/430-2<br>(B.177R) | 26/433-1<br>(T.49189) |
| 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 26/396-2<br>(L.31839)<br>Lg. : 112,5mm                       |                                      |                                  |                               |                       |                      |                       |
| 3050, 3140, 3350,<br>3640, 3640S, 3650                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                              |                                      |                                  |                               |                       |                      |                       |
| 4040, 4040S, 4230,<br>4240, 4350, 4430,<br>4440                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                              |                                      |                                  |                               |                       |                      |                       |


TUBERÍAS DEL LÍQUIDO DE FRENOS  
BRAKE PIPES



Las referencias originales tienen un propósito identificativo. Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Nuestras piezas no son originales. Our parts and accessories are not original.




## EJE DELANTERO Y ARTICULACIÓN UNIVERSAL FRONT AXLE - UNIVERSAL JOINTS




| Tractores<br>Tractors                                                                                              | Articulación<br>universal<br>Universal joint | Ø x Lg.<br>Ø x Lg. | Tipo de eje delantero<br>Front axle type                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1850, 2040, 2040S                                                               | <b>26/6403-7</b><br>(AL.32885)               | 27 x 82mm          | Eje ZF APL.1351<br>Axle ZF APL.1351                                 |
| 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 3050, 3350, 3640, 3650 | <b>26/6403-8</b><br>(AL.34709,<br>AL.64127)  | 30 x 83mm          | Eje ZF APL.1351, 315, 1552, 345<br>Axle ZF APL.1351, 315, 1552, 345 |
| 2140, 3140, 3640                                                                                                   | <b>26/6403-6</b><br>(AL.55941)               | 30,2 x 92,1mm      | Eje ZF APL.345<br>Axle ZF APL.345                                   |
| 1640, 2040, 2040S, 2250, 2450                                                                                      | <b>26/6403-9</b><br>(AL.55943,<br>AL.64255)  | 27 x 71mm          | Eje ZF APL.325, 350, 1351<br>Axle ZF APL.325, 350, 1351             |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650                          | <b>26/6403-10</b><br>(AL.37069)              | 35 x 97mm          | Eje ZF APL.1351, 345, 350<br>Axle ZF APL.1351, 345, 350             |
| 2140, 3040, 3140                                                                                                   | <b>26/6403-11</b><br>(AL.32994)              | 30,1 x 106,4mm     | Eje ZF APL.1352<br>Axle ZF APL.1352                                 |
| 2140, 2850                                                                                                         | <b>26/6403-12</b><br>(AL.62452)              | 28 x 71,5mm        | Eje ZF APL.735<br>Axle ZF APL.735                                   |


## LLANTAS Y TORNILLOS DE LLANTA RIM & RIM BOLTS




1-1



1-2



2



3

| Fig.                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                            |                                  | 2                                                  | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                     | Rueda trasera<br>Rear wheel                                                                                  |                                  | Rueda delantera<br>Front wheel                     | Llanta delantera<br>Front rim                                                                          |                                                                                                                                                |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3120, 3140, 3350, 4040, 4240, 4440 | <b>26/446-13</b><br>(08H4762)<br><b>1-1</b><br><br>o / or<br><br><b>26/446-14</b><br>(L.33894)<br><b>1-2</b> | 5/8 UNF<br><br><br><br>M16 x 1,5 | <br><br><br><b>26/446-8</b><br>(JD.21)<br>9/16 UNF | <b>26/449-8</b><br>(AR.52506)<br><br><b>26/449-9</b><br>(JD.3039)<br><br><b>26/449-10</b><br>(JD.3211) | Neumáticos / <i>tyres</i><br>6,00 x 16 - 6,50 x 16<br><br>Neumáticos / <i>tyres</i><br>7,50 x 16<br><br>Neumáticos / <i>tyres</i><br>7,50 x 18 |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**




## PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO FRONT AXLE PARTS

### TRACCIÓN SIMPLE / 2 WHEEL DRIVE



### DOBLE TRACCIÓN / 4 WHEEL DRIVE



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO FRONT AXLE PARTS

### TRACCIÓN SIMPLE / 2 WHEEL DRIVE

| Fig.                                                        | 1                                                                            | 2                                                                                                             | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                       | Palanca con eje<br>Lever with shaft                                          | Eje solo<br>Spare shaft                                                                                       | Buje<br>Bush                                                                                                    | Pasador<br>Pin                                                                                                                                                                                                                                             | Tornillo completo<br>Bolt ass.                                   |
| 1020, 1030, 1120, 1130,<br>1630, 2020, 2120                 | <b>26/500-6</b><br>(AR.53392, AT.19793)<br>Conos / Cones 16/18<br><b>1-1</b> | <b>26/505-8</b><br>Ø 31,8mm<br>Lg. : 133mm<br><b>2-1</b>                                                      | <b>26/486-18</b><br>(T.23118, L.62839)<br>Ø 32 x 37mm<br>Altura/Ht. 38mm (x2)<br><b>3-1</b>                     | <b>26/485-19</b><br>(T.21778, L.34070, L.55437,<br>L.34072)<br>Ø 40mm - Lg. : 94mm                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| 1830, 2030, 2130, 3120                                      | <b>26/500-3</b><br>(AL.19725)<br>Conos / Cones 20/22<br><b>1-2</b>           | <b>26/505-9</b><br>Ø 31,8mm<br>Lg. : 143mm<br>Fijación o para soldar<br>Clips fixing or weld on<br><b>2-2</b> | <b>26/486-23</b><br>(JD.9911)<br>Ø 32 x 38mm<br>Altura/Ht. 25mm (x2)<br>Con agujas / With needles<br><b>3-2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 1640, 1840, 2040,<br>2040S, 2140, 2250,<br>2450, 2650, 2850 | <b>26/500-5</b><br>(AL.31088, AL.55149)<br>Conos / Cones 20/22<br><b>1-3</b> | <b>26/505-7</b><br>Ø 35-30mm<br>Lg. : 162mm<br>Cónico / Conical<br><b>2-3</b>                                 |                                                                                                                 | <b>26/485-20</b><br>(L.57725)<br>Ø 40mm - Lg. : 107,4mm<br><br>o / or<br><b>26/485-19</b><br>(T.21778, L.34070, L.55437,<br>L.34072)<br>Ø 40mm - Lg. : 94mm                                                                                                |                                                                  |
| 3030, 3120, 3130, 3140                                      | <b>26/500-4</b><br>(AT.27227, AL.19361)<br>Conos / Cones 17/19<br><b>1-4</b> | <b>26/505-6</b><br>Ø 38,2mm<br>Lg. : 169mm<br><b>2-4</b>                                                      | <b>26/477-11</b><br>(T.21553, L.27821)<br>Ø 38,2 x 42mm<br>Altura/Ht. 38mm (x2)<br><b>3-4</b>                   | <b>26/485-16</b><br>(L.34071, L.57726)<br>Ø 38mm - Lg. : 115,5mm<br><br><b>26/485-17</b><br>(T.29200)<br>Modelo antiguo / Old model<br>(Sin buje / Less bush)<br>Ø 38mm - Lg. : 115,5mm<br><br><b>26/486-24</b><br>(A3809R)<br>Buje<br>Snap ring for above | <b>26/483-3K</b><br>(L.57963 +<br>47M7003 +<br>L.57686)<br>7/16" |
| 820, 830, 840, 920, 930,<br>940, 1040, 1140                 |                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                 | <b>26/485-19</b><br>(T.21778, L.34070, L.55437,<br>L.34072)<br>Ø 40mm - Lg. : 94mm                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| 1020V, 1030V, 1040V,<br>1140V                               |                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                 | <b>26/485-18</b><br>(T.25132)<br>Ø 40mm - Lg. : 94mm                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |

| Fig.                                                                                                                                         | 6                                                                        | 7                                                      | 8                                                                        | 9                                                | 10                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                        | Casquillo<br>Bush                                                        |                                                        |                                                                          | Tornillo<br>Screw                                | Tuerca<br>Nut                                |
| 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250,<br>2450, 2650, 2850                                                                                      |                                                                          | <b>26/486-19</b><br>(T.21669)<br>Ø 32mm<br>Lg. : 91mm  | <b>26/486-18</b><br>(T.23118, L.62839)<br>Ø 32 x 37mm<br>Altura/Ht. 38mm | <b>26/508-1</b><br>(T.25840)<br>3/4"             | <b>26/452-1</b><br>(14H902, 14H1086)<br>3/4" |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020,<br>1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630,<br>1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040,<br>2040S, 2120, 2130, 2140 | <b>26/486-17</b><br>(T.23170, L.62836)<br>Ø 40 x 45mm<br>Altura/Ht. 38mm |                                                        |                                                                          |                                                  |                                              |
| 3030, 3050,<br>3120 (075016 ⇨ ) 3130, 3140, 3350                                                                                             | <b>26/486-15</b><br>(T.29199, L.62837)<br>Ø 38 x 43mm<br>Altura/Ht. 51mm | <b>26/486-16</b><br>(T.29205)<br>Ø 38mm<br>Lg. : 110mm | <b>26/486-15</b><br>(T.29199, L.62837)<br>Ø 38 x 43mm<br>Altura/Ht. 51mm | <b>26/508-2</b><br>(T.29210,<br>L.64734)<br>3/4" |                                              |
| 1020V, 1030V, 1040V, 1140V                                                                                                                   | <b>26/486-17</b><br>(T.23170, L.62836)<br>Ø 40 x 45mm<br>Altura/Ht. 38mm |                                                        |                                                                          |                                                  |                                              |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**





## EJE FRONTAL FRONT AXLE DRIVE



| Tractores<br>Tractors                                    | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. | OEM                | Eje ZF<br>ZF axle | Descripción<br>Description                             |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 2140 (024906 ⇄), 3140 (026317 ⇄), 3050, 3350, 3640, 3650 | 1            | 26/6400-1    | L.41927            | 345, 350          | Carcasa de giro (izq.)<br>Swivel housing (LH)          |
|                                                          |              | 26/6400-3    | L.41926            |                   | Carcasa de giro (drcha.)<br>Swivel housing (RH)        |
| 2140, 2850                                               |              | 26/6400-2    | L.60082            | 735               | Carcasa de giro (drcha.)<br>Swivel housing (RH)        |
|                                                          |              | 26/6400-6    | L.60081            |                   | Carcasa de giro (izq.)<br>Swivel housing (LH)          |
| 1640, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650                      |              | 26/6400-4    | L.61201<br>L.40268 | 325, 325N         | Carcasa de giro (izq.)<br>Swivel housing (LH)          |
|                                                          |              | 26/6400-5    | L.61202<br>L.40269 |                   | Carcasa de giro (drcha.)<br>Swivel housing (RH)        |
| 2140 (⇄ 024905), 3040 (⇄ 026316), 3140 (⇄ 026316)        |              | 26/6400-7    | L.39962            | 345               | Carcasa de giro (drcha.)<br>Swivel housing (RH)        |
|                                                          |              | 26/6400-8    | L.39961            |                   | Carcasa de giro (izq.)<br>Swivel housing (LH)          |
| 3050 (A), 3140 (B), 3350 (A), 3640, 3650                 | 2            | 26/6401-1    | L.41121            | 345, 350          | Carcasa soporte<br>planetarios<br>Panel pinion carrier |
| 2140, 2850                                               |              | 26/6401-2    | L.60110            | 735               |                                                        |
| 2140, 3040, 3050, 3140, 3350                             |              | 26/6401-3    | L.40012            | 345, 350          |                                                        |
| 1640, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650, 2650N               |              | 26/6401-4    | L.40041            | 325, 325N         |                                                        |

(A) Sólo para tractores con freno en el eje de transmisión de la junta cardán (APL.345)

*Only for tractors with U.J. drive shaft brake (APL.345)*

(B) Sólo para tractores con capacidad de elevación aumentada y TdF delantera

*Only for tractors with increased lifting capacity and front PTO*

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## EJE FRONTAL FRONT AXLE DRIVE

| Tractores<br>Tractors                                                                        | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. | OEM                  | Eje ZF<br>ZF axle      | Descripción<br>Description                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 2140, 2850 (↗ 629299)                                                                        | 3            | 26/6402-1    | AL.62451             | 735                    | Nudo cardán completo<br>Universal joint           |
| 1640, 2040, 2040S, 2250 (↗ 629299),<br>2450 (↗ 629299), 2650 (↗ 629299)                      |              | 26/6402-2    | AL.63606             | 325, 325N              |                                                   |
| 1550, 1750, 1850, 1950, 2250 (629300 ↗),<br>2450 (629300 ↗), 2650 (629300 ↗), 2650N,<br>2850 |              | 26/6402-3    | AL.64121             | 315, 325, 325N         |                                                   |
| 2850 (629300 ↗)                                                                              |              | 26/6402-4    | AL.63619             | 735                    |                                                   |
| 2140, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640                                                           |              | 26/6402-5    | AL.64120             | 345, 350               |                                                   |
| 2140, 3040, 3140, 3640                                                                       | 4            | 26/6403-6    | AL.55941             |                        | Cruceta cardán doble dirección<br>Universal joint |
| 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850                                               | 5            | 26/6404-1    | L.61207              | 315, 325, 325N,<br>735 | Soporte central crucetas<br>Double shift fork     |
| 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650                                                     | 6            | 26/6405-1    | AL.64254             | 315, 325, 325N         | Horquilla porta-cruceta<br>Outer half shaft       |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S,<br>2250, 2450, 2650                               |              | 26/6405-2    | AL.64125             |                        |                                                   |
| 1640, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650, 2650N                                                   | 7            | 26/6406-1    | L.40029              | 325, 325N              | Semi-eje ext. caja planetarios<br>Shaft           |
| 3050 (A), 3140 (C), 3350 (A), 3640, 3650                                                     |              | 26/6406-2    | L.41123              | 345, 350               |                                                   |
| 2140, 2850                                                                                   |              | 26/6406-3    | L.60106              | 735                    |                                                   |
| 2140, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650                                               | 8            | 26/6407-5    | AL.61448<br>AL.39338 | 735, 345, 350          | Retén<br>Seal                                     |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S,<br>2250, 2450, 2650, 2650N                        |              | 26/6407-6    | AL.63351             | 315, 325, 325N         |                                                   |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S,<br>2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 | 9            | 26/6408-7    | AL.68210             | 325, 325N, 735         |                                                   |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S,<br>2140, 2250, 2450, 2650, 2850                   | 10           | 26/6410-8    | AL.38099             | 315, 325, 325N,<br>735 | Rodamiento bolas<br>Roller bearing                |
| 2140, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640                                                           |              | 26/6410-9    | JD.10249             | 345, 350               |                                                   |
| 1640, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650                                                          | 11           | 26/6430-3    | L.40043              | 325, 325N              | Corona reductor<br>Annular gear                   |
| 2140, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650                                                     |              | 26/6430-5    | L.40010              | 345, 350               |                                                   |
| 2140, 2850                                                                                   |              | 26/6430-6    | L.60105              | 735                    | Engranaje<br>Ring gear                            |
| 1640, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650                                                          | 12           | 26/6431-4    | L.40028              | 325, 325N              | Engrane planetario<br>Planetary gear              |
| 2140, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650                                                     |              | 26/6431-5    | L.39994              | 345, 350               |                                                   |
| 2140, 2850                                                                                   |              | 26/6431-6    | L.60111              | 735                    |                                                   |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650,<br>2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650       | 13           | 26/6433-3    | JD.10250<br>AL.39377 | 325, 345, 350,<br>735  | Rodamiento inter. planetario<br>Bearing           |
| 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S,<br>2250, 2450, 2650                               | 14           | 26/6450-1    | L.40036              | 315, 325, 325N         | Clavija de unión<br>Trunnion                      |
| 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650                                                           | 15           | 26/6462-2    | L.60747<br>L.40017   |                        | Casquillo<br>Bushing                              |

(A) Sólo para tractores con freno en el eje de transmisión de la junta cardán (APL.345)

Only for tractors with U.J. drive Shaft brake (APL.345)

(C) Sólo para tractores con capacidad de elevación aumentada

Only for tractors with increased lifting capacity

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.

Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.

Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"




## PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO FRONT AXLE PARTS

### DOBLE TRACCIÓN / 4 WHEEL DRIVE



| Fig.                                | 6                                      | 7                                                   | 9                                                | 10                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors               | Casquillo<br>Bush                      |                                                     | Tornillo<br>Screw                                | Tuerca<br>Nut                                   |
| 3050, 3140, 3350, 3640, 3640S, 3650 | <b>26/486-20</b><br>(L.58229, L.63510) | <b>26/486-21</b><br>(L.40771)                       | <b>26/508-2</b><br>(T.29210,<br>L.64734)<br>3/4" | <b>26/452-1</b><br>(14H902,<br>14H1086)<br>3/4" |
| 4040, 4230, 4240, 4430, 4440        |                                        | <b>26/486-16</b><br>(T.29205) Ø 38mm<br>Lg. : 110mm |                                                  |                                                 |

## EJE DELANTERO FRONT AXLE DRIVE



| Fig.                                                                       | 1                                           | 2                                        | 3                                             | 4                                  | 5                                        | 6                                      | 7                                                                     | 8                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                      | Nudo cardán<br>completo<br>Complete-shaft   | Horquilla<br>porta-cruceta<br>Half-shaft | Cruceta cardán<br>doble-dirección<br>Un-joint | Soporte<br>central cruceta<br>Yoke | Horquilla<br>porta-cruceta<br>Half-shaft | Semi-eje ext.<br>caja planet.<br>Shaft | Clavija de<br>unión<br>Pin                                            | Rodamiento<br>Bearing                                      |
| 2140, 3040, 3150                                                           | <b>26/6402-5</b><br>(AL.37920,<br>AL.64120) | <b>26/6405-3</b><br>(AL.55940)           | <b>26/6403-8</b><br>30 x 83<br>(AL.34709)     | <b>26/6404-2</b><br>(L.55870)      | <b>26/6405-4</b><br>(AL.64253)           |                                        | <b>26/6450-2</b><br>(L.40004)<br>Eje Ø 25,4mm<br>Pin Ø 1"             | <b>26/6451-2</b><br>(JD.9117 +<br>JD.9053)                 |
| 3050, 3140, 3340,<br>3350, 3640, 3650                                      |                                             |                                          |                                               |                                    |                                          | <b>26/6406-2</b><br>(L.41123)          |                                                                       |                                                            |
| 1550, 1640, 1750,<br>1840, 1850, 1950,<br>2040, 2040S, 2250,<br>2450, 2650 |                                             |                                          |                                               |                                    |                                          |                                        | <b>26/6450-1</b><br>(L.40036)<br>Eje Ø 22mm<br>Pin Ø 22mm             | <b>26/6451-3</b><br>(AL.63617)<br>(JD.10252 +<br>JD.10253) |
| 2140, 2850                                                                 |                                             |                                          |                                               |                                    |                                          |                                        | <b>26/6450-3</b><br>(L.61209,<br>L.60086)<br>Eje Ø 25mm<br>Pin Ø 25mm | <b>26/6451-4</b><br>(JD.10407)                             |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## PAREJA DE MANGUETAS Y CUBOS DE RUEDA REFORZADAS HEAVY DUTY SPINDLES & HUBS (PAIR)

1020, 1030, 1630, 2020, 2030, 2120




**26/472-32** Lg. : 250mm  
(J.3102/250)

**26/472-33** Lg. : 300mm  
(J.3102/300)

**26/472-34** Lg. : 388mm  
(J.3102/388)

## JUEGOS DIRECCIÓN ASISTIDA POWER STEERING KITS



**26/6500-8** 840, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630

**26/6500-9** 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 1840, 2040

Estos juegos están equipados con todas las piezas necesarias para la instalación


*These kits are supplied with all parts needed for installation.*

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO FRONT AXLE PARTS




| Fig.                                                                                                                                                 | 1                                                                       |                         | 2                             | 3                             | 4                             | 5                            | 6                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                | Mangueta (izq. o drcha.)<br>Spindle (LH or RH)                          |                         | Retén<br>Seal                 | Casquillo<br>Bush             | Rodamiento<br>Bearing         | Retén<br>Seal                | Juego<br>Set                 |
| <b>Viñero / Wine grower tractor</b><br>920, 930, 940, 1020, 1030, 1040,<br>1140, 1630                                                                | <b>26/470-27</b><br>(AR.58609 )<br><b>1-1</b>                           | Lg. : 250mm<br>Ø 35mm   | <b>26/476-10</b><br>(M.1518T) | <b>26/477-10</b><br>(T.21539) | <b>26/479-10</b><br>(JD.8407) | <b>26/474-1</b><br>(M.2282T) | <b>26/475-13</b><br>(B.1262) |
| <b>Tractor Frutero</b><br><b>Fruit grower tractor</b><br>1020, 1120, 2020, 2120, 1840                                                                | <b>26/470-28</b><br>(AT.23637)<br><b>1-1</b>                            | Lg. : 194mm<br>Ø 35mm   |                               |                               |                               |                              |                              |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940,<br>1020, 1030, 1040, 1120, 1130,<br>1140, 1350, 1550, 1630, 1640,<br>1750, 1840, 1850, 1950, 2020,<br>2030, 2120, 2250 | <b>26/470-201</b><br>(AR.58606,<br>AR.52861,<br>AT.23636)<br><b>1-1</b> | Lg. : 300mm<br>Ø 35mm   |                               |                               |                               |                              |                              |
| 940, 1020, 1030, 1040, 1120,<br>1130, 1140, 1550, 1630, 1750,<br>1850, 1950, 2020, 2120                                                              | <b>26/470-29</b><br>(AR.58607)<br><b>1-1</b>                            | Lg. : 388mm<br>Ø 35mm   |                               |                               |                               |                              |                              |
| 3120                                                                                                                                                 | <b>26/470-30</b><br>(AT.27230)<br><b>1-2</b>                            | Lg. : 345mm<br>Ø 38mm   | <b>26/476-11</b><br>(T.15288) | <b>26/477-11</b><br>(T.21553) | <b>26/479-11</b><br>(JD.8410) | <b>26/474-2</b><br>(T.15284) | <b>26/475-14</b><br>(B.1263) |
| 2030, 2130, 3130                                                                                                                                     | <b>26/470-202</b><br>(AL.19730,<br>DE.12447)<br><b>1-2</b>              | Lg. : 380mm<br>Ø 38mm   |                               |                               |                               |                              |                              |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140,<br>2450, 2650, 2850                                                                                                   | <b>26/470-200</b><br>(AL.28222)<br><b>1-2</b>                           |                         |                               |                               |                               |                              |                              |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 3030,<br>3130, 3040, 3140, 3340, 3150,<br>3350                                                                              | <b>26/470-31</b><br>(AR.74606)<br><b>1-2</b>                            | Lg. : 375mm<br>Ø 44,5mm |                               | <b>26/477-12</b><br>(T.34546) | <b>26/479-12</b><br>(JD.8412) | <b>26/474-3</b><br>(T.31749) | <b>26/475-15</b><br>(B.1264) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO FRONT AXLE PARTS



| Fig.                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                | 2                                   | 3                      | 4                                          | 5                              | 6                                   | 7                                        | 8                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                               | Tapón<br>Cap                                                                     | Retén<br>Seal                       | Anillo<br>Ring         | Cojinete<br>Bearing                        | Cubo rueda<br>Hub              | Cojinete<br>Bearing                 | Tuerca<br>Nut                            | Juego<br>Set          |
| <b>Tractor estrecho</b><br><i>Narrow tractor</i><br>1020, 1030, 1040, 1140                                                                                                                          |                                                                                  |                                     |                        |                                            | 26/450-18<br>(T.26716)         |                                     |                                          |                       |
| 500, 510, 700, 710                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                     |                        | 26/462-9<br>(A)                            |                                | 26/463-3                            |                                          |                       |
| <b>Eje normal</b><br><i>Standard axle</i><br>830, 930, 940, 1020, 1030,<br>1040, 1120, 1130, 1140,<br>1350, 1550, 1750, 1630,<br>1830, 1850, 1950, 2020,<br>2120, 2030, 2130                        | 26/454-10<br>(T.12688)<br>(Para insertar<br>To insert)<br>1-1                    | 26/461-15<br>(AR.49592)<br>Ø 65,1mm |                        | 26/462-15<br>(JD.8194 +<br>JD.8230)(B)     | 26/450-200<br>(R.47076)<br>5-1 | 26/463-15<br>(JD.8905 +<br>JD.8239) | 26/452-1<br>(14H902,<br>14H1086)<br>3/4" | 26/460-15<br>(B.1027) |
| <b>Eje reforzado</b><br><i>Heavy duty axle</i><br>1020, 1030, 1120, 1130,<br>1630, 1830, 2030,<br>2130 (↔ 242099)                                                                                   | 26/454-11<br>(A.1555R)<br>(Fijación de tres<br>puntos<br>Fixing 3 screws)<br>1-2 | 26/461-16<br>(AR.26480)<br>Ø 88,4mm | 26/461-25<br>(R.26632) | 26/462-16<br>(JD.8913 +<br>JD.7445)<br>(C) | 26/450-201<br>(T.21545)<br>5-2 | 26/463-16<br>(JD.8929 +<br>JD.8251) | 26/452-5<br>(14H920)<br>1"               | 26/460-16<br>(B.1028) |
| <b>Eje reforzado</b><br><i>Heavy duty axle</i><br>1040, 1130, 1140, 1550,<br>1630, 1830, 2030,<br>2130 (242100 ↔), 1640,<br>1750, 1840, 1850, 1950,<br>2040, 2040S, 2140, 2250,<br>2450, 2650, 2850 |                                                                                  |                                     |                        | 26/462-17<br>(JD.8969 +<br>JD.7445)<br>(D) |                                |                                     |                                          | 26/460-17<br>(B.1029) |
| 3030, 3120, 3130<br>(Neumáticos/Tyres 750x18,<br>750x20)                                                                                                                                            |                                                                                  |                                     |                        | 26/462-16<br>(C)                           |                                |                                     |                                          | 26/460-16<br>(B.1028) |
| 3050, 3130, 3140, 3350<br>3030, 3040 (Neumáticos<br>Tyres 10.00x16, 10.50x18)                                                                                                                       |                                                                                  |                                     |                        | 26/462-17<br>(D)                           |                                |                                     |                                          | 26/460-17<br>(B.1029) |

(A) Ø int. 41,27mm

(B) Ø int. 34,92mm

(C) Ø int. 42,87mm

(D) Ø int. 45,6mm

(A) Inner Ø 41.27mm

(B) Inner Ø 34.92mm

(C) Inner Ø 42.87mm

(D) Inner Ø 45.6mm

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.





Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"




## PIEZAS PARA EL EJE DELANTERO FRONT AXLE PARTS



| Tractores<br><i>Tractors</i>                                                                             | Fig.<br><i>Fig.</i> | Derecha<br><i>RH</i>           | Izquierda<br><i>LH</i>         | Cono<br><i>Cone</i> | Eje<br><i>Shaft</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| BRAZOS DE DIRECCIÓN MANUAL / <i>MANUAL STEERING ARMS</i>                                                 |                     |                                |                                |                     |                     |
| 840, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1850, 1950, 2020, 2120, 2250 | 1                   | 26/501-3<br>(T.21618)          | 26/501-4<br>(T.21619)          | 16/18mm             | Ø 35mm              |
| 1640, 1830, 1840, 2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3120, 3130                | 2                   | 26/501-6<br>(R.51187, L.28314) | 26/501-5<br>(R.51186, L.28315) | 20/22mm             | Ø 33/38mm           |
| 1040, 1120, 1140, 1550, 1630, 1750, 1850, 1950, 2120                                                     |                     | 26/501-7<br>(L.25879)          | 26/501-9<br>(L.25880)          | 16/18mm             |                     |
| 3120 (⇨ 075015)                                                                                          |                     | 26/501-8<br>(T.29216)          | 26/501-10<br>(T.29217)         | 17/19mm             |                     |
| BRAZO DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA / <i>HYDROSTATIC STEERING ARM</i>                                           |                     |                                |                                |                     |                     |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350                                  | 3                   | 26/500-7<br>(L.34366)          |                                |                     |                     |
|                                                                                                          | 4                   |                                | 26/500-8<br>(L.35960)          |                     |                     |

## JUEGO DE REPARACIÓN PARA LA ROSCA DE LA MANGUETA DELANTERA FRONT SPINDLE THREAD REPAIR KIT



**70/457-9** (Ex : LN.10/24M)  
Rosca / Thread 24 x 1,5mm

310, 500, 510, 700, 710

**70/457-2** (Ex : LN.10-2)  
Rosca / Thread 3/4" x 18 UNF

830, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1630, 1830, 1850, 1950, 2020, 2120, 2030, 2130

**70/457-6** (Ex : LN.10-6)  
Rosca / Thread 1" x 14 UNF

1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3130, 3140, 3150, 3340, 3350

La tuerca interior se aplica a la rosca usada y se asegura con la tuerca exterior.  
The inner cone nut is screwed on the worn thread and is locked by the outer nut.


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN STEERING LINKS & SOCKETS



| Tractores<br>Tractors                          | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref                                    | Rosca o Ø<br>Thread or Ø | Longitud<br>Length                | Cono<br>Cone               |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TRACTORES ESTRECHOS<br/>NARROW TRACTORS</b> |              |                                                |                          |                                   |                            |
| 1020V, 1030V<br>1040V, 1140V                   | 1            | 26/496-51<br>(AL.39032, AT.31327,<br>DE.16309) | M 11/16" D (RH)          | 90mm                              | 14,3/15,8mm                |
|                                                | 3            | 26/495-55<br>(AL.39031, AT.31326,<br>DE.16310) | Ø 16mm                   | 290mm                             |                            |
|                                                | 4            | 26/493-20<br>(AL.39030, AT.24357,<br>DE.16308) |                          | Cerrado : 700mm<br>Closed : 700mm |                            |
|                                                | 5            | 26/497-54<br>(AT.31328, DE.16312)              | F. Ø 15mm                | 320mm                             |                            |
|                                                | 6            | 26/495-56<br>(AL.39034, AT.31329,<br>DE.16313) | Ø 15mm                   | 210mm                             |                            |
|                                                | 7            | 26/493-21<br>(AL.39033, AT.24356,<br>DE.16311) |                          | Cerrado : 350mm<br>Closed : 350mm |                            |
|                                                | 9            | 26/490-17<br>(AT.24350)                        |                          | 970mm                             |                            |
| 1020V, 1030V                                   | 6            | 26/495-14<br>(AL.39019)                        | Ø 20mm                   | 235mm                             | 16,5/18,5mm                |
|                                                | 8            | 26/493-14<br>(AL.39018)                        |                          | Cerrado : 280mm<br>Closed : 280mm |                            |
| 1040V, 1140V                                   | 10           | 26/491-21<br>(DE.16386)                        | M 20 x 1,5 D (RH)        | 115mm                             | 14,3/15,8mm                |
|                                                | 11           | 26/490-18<br>(DE.16384)                        |                          | Cerrado : 950mm<br>Closed : 950mm | 14,3/15,8 x<br>16,5/18,5mm |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**







## RÓTULAS Y ACOPLERES DE DIRECCIÓN STEERING LINKS & SOCKETS




FIGURA/FIGURE D



FIGURA/FIGURE G




FIGURA/FIGURE A




FIGURA/FIGURE B



FIGURA/FIGURE C




FIGURA/FIGURE E




FIGURA/FIGURE F

### POSICIÓN/POSITION



FIGURA/FIGURE J



FIGURA/FIGURE H

FIGURA/FIGURE I

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN

### STEERING LINKS & SOCKETS

Ver página JD-78 para figuras y posiciones / See page JD-78 for figures & position

| Tractores<br>Tractors                                                                       | Fig.<br>Fig. |                                          | Posición<br>Position | Rosca o Ø<br>Thread or Ø | Longitud<br>Length | Cono<br>Cone |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRACTORES CON DIRECCIÓN MANUAL</b><br><b>2 WHEEL DRIVE TRACTORS WITH MANUAL STEERING</b> |              |                                          |                      |                          |                    |              |
| 820, 830, 920, 930, 1020, 1030,<br>1120, 1130, 1630                                         | I            | <b>26/490-10</b><br>(AL.41600, AT.19808) | 9                    |                          | 910mm              | 16,5/18,5mm  |
|                                                                                             | A            | <b>26/495-16</b><br>(AL.39024)           | 1                    | Ø 20mm                   | 340mm              |              |
|                                                                                             | C            | <b>26/497-7</b><br>(AL.39020)            | 3                    | F 1 1/8" UNF             | 150mm              |              |
|                                                                                             | B            | <b>26/497-7A</b><br>(T.29109)            | 2                    | F 1 1/8" - Ø 20          | 290mm              |              |
|                                                                                             | D            | <b>26/493-16</b><br>(AL.39023)           | 4                    |                          | 400 ⇄ 680mm        |              |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550,<br>1750, 1850                                             | I            | <b>26/490-10</b><br>(AL.41600, AT.19808) | 9                    |                          | 910mm              | 16,5/18,5mm  |
|                                                                                             | H            | <b>26/490-12</b><br>(AL.39036)           | 8                    |                          | 910mm              |              |
|                                                                                             | A            | <b>26/495-16</b><br>(AL.39024) (A)       | 1                    | Ø 20mm                   | 340mm              |              |
|                                                                                             | C            | <b>26/497-7</b><br>(AL.39020)            | 3                    | F 1 1/8" UNF             | 150mm              |              |
|                                                                                             | B            | <b>26/497-7A</b><br>(T.29109)            | 2                    | F 1 1/8" - Ø 20          | 290mm              |              |
|                                                                                             | D            | <b>26/493-16</b><br>(AL.39023) (A)       | 4                    |                          | 400 ⇄ 680mm        |              |
| 1640<br>(Despeje bajo / Low clearance)                                                      | J            | <b>26/490-14</b><br>(AL.38638, DE.16223) | 10                   |                          | 1130 ⇄ 1180mm      | 20/22mm      |
|                                                                                             | A            | <b>26/495-16</b><br>(AL.39024)           | 1                    | Ø 20mm                   | 340mm              | 16,5/18,5mm  |
|                                                                                             | C            | <b>26/497-7</b><br>(AL.39020)            | 3                    | F 1 1/8" UNF             | 150mm              |              |
|                                                                                             | B            | <b>26/497-7A</b><br>(T.29109)            | 2                    | F 1 1/8" Ø 20mm          | 290mm              |              |
|                                                                                             | D            | <b>26/493-16</b><br>(AL.39023)           | 4                    |                          | 400 ⇄ 680mm        |              |
| 2020, 2120                                                                                  | I            | <b>26/490-11</b><br>(AL.39035, AT.19807) | 9                    |                          | 1050mm             | 16,5/18,5mm  |
|                                                                                             | A            | <b>26/495-16</b><br>(AL.39024)           | 1                    | Ø 20mm                   | 340mm              |              |
|                                                                                             | C            | <b>26/497-7</b><br>(AL.39020)            | 3                    | F 1 1/8" UNF             | 150mm              |              |
|                                                                                             | B            | <b>26/497-7A</b><br>(T.29109)            | 2                    | F 1 1/8" Ø 20mm          | 290mm              |              |
|                                                                                             | D            | <b>26/493-16</b><br>(AL.39023)           | 4                    |                          | 400 ⇄ 680mm        |              |

(A) Para puentes en V / For swept-back front axle: 26/495-15 (AL.39022) Sustituye/ Repl. : 26/495-16  
26/493-15 (AL.39021) Sustituye/ Repl. : 26/493-16

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



## RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN

### STEERING LINKS & SOCKETS

Ver página JD-78 para figuras y posiciones / See page JD-78 for figures & position


| Tractores<br>Tractors                                                                       | Fig.<br>Fig. |                                                              | Posición<br>Position | Rosca o Ø<br>Thread or Ø | Longitud<br>Length                           | Cono<br>Cone |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>TRACTORES CON DIRECCIÓN MANUAL</b><br><b>2 WHEEL DRIVE TRACTORS WITH MANUAL STEERING</b> |              |                                                              |                      |                          |                                              |              |
| 1830, 2030, 2130                                                                            | J            | <b>26/490-13</b><br>(AL.38636)                               | 10                   |                          | 1025 ⇄ 1075mm                                |              |
|                                                                                             | E            | <b>26/495-17</b><br>(AL.37505, AL.27533, DE.16222)           | 5                    | Ø 22mm                   | 330mm                                        |              |
|                                                                                             | F            | <b>26/497-10</b><br>(AL.37504, AL.38645, AL.27532, DE.16221) | 6                    | M 24D                    | 105mm                                        |              |
|                                                                                             | G            | <b>26/493-17</b><br>(AL.38637, AL.19726)                     | 7                    |                          | 440 ⇄ 590mm                                  |              |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140                                                               | J            | <b>26/490-14</b><br>(AL.38638, DE.16223)                     | 10                   |                          | 1130 ⇄ 1180mm                                | 20/22mm      |
|                                                                                             | E            | <b>26/495-17</b><br>(AL.37505, AL.27533, DE.16222)           | 5                    | Ø 22mm                   | 330mm                                        |              |
|                                                                                             | F            | <b>26/497-10</b><br>(AL.37504, AL.38645, AL.27532, DE.16221) | 6                    | M 24D                    | 105mm                                        |              |
|                                                                                             | G            | <b>26/493-17</b><br>(AL.38637, AL.19726)                     | 7                    |                          | 440 ⇄ 590mm                                  |              |
| 2250, 2450, 2650, 2850                                                                      | J            | <b>26/490-14</b><br>(AL.38638, DE.16223)                     | 10                   |                          | 1130 ⇄ 1180mm                                |              |
|                                                                                             | E            | <b>26/495-17</b><br>(AL.37505, AL.27533, DE.16222)           | 5                    | Ø 22mm                   | 330mm<br>Ranuras inferiores<br>Lower grooves |              |
|                                                                                             | F            | <b>26/497-10</b><br>(AL.37504, AL.38645, AL.27532, DE.16221) | 6                    | M 24D                    | 105mm                                        |              |
|                                                                                             | G            | <b>26/493-17</b><br>(AL.38637, AL.19726)                     | 7                    |                          | 440 ⇄ 590mm                                  |              |
| 3120 ( ⇄ 075015)                                                                            | I            | <b>26/490-15</b><br>(AL.39026, AT.26382)                     | 9                    |                          | 1310mm                                       | 17/19mm      |
|                                                                                             | E            | <b>26/495-18</b><br>(AL.39027, AT.31325)                     | 5                    | Ø 20mm                   | 370mm                                        |              |
|                                                                                             | F            | <b>26/497-9</b><br>(AL.39029, AT.27132)                      | 6                    | M 20D                    | 100mm                                        |              |
|                                                                                             | G            | <b>26/493-18</b><br>(AL.39037)                               | 7                    |                          | 470 ⇄ 640mm                                  |              |
| 3120 (075016 ⇄ )<br>3030, 3130                                                              | J            | <b>26/490-16</b><br>(AL.38641)                               | 10                   |                          | 1300 ⇄ 1350mm                                | 20/22mm      |
|                                                                                             | E            | <b>26/495-19</b><br>(AL.38646)                               | 5                    | Ø 22mm                   | 345mm<br>Ranuras superiores<br>Upper grooves |              |
|                                                                                             | F            | <b>26/497-10</b><br>(AL.38645, AL.37504, AL.27532, DE.16221) | 6                    | M 24 D                   | 105mm                                        |              |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN  
STEERING LINKS & SOCKETS

EJE "ZF"  
"ZF" AXLES


| Tractores<br>Tractors                                                                                                             | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                      | Rosca o Ø<br>Thread or Ø | Longitud<br>Length | Cono<br>Cone |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRACTORES CON DOBLE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN ASISTIDA</b><br><b>4 WHEEL DRIVE TRACTORS WITH POWER STEERING</b>                     |              |                                   |                          |                    |              |
| 1640, 1840, 2040, 2040S, 2250, 2450<br><b>Eje ZF - APL.315 / Axle</b><br>1550, 1750, 1850, 1950                                   | 1            | 26/495-45<br>(AL.39319)           | F 18D                    | 285mm              | 20/22mm      |
| <b>Eje ZF - APL.325 / Axle</b><br>2650, 2850<br><b>Eje ZF - APL.735 / Axle</b><br>2140                                            | 2            | 26/497-45<br>(AL.39320)           | M 18D - M 20D            | 178mm              |              |
| <b>Eje ZF - APL.345 / Axle</b><br>2140 (⇨ 024905)<br>3040, 3140 (⇨ 026316)                                                        | 3            | 26/495-51<br>(AL.39315) (LH)      | F 24D                    | 315mm              | 23,5/25,5mm  |
|                                                                                                                                   | 4            | 26/496-49<br>(AL.39318) (RH)      | F 24D                    |                    |              |
|                                                                                                                                   | 2            | 26/497-46<br>(AL.60161, AL.39316) | M 24D - M 22D            | 210mm              |              |
| <b>Eje ZF - APL.345 / Axle</b><br>2140 (024906 ⇨ )<br>3040, 3140 (026317 ⇨ )<br>3150DT, 3340DT, 3350DT,<br>6200DT, 6300DT, 6400DT | 3            | 26/495-47 (LH)<br>(AL.58013)      | F 24D                    | 290mm              | 23,5/25,5mm  |
|                                                                                                                                   | 4            | 26/496-47 (RH)<br>(AL.58014)      | F 24D                    |                    |              |
|                                                                                                                                   | 2            | 26/497-46<br>(AL.60161)           | M 24D - M 22D            | 210mm              |              |
| <b>Eje ZF - APL.350 / Axle</b><br>3040, 3050, 3140, 3350, 3640,<br>3650                                                           | 3            | 26/495-52 (LH)<br>(AL.68254)      | F 28D                    | 275mm              | 23,5/25,5mm  |
|                                                                                                                                   | 4            | 26/496-50<br>(AL.68255) (RH)      |                          |                    |              |
|                                                                                                                                   | 2            | 26/497-47<br>(AL.68253)           | M 28D - M 24D            | 235mm              |              |
| <b>Eje ZF - APL.1552 / Axle</b><br>2140, 3040, 3140                                                                               | 5            | 26/497-51<br>(AL.37523)           | M 24D                    | 115mm              | 23,5/25,5mm  |

**Nota :** M 18 D Rótula macho M18 rosca drcha. / Tie rod male M18 RH thread  
F 24 D Rótula hembra M24 rosca drcha. / Tie rod female M24 RH thread

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"



## RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN STEERING LINKS & SOCKETS


### TRACTORES AMERICANOS US TRACTORS



| Tractores<br>Tractors                                                        | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                      | Rosca o Ø<br>Thread or Ø | Longitud<br>Length | Cono<br>Cone    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>RÓTULAS PARA TRACCIÓN SIMPLE - USA<br/>TIE RODS 2 WHEEL DRIVE - USA</b>   |              |                                   |                          |                    |                 |
| 4030, 4040, 4050, 4055,<br>4230, 4240, 4250, 4255,<br>4430, 4440, 4450, 4455 | 1            | 26/497-52<br>(AR.63588, AH.75389) | 7/8" UNF                 | 105mm              | 11/16" x 13/16" |
|                                                                              | 2            | 26/495-53<br>(AR.63592)           | Ø 1"                     | 410mm              | 11/16" x 13/16" |
| 4630, 4640                                                                   | 1            | 26/497-53<br>(AR.63590)           | 1" UNF                   | 105mm              | 3/4" x 15/16"   |
|                                                                              | 2            | 26/495-54<br>(AR.63587)           | Ø 1 1/8"                 | 442mm              | 3/4" x 15/16"   |

## DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA HYDROSTATIC STEERING

### REPUESTOS PARA RÓTULAS Y CILINDROS TIE ROD & CYLINDER SPARE PARTS




| Fig.                                         | 1                                   | 2                     | 3                                             | 4                                                   | 5                                  | 6                                   | 7                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                        | Bulón<br>Pin                        | Buje<br>Bush          | Rótula<br>Tie rod                             | Rótula<br>Rod                                       | Tubo<br>Tube                       | Eje<br>Axe                          | Rótula<br>Rod                          |
| 1640, 2040, 2040S,<br>2140, 3040, 3140, 3340 | 26/577-2<br>(L.36086)<br>Lg. : 67mm | 26/579-2F<br>Ht. 31mm | 26/579-2B<br>(AL.37193,<br>AL.31497)<br>M.24D | 26/579-2D<br>(AL.37194,<br>AL.31498)<br>Lg. : 615mm | 26/579-2C<br>(L.39807,<br>L.34443) | 26/577-3<br>(L.36085)<br>Lg. : 73mm | 26/581-17<br>(AL.33038)<br>Lg. : 375mm |
| 3050, 3350                                   |                                     |                       |                                               |                                                     |                                    |                                     |                                        |
| 2250, 2450, 2650, 2850                       |                                     |                       |                                               |                                                     |                                    |                                     |                                        |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## DIRECCIÓN MANUAL E HIDRÁULICA MANUAL & HYDRAULIC STEERING



| Fig.                                                                                                                       | 1                                                | 2                                                                                                    | 3                            | 4                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                      | Volante<br>Steering wheel                        | Tapa carter<br>Housing                                                                               | Junta<br>Gasket              | Brazo<br>Arm                                             | Cono<br>Cone  |
| Series "20", "30", "40", "50"                                                                                              | <b>26/510-6</b><br>(T.22875,<br>AL.28457)<br>1-1 | <b>26/523-1</b><br>(R.52989, T.25294)<br>(Dirección manual<br>Manual steering)                       | <b>26/532-2</b><br>(T.21528) |                                                          |               |
| 820, 840, 920, 930, 940, 1020,<br>1030, 1040, 1120, 1130, 1140,<br>1350, 1550, 1630, 1750, 1850,<br>2020, 2030, 2120, 3120 |                                                  |                                                                                                      |                              | <b>26/546-8</b><br>(T.28272, T.22525)<br>4-1             | 16,5 x 18,5mm |
| 940, 1040, 1140, 1640, 1840,<br>2040, 2140                                                                                 |                                                  |                                                                                                      |                              | <b>26/546-9</b><br>(L.37327, L.33213,<br>L.42080)<br>4-2 | 20 x 22mm     |
| 2450, 2650, 2850                                                                                                           | <b>26/510-7</b><br>(L.28988,<br>AL.28458)<br>1-2 | <b>26/523-2</b><br>(AL.31515, AL.70699,<br>AT.23175)<br>(Dirección hidráulica<br>Hydraulic steering) |                              | <b>26/546-10</b><br>(L.56578)<br>4-3                     |               |

| Fig.                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                           | 6                                        | 7                                                    | 8                                                                                      | 9                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                         | Tapa<br>Cover                                                               | Buje<br>Bush                             | Junta<br>Gasket                                      | Eje<br>Shaft                                                                           | Pasador<br>Pin                |
| 820, 920, 930, 940, 1020, 1030,<br>1040, 1130, 1140, 1350, 1550,<br>1630, 1640, 1750, 1830, 1840,<br>1850, 1950, 2020, 2030, 2040,<br>2040S, 2120, 2130, 2140, 2250,<br>2450, 2650, 2850, 3030, 3120,<br>3130 | <b>26/540-4</b><br>(AT.20854, AT.46457,<br>AT.54955, AL.30173,<br>AL.40871) | <b>26/543-8</b><br>(T.21445,<br>L.64265) | <b>26/541-3</b><br>(T.21527,<br>L.35654,<br>L.62423) | <b>26/535-10</b><br>(T.21546, L.42079)<br>(Dirección hidráulica<br>Hydraulic steering) | <b>26/538-5B</b><br>(T.21722) |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                          |                                                      | <b>26/535-11</b><br>(T.21866)<br>(Dirección manual<br>Manual steering)                 |                               |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



**"THE RELIABLE SERVICE"**



DIRECCIÓN HIDRÁULICA  
HYDRAULIC STEERING




| Fig.                                                                                                                     | 1                                   | 2                                   | 3                                      | 4                                 | 5                     | 6                      | 7                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                    | Válvula<br>Valve                    |                                     | Eje<br>Shaft                           | Pistón<br>Piston                  | Eje<br>Shaft          | Bulón<br>Pin           | Eslabón<br>Link                   |
| 930                                                                                                                      | 26/534-2<br>(AL.26312,<br>AT.28055) | 26/534-1<br>(AL.26311,<br>AT.25490) | 26/530-15<br>(L.29199)<br>Lg. : 350mm  | 26/542-1<br>(R.57292,<br>T.25325) | 26/538-5<br>(T.25323) | 26/538-5A<br>(T.21655) | 26/539-1<br>(T.25324,<br>L.35639) |
| 940, 1020, 1030, 1040, 1130,<br>1140, 1550, 1630, 1640, 1750,<br>1830, 1840, 1850, 1950, 2020,<br>2030, 2040, 2120, 2130 |                                     |                                     | 26/530-17<br>(CE.14750)<br>Lg. : 400mm |                                   |                       |                        |                                   |
| 2140 (España/Spain)                                                                                                      |                                     |                                     | 26/530-18<br>(L.58482)<br>Lg. : 450mm  |                                   |                       |                        |                                   |
| 2250                                                                                                                     |                                     |                                     |                                        |                                   |                       |                        |                                   |
| 2450, 2650, 2850                                                                                                         |                                     |                                     |                                        |                                   |                       |                        |                                   |
| 3030, 3120, 3130                                                                                                         |                                     |                                     |                                        |                                   |                       |                        |                                   |
| 3135 (España/Spain)                                                                                                      |                                     |                                     | 26/530-16<br>(CE.13928)<br>Lg. : 540mm |                                   |                       |                        |                                   |

DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA  
HYDROSTATIC STEERING

SISTEMA "ORBITROL" SYSTEM

| Tractores<br>Tractors                                             | Unidad de dirección<br>Steering unit | Unidad de dirección<br>Steering unit |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                   | OSPB 100CN 150-0173                  | OSPB 160CN 150-0175                  |
| 1640, 2040                                                        | 26/560-3<br>(AL.55954)               |                                      |
| 2040S, 2140, 3040, 3140,<br>3340 (España/Spain), 2940<br>(USA/US) | 26/560-3<br>(AL.55954) (A)           | 26/560-4<br>(AL.55956) (B)           |



(A) OSPC 100cc Tractores sin hidráulico auxiliar / tractors without auxiliary hydraulics  
(B) OSPC 125cc Tractores con hidráulico auxiliar / tractors with auxiliary hydraulics


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## TUBERÍAS DE LA BOMBA HIDRÁULICA HYDRAULIC PUMP DRIVES




| Fig.                                                                                              | 1                                                     | 2                              | 3                                                   | 4                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                             | Conducto<br>Drive                                     | Tornillo<br>Bolt               | Casquillo<br>Bush                                   | Palier<br>Flange              |
| 830, 930, 1020, 1030, 1130, 1830, 2020,<br>2030, 2120, 2130, 3020,<br>3030, 3120, 3130 (311079 ⇨) | <b>26/6632-1</b><br>(L.32862, T.22914)<br>Lg. : 124mm | <b>26/6632-1A</b><br>(R.34360) | <b>26/6633-1</b><br>(AR.49427)<br>Jeu de 4<br>Set 4 | <b>26/6634-1</b><br>(R.38348) |
| 3030, 3120, 3130 (⇨ 311078)                                                                       | <b>26/6632-2</b><br>(T.28263)<br>Lg. : 166mm          |                                |                                                     |                               |


| Fig.                                                 | 5                                            | 6                               | 7                                      | 8                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                | Conducto<br>Drive                            | Pestaña frontal<br>Front flange | Flector<br>Cushion                     | Pestaña posterior<br>Rear flange |
| 1640, 1840, 2040, 2140, 2250, 2450,<br>2650, 2850    | <b>26/6632-3</b><br>(L.34572)<br>Lg. : 198mm | <b>26/6639-1</b><br>(L.34432)   | <b>26/6638-1</b><br>(T.58196, R.78202) | <b>26/6637-1</b><br>(L.34569)    |
| 1350, 1550, 1750, 1850                               | <b>26/6632-4</b><br>(L.62258)<br>Lg. : 114mm |                                 |                                        |                                  |
| 3050, 3150, 3350, 3650                               | <b>26/6632-5</b><br>(L.42187)<br>Lg. : 250mm |                                 |                                        |                                  |
| Otros Modelos/ Other models<br>Series 40 & 50 Series |                                              | <b>26/6639-1</b><br>(L.34432)   | <b>26/6638-1</b><br>(T.58196, R.78202) | <b>26/6637-1</b><br>(L.34569)    |

## ACOPLAMIENTOS HIDRÁULICOS HYDRAULIC COUPLINGS

### ACOPLAMIENTO RÁPIDO QUICK RELEASE




**26/907-2**  
(AL.26971)  
3/4" UNF  
Macho / Male




**26/908-2**  
(AL.26972)  
3/4" UNF  
Hembra / Female

830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040,  
1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630,  
1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1850N,  
1950, 1950N, 2020, 2030, 2040,  
2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450,  
2650, 2650N, 2850, 3020, 3030, 3040,  
3050, 3120, 3130, 3140, 3350, 3640,  
3650, 4040, 4040S

### FRENO TRAILER BRAKE



**26/905-3**  
(AR.52372)  
M18  
Macho / Male



**26/906-4**  
(AR.52361)  
M18  
Hembra / Female

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.






## BOMBAS HIDRÁULICAS HYDRAULIC PUMPS

Estas piezas se utilizan en las bombas de 11,3 cm<sup>3</sup>, 12 cm<sup>3</sup>, 22,6 cm<sup>3</sup>, & 23 cm<sup>3</sup> (AR.39167, AR.103035, AR.39168 & AR.103036)

These parts fit all 11,3 cm<sup>3</sup>, 12 cm<sup>3</sup>, 22,6 cm<sup>3</sup>, and 23 cm<sup>3</sup> pumps (AR.39167, AR.103035, AR.39168 & AR.103036)



830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640S, 3650



| Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                    | Descripción<br>Description              | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                                   | Descripción<br>Description | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                                | Descripción<br>Description           |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 26/608-6<br>(AL.35755)          | Juego 2, 3, 4 (x33),<br>5 (x2), 14 (x2) | 10           | 26/6629-1<br>(R.39181)                         | Guía                       | 20           | 26/6616-1<br>(R.27173)                      | Filtro<br>Filter                     |
|              | 26/608-5<br>(B.60805)           | Juego 2, 5 (x2),<br>14 (x2), 16, 17, 18 | 11           | 26/6630-1<br>(R.68390, R.31630)                | Muelle<br>Spring           | 21           | 26/6617-1<br>(R.39067, R.105583)            | Asiento<br>Seat                      |
| 2            | 26/611-3<br>(R.39319)           | Eje<br>Shaft                            | 12           | 26/6640-1<br>(R.39180)                         | Asiento<br>Seat            | 22           | 26/6618-1<br>(R.63022, R.39068)             | Pistón<br>Piston                     |
| 3            | 26/6623-1<br>(R.63629, R.39017) | Buje<br>Bushing                         | 13           | 26/6641-1<br>(R.39179)                         | Pasador<br>Pin             | 23           | 26/6621-1<br>(R.39070)                      | Guía<br>Guide                        |
| 4            | 26/6622-1<br>(R.39073)          | Pasador<br>Roller                       | 14           | 26/618-2<br>(JD.9858)                          | Cojinete<br>Needle bearing | 24           | 26/6619-1<br>(AR.39041)                     | Muelles (Juego 8)<br>Springs (Set 8) |
| 5            | 26/612-1<br>(R.66164, R.39016)  | Arandela<br>Washer                      | 15           | 26/6613-1<br>(R.59234, R.39178,<br>L.62442)    | Junta<br>Gasket            | 25           | 26/6611-1<br>(R.39240)                      | Muelle<br>Spring                     |
| 6            | 26/6624-1<br>(R.68553, R.39075) | Asiento<br>Seat                         | 16           | 26/623-1<br>(26H77)                            | Eje<br>Shaft key           | 26           | 26/6612-1<br>(R.72936, R.38041)             | Asiento<br>Seat                      |
| 7            | 26/418-2<br>(D.2361R)           | Bola<br>Ball                            | 17           | 26/619-1<br>(R.39182, R.63605)                 | Anillo<br>Ring             | 27           | 26/615-6<br>(R.68384, R.40756)              | Válvula<br>Valve                     |
| 8            | 26/6625-1<br>(R.39078)          | Muelle<br>Spring                        | 18           | 26/613-1<br>(AR.39052)                         | Retén<br>Seal              | 28           | 26/6610-1<br>(R.76167, R.68383,<br>R.39242) | Guía<br>Guide                        |
| 9            | 26/6626-1<br>(R.39076)          | Retén seguridad<br>Retainer             | 19           | 26/6642-1<br>(AR.96613,<br>AR.52785, RE.23382) | Válvula<br>Valve           | 29           | 26/6615-1<br>(R.27174)                      | Arandela<br>Washer                   |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## BOMBAS HIDRÁULICAS HYDRAULIC PUMPS



| Tractores<br>Tractors                         | Fig.<br>Fig. | Bomba<br>Pump           | Bosch N°      | OEM N°                             | Flujo c.c.<br>Flow cc | Comentarios<br>Remarks                        |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 500,<br>510,<br>700,<br>710                   | 1            | 69/565-4<br>(BH415.311) | 0.510.415.311 | AL.10681,<br>AL.16301,<br>AL.37753 | 8                     | Sin dirección asistida<br>Less power steering |
|                                               |              | 69/565-5<br>(BH515.310) | 0.510.515.310 | AL.15149                           | 11                    | Con dirección asistida<br>With power steering |
|                                               |              | 69/565-6<br>(BH615.314) | 0.510.615.314 | AL.16963,<br>AL.37752              | 16                    |                                               |
| 3100, 3200, 3300, 3400<br>3200X, 3300X, 3400X | 2            | 69/565-7<br>(BH765.347) | 0.510.765.347 | RT.7700036171                      | 22,5 + 11             |                                               |

## TUBERÍAS DEL HIDRÁULICO HYDRAULIC PIPES



| Fig.                                                                                   | 1                                    | 2                                    | 3                       | 4                                  | 5                              | 6                      | 7                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                  | Tubo<br>Pipe                         |                                      | Fijación<br>Clamp       | Manguito<br>Hose                   | Retén<br>seguridad<br>Retainer | Muelle<br>Spring       | Bola<br>Ball                  |
| 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                                                           | 26/6627-3<br>(AT.22199,<br>AL.30013) | 26/6627-4<br>(AT.22143,<br>AL.28957) | 26/6627-3A<br>(R.49076) | 26/6628-1<br>(T.22960,<br>L.35844) | 26/6626-1<br>(R.39076)         | 26/6625-1<br>(R.39078) | 26/418-2<br>(D.2361R)<br>1/2" |
| 830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130,<br>1630, 3030, 3120, 3130                            |                                      |                                      |                         |                                    |                                |                        |                               |
| 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550,<br>1630, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450,<br>2650, 2850 |                                      |                                      |                         |                                    |                                |                        |                               |
| 3150, 3340, 3350, 3640, 3650                                                           |                                      |                                      |                         |                                    |                                |                        |                               |





Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## TERCEROS PUNTOS TOP LINKS

830, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26/1101-10</b><br>(JD.4182K)<br><br><b>1</b>               | Tercer punto (versión económica)<br>L. : 570/860mm. Rosca : 1 1/8 UNC<br>Rótulas: Ø 20mm lateral tractor y Ø 25.4 implemento lateral<br><i>Economy top link. Lg. : 570/860mm. Thread : 1 1/8 UNC</i><br>Ball ends : Ø 20mm tractor side and Ø 1" implement side    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26/1101-11</b><br>(JD.4183K)<br><br><b>1</b>               | Tercer punto (versión económica)<br>L. : 670/950mm. Rosca : 1 1/8 UNC<br>Rótulas: Ø 20mm lateral tractor y Ø 25.4 implemento lateral<br><i>Economy top link. Lg. : 670/950mm. Thread : 1 1/8 UNC</i><br>Ball ends : Ø 20mm tractor side and Ø 1" implement side    |
| <br><br><br><br> | <b>26/700-13</b><br>(AL.39170)<br><br><b>2</b>                | Tercer punto normal<br>L. : 545/790mm. Rosca : 1 1/8 UNC<br>Rótulas: Ø 20mm lateral tractor y Ø 25.4 implemento lateral<br><i>Regular top link. Lg. : 545/790mm. Thread : 1 1/8 UNC</i><br>Ball ends : Ø 20mm tractor side and Ø 1" implement side                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26/700-15</b><br>(JD.18135/L,<br>AL.67290)<br><br><b>2</b> | Tercer punto extra-largo<br>L. : 645/890mm. Rosca : 1 1/8 UNC<br>Rótulas: Ø 20mm lateral tractor y Ø 25.4 implemento lateral<br><i>Increased lenght top link</i><br>Lg. : 645/890mm. Thread : 1 1/8 UNC<br>Ball ends : Ø 20mm tractor side and Ø 1" implement side |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26/701-6</b><br>(AL.18136,<br>AL.39171)<br><br><b>3</b>    | Rótula drcha. Ø 25.4mm en implemento lateral<br><i>Ball end RH Ø 1" implement side</i>                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26/702-6</b><br>(AL.18135)<br><br><b>4</b>                 | Tubo para 26/700-13<br>L. : 330mm. Rosca : 1 1/8 UNC<br><i>Tube for 26/700-13. Lg. : 330mm. Thread : 1 1/8 UNC</i>                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26/703-6</b><br>(AT.23759,<br>AL.39172)<br><br><b>5</b>    | Rótula izq. Ø 20 mm lateral tractor<br><i>Ball end LH Ø 20mm tractor side</i>                                                                                                                                                                                      |

2250, 2450, 2650, 2850, ...

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>26/700-16</b><br>(26/31208HD,<br>AL.68208,<br>AL.69586) | Tercer punto reforzado<br>Charnela: lado tractor Ø 20mm. Largo: 52mm<br>Enganche con bola (Cat 2/3) para implementos laterales<br>L. : 610/880mm. Rosca : 36 x 3mm<br><i>Heavy duty top link</i><br>Ø 20mm toggle joint on tractor side. Width : 52mm<br>Hook with ball joint (Cat. 2/3) on implement side<br>Lg. : 610/880mm. Thread : 36 x 3mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## TERCEROS PUNTOS TOP LINKS

3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3350

|                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>26/700-14</b><br>(AT.31303)         | Tercer punto con enganche automático (sin bola)<br>L. : 560/820mm. Rosca: 1 1/4" UNC<br><i>Top link with hook (less ball)</i><br>Lg. : 560/820mm. Thread : 1 1/4" UNC                                                                   |
|                                                                                    | <b>26/700-14E</b><br>(26/31207EC)      | Tercer punto (versión económica)<br>Rótula: Ø 1" (Cat. 2) lateral del tractor<br>L. : 560/820mm. Rosca: 1 1/4" UNC<br><i>Economy top link</i><br>Ball joint : Ø 1" (Cat. 2) on the tractor side<br>Lg. : 550/820mm. Thread : 1 1/4" UNC |
|                                                                                    | <b>26/701-7</b><br>(T.32196)           | Enganche (drcha.) para 26/700-14 (sin bola). Rosca: 1 1/4"<br><i>Hook (RH) for 26/700-14 (less ball). Thread : 1 1/4" UNC</i>                                                                                                           |
|                                                                                    | <b>26/709-1</b><br>(ATX.25R, F.2681R)  | Bola para 26/700-14. Ø 25,4mm<br><i>Ball for 26/700-14. Ø 25,4mm</i>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | <b>26/703-7</b><br>(T.32078)           | Acoplamiento (drcha.), rosca: 1 1/4" UNC<br><i>Link (LH). Thread : 1 1/4" UNC</i>                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>26/707-1</b><br>(T.28353)           | Eslabón<br><i>Knuckle</i>                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | <b>26/704-9</b><br>(AR.3769R, L.28281) | Pasador<br><i>Pin</i>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | <b>26/700-14S</b><br>(T.32077)         | Muelle con enganche<br><i>Spring clip</i>                                                                                                                                                                                               |

3640, 3650, 4040, 4240, series "6000", "55" Series USA

|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>26/700-17</b><br>(ATX.250/004, AL.39353, AL.59997) | Tercer punto reforzado<br>Charnela: lado tractor Ø 31,8mm. Anchura: 52mm.<br>Enganche con bola Ø 1 1/4" (Cat 3) para implementos laterales. L. : 590/850mm. Rosca : 36 x 3mm<br><i>Heavy duty top link</i><br>Ø 1 1/4" toggle joint on tractor side. Width : 52mm<br>Hook with ball joint Ø 1 1/4" (Cat. 3) on implement side<br>Lg. : 590/850mm. Thread : 36 x 3mm |
|  | <b>26/700-17E</b><br>(ATX.250/008)                    | Tercer punto (versión económica)<br>Charnela: lado tractor Ø 31,8mm. Largo: 52mm.<br>Rótula: Ø 31.8 mm en el implemento lateral<br>L. : 540/800mm. Rosca : 36 x 3mm<br><i>Economy top link</i><br>Ø 31,8mm (Cat. 3) toggle joint on tractor side<br>Width : 52mm<br>Tie rod : Ø 31,8mm on implement side<br>Lg. : 540/800mm. Thread : 36 x 3mm                      |




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## HORQUILLA NIVELADORA LEVELLING ROD ASSEMBLIES

| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                                                                                        | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                                        | Descripción<br>Description                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 820, 830, 840, 920,<br>930, 940, 1020,<br>1030, 1040, 1120,<br>1130, 1140, 1350,<br>1550, 1630, 1640,<br>1750, 1830, 1840,<br>1850, 1950, 2020,<br>2030, 2040, 2040S,<br>2120, 2130, 2140<br>(Sin brazos<br>telescopícos<br>inferiores<br>with non telescopic<br>lower arms) | 1            | 26/760-24                                           | Rótula completa izd.<br>Sustitución económica<br>Levelling rod ass. LH<br>Economy replacement                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2            | 26/760-23                                           | Rótula completa drcha<br>Sustitución económica<br>Levelling rod ass. RH<br>Economy replacement                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 26/760-23A                                          | Mitad caja niveladora<br>completa (drcha)<br>Sustitución económica<br>Half levelling box ass. RH<br>Economy replacement |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 26/768-3<br>(T.21559)                               | Asidor<br>Handle                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 26/764-2<br>(T.21558)                               | Eje<br>Shaft                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6            | 26/766-4<br>(L.28374, L.33535)                      | Tapa carter<br>Housing                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7            | 26/767-3<br>(T.22399)                               | Bola<br>Ball                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            | 26/757-3<br>(T.21901)                               |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9            | 26/758-5<br>(AT.21754)                              | Bulón Ø 19mm<br>Pin Ø 3/4"                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10           | 26/761-13<br>(T.25823)                              | Rótula Lg. : 408mm Ø 7/8"<br>Rod Lg. : 408mm Ø 7/8"                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | 26/756-1<br>(T.21758)                               | Tuerca<br>Nut                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12           | 26/762-200<br>(R.48595)                             | Horquilla<br>Fork                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13           | 26/758-4<br>(AR.55695,<br>T.22714 +<br>2x T.21759 ) | Pasador + 2 platos<br>Pin + 2 plates                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14           | 26/759-15<br>(L.28372, T.25822)                     | Rótula Lg. : 470mm Ø 7/8"<br>Rod Lg. : 470mm Ø 7/8"                                                                     |



| Tractores<br>Tractors                                                                                                                          | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.           | Descripción<br>Description                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tractores estrechos<br>Narrow tractors                                                                                                         | 15           | 26/762-16              | Horquilla (izq.)<br>Fork LH                         |
|                                                                                                                                                | 16           | 26/762-15              | Horquilla (drcha.)<br>Fork RH                       |
|                                                                                                                                                | 17           | 26/761-16<br>(T.30274) | Rótula Lg. : 203mm Ø 24mm<br>Rod Lg. : 203mm Ø 24mm |
| Otras piezas: ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 acoplamiento estándar<br>Other parts : see items 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 of the standard linkage |              |                        |                                                     |



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## HORQUILLA NIVELADORA LEVELLING ROD ASSEMBLIES

| Tracteurs<br>Tractors                                                                                                                                                                                | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref.                        | Descripción<br>Description             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Rosca/Thread 7/8"</b><br><br>940, 1030, 1130, 1140, 1550,<br>1630, 1640, 1750, 1850, 1950,<br>2030, 2040, 2040S, 2140, 2250,<br>2450, 2650, 2850<br>(Con cabina MC1 o SG2<br>with MC1 or SG2 cab) | 1            | 26/759-17<br>(L.33539)              | Acople elevador<br>Lift link end       |
|                                                                                                                                                                                                      | 4            | 26/757-3<br>(T.21901)               | Bola<br>Ball                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 5            | 26/758-5<br>(AT.21754)              | Bulón<br>Pin                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 7            | 26/758-4<br>(AR.55695)              | Bulón + 2 platos<br>Pin + 2 plates     |
| <b>Rosca/Thread 1 1/8"</b><br><br>2040S, 2140, 2650, 2850<br>Sin cabina JD original<br>Less original JD cab                                                                                          | 1            | 26/759-18<br>(L.42056)              | Acople elevador<br>Lift link end       |
|                                                                                                                                                                                                      | 4            | 26/757-3<br>(T.21901)               | Bola<br>Ball                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 5            | 26/758-5<br>(AT.21754)              | Bulón<br>Pin                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 7            | 26/758-4<br>(AR.55695)              | Bulón + 2 platos<br>Pin + 2 plates     |
| <b>Rosca/Thread 1"</b><br><br>3120, 3130, 3140, 3340<br>Sin cabina JD original<br>Less original JD cab                                                                                               | 1            | 26/759-16<br>(L.33536, T.31133)     | Acople elevador<br>Lift link end       |
|                                                                                                                                                                                                      | 2            | 26/762-13<br>(AT.26424)             | Horquilla Izq o drcha<br>Fork LH or RH |
|                                                                                                                                                                                                      | 4            | 26/757-3<br>(T.21901)               | Bola<br>Ball                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 5            | 26/758-5<br>(AT.21754)              | Bulón<br>Pin                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 7            | 26/758-4<br>(AR.55695)              | Bulón + 2 platos<br>Pin + 2 plates     |
| <b>Rosca/Thread 1 1/8"</b><br><br>3030, 3040, 3050, 3130, 3140,<br>3150, 3340, 3350<br>Sin cabina JD original<br>Less original JD cab                                                                | 1            | 26/759-19<br>(L.33534)              | Acople elevador<br>Lift link end       |
|                                                                                                                                                                                                      | 2            | 26/762-12<br>(AL.19647)             | Horquilla<br>Fork                      |
|                                                                                                                                                                                                      | 3            | 26/761-14<br>(AL.23422)             | Eje<br>Shaft                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 4            | 26/757-3<br>(T.21901)               | Bola<br>Ball                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 5            | 26/758-5<br>(AT.21754)              | Bulón<br>Pin                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 6            | 26/767-2K<br>(L.28273,<br>AL.33494) | Juego de engranajes<br>Gear set        |
|                                                                                                                                                                                                      | 7            | 26/758-4<br>(AR.55695)              | Bulón + 2 platos<br>Pin + 2 plates     |
|                                                                                                                                                                                                      | 8            | 26/762-14<br>(L.28930)              | Horquilla<br>Fork                      |
| <b>Rosca/Thread 1 1/4"</b><br><br>3050, 3350, 3640, 3650<br>Sin cabina JD original<br>Less original JD cab                                                                                           | 1            | 26/759-20<br>(L.41144)              | Acople elevador<br>Lift link end       |
|                                                                                                                                                                                                      | 3            | 26/761-17<br>(L.55789)              | Eje<br>Shaft                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 4            | 26/757-3<br>(T.21901)               | Bola<br>Ball                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 5            | 26/758-5<br>(AT.21754)              | Bulón<br>Pin                           |
|                                                                                                                                                                                                      | 7            | 26/758-4<br>(AR.55695)              | Bulón + 2 platos<br>Pin + 2 plates     |



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## TUBERÍAS HIDRÁULICAS "TILL" "TILL" HYDRAULIC VALVES

Estas válvulas están especialmente diseñadas para tractores "John Deere" con sistema hidráulico con centro cerrado. Pueden ser fácilmente cambiadas de la posición simple efecto a doble efecto posición "A" y posición "A" y "B" respectivamente). Las palancas de control pueden ser colocadas en posición de retorno automático o en 3 posiciones diferentes. Estas válvulas están preparadas para ser montadas en el cuerpo del tractor (posición interface). Estos robustos y bien sellados distribuidores consisten en una válvula básica. El número de elementos puede variar de 1 a 3.



These valves are specially tailored to suit the "John Deere" closed center hydraulic system. They can be easily switched to the single acting position (Port "A") or to the double acting position (Port "A" and "B"). The operating levers can be quickly displayed on automatic return or in 3 positions range. These valves are ready to fit on the interface position on the tractor body. They are robust and fit perfectly. Two additional slices can be fitted on.

| Fig.                                                                                                                                                                   | 1                             | 2                                  | 3                              | 4                                  | 5                                                     | 6                     | 7                     | 8                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                  | Válvula básica<br>Basic valve | Parte complementaria<br>Add. slice |                                | Adaptador<br>Adapter               | Acople y juego de tuberías<br>Coupler & pipe assembly |                       | Fijación<br>Bracket   |                       |
| 820, 830, 920, 930 Con sistema hidráulico con cierre centralizado<br>With hydr. closed center system,<br>1020, 1030, 1120, 1130, 1630,<br>2020, 2030, 2120, 2130, 3130 | 26/7600-1<br>(JD.128)<br>(A)  | 26/7601-1<br>(JD.128Z1)<br>(B)     | 26/7602-1<br>(JD.128Z2)<br>(B) | 26/7603-1<br>(JD.136A)<br>JIC 3/4" | 26/7604-1<br>(JD.130)                                 | 26/7605-1<br>(JD.131) | 26/7606-1<br>(JD.133) | 26/7607-1<br>(JD.134) |
| 840, 3140                                                                                                                                                              |                               |                                    |                                | 26/7603-2<br>(JD.136B)<br>JIC 7/8" |                                                       |                       |                       |                       |

| Fig.                                                      | 9                             | 10                                 | 11                                                    | 12                    | 13                    | 14                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tracteurs<br>Tractors                                     | Válvula básica<br>Basic valve | Parte complementaria<br>Add. slice | Acople y juego de tuberías<br>Coupler & pipe assembly |                       | Fijación<br>Bracket   |                       |
| 1640, 2030, 2040, 2130, 2140<br>Cabina P.P.I / P.P.I. cab | 26/7600-2<br>(JD.129)(A)      | 26/7601-2<br>(JD.129Z3)<br>(B)     | 26/7604-2<br>(JD.234)                                 | 26/7605-2<br>(JD.235) | 26/7606-1<br>(JD.133) | 26/7607-1<br>(JD.134) |
| 3030, 3040, 3130, 3140                                    | 26/7600-3<br>(JD.132)(A)      |                                    |                                                       |                       |                       |                       |
| 1640, 2040, 2140 & serie 50<br>Cabina SG.2 / SG.2 cab     | 26/7600-4<br>(JD.181)(A)      |                                    |                                                       |                       |                       |                       |

(A) Con kit adaptador / With adapter set


(B) No se adapta a las válvulas originales / Does not fit the OEM distributors

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## ELEVADOR HIDRÁULICO HYDRAULIC LIFT



### JUEGO ADICIONAL PARA EL LEVANTE HIDRÁULICO (RAM) ADDITIONAL HYD. LIFT RAM KITS


**26/770-1** 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1630, 1640, 1750, 1850, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850

**26/770-2** 3030, 3040, 3050, 3130, 3140

Para algunos modelos recientes, no hay agujero para la colocación del hidráulico y es necesario adaptarlo (consultarnos).

*On some recent models, there is no hole for hydraulic fitment and it is necessary to make and adaptation (Please ask).*

## BARRAS ESTABILIZADORAS SWAY BLOCKS



- |          |                              |    |                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>26/771-1</b><br>(T.30276) | RH | 820, 830, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1630, 1640, 1750, 1830, 1850, 1950, 2020, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2240, 2250, 2350, 2550, 2750, 2850 |
| <b>2</b> | <b>26/771-2</b><br>(T.30277) | LH | 820, 830, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1630, 1640, 1750, 1830, 1850, 1950, 2020, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2240, 2250, 2350, 2550, 2750, 2850 |
| <b>3</b> | <b>26/771-3</b><br>(R.54472) | RH | 2840, 2940, 2950, 3030, 3050 (1er Versión / 1 <sup>st</sup> version), 3130, 3350 (1er Versión / 1 <sup>st</sup> version)                                       |
| <b>4</b> | <b>26/771-4</b><br>(R.54473) | LH | 2840, 2940, 2950, 3030, 3050 (1er Versión / 1 <sup>st</sup> version), 3130, 3350 (1er Versión / 1 <sup>st</sup> version)                                       |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




**"THE RELIABLE SERVICE"**





## ESTABILIZADORES STABILISERS

### ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS / TELESCOPIC STABILISERS



Solo tractores españoles/ Spanish tractors only

| Fig.                                                                               | 1                           | 2                                     | 3                      | 4                      | 5                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                              | Estabilizador<br>Stabiliser | Tubo<br>Tube                          | Yugo<br>Yoke           | Rótula<br>Rod          |                        |
| 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 1850,<br>1950, 2040, 2040S, 2140, 2450,<br>2650, 2850 | 26/740-13<br>(DE.16389)     | 26/744-5<br>(DE.16167)<br>Lg. : 290mm | 26/743-7<br>(DE.15972) | 26/746-4<br>(DE.16390) | 26/746-6<br>(EC.16391) |
| 3140, 3340, 3150, 3350                                                             | 26/740-14<br>(DE.15970)     | 26/744-6<br>(DE.15971)<br>Lg. : 505mm |                        | 26/746-5<br>(DE.15973) |                        |

### CADENA ESTABILIZADORA / CHAIN STABILISER

#### 26/740-10


(L.62236+L.31089  
+L.62237+L.62240)

Cadena ajustable y galvanizada (de 410 a 490 mm)  
Adjustable galvanised chain stabiliser (410 to 490mm)


#### 26/747-3

(L.62238+L.62239)

Eslabón estabilizador con pasador  
'D' shackle with stabiliser pin



Ø 14mm



Ø 14mm

830, 840, 930, 940, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2030, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640


### ESTABILIZADORES RÍGIDOS Y AJUSTABLES / RIGID & ADJUSTABLE STABILISER PAIRS

#### 26/740-12K

(Ex : JD.15818K2)  
4 cil./cyl. : 1630, 1640, 1830, 1840, 2040, 2140

#### 26/740-15K

(Ex : JD.15819K2)  
6 cil./cyl. : 3040, 3140, 4040, 4240, 4440



Con brazos telescópicos  
2 varillas + soportes drcha. y izq.

With telescopic arms  
2 rods + RH & LH brackets


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## ACOPLAMIENTOS LINKAGE

### BRAZOS DE ELEVACIÓN LIFTING ARMS




830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 2020

**26/712-15** Brazo (drcha.) / Arm RH  
(AT.23657, AL.18250,  
DE.16870, AL.26684)

**26/712-16** Brazo (izq.) / Arm LH  
(AT.23659, AL.18252,  
DE.16871, AL.26685)


### RÓTULA FINAL WELD-ON END



**26/715-5**  
(26/R.28EF)

Lateral del tractor 1 1/8". Largo: 35mm.  
Tractor side Ø 1 1/8". Width : 35mm

### EJES DE CONTROL CONTROL LEVER SHAFT




**26/688-1**  
(AT.19838)

L. : 170mm  
1020, 1030, 1120, 1130,  
1630, 2020, 2120

**26/688-2**  
(AL.27221, AL.60565)


L. : 287mm  
940, 1040, 1140, 1640,  
1830, 2030, 2040, 2040S, 2130,  
2140, 3030, 3130, 3140, 3340

### BARRAS PERFORADAS SWINGING DRAWBAR




820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020,  
2030, 2120, 2130

### CONTRAPESO FRONT FRAME WEIGHTS



820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130,  
1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950,  
2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,  
3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640,  
3650, 4350


### PASADOR TERCER PUNTO TOP LINK PIN




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## ALTERNADORES ALTERNATORS






(W) Conexión eléctrica / Electrical connection

| Tractores<br>Tractors                                                                                                          | Alternador<br>Alternator          | Capacidad<br>Capacity | Comentarios<br>Comment        | OEM                              | Regulador<br>Control box                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modelos con regulador separado<br>Models with separate regulator                                                               | <b>62/920-18</b><br>(510.E.385)   | 14V., 35 Amp.         | VALEO                         | AZ.23575                         | <b>62/919-15</b><br>Separado/Separate<br>(205/01001) |
| 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120,<br>3120, 830, 930, 1030, 1130, 1630,<br>2030, 2130, 3030, 3130                               | <b>62/920-17</b><br>(15/1995)     | 14V., 33 Amp.         |                               | AL.36100                         | <b>62/919-16</b><br>(205/01007)                      |
| 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040,<br>2140, 3040, 3140, 1550, 1750, 1850,<br>1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050,<br>3350, 3650 | <b>62/920-16</b><br>(15/1453) (W) | 14V., 55 Amp.         | Correa : 17mm<br>Belt : 17 mm | AL.35998<br>AL.67175<br>AL.81436 | <b>62/919-17</b><br>(205/04034)                      |
|                                                                                                                                | <b>62/920-19</b><br>(15/1498)     | 14V., 80 Amp.         |                               | AL.81437                         | <b>62/919-18</b><br>(205/01024)                      |
| 3100, 3200, 3200X, 3300, 3300X,<br>3400, 3400X                                                                                 | <b>62/920-21</b><br>(15/1668) (W) | 14V., 95 Amp.         |                               | RT.7700036535                    |                                                      |
| 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6800,<br>6900                                                                                    |                                   |                       |                               | AL.78690                         |                                                      |

## REPUESTOS PARA GENERADORES BOSCH MISCELLANEOUS PARTS FOR "BOSCH" GENERATOR

1020, 1120, 2020, 2120




## REPUESTOS PARA ALTERNADORES BOSCH MISCELLANEOUS PARTS FOR "BOSCH" ALTERNATORS

### PORTA ESCOBILLAS Y ESCOBILLAS BRUSH HOLDER WITH BRUSHES

**26/923-3**  
(AL.27372)

Para alternadores 28, 33 & 55 Amp.  
For alternators 28, 33 & 55 Amp.



Para más información ver la gama completa en la  
sección 1 del catálogo.  
For further details, see the complete range in part  
1 of the catalogue.



### REGULADORES CONTROL BOX

**26/919-11**  
(AT.31413)

28 Amp.

**26/919-12**  
(AL.36101)



33 Amp.

**62/919-14**  
(AL.35999, AL.65077)

55 Amp.

**26/919-13**  
(0192.052.005)

Neumáticos 14V. Typ  
Incorporado / incorporated




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## MOTORES DE ARRANQUE STARTER MOTORS

**Transmisión :** 11Z = 11 dientes  
**Fijación :** Número de agujeros  
R: Montaje drcha.  
L: Montaje izq.



**Drive :** 11Z = 11 teeth  
**Fitting :** Numbers of holes  
R : RH mounting  
L : LH mounting




| Tractores<br>Tractors                              | Ref. n°<br>Order n°           | Transmisión<br>Drive ass. | Fijación<br>Fitting | Longitud sobresaliente<br>Prominent length | Capacidad<br>Capacity | OEM                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Series 10, 20, 30, 40,<br>50 (Europe)              | 62/930-25 (A)<br>(15/06804JD) | 10Z                       | 2R                  | 250                                        | 12 V., 3,5 KW         | AR.70436             |
|                                                    | 62/930-86 (B)<br>(15/70436AR) |                           |                     | 255                                        | 12V., 3 KW            |                      |
| 6506, 6510, 6600, 6610,<br>6800, 6810, 6900, 6910, | 62/930-58                     |                           | 3G                  | 240                                        | 12 V., 3,1 KW         | AL.81154<br>AL.70852 |

(A) Este starter no se puede utilizar en algunos tractores con cabina o con carga frontal porque el interruptor del solenoide sobresale 3cm en comparación con el BOSCH

*This starter is not usable on some tractors with cab or with front loader because the solenoid switch is 3 cm exterior tilted compared to BOSCH starter*

(B) ISKRA

## REPUESTOS PARA MOTORES DE ARRANQUE BOSCH SPARE PARTS FOR "BOSCH" STARTER MOTORS



| Fig.                                                                                                                      |                                                            | 1                                              | 2                                                                                         | 3                                             | 4                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tractores<br>Tractors                                                                                                     | Motor de arranque<br>Starter motor                         | Transmisión<br>Drive ass.                      | Solenoide<br>Solenoid                                                                     | Escobillas<br>Brushes                         | Inducido<br>Armature                                         |
| Todos los tractores 3, 4, 6 cil.<br>Europa. Series 20 & 30<br>All tractors 3, 4, 6 cyl.<br>Europe. Series 20 & 30         | AT.23401<br>(0.001.359.016)<br>(152929)                    | 26/939-21<br>(AT.25910)<br>(2.006.209.201/306) | 26/940-18<br>(AL.19192)<br>(0.331.400.023/<br>401.001/401.051)<br>Fijación 2 puntos/Bolts | 26/933-8<br>(AZ.14507)<br>(2.007.014.011/052) | 26/931-11<br>(AZ.14506)<br>(2.004.004.061,<br>2.007.010.007) |
| Todos los tractores 3, 4, 6 cil.<br>Europa. Series 20, 30 & 40<br>All tractors 3, 4, 6 cyl.<br>Europe. Series 20, 30 & 40 | AR.70436<br>(0.001.359.090)<br>(152930)                    | 26/939-20<br>(AL.25275)<br>(2.006.209.414/444) | 26/940-19<br>(AL.25268, AL.55046)<br>(0.331.402.004)<br>Fijación 3 puntos/Bolts           | 26/933-9<br>(AL.25271)<br>(2007.014.052)      | 26/931-12<br>(AL.25274)<br>(2.004.004.112)                   |
| 2250, 2450, 2650, 2650N,<br>2850                                                                                          | AL.41247,<br>AL.62690<br>(0.001.362.312,<br>0.001.362.316) |                                                |                                                                                           | 26/933-10<br>(AL.55047)                       |                                                              |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.



Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



## PIEZAS DE CARROCERÍA BODY PARTS



| Tractores<br>Tractors                                                                                                                                                                                            | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. | OEM                              | Descripción<br>Description                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130                                                                                                                                                                     | 1            | 26/838-200   | R.59961                          | Parte frontal del capó<br>Bonnet front part |
| 3030, 3130                                                                                                                                                                                                       |              | 26/838-1     | R.60089                          |                                             |
| 840, 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2040, 2040S, 3040, 3050, 3140, 3350, 3650, 4040S, 4240S                                                                                                |              | 26/838-201   | R.52362                          |                                             |
| 2040 (A), 2140, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850                                                                                                                                                                    |              | 26/838-202   | L.34555                          |                                             |
| 1020, 1030, 1120, 1130, 2020                                                                                                                                                                                     | 2            | 26/842-4     | AR.72949<br>AT.19981             | Calandra 425 x 355 mm<br>Screen 425 x 355mm |
| 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130                                                                                                                                                                               |              | 26/842-5     | AR.72950<br>AT.19980             | Calandra 425 x 425mm<br>Screen 425 x 425mm  |
| 1640, 2040, 2040S                                                                                                                                                                                                |              | 26/842-6     | AL.31252<br>AL.37083<br>AL.56766 | Calandra<br>Screen                          |
| 2140                                                                                                                                                                                                             |              | 26/842-7     | AL.31251<br>AL.37082<br>AL.56765 | Calandra 493 x 430mm<br>Screen 493 x 430mm  |
| 3030, 3120, 3130                                                                                                                                                                                                 | 3-1          | 26/839-203   | AT.26471                         | Calandra drcha.<br>Screen RH                |
|                                                                                                                                                                                                                  | 3-2          | 26/839-204   | AT.26472                         | Calandra Izq.<br>Screen LH                  |
| 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3340, 3640 | 4            | 26/837-1     | R.26858<br>L.40645               | Muelle<br>Spring                            |

(A) Con elevación reforzada / With heavy duty lift


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## MEDALLÓN Y JUEGO CALCAS MEDALLION & DECAL SETS

### JUEGO CALCAS / DECAL SETS



1



2

Se incluyen adhesivos delanteros y laterales drcha. y izq. / Included front, LH and RH side decals

| Tractor<br>Tractor | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. | Tractor<br>Tractor | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. | Tractor<br>Tractor | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. | Tractor<br>Tractor | Fig.<br>Fig. | Ref.<br>Ref. |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 940                | 2            | 26/860-258   | 1750               | 2            | 26/860-269   | 2040S              | 2            | 26/860-264   | 3030               | 1            | 26/860-256   |
| 1030               | 1            | 26/860-250   | 1830               | 1            | 26/860-253   | 2130               | 1            | 26/860-255   | 3040               | 2            | 26/860-266   |
| 1040               | 2            | 26/860-259   | 1840               | 2            | 26/860-262   | 2140               | 2            | 26/860-265   | 3050               | 2            | 26/860-276   |
| 1130               | 1            | 26/860-251   | 1850               | 2            | 26/860-270   | 2250               | 2            | 26/860-272   | 3130               | 1            | 26/860-257   |
| 1140               | 2            | 26/860-260   | 1950               | 2            | 26/860-271   | 2450               | 2            | 26/860-273   | 3140               | 2            | 26/860-267   |
| 1550               | 2            | 26/860-268   | 2030               | 1            | 26/860-254   | 2650               | 2            | 26/860-274   | 3350               | 2            | 26/860-277   |
| 1630               | 1            | 26/860-252   | 2040               | 2            | 26/860-263   | 2850               | 2            | 26/860-275   | 3650               | 2            | 26/860-278   |
| 1640               | 2            | 26/860-261   |                    |              |              |                    |              |              |                    |              |              |

### MEDALLÓN DELANTERO FRONT MEDALLION



26/863-14  
(R.59991, R.67027)

830, 840, 930, 940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640, 3650, 4040S, 4240S, 4640, 4840

### PINTURA DE CALIDAD A UN PRECIO ATRACTIVO QUALITY PAINT AT AN ATTRACTIVE PRICE



64/3102-3 Verde / Green

64/3102-38 Amarillo  
Yellow



Ver la gama completa en la primera parte del catálogo.

See the complete range in part 1 of the catalogue .

### LA MEJOR PINTURA



64/LA.3050/L  
64/LA.3050/SP  
64/LA.4063/L  
64/LA.4063/SP  
64/LA.3059/L  
64/LA.3059/SP  
64/LA.4102/L  
64/LA.4102/SP

Amarillo / Yellow  
Amarillo / Yellow  
Verde / Green  
Verde / Green  
Amarillo claro- Nueva versión / Light yellow - New version  
Amarillo claro- Nueva versión / Light yellow - New version  
Verde- versión nueva / Green - New version  
Verde- versión nueva / Green - New version

## LAQUE AMERICAINE

### THE BEST PAINT ON THE MARKET

(1 litro / 1 liter)  
(Spray)  
(1 litro / 1 liter)  
(Spray)  
(1 litro / 1 liter)  
(Spray)  
(1 litro / 1 liter)  
(Spray)



Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



## ESCOBILLAS DEL LIMPIA-PARABRISAS WIPER BLADES



| Tractores<br>Tractors                                                                                                                | Cabina<br>Cab | Parabrisas frontal<br>Front           |       | Trasero<br>Rear                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 830, 930, 1030, 1130, 1630, 2030, 2130, 3030, 3130                                                                                   | SEKURA        | 70/1987-14<br>(AL.30438)              | 350mm |                                    |                 |
| 1040, 1140, 1640, 2040, 2140                                                                                                         | "LP" SEKURA   | 70/1987-18<br>(AL.58524,<br>AL.36393) | 460mm |                                    |                 |
| 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650, 2850                                                   | "MC1"         |                                       |       |                                    |                 |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650                                                  | "SG2"         | 70/1987-20<br>(AL.34845)              | 510mm | 70/1987-20<br>(AL.34845)           | 510mm           |
| 4040, 4040S, 4050, 4230, 4240, 4240S, 4250, 4430, 4440, 4450, 4630, 4640, 4650, 4840, 4850, 8430, 8440, 8450, 8630, 8640, 8650, 8850 |               | 70/1987-16<br>(AR.56694)              | 410mm | o / or<br>70/1987-16<br>(AR.56694) | o / or<br>410mm |


## MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS WIPER MOTOR

63/1980-4  
(AL.58520)

135°




12 Volts



Cabina MC1, CC2 cab


940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1850, 1950, 2040, 2040S, 2250, 2450, 2650, 2850

## RETROVISORES REAR VIEW MIRRORS



70/4172-8  
(ET. 4161)

Fijación para retrovisor  
Bracket only



70/4172-19  
(10/6228E)

Espejo convexo superior, con enganche de 255 x 153mm  
Convex mirror for above, with clamp 255 x 153mm



Para más información  
ver la gama completa  
en la sección 1 del  
catálogo.

For further details, see  
the complete range in  
part 1 of the catalogue.

## ASIDOR DE LA PUERTA CAB DOOR HANDLE



70/4170-25  
(13/1443, AL.25947, AR.91895,  
AL.55143, AL.66989)

Izquierda o derecha/ LH or RH  
Cabina "SEKURA" Cab

940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1630, 1640, 2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 3030, 3040, 3130, 3140

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.





## ASIENTO SUSPENDIDO COMFORT SEAT

### ASIENTO COMPLETO / COMPLETE SEAT

#### Datos técnicos

- Suspensión ajustable
- Asiento con guías de ajuste
- Protección para la espalda
- El asiento se distribuye con tapicería amarilla sintética y base inclinada

#### Technical data

- Adjustable suspension
- Slide rails adjustment
- Contour back rest
- Supplied with yellow upholstery and angled mounting plate

**61/830-825**

(Ex : SG.10/JD, 830-10)



### REVESTIMIENTO DE ASIENTO / SEAT TRIMS

Série / Serie 20, 30, 40

**61/831-10**

(Ex : JD031K)

**61/831-11**

(Ex : JD031K/HM)



Ver la gama completa en la primera parte del catálogo.  
See the complete range in part 1 of the catalogue .

## JUEGOS DE REVESTIMIENTO PARA EL INTERIOR DE LA CABINA CAB TRIMS





Ilustración juego SG2 / SG.2 set illustration

| Referencia<br>Reference                                                                             | Fig.<br>Fig. | Descripción<br>Description                                                       | Referencia<br>Reference                        | Fig.<br>Fig. | Descripción<br>Description                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cabina SG2 series "40" &amp; "50" (Europa)</b><br><b>SG2 cab "40" &amp; "50" series (Europe)</b> |              |                                                                                  |                                                |              |                                                           |
| <b>26/4113-1</b><br>(C.1780)                                                                        | <b>1</b>     | Juego incluye items 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 12<br>Set including 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 12 | <b>26/4113-1J</b><br>(C.1789)                  | <b>9</b>     | Panel lateral trasero (dcha)<br>Rear corner panel (RH)    |
| <b>26/4113-1A</b><br>(C.1781)                                                                       | <b>2</b>     | Panel lateral (izq.)<br>Side panel (LH)                                          | <b>26/4113-1K</b><br>(C.1790)                  | <b>10</b>    | Panel lateral delantero (dcha)<br>Front corner panel (RH) |
| <b>26/4113-1B</b><br>(C.1782)                                                                       | <b>3</b>     | Panel lateral (drcha.)<br>Side panel (RH)                                        | <b>26/4113-1L</b><br>(C.1791)                  | <b>11</b>    | Panel lateral delantero (izq.)<br>Front corner panel (LH) |
| <b>26/4113-1C</b><br>(C.1783)                                                                       | <b>4</b>     | Panel trasero (drcha.)<br>Rear corner panel (RH)                                 | <b>26/4113-1M</b><br>(C.1508)                  | <b>12</b>    | Adhesivo<br>Adhesive                                      |
| <b>26/4113-1D</b><br>(C.1784)                                                                       |              | Panel trasero (izq.)<br>Rear corner panel (LH)                                   | <b>26/4113-1N</b><br>(C.1792)                  | <b>13</b>    | Envoltura<br>Wrapper                                      |
| <b>26/4113-1E</b><br>(C.1785)                                                                       | <b>5</b>     | Panel inferior (drcha.)<br>Bottom panel (RH)                                     | <b>Cabina SG1 (USA)</b><br><b>SG1 cab (US)</b> |              |                                                           |
| <b>26/4113-1F</b><br>(C.1786)                                                                       | <b>6</b>     | Panel inferior (izq.)<br>Bottom panel (LH)                                       | <b>26/4113-2</b><br>(C.1777)                   | <b>1</b>     | Juego para/ Set for<br>4030, 4230                         |
| <b>26/4113-1G</b><br>(C.1787)                                                                       | <b>7</b>     | Panel posterior<br>Back panel                                                    | <b>26/4113-3</b><br>(C.1778)                   |              | Juego para/ Set for<br>4430, 4440                         |
| <b>26/4113-1H</b><br>(C.1788)                                                                       | <b>8</b>     | Panel trasero (izq.)<br>Rear panel (LH)                                          | <b>26/4113-4</b><br>(C.1779)                   |              | Juego para/ Set for<br>4040, 4240, 4630                   |


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.


**"THE RELIABLE SERVICE"**




## AMORTIGUADORES GAS STRUTS




Para más información ver la gama completa en la sección 1 del catálogo.

For further details, see the complete range in part 1 of the catalogue.



| Tractores<br>Tractors                                                                                        | Parabrisas<br>Windscreen                | Puerta<br>Door                          | Techo<br>Roof                                          | Trasero<br>Rear window                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1030, 1130, 1630<br>(Cabina "SEKURA", "SEK 442", "OPU" Cab)                                                  |                                         |                                         | <b>26/870-17</b><br>(AL.28599)<br>255mm<br>300 Newtons | <b>26/870-17</b><br>(AL.28599)<br>255mm           |
| 1830, 2030, 2130<br>(Cabina "SEKURA", "SEK 293", "SEK 927" Cab)                                              |                                         |                                         | <b>26/871-13</b><br>(AL.28649)<br>255mm<br>210 Newtons |                                                   |
| 2030, 2130, 3030, 3130<br>(Cabina "SEKURA", "SEK 294", "SEK 443" Cab)                                        |                                         |                                         | <b>26/870-17</b><br>(AL.28599)<br>255mm<br>300 Newtons | <b>26/870-19</b><br>(AL.58521)<br>504mm           |
| 940, 1040, 1140, 1550, 1640, 1750, 1850, 1950,<br>2040, 2040S, 2250, 2450, 2650, 2850<br>(Cabina "MC1" Cab)  | <b>26/874-4</b><br>(AL.61021)<br>325mm  | <b>26/872-15</b><br>(AL.60324)<br>500mm | <b>26/871-14</b><br>(L.57248)<br>227mm                 | <b>26/870-18</b><br>(AL.33170)<br>500mm           |
| 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S,<br>2140, 3040, 3140<br>(Cabina "OPU" Cab)                                | <b>26/870-19</b><br>(AL.58521)<br>504mm |                                         | <b>26/870-17</b><br>(AL.28599)<br>255mm                |                                                   |
| 1640, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,<br>3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650<br>(Cabina "SG2" Cab) |                                         |                                         |                                                        | <b>26/870-20</b><br>(AL.35675, AL.66992)<br>740mm |
| 4040S, 4055, 4240, 4240S, 4250, 4255, 4440,<br>4450, 4455, 4640, 4650, 4680, 4755, 4850, 4955                |                                         |                                         |                                                        |                                                   |

## GOMAS PARA CRISTALES DE CABINA GLAZING RUBBER AND DRAFT EXCLUDERS

| Secciones (Goma negra)<br>Sections (Black rubber) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Secciones (negra)<br>Sections (Black)                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref.<br>Ref.                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   | <b>70/4110- 9</b><br>(13/1200)<br>(A)                                               | <b>70/4110-10</b><br>(13/1206)<br>(B)                                               | <b>70/4110-11</b><br>(13/1207)<br>(C)                                               | <b>70/4111-4</b><br>(13/1201)                                                       | <b>70/4110-12</b><br>(13/1208)                                                      | <b>70/4110-13</b><br>(13/1209)                                                      | <b>70/4112-2</b><br>(13/1202)                                                         | <b>70/4112-3</b><br>(13/1203)                                                         | <b>70/4112-4</b><br>(13/1204)                                                         | <b>70/4112-5</b><br>(13/1205)                                                         |
| Tamaño cristal<br>Glass size                      | 6,0mm                                                                               | 4,7mm                                                                               | 4,7mm                                                                               | Filtro para<br>Filler strip<br>for A, B, C                                          | 5,0mm                                                                               | 4,0mm                                                                               |                                                                                       | 2-5mm                                                                                 | 5-6mm                                                                                 | 6mm                                                                                   |
| Panel                                             | 1,2/1,6mm                                                                           | 1,2/1,6mm                                                                           | 2,6/3,2mm                                                                           |                                                                                     | 2mm                                                                                 | 2mm                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Se vende en metros / Sold in metres

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"



## CRISTAL DE CABINA CAB GLASS


### CABINA DE LUXE - SEKURA (O.P.U.) / DE LUXE - SEKURA (O.P.U.) CAB

1030, 1130, 1630, 2030, 2130, 2140, 3030, 3130





Todos los cristales no son tintados  
All glass not tinted



**26/4002-2**  
(D.7040, AL.25755, AL.27351)  
(⇨ 199830)  
Parabrisas  
Windscreen




**26/4016-2**  
(D.7041, AL.25757)  
(⇨ 199830)  
Delantera (drcha.)  
Front (RH)



**26/4015-2**  
(D.7042, AL.25756)  
(⇨ 199830)  
Delantera (izq.)  
Front (LH)




**26/4035-9**  
(D.7043, AL.25759, AL.27355)  
(⇨ 199830)  
Puerta (drcha. superior)  
Door (Upper RH)




**26/4033-1**  
(D.6770, AL.25761)  
(⇨ 199830)  
Puerta (inferior drcha.)  
Door (Lower RH)

**26/4034-1**  
(D.7044, AL.25758, AL.27354)  
(⇨ 199830)  
Puerta (izq. superior)  
Door (Upper LH)




**26/4032-1**  
(D.6769, AL.25760)  
(⇨ 199830)  
Puerta (inferior izq.)  
Door (Lower LH)




**26/4041-5**  
(D.7048/F, L.32954)  
(⇨ 199830)

Lateral (fijo, izq. o drcha.)  
Side (Fixed, LH or RH)




**26/4040-3**  
(D.7048/S, L.32953)  
(⇨ 199830)


Lateral  
(deslizante, izq. o drcha.)  
Side (Sliding, LH or RH)




**26/4079-1**  
(D.8000/F)  
(⇨ 212715)  
Trasero (superior, fijo)  
Rear (Upper, fixed)




**26/4078-1**  
(D.8000/S)  
(⇨ 212715)  
Trasero (superior, deslizante)  
Rear (Upper, sliding)



**26/4075-3**  
(D.7050/F, L.32956)  
(⇨ 199830)  
Trasero (inferior, fijo)  
Rear (Lower, fixed)



**26/4074-3**  
(D.7050/S, L.32955)  
(⇨ 199830)  
Trasero (inferior, deslizante)  
Rear (Lower, sliding)



**26/4077-1**  
(D.7049, AL.28056)  
(212716 ⇨)  
Trasero (superior)  
Rear (Upper)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




# CRISTAL DE CABINA CAB GLASS

## CABINA P.P.I. & L.P. SEKURA (L.P.U.) / P.P.I. & L.P. SEKURA (L.P.U.) CAB


1040, 1140, 1640, 2040, 2140




Todos los cristales no son tintados  
All glass not tinted




**26/4002-1**  
(D.6765, AL.29675)  
Parabrisas  
Windscreen




**26/4016-2**  
(D.7041, AL.27353)  
Delantera (drcha.)  
Front (RH)




**26/4015-2**  
(D.7042, AL.27352)  
Delantera (izq.)  
Front (LH)




**26/4031-1**  
(D.6768, AL.29672)  
Puerta (drcha. superior)  
Door (Upper RH)




**26/4030-1**  
(D.6767, AL.29671)  
Puerta (izq. superior)  
Door (Upper LH)




**26/4033-1**  
(D.6770, AL.27357)  
Puerta (inferior drcha.)  
Door (Lower RH)




**26/4032-1**  
(D.6769, AL.27356)  
Puerta (inferior izq.)  
Door (Lower LH)




**26/4047-14**  
(D.8022)  
Lateral (izq. o drcha.)  
Side (LH or RH)



**26/4072-14**  
(D.6772, 930-174)  
Trasero  
(superior, 6 agujeros)  
Rear (Upper, 6 holes)



**26/4072-28**  
(D.8025, L.36075)  
Trasero  
(superior, 8 agujeros)  
Rear (Upper, 8 holes)



**26/4073-17**  
(D.8024, 930-177)  
Trasero (inferior)  
Rear (Lower)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.


Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## CRISTAL DE CABINA CAB GLASS

### CABINA MC1 / MC1 CAB


1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850




Todos los cristales no son tintados  
All glass not tinted




**26/4000-38**  
(D.8053, L.57290)  
(⇄ 003481)  
Parabrisas  
Windscreen




**26/4000-39**  
(D.8056, L.59466)  
(003482 ⇄)  
Parabrisas  
Windscreen




**26/4012-25**  
(D.8050, L.57280)  
(⇄ 003481)  
Delantera (Izq. o drcha.)  
Front (LH or RH)




**26/4012-26**  
(D.8057, L.60319)  
(003482 ⇄)  
Delantera (Izq. o drcha.)  
Front (LH or RH)




**26/4047-15**  
(D.8060, L.60335)  
(⇄ 06180)  
Lateral (izq. o drcha.)  
Side (LH or RH)




**26/4047-17**  
(D.8061, L.61159)  
(06181 ⇄)  
Lateral (izq. o drcha.)  
Side (LH or RH)




**26/4022-20**  
(D.8054, L.57908)  
(4 cil./cyl.)  
Puerta (izq. o drcha. superior)  
Door (Upper LH or RH)




**26/4022-23**  
(D.8054/A, L.57904)  
(3 cil./cyl.)  
Puerta (izq. o drcha. superior)  
Door (Upper LH or RH)




**26/4021-20**  
(D.8055, L.57909)  
(4 cil./cyl.)  
Puerta (inferior izq. o drcha.)  
Door (Lower LH or RH)




**26/4021-24**  
(D.8055/A, L.57905)  
(3 cil./cyl.)  
Puerta (inferior izq. o drcha.)  
Door (Lower LH or RH)



**26/4072-29**  
(D.8051, L.57284)  
Trasero (superior)  
Rear (Upper)



**26/4073-18**  
(D.8052, L.57285)  
(⇄ 003447)  
Trasero (inferior)  
Rear (Lower)



**26/4073-19**  
(D.8058, L.60320)  
(003448 ⇄)  
Trasero (inferior)  
Rear (Lower)


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# CRISTAL DE CABINA CAB GLASS

## CABINA SG2 / SG2 CAB




Todos los cristales no son tintados  
All glass not tinted

### Serie / Serie 40 (1981 ⇄ 1986)

**26/4047-18**

(D.8076, L.57977)


Lateral (izq. o drcha.), (4 agujeros)  
Side (LH or RH, 4 holes)



**26/4071-9**

(D.8070, L.36606)

Trasero (9 agujeros)  
Rear (13 holes)




### Serie / Serie 50 (1986 ⇄ 10/1989)

**26/4047-19**

(D.8075, L.55040)


Lateral (izq. o drcha.), (6 agujeros)  
Side (LH or RH, 6 holes)




**26/4047-18**

(D.8076, L.57977)

Lateral (izq. o drcha.), (4 agujeros)  
Side (LH or RH, 4 holes)




### Serie / Serie 55 (1989 ⇄)



**26/4047-21**

(D.8077, R.50757)


Lateral (izq. o drcha.), (9 agujeros)  
Side (LH or RH, 9 holes)



**26/4071-10**

(D.8079, L.57978)


Trasero (8 agujeros)  
Rear (8 holes)



**26/4071-11**

(D.8078, R.50758)

Trasero (9 agujeros)  
Rear (9 holes)



**26/4071-9**

(D.8070, L.36606)

Trasero (13 agujeros)  
Rear (13 holes)


Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## CRISTAL DE CABINA CAB GLASS

3100, 3200, 3300, 3400 STD & X




Todos los cristales no son tintados  
All glass not tinted


### Cabina serie X / X serie cab




**26/4000-58**  
(D.8090, RT.6005010155)  
Parabrisas  
Windscreen



**26/4012-39**  
(D.8092, RT.6005010157)  
Delantera (izq. o drcha.)  
Front (LH or RH)




**26/4021-30**  
(D.8094, RT.6005010161)  
Puerta (izq. o drcha.)  
Door (LH or RH)




**26/4047-38**  
(D.8095, RT.6005010162)  
Lateral (izq. o drcha.), (2 agujeros)  
Side (LH or RH, 2 holes)


### Cabina estándar / Std. cab




**26/4000-57**  
(D.8091, RT.6005010158)  
Parabrisas  
Windscreen



**26/4012-38**  
(D.8093, RT.6005010160)  
Delantera (izq. o drcha.)  
Front (LH or RH)



**26/4072-42**  
(D.8096, RT.6005010163)  
Trasero (superior, 6 agujeros)  
Rear (Upper, 6 holes)




**26/4073-28**  
(D.8097, RT.6005002917)  
Trasero (inferior)  
Rear (Lower)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




## CRISTAL DE CABINA CAB GLASS



Todos los cristales son tintados  
All glass tinted


**SE6010, 6100, SE6110, 6110, SE6210, 6200, 6210,  
6300, SE6310, 6310, 6400, 6410, 6506, 6510,  
6610, 6800, 6810, 6900, 6910**




**26/4038-10**  
(D.8184, L.77648)  
Puerta (drcha.)  
Grosor 6mm, convexo  
Door RH  
Thickness 6mm, curved



**26/4039-10**  
(D.8185, L.77647)  
Puerta (izq.)  
Grosor 6mm, convexo  
Door LH  
Thickness 6mm, curved




**26/4072-60**  
(D.8186, L.78727)  
Trasero  
Rear



Todos los cristales son tintados  
All glass tinted

**7000, 7600, 7610, 7700,  
7710, 7800, 7810**



**26/4072-61**  
(D.8195, R.110990)  
Trasero (8 agujeros)  
Rear (8 holes)

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# JOHN DEERE

---



## COSECHADORAS COMBINES

---

# JOHN DEERE



## COSECHADORAS COMBINES

### ● TABLA DE IDENTIFICACIÓN PARA COSECHADORAS Y MOTORES COMBINES AND ENGINE APPLICATION CHART

Muchas de las piezas de motor para cosechadoras son las mismas que para los tractores. Para identificarlas se puede usar el modelo de motor.

*Most of the tractor engine parts are also suitable for the combines. Refer to the engine model.*

| Cosechadoras<br>Combines                                        | Motor<br>Engine | Cilindros<br>Cylinders | Cosechadoras<br>Combines | Motor<br>Engine | Cilindros<br>Cylinders |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 430, 530, 935                                                   | 4-219D          | 4                      | 2066                     | 6-076H          | 6                      |
| 630                                                             | 6-329D          | 6                      | 3300                     | 4-219D          | 4                      |
| 932, 940, 942                                                   | 4-239D          | 4                      | 4400                     | 6-329D          | 6                      |
| 945, 952                                                        | 4-239T          | 4                      | 4420                     | 6-359D          | 6                      |
| 950, 960                                                        | 6-329D          | 6                      | 4425                     | 6-329D          | 6                      |
| 955, 1055                                                       | 6-359D          | 6                      | 6600                     | 6-404T/A        | 6                      |
| 965, 965H, 968, 968H, 975, 985,<br>1068H, 1075H4, 1169H, 1174H4 | 6-359T          | 6                      |                          | 6-404D          | 6                      |
|                                                                 |                 |                        |                          | 6602            | 6-466T                 |
| 1032, 1042                                                      | 4-239D          | 4                      | 6620                     | 6-466D          | 6                      |
| 1052                                                            | 4-239T          | 4                      |                          | 6-466T          | 6                      |
|                                                                 | 6-329D          | 6                      | 6622                     | 4-239T          | 4                      |
| 1065, 1072, 1075                                                | 6-359T          | 6                      |                          | 6-466T          | 6                      |
| 1133, 1144                                                      | 4-239D          | 4                      | 7700                     | 6-404D          | 6                      |
| 1155                                                            | 4-239T          | 4                      | 7720                     | 6-466T          | 6                      |
| 1157                                                            | 6-359D          | 6                      | 7720                     | 6-466T          | 6                      |
| 1158, 1166, 1174                                                | 6-359T          | 6                      | 8820                     | 6-466A          | 6                      |
| 1177                                                            | 6-359A          | 6                      |                          | 6-466T          | 6                      |
| 1177H4, 1188, 1188H4                                            | 6-466A          | 6                      | 9400                     | 6-359T          | 6                      |
| 2054                                                            | 6-068H          | 6                      |                          | 6-068H          | 6                      |
| 2056, 2058, 2064                                                | 6-076A          | 6                      | 9500, 9600, 9965         | 6-076           | 6                      |




Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



## COSECHADORAS COMBINES

### ● BOMBAS DE AGUA Y JUEGOS DE REPARACIÓN / WATER PUMPS & REPAIR KITS





|                                                                 | Fig.<br>Fig. | OEM                  | Bomba<br>Pump           | Juego de reparación<br>Repair kit        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Cosechadora mot. JD 6 cyl.<br>Combines JD 6 cyl. engine         |              |                      |                         | <b>26/131-24</b><br>(RE.11348, RE.62660) |
| Cosechadora mot. Perkins 6.354<br>Combines Perkins 6.354 engine | <b>1</b>     | 41312557<br>41313045 | <b>26/130-10</b><br>(A) | <b>26/131-10</b><br>(59101)              |
| Cosechadora 630<br>Combine 630                                  | <b>2</b>     | AR.52396             | <b>26/130-52</b><br>(B) |                                          |
| Cosechadora 955<br>Combine 955                                  | <b>3</b>     | AR.76290<br>AR.97710 | <b>26/130-53</b><br>(B) |                                          |

(A) Sin polea / Without pulley

(B) Polea doble / Double pulley

### ● RÓTULAS Y ACOPLES DE DIRECCIÓN / TIE RODS & SOCKETS



|                                                                  | Fig.<br>Fig. | Rótula<br>Tie rod                                                | Cono<br>Cone    | Rosca<br>Thread | Longitud<br>Length |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Cosechadoras<br>Combines                                         | <b>1</b>     | <b>26/497-55</b><br>(AH.21345)<br>Barra / Cutterbar              | 13/16" x 7/8"   | 1" (M)          | 110mm              |
|                                                                  | <b>2</b>     | <b>26/495-57</b><br>(AH.21346)<br>Cabezal del corte / Knife head | 13/16" x 7/8"   |                 | 350mm              |
| Cosechadoras<br>Silage-Harvester<br>5400, 5440, 5460, 5820, 5830 | <b>1</b>     | <b>26/497-52</b><br>(AH.75389)                                   | 11/16" x 13/16" | 7/8" (M)        | 110mm              |
|                                                                  | <b>3</b>     | <b>26/498-7</b><br>(AH.75396)                                    | 11/16" x 3/4"   | 11/16" (F)      | 64mm               |
|                                                                  | <b>1</b>     | <b>26/497-57</b><br>(AH.75397)                                   | 11/16" x 3/4"   | 11/16" (M)      | 55mm               |





Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.


**"THE RELIABLE SERVICE"**


## COSECHADORAS COMBINES

### FILTROS / FILTERS



| Cosechadoras<br>Combines   | 1                                                                                                              |                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                     | 4                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            | Aire/Air                                                                                                       |                                                                                    | Aceite<br>Oil               | Combustible<br>Fuel                                                                                   | Hidráulico<br>Hydraulic       |
|                            | Ext. / Out.                                                                                                    | Int. / Inn.                                                                        |                             |                                                                                                       |                               |
| 330                        | <b>60/161-7</b><br>(AT.20728,<br>AL.17255)                                                                     |                                                                                    | <b>60/97-7</b><br>(T.19044) | <b>60/111-3</b><br>(AT.17387)<br>(Sust./Repl. CAV 296)                                                |                               |
| 430, 530, 630, 730         | <b>60/161-38</b><br>(AH.20487)                                                                                 |                                                                                    |                             |                                                                                                       |                               |
| 730 (Mot. Perkins 6.354)   |                                                                                                                |                                                                                    |                             |                                                                                                       |                               |
| 925, 932                   |                                                                                                                |                                                                                    | <b>60/97-7</b><br>(T.19044) | <b>60/111-1</b><br>(1001)<br><br>o / or<br><br><b>60/111-3</b><br>(AT.17387)<br>(Sust./Repl. CAV 296) |                               |
| 930, 935, 940, 942, 945    | <b>60/161-19</b><br>(AZ.18968)                                                                                 |                                                                                    |                             |                                                                                                       |                               |
| 948, 950,<br>955, 960, 970 | <b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)<br>(↔ 952239)<br><br><b>60/161-40</b><br>(AR.36044)<br>(952240 ↔)               |                                                                                    |                             |                                                                                                       |                               |
| 952                        | <b>60/161-31</b><br>(AZ.30757)<br>Ht.: 377mm<br><br>o / or<br><br><b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)<br>Ht.: 353mm | <b>60/162-31</b><br>(AZ.30758)<br><br>o / or<br><br><b>60/162-20</b><br>(AZ.25498) |                             |                                                                                                       |                               |
| 965, 965H                  | <b>60/161-31</b><br>(AZ.30757)<br>(↔ 015187)<br><br><b>60/161-41</b><br>(AZ.20625)<br>(015188 ↔)               |                                                                                    |                             |                                                                                                       | <b>60/97-39</b><br>(AZ.22878) |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



| Cosechadoras<br>Combines                                                                                 | 1                                                                                                                      |                                                                                                  | 2                           | 3                              | 4                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Aire/Air                                                                                                               |                                                                                                  | Aceite<br>Oil               | Combustible<br>Fuel            | Hidráulico<br>Hydraulic                                                                             |
|                                                                                                          | Ext. / Out.                                                                                                            | Int. / Inn.                                                                                      |                             |                                |                                                                                                     |
| 968H                                                                                                     | <b>60/161-41</b><br>(AZ.20625)<br>(⇨ 015187)                                                                           |                                                                                                  | <b>60/97-7</b><br>(T.19044) |                                | <b>60/97-39</b><br>(AZ.22878)                                                                       |
| 975                                                                                                      | <b>60/161-42</b><br>(AZ.23642)<br>(⇨ 015787)<br><br><b>60/161-43</b><br>(AZ.26091)<br>(015788 ⇨)                       | <b>60/162-40</b><br>(AZ.26007)<br>(015788 ⇨)                                                     |                             |                                |                                                                                                     |
| 985                                                                                                      | <b>60/161-43</b><br>(AZ.26091)                                                                                         | <b>60/162-40</b><br>(AZ.26007)                                                                   |                             |                                |                                                                                                     |
| 985 H4 (Hydro 4)                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
| 1032, 1042, 1133, 1144                                                                                   | <b>60/161-19</b><br>(AZ.18968)                                                                                         |                                                                                                  | <b>60/97-7</b><br>(T.19044) |                                |                                                                                                     |
| 1052                                                                                                     | <b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)                                                                                         | <b>60/162-20</b><br>(AZ.25498)                                                                   |                             |                                |                                                                                                     |
| 1055                                                                                                     | <b>60/161-41</b><br>(AZ.20625)                                                                                         | <b>60/162-41</b><br>(AZ.25867)                                                                   |                             |                                | <b>60/97-39</b><br>(AZ.22878)                                                                       |
| 1068H                                                                                                    | <b>60/161-31</b><br>(AZ.30757)                                                                                         | <b>60/162-31</b><br>(AZ.30758)                                                                   |                             |                                |                                                                                                     |
| MD1065, MD1072, MD1075,<br>MD1075H4                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             | <b>60/111-12</b><br>(AR.50041) |                                                                                                     |
| MD1085, MD1085H4 (Hydro 4)                                                                               | <b>60/161-43</b><br>(AZ.26091)                                                                                         | <b>60/162-40</b><br>(AZ.26007)                                                                   |                             |                                |                                                                                                     |
| 1155                                                                                                     | <b>60/161-35</b><br>(AZ.20623)                                                                                         | <b>60/162-20</b><br>(AZ.25498)                                                                   |                             | <b>60/111-12</b><br>(AR.50041) |                                                                                                     |
| 1157                                                                                                     | <b>60/161-41</b><br>(AZ.20625)                                                                                         | <b>60/162-41</b><br>(AZ.25867)                                                                   |                             |                                |                                                                                                     |
| 1158                                                                                                     | <b>60/161-31</b><br>(AZ.30757)                                                                                         | <b>60/162-31</b><br>(AZ.30758)                                                                   |                             |                                |                                                                                                     |
| 1166H, 1166 Hydro 4, 1166SII,<br>1166SII Hydro 4, 1169H,<br>1169 Hydro 4, 1174,<br>1174 Hydro 4, 1174SII |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                | <b>60/97-39</b><br>(AZ.22878)<br><br><b>60/240-2</b><br>(AR.75603)<br>(Transmisión<br>Transmission) |
| 1177, 1177SII                                                                                            | <b>60/161-31</b><br>(AZ.30757)<br>Ø 198mm<br>(⇨ 056349)<br><br><b>60/161-43</b><br>(AZ.26091)<br>Ø 228mm<br>(056350 ⇨) | <b>60/162-31</b><br>(AZ.30758)<br>(⇨ 056349)<br><br><b>60/162-40</b><br>(AZ.26007)<br>(056350 ⇨) |                             |                                | <b>60/97-39</b><br>(AZ.22878)                                                                       |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |                                |                                                                                                     |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.




"THE RELIABLE SERVICE"



## COSECHADORAS COMBINES

### ● ALTERNADORES / ALTERNATORS




| Tractores<br>Tractors                                            | Alternador<br>Alternator                                 | Capacidad<br>Capacity              | Comentarios<br>Comment | OEM<br>OEM                       | Regulador<br>Control box                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cosechadoras<br>Combines<br>925, 935, 945, 952, 955,<br>965, 975 | 62/920-17<br>(15/1995)                                   | 14V., 33 Amp.                      |                        | AL.36100                         | 62/919-16<br>(205/01007)                                 |
| Cosechadoras<br>Combines<br>1032, 1042, 1052,<br>1055 (⇨ 06/89)  | 62/920-16<br>(15/1453) (W)<br><br>62/920-19<br>(15/1498) | 14V., 55 Amp.<br><br>14V., 80 Amp. | Correa/ Belt 17mm      | AL.35998<br>AL.67175<br>AL.81346 | 62/919-17<br>(205/04034)<br><br>62/919-18<br>(205/01024) |
| Cosechadoras<br>Combines<br>1032, 1042, 1052,<br>1055 (07/89 ⇨)  | 62/920-20<br>(15/1009)                                   | 14V., 70 Amp.                      | Correa/ Belt 17mm      |                                  | 62/919-17<br>(205/04034)                                 |

(W) Conexión eléctrica / Electrical connection

### ● MOTORES DE ARRANQUE / STARTERS

**Transmisión :** 11Z = 11 dientes  
**Fijación :** Número de agujeros  
R: Montaje dcha  
L: Montaje izq.



**Drive :** 11Z = 11 teeth  
**Fixtting :** Numbers of holes  
R : RH mounting  
L : LH mounting

| Tractores<br>Tractors                                                   | Ref. n°<br>Order n°                                        | Transmisión<br>Drive ass. | Fijación<br>Fitting | Longitud<br>sobresaliente<br>Prominent length | Capacidad<br>Capacity           | OEM      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Cosechadoras<br>Mot. 3, 4 & 6 cil.<br>Combines<br>3, 4 & 6 cyl. engines | 62/930-25<br>(15/06804JD)<br><br>62/930-86<br>(15/70436AR) | 10Z                       | 2R                  | 250<br><br>255                                | 12 V., 3,5 KW<br><br>12V., 3 KW | AR.70436 |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE    | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 08H4762              | JD.4762                  | 26/446-13           | JD-67             | AL.23095             | 1882.271.403             | 26/200-34           | JD-50             |
| 14H1086              | J.14H902                 | 26/452-1            | JD-69,72,75       | AL.23125             | JAL.24496                | 26/6090-1           | JD-56             |
| 14H902               | J.14H902                 | 26/452-1            | JD-69,72,75       | AL.23213             | JAR.72951                | 26/6099-3           | JD-38             |
| 14H920               | F.14H920                 | 26/452-5            | JD-75             | AL.23422             | JAL.23422                | 26/761-14           | JD-91             |
| 19H1815              | J.19H1815                | 26/725-1D           | JD-95             | AL.23511             | 26/23511 AL              | 26/221-21E          | JD-46,47,48,49,50 |
| 26H77                | JD.2677 H                | 26/623-1            | JD-86             | AL.23512             | 10/343 B                 | 26/950-11           | JD-43             |
| 41312557             | P4131/2557               | 26/130-10           | JD-111            | AL.23547             | JAL.23547                | 26/376-12           | JD-61             |
| 41313045             | P4131/2557               | 26/130-10           | JD-111            | AL.23836             | 26/23836 AL              | 26/399-1            | JD-66             |
| 59101                | P.59101                  | 26/131-10           | JD-111            | AL.23837             |                          | 26/177-15           | JD-42             |
| 51M7057              | JR.31142                 | 26/6167-3           | JD-37             | AL.23838             | 26/23838 A               | 26/177-14           | JD-42             |
| 57M6274              | 10/12844                 | 63/1955-239         | JD-41             | AL.24219             | JAR.72910                | 26/6099-2           | JD-38             |
| 57M6275              | 10/12807                 | 63/1955-270         | JD-41             | AL.24289             | JD.17910                 | 26/176-28           | JD-42             |
| 57M6583              | 10/12842                 | 63/1955-202         | JD-41             | AL.24291             | 26/14411 DE              | 26/176-29           | JD-42             |
| 57M6844              | 10/12620                 | 63/1955-410         | JD-39             | AL.24293             | JAL.24526                | 26/174-13           | JD-42             |
| 57M7013              | 10/12814                 | 63/1955-245         | JD-40             | AL.24294             | JD.18155                 | 26/171-11           | JD-42             |
| 57M7014              | 10/12498                 | 63/1955-382         | JD-40,41          | AL.24482             | JAR.72868                | 26/6099-2           | JD-38             |
| 57M7166              | 10/12342                 | 63/1955-472         | JD-39             | AL.24496             | JAL.24496                | 26/6090-1           | JD-56             |
| 930-174              | D.6772                   | 26/4072-14          | JD-104            | AL.24526             | JAL.24526                | 26/174-13           | JD-42             |
| 930-177              | D.8024                   | 26/4073-17          | JD-104            | AL.24527             | JD.15473                 | 26/180-5            | JD-29             |
| A.1555R              | 26/1555 AR               | 26/454-11           | JD-75             | AL.24545             | 26/27008 AL              | 26/1912-17          | JD-40             |
| A.3809R              | JA.3809 R                | 26/486-24           | JD-69             | AL.24553             | JD.24553                 | 26/165-17           | JD-36,37          |
| A.4444R              | JA.4444 R                | 26/692-22           | JD-59             | AL.24784             | JAL.36919                | 26/107-6            | JD-44             |
| A.4730 R             | JA.4730                  | 26/6680-1           | JD-62             | AL.25268             | JAL.25268                | 26/940-19           | JD-97             |
| AE.31724             | JD.27159                 | 60/162-8            | JD-30,31          | AL.25271             | JAL.25271                | 26/933-9            | JD-97             |
| AH.20487             | 2248                     | 60/161-38           | JD-112            | AL.25274             | JAL.25274                | 26/931-12           | JD-97             |
| AH.75389             | 26/75389 AH              | 26/497-52           | JD-82             | AL.25275             | JAL.25275                | 26/939-20           | JD-97             |
| AH.21345             | 26/21345 AH              | 26/497-55           | JD-111            | AL.25366             | 26/25366 AL              | 26/177-13           | JD-42             |
| AH.21346             | 26/21346 AH              | 26/497-57           | JD-111            | AL.25554             | 26/25554 AL              | 60/240-1            | JD-30,31          |
| AH.75389             | 26/75389 AH              | 26/497-52           | JD-111            | AL.25644             | JD.25644 AL              | 26/1918-3           | JD-41             |
| AH.75396             | 26/75396 AH              | 26/498-7            | JD-111            | AL.25645             | 26/27014 AL              | 26/1912-18          | JD-40             |
| AH.75397             | 26/75397 AH              | 26/497-57           | JD-111            | AL.25646             | 26/14008 AL              | 26/961-2            | JD-43             |
| AL.10681             | BH415.311                | 69/565-4            | JD-87             | AL.25755             | D.7040                   | 26/4002-2           | JD-103            |
| AL.11726             | 1859.029.000             | 26/232-7            | JD-45             | AL.25756             | D.7042                   | 26/4015-2           | JD-103,104        |
| AL.13283             | 1861.244.101             | 26/221-103          | JD-45             | AL.25757             | D.7041                   | 26/4016-2           | JD-103,104        |
| AL.13659             | JD.13659 AL              | 26/1918-2           | JD-41             | AL.25758             | D.7044                   | 26/4034-1           | JD-103            |
| AL.14007             | JAL.14007                | 26/964-1            | JD-43             | AL.25759             | D.7043                   | 26/4035-9           | JD-103            |
| AL.14008             | 26/14008 AL              | 26/961-2            | JD-43             | AL.25760             | D.6769                   | 26/4032-1           | JD-103,104        |
| AL.14445             | JAL.14445                | 26/919-10           | JD-96             | AL.25761             | D.6770                   | 26/4033-1           | JD-103,104        |
| AL.14992             | JAL.14992                | 26/911-4            | JD-96             | AL.25875             | ET.954/5                 | 26/1912-16K         | JD-40             |
| AL.15149             | BH515.310                | 69/565-5            | JD-87             | AL.25877             | 26/25877 AL              | 26/1918-4           | JD-41             |
| AL.15970             | 1882.207.201             | 26/200-105          | JD-45             | AL.25947             | 13/1443                  | 70/4170-25          | JD-100            |
| AL.16048             | 26/16048 AL              | 26/963-1            | JD-43             | AL.26311             | JD.26311 AL              | 26/534-1            | JD-84             |
| AL.16301             | BH415.311                | 69/565-4            | JD-87             | AL.26312             | JD.26312 AL              | 26/534-2            | JD-84             |
| AL.16333             | 3151.023.101             | 26/232-9            | JD-45             | AL.26466             | 1864.338.001             | 26/221-30           | JD-50,52          |
| AL.16775             | 1861.250.101             | 26/212-29           | JD-45             | AL.26684             | 26/26682 AL              | 26/712-15           | JD-95             |
| AL.16776             | 1861.257.101             | 26/221-104          | JD-45             | AL.26685             | 26/26683 AL              | 26/712-16           | JD-95             |
| AL.16778             | 1864.203.101             | 26/221-105          | JD-45             | AL.26971             | M.1610607                | 26/907-2            | JD-85             |
| AL.16938             | 1861.244.101             | 26/221-103          | JD-45             | AL.26972             | JAL.26972                | 26/908-2            | JD-85             |
| AL.16963             | BH615.314                | 69/565-6            | JD-87             | AL.27008             | 26/27009 GD              | 26/1913-17          | JD-40             |
| AL.17255             | JD.20728                 | 60/161-7            | JD-112            | AL.27012             | 26/27012 AL              | 26/1919-4           | JD-41             |
| AL.17278             | 1861.250.101             | 26/212-29           | JD-45             | AL.27013             | 26/27013 AL              | 26/1919-3           | JD-41             |
| AL.17451             | 1861.257.101             | 26/221-104          | JD-45             | AL.27014             | 26/270101 GG             | 26/1913-18          | JD-40             |
| AL.17456             | 1882.206.203             | 26/200-104          | JD-45             | AL.27108             | JAL.27108                | 26/86-10            | JD-56             |
| AL.17471             | 1882.248.104             | 26/200-103          | JD-45             | AL.27158             | JD.27158                 | 60/161-9            | JD-31             |
| AL.17503             | 1860.049.026             | 26/221-102          | JD-45             | AL.27159             | JD.27159                 | 60/162-8            | JD-30,31          |
| AL.17684             | 26/17684 AL              | 26/950-8            | JD-43             | AL.27160             | 26/27160 AL              | 60/162-9            | JD-31             |
| AL.18135             |                          | 26/702-6            | JD-88             | AL.27221             | JAL.27221                | 26/688-2            | JD-95             |
| AL.18136             |                          | 26/701-6            | JD-88             | AL.27231             | 3151.080.001             | 26/232-3            | JD-46,47,48,50,52 |
| AL.18250             | 26/26682 AL              | 26/712-15           | JD-95             | AL.27351             | D.7040                   | 26/4002-2           | JD-103            |
| AL.18252             | 26/26683 AL              | 26/712-16           | JD-95             | AL.27354             | D.7044                   | 26/4034-1           | JD-103            |
| AL.18903             | JAL.18903                | 26/218-3            | JD-53             | AL.27355             | D.7043                   | 26/4035-9           | JD-103            |
| AL.18905             | JL.38063                 | 26/202-4            | JD-53             | AL.27372             | JAL.27372                | 26/923-3            | JD-96             |
| AL.19085             |                          | 26/212-31           | JD-53             | AL.27388             | JD.27388                 | 26/165-15           | JD-36,37          |
| AL.19092             | 1861.289.502             | 26/212-10           | JD-46,47,48,49,50 | AL.27389             | JD.27389                 | 26/165-16           | JD-36,37          |
| AL.19092-E           | 26/19092 AL-E            | 26/212-10E          | JD-46,47,48,49,50 | AL.27532             | JD.38645                 | 26/497-10           | JD-80             |
| AL.19192             | JAL.19192                | 26/940-18           | JD-97             | AL.27533             | 26/37505 AL              | 26/495-17           | JD-80             |
| AL.19361             | JAT.27227                | 26/500-4            | JD-69             | AL.27809             | JAL.27809                | 26/187-3            | JD-29,66          |
| AL.19647             | JAL.19647                | 26/762-12           | JD-91             | AL.27855             | 26/14008 AL              | 26/961-2            | JD-43             |
| AL.19705             | JAL.19705                | 26/409-10           | JD-66             | AL.28039             | 1882.271.501             | 26/200-35           | JD-50,52          |
| AL.19725             | 26/19725 AL              | 26/500-3            | JD-69             | AL.28056             | D.7049                   | 26/4077-1           | JD-103            |
| AL.19726             | 26/38637 AL              | 26/493-17           | JD-80             | AL.28222             | 26/28222 AL              | 26/470-200          | JD-74             |
| AL.19730             | 26/19730 AL              | 26/470-202          | JD-74             | AL.28232             | JAL.24496                | 26/6090-1           | JD-56             |
| AL.19753             | JAL.19753                | 26/409-9            | JD-66             | AL.28307             | 5871/25                  | 70/2930-76          | JD-37             |
| AL.19890             | 26/19890 AL              | 26/950-6            | JD-43             | AL.28457             | JD.22875 T               | 26/510-6            | JD-83             |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"





# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE       | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE       |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| AL.28458             | JL.28988                 | 26/510-7            | JD-83                | AL.37069             | 26/37069 AL              | 26/6403-10          | JD-67                |
| AL.28599             | 26/28599 AL              | 26/870-17           | JD-102               | AL.37082             | 26/31251 AL              | 26/842-7            | JD-98                |
| AL.28649             | 26/28649 AL              | 26/871-13           | JD-102               | AL.37083             | 26/31252 AL              | 26/842-6            | JD-98                |
| AL.28738             | 3151.092.101             | 26/232-4            | JD-46,47,48,49,50,51 | AL.37167             | JD.37167                 | 26/165-25           | JD-37                |
| AL.28860             | 500.0248.11              | 26/232-5            | JD-46,47,48,49,50,51 | AL.37193             | 26/37193 AL              | 26/579-2B           | JD-82                |
| AL.28957             | JAT.22143                | 26/6627-4           | JD-87                | AL.37194             | 26/37194 AL              | 26/579-2D           | JD-82                |
| AL.29645             | 26/38234 AL              | 26/422-4            | JD-64,65             | AL.37357             | 26/39934 AL              | 26/168-3            | JD-35                |
| AL.29671             | D.6767                   | 26/4030-1           | JD-104               | AL.37364             | FE.0648                  | 26/168-3A           | JD-35                |
| AL.29672             | D.6768                   | 26/4031-1           | JD-104               | AL.37504             | JD.38645                 | 26/497-10           | JD-80                |
| AL.29675             | D.6765                   | 26/4002-1           | JD-104               | AL.37505             | 26/37505 AL              | 26/495-17           | JD-80                |
| AL.30013             | JAT.22199                | 26/6627-3           | JD-87                | AL.37517             |                          | 26/227-1            | JD-54                |
| AL.30095             | 26/38235 AL              | 26/422-5            | JD-64,65             | AL.37520             |                          | 26/229-1            | JD-54                |
| AL.30173             | 26/20854 AT              | 26/540-4            | JD-83                | AL.37523             | JAL.32999                | 26/497-51           | JD-81                |
| AL.30338             | JD.30338                 | 26/165-24           | JD-37                | AL.37539             | 500.0248.11              | 26/232-5            | JD-46,47,48,49,50,51 |
| AL.30394             | JD.30394                 | 60/161-10           | JD-30,31             | AL.37568             | JAL.37568                | 26/150-36           | JD-28                |
| AL.30395             | 26/30395 AL              | 60/162-10           | JD-30,31             | AL.37705             | 1861.886.101             | 26/221-27           | JD-50                |
| AL.30438             | 10/3221                  | 70/1987-14          | JD-100               | AL.37706             | 1861.886.102             | 26/221-29           | JD-50,52             |
| AL.30451             | 1864.314.202             | 26/221-26           | JD-50                | AL.37752             | BH615.314                | 69/565-6            | JD-87                |
| AL.30452             | 1864.313.201             | 26/221-28           | JD-50,52             | AL.37753             | BH415.311                | 69/565-4            | JD-87                |
| AL.30452 - E         | 26/30452 AL-E            | 26/221-28E          | JD-50,52             | AL.37920             |                          | 26/6402-5           | JD-72                |
| AL.30777             | 3151.080.001             | 26/232-3            | JD-46,47,48,50,52    | AL.38083             | JL.29872                 | 26/85-8             | JD-28,58             |
| AL.30800             | JD.17910                 | 26/176-28           | JD-42                | AL.38099             |                          | 26/6410-8           | JD-71                |
| AL.30802             | 26/14411 DE              | 26/176-29           | JD-42                | AL.38234             | 26/38234 AL              | 26/422-4            | JD-64,65             |
| AL.31088             | JAL.31088                | 26/500-5            | JD-69                | AL.38235             | 26/38235 AL              | 26/422-5            | JD-64,65             |
| AL.31229             | JAT.22953                | 26/1176-1           | JD-95                | AL.38236             | 26/38236 AL              | 26/422-6            | JD-64                |
| AL.31237             | JAL.37568                | 26/150-36           | JD-28                | AL.38239             | JAL.69560                | 26/317-11           | JD-63                |
| AL.31251             | 26/31251 AL              | 26/842-7            | JD-98                | AL.38240             | JAL.69560                | 26/317-11           | JD-63                |
| AL.31252             | 26/31252 AL              | 26/842-6            | JD-98                | AL.38314             | JD.38314 AL              | 26/172-15           | JD-38                |
| AL.31492             | JD.31492                 | 26/165-20           | JD-37                | AL.38356             | JAT.21693                | 26/376-10           | JD-61                |
| AL.31497             | 26/37193 AL              | 26/579-2B           | JD-82                | AL.38357             | JAL.23547                | 26/376-12           | JD-61                |
| AL.31498             | 26/37194 AL              | 26/579-2D           | JD-82                | AL.38358             | JAT.26826                | 26/376-9            | JD-61                |
| AL.31515             |                          | 26/523-2            | JD-83                | AL.38374             | JD.38374                 | 26/151-10           | JD-28                |
| AL.31552             | JD.31552                 | 26/165-18           | JD-37                | AL.38634             | JAL.27108                | 26/86-10            | JD-56                |
| AL.31862             | JD.31862                 | 26/166-7            | JD-37                | AL.38636             | 26/38636 AL              | 26/490-13           | JD-80                |
| AL.31863             | JAL.31863                | 26/166-6            | JD-37                | AL.38637             | 26/38637 AL              | 26/493-17           | JD-80                |
| AL.32070             | 26/32070 AL              | 26/1912-19          | JD-40                | AL.38638             | 26/38638 AL              | 26/490-14           | JD-79                |
| AL.32071             | 26/32071 AL              | 26/1912-20          | JD-40                | AL.38641             | 26/38641 AL              | 26/490-16           | JD-80                |
| AL.32072             | 26/36335 AL              | 26/965-1            | JD-43                | AL.38645             | JD.38645                 | 26/497-10           | JD-80                |
| AL.32620             | JL.29872                 | 26/85-8             | JD-28,58             | AL.38646             | 26/38646 AL              | 26/495-19           | JD-80                |
| AL.32714             | 26/26574 TN              | 26/6684-1           | JD-62                | AL.38892             | 1861.966.001             | 26/221-23           | JD-46,48,49          |
| AL.32885             | 26/32885 AL              | 26/6403-7           | JD-67                | AL.39018             | JAL.39018                | 26/493-14           | JD-77                |
| AL.32891             | 26/14008 AL              | 26/961-2            | JD-43                | AL.39019             | JAL.39019                | 26/495-14           | JD-77                |
| AL.32964             |                          | 26/212-31           | JD-53                | AL.39020             | JD.27130                 | 26/497-7            | JD-79                |
| AL.32994             | 26/32994 AL              | 26/6403-11          | JD-67                | AL.39021             |                          | 26/493-15           | JD-79                |
| AL.33038             | JAL.33038                | 26/581-17           | JD-82                | AL.39022             |                          | 26/495-15           | JD-79                |
| AL.33104             |                          | 26/692-23K          | JD-59                | AL.39023             | JD.54637                 | 26/493-16           | JD-79                |
| AL.33105             |                          | 26/692-25K          | JD-59                | AL.39024             | JD.27134                 | 26/495-16           | JD-79                |
| AL.33126             | 1862.140.005             | 26/221-33           | JD-49                | AL.39026             | 26/39026 AL              | 26/490-15           | JD-80                |
| AL.33127             | 3482.039.101             | 26/200-37           | JD-49                | AL.39027             | JD.54635                 | 26/495-18           | JD-80                |
| AL.33164             |                          | 26/176-30           | JD-42                | AL.39029             | JD.63588                 | 26/497-9            | JD-80                |
| AL.33170             | 26/33170 AL              | 26/870-18           | JD-102               | AL.39030             | JAT.24357                | 26/493-20           | JD-77                |
| AL.33315             | 1861.686.033             | 26/221-22           | JD-46,47,48,49,50    | AL.39031             | JAT.31326                | 26/495-55           | JD-77                |
| AL.33494             | JT.28273                 | 26/767-2K           | JD-91                | AL.39032             | JAT.31327                | 26/496-51           | JD-77                |
| AL.33498             | JD.38314 AL              | 26/172-15           | JD-38                | AL.39033             | JAT.24356                | 26/493-21           | JD-77                |
| AL.34678             | 26/34678 AL              | 26/105-9            | JD-28,38             | AL.39034             | JAT.31329                | 26/495-56           | JD-77                |
| AL.34694             | 26/34694 AL              | 26/166-5            | JD-37                | AL.39035             | 26/39035 AL              | 26/490-11           | JD-79                |
| AL.34709             | 26/34709 AL              | 26/6403-8           | JD-67,72             | AL.39036             | 26/39036 AL              | 26/490-12           | JD-79                |
| AL.34743             |                          | 26/226-1            | JD-54                | AL.39037             | JD.54636                 | 26/493-18           | JD-80                |
| AL.34744             |                          | 26/228-1            | JD-54                | AL.39123             | 1861.924.102             | 26/221-25           | JD-46,47             |
| AL.34845             | 10/3227                  | 70/1987-20          | JD-100               | AL.39167             |                          | 26/692-27K          | JD-59                |
| AL.35176             | 26/35176 AL              | 26/1912-21          | JD-40                | AL.39170             |                          | 26/700-13           | JD-88                |
| AL.35675             | 26/35675 AL              | 26/870-20           | JD-102               | AL.39171             |                          | 26/701-6            | JD-88                |
| AL.35753             | 26/35753 AL              | 26/165-22           | JD-37                | AL.39172             |                          | 26/703-6            | JD-88                |
| AL.35755             | JAL.35755                | 26/608-6            | JD-86                | AL.39242             | 3182.001.001             | 26/232-10           | JD-49,51,52          |
| AL.35863             | 26/35863 AL              | 26/951-6            | JD-43                | AL.39315             | JAL.39315                | 26/495-51           | JD-81                |
| AL.35864             | 26/35864 AL              | 26/950-7            | JD-43                | AL.39318             | JAL.39318                | 26/496-49           | JD-81                |
| AL.35998             | 15/1453                  | 62/920-16           | JD-96,114            | AL.39319             | JAL.39319                | 26/495-45           | JD-81                |
| AL.35999             | JAL.35999                | 62/919-14           | JD-96                | AL.39320             | JAL.39320                | 26/497-45           | JD-81                |
| AL.36100             | 15/1995                  | 62/920-17           | JD-96,114            | AL.39338             |                          | 26/6407-5           | JD-71                |
| AL.36101             | JAL.36101                | 62/919-12           | JD-96                | AL.39353             | ATX.250/004              | 26/700-17           | JD-89                |
| AL.36335             | 26/36335 AL              | 26/965-1            | JD-43                | AL.39377             |                          | 26/6433-3           | JD-71                |
| AL.36393             | 10/3225                  | 70/1987-18          | JD-100               | AL.39541             | 500.0248.11              | 26/232-5            | JD-46,47,48,49,50,51 |
| AL.36919             | JAL.36919                | 26/107-6            | JD-44                | AL.39592             | 132.0602.11              | 26/200-36           | JD-46,47,48,51       |
| AL.36924             | JAL.36919                | 26/107-6            | JD-44                | AL.39934             | 26/39934 AL              | 26/168-3            | JD-35                |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE    | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| AL.40871             | 26/20854 AT              | 26/540-4            | JD-83             | AL.67175             | 15/1453                  | 62/920-16           | JD-96,114         |
| AL.40974             |                          | 26/226-2            | JD-54             | AL.67195             | JD.58730 AL              | 60/162-35           | JD-31             |
| AL.40976             | JD.31199                 | 26/6678-5           | JD-62             | AL.67196             | JD.61764 AL              | 60/162-31           | JD-31             |
| AL.41600             | 26/41600 AL              | 26/490-10           | JD-79             | AL.67525             | 26/23511 AL              | 26/221-21E          | JD-46,47,48,49,50 |
| AL.53389             | JAT.27227                | 26/500-4            | JD-69             | AL.67574             | 26/23836 AL              | 26/399-1            | JD-66             |
| AL.55046             | JAL.25268                | 26/940-19           | JD-97             | AL.67715             | JAL.27809                | 26/187-3            | JD-29,66          |
| AL.55047             | JAL.55047                | 26/933-10           | JD-97             | AL.67974             | 1861.914.002             | 26/221-32           | JD-48             |
| AL.55140             | 1888.053.101             | 26/200-32           | JD-46,47,48,49,50 | AL.68022             | 333.0042.11              | 26/221-107          | JD-49,51          |
| AL.55143             | 13/1443                  | 70/4170-25          | JD-100            | AL.68201             | JD.38314 AL              | 26/172-15           | JD-38             |
| AL.55149             | JAL.31088                | 26/500-5            | JD-69             | AL.68208             | 26/31208 HD              | 26/700-16           | JD-88             |
| AL.55870             |                          | 26/6404-2           | JD-72             | AL.68210             |                          | 26/6408-7           | JD-71             |
| AL.55940             |                          | 26/6405-3           | JD-72             | AL.68253             | 26/68253 AL              | 26/497-47           | JD-81             |
| AL.55941             |                          | 26/6403-6           | JD-67,71          | AL.68254             | 26/68254 AL              | 26/495-52           | JD-81             |
| AL.55943             | 26/55943 AL              | 26/6403-9           | JD-67             | AL.68255             | 26/68255 AL              | 26/68255            | JD-81             |
| AL.55954             |                          | 26/560-3            | JD-84             | AL.68485             | 133.0602.10              | 26/200-38           | JD-49,51          |
| AL.55956             |                          | 26/560-4            | JD-84             | AL.68486             | 133.0603.10              | 26/200-1137         | JD-52             |
| AL.56091             | JD.56091 AL              | 26/181-204          | JD-39             | AL.68619             | JAT.16431                | 26/305-11           | JD-63             |
| AL.56167             | 1882.284.306             | 26/200-33           | JD-46,47,48       | AL.68707             | 10/250362                | 26/1970-3           | JD-44             |
| AL.56469             | JD.56469 AL              | 60/655-14           | JD-30,31          | AL.69179             | 26/23836 AL              | 26/399-1            | JD-66             |
| AL.56759             | JAL.56759                | 26/151-20           | JD-28             | AL.69559             | JAL.69560                | 26/317-11           | JD-63             |
| AL.56765             | 26/31251 AL              | 26/842-7            | JD-98             | AL.69560             | JAL.69560                | 26/317-11           | JD-63             |
| AL.56766             | 26/31252 AL              | 26/842-6            | JD-98             | AL.69586             | 26/31208 HD              | 26/700-16           | JD-88             |
| AL.57298             | 3151.092.101             | 26/232-4            | JD-46,47,49       | AL.69699             | 26/36335 AL              | 26/965-1            | JD-43             |
| AL.58013             | JAL.58013                | 26/495-47           | JD-81             | AL.69709             | 26/36335 AL              | 26/965-1            | JD-43             |
| AL.58014             | JAL.58014                | 26/496-47           | JD-81             | AL.69935             | 333.0042.12              | 26/221-177          | JD-49,51          |
| AL.58240             | JAL.58240                | 26/107-8            | JD-44             | AL.70242             | 26/23836 AL              | 26/399-1            | JD-66             |
| AL.58243             | JAL.58243                | 26/107-7            | JD-44             | AL.70272             | 333.0042.11              | 26/221-107          | JD-49,51          |
| AL.58296             | JR.50864                 | 26/552-2            | JD-55             | AL.70273             | 333.0044.11              | 26/221-108          | JD-52             |
| AL.58356             | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29             | AL.70699             |                          | 26/523-2            | JD-83             |
| AL.58366             | 26/36335 AL              | 26/965-1            | JD-43             | AL.70852             |                          | 62/930-58           | JD-97             |
| AL.58367             | 26/36335 AL              | 26/965-1            | JD-43             | AL.77061             | JD.77061AL               | 60/97-19            | JD-33             |
| AL.58521             | 26/58521 AL              | 26/870-19           | JD-102            | AL.78223             | 26/78223 AL              | 60/161-32           | JD-33             |
| AL.58524             | 10/3225                  | 70/1987-18          | JD-100            | AL.78224             | 26/78224 AL              | 60/162-32           | JD-33             |
| AL.58730             | JD.58730 AL              | 60/162-35           | JD-31             | AL.78869             | 26/78869 AL              | 60/161-34           | JD-33,34          |
| AL.58739             | JD.25644 AL              | 26/1918-3           | JD-41             | AL.78870             | 26/78870 AL              | 60/162-34           | JD-33,34          |
| AL.58803             |                          | 26/967-1            | JD-44             | AL.81154             |                          | 62/930-58           | JD-97             |
| AL.59997             | ATX.250/004              | 26/700-17           | JD-89             | AL.81346             | 15/1453                  | 62/920-16           | JD-96,114         |
| AL.60161             | JAL.60161                | 26/497-46           | JD-81             | AL.81437             | 15/1498                  | 62/920-19           | JD-96             |
| AL.60324             | 26/63124 AL              | 26/872-15           | JD-102            | AL.82491             | 26/3211 JD               | 26/449-10           | JD-67             |
| AL.60565             | JAL.27221                | 26/688-2            | JD-95             | AR.100417            | 26/100417 AR             | 26/71-42            | JD-18             |
| AL.61021             | 26/61021 AL              | 26/874-4            | JD-102            | AR.100424            | 26/12459 RE              | 26/70-43            | JD-18             |
| AL.61448             |                          | 26/6407-5           | JD-71             | AR.100442            |                          | 26/33-153           | JD-14             |
| AL.61764             | JD.61764 AL              | 60/162-31           | JD-31             | AR.100616            |                          | 26/33-156           | JD-14             |
| AL.62451             |                          | 26/6402-1           | JD-71             | AR.100632            |                          | 26/71-157           | JD-19             |
| AL.62452             |                          | 26/6403-12          | JD-67             | AR.100638            | JD.100638 AR             | 26/70-157           | JD-19             |
| AL.63351             |                          | 26/6407-6           | JD-71             | AR.100646            | JD.100646 AR             | 26/31-156           | JD-14             |
| AL.63606             |                          | 26/6402-2           | JD-71             | AR.100673            |                          | 26/33-156           | JD-14             |
| AL.63617             |                          | 26/6451-3           | JD-72             | AR.100960            | JD.100646 AR             | 26/31-156           | JD-14             |
| AL.63619             |                          | 26/6402-4           | JD-71             | AR.101278            | 26/101278 AR             | 60/97-17            | JD-32,34          |
| AL.64120             |                          | 26/6402-5           | JD-71,72          | AR.102267            | 26/16924 RE              | 26/71-45            | JD-18             |
| AL.64121             |                          | 26/6402-3           | JD-71             | AR.102268            | 26/16925 RE              | 26/70-45            | JD-18             |
| AL.64125             |                          | 26/6405-2           | JD-71             | AR.102295            | 26/102295 AR             | 26/71-40            | JD-18             |
| AL.64127             | 26/34709 AL              | 26/6403-8           | JD-67             | AR.102297            | 26/102297 AR             | 26/71-41            | JD-18             |
| AL.64190             |                          | 26/966-1            | JD-44             | AR.102298            | 26/102298 AR             | 26/70-41            | JD-18             |
| AL.64253             |                          | 26/6405-4           | JD-72             | AR.102675            | 26/14194 DD              | 26/101-21           | JD-22             |
| AL.64254             |                          | 26/6405-1           | JD-71             | AR.102678            | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22             |
| AL.64255             | 26/55943 AL              | 26/6403-9           | JD-67             | AR.1729R             | FE.6548                  | 26/168-4A           | JD-35             |
| AL.64338             | 1861.924.102             | 26/221-25           | JD-46,47          | AR.21283             | 5871/25                  | 70/2930-76          | JD-37             |
| AL.64340             | 1862.140.003             | 26/221-31           | JD-48,51          | AR.26375             | JR.53169                 | 26/335-2            | JD-56             |
| AL.64759             | 332.0002.10              | 26/221-34           | JD-49             | AR.26382             |                          | 26/145-20           | JD-25             |
| AL.64946             | 26/32070 AL              | 26/1912-19          | JD-40             | AR.26480             | JD.26480                 | 26/461-16           | JD-75             |
| AL.64947             | 26/32070 AL              | 26/1912-19          | JD-40             | AR.27977             | JAR.27977                | 26/186-4            | JD-29             |
| AL.64948             | 633.1129.09              | 26/200-200K         | JD-49,51          | AR.36044             | 963 K                    | 60/161-40           | JD-112            |
| AL.65077             | JAL.35999                | 62/919-14           | JD-96             | AR.3769R             | JD.3769 AR               | 26/704-9            | JD-89             |
| AL.65501             | JD.84228                 | 60/161-8            | JD-30,31          | AR.39041             | JR.39041                 | 26/6619-1           | JD-86             |
| AL.65871             |                          | 26/422-9            | JD-65             | AR.39052             | 26/39052 AR              | 26/613-1            | JD-86             |
| AL.66088             | 3182.001.003             | 26/232-11           | JD-51,52          | AR.39128             | 26/39128 AR              | 26/317-12           | JD-56             |
| AL.66183             | 1861.928.102             | 26/221-24           | JD-47,48,49,50    | AR.39164             | JAR.39164                | 26/6239-1K          | JD-56             |
| AL.66414             | 10/250381                | 26/1971-3           | JD-44             | AR.41171             | JD.41171 AR              | 26/165-86           | JD-36,37          |
| AL.66918             |                          | 26/226-3            | JD-54             | AR.43634             | JD.43634 AR              | 60/97-20            | JD-32,33,34       |
| AL.66989             | 13/1443                  | 70/4170-25          | JD-100            | AR.45723 x 6         | 26/45723 K6              | 26/3-51             | JD-9              |
| AL.66992             | 26/35675 AL              | 26/870-20           | JD-102            | AR.48675             | JD.48675                 | 26/143-14           | JD-26             |
| AL.67034             |                          | 26/227-3            | JD-54             | AR.48773             | 26/48773 R               | 26/165-85           | JD-36             |
| AL.67046             | 132.0602.11              | 26/200-36           | JD-46,47,48,51    | AR.49025             | 26/49025 AR              | 26/11-51            | JD-6              |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"





# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE        | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE        |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| AR.49427             | JAR.49427                | 26/6633-1           | JD-85                 | AR.73628             | JD.73628AR               | 26/37-153           | JD-14                 |
| AR.49563             | JAR.49563                | 26/1956-1           | JD-39                 | AR.74606             | 26/74606 AR              | 26/470-31           | JD-74                 |
| AR.49592             | JD.49592                 | 26/461-15           | JD-75                 | AR.74662             | JD.74662                 | 26/144-150          | JD-25                 |
| AR.50041             | JD.50041                 | 60/111-12           | JD-30,31,32,33,34,113 | AR.74814 x 6 +       |                          |                     |                       |
| AR.51741             |                          | 26/34-154           | JD-14                 | AR.77748 x 1         | JD.2001437               | 26/2-51             | JD-6                  |
| AR.51902             | 26/51902 AR              | 26/35-45            | JD-10,11,13           | AR.75603             | JD.28072                 | 60/240-2            | JD-30,31,32,33,34,113 |
| AR.51903             | 26/51903 AR              | 26/35-47            | JD-10,11              | AR.76290             | JD.76290 AR              | 26/130-53           | JD-111                |
| AR.52361             | JAR.52361                | 26/906-4            | JD-85                 | AR.77411             | JD.77411                 | 26/143-13           | JD-26                 |
| AR.52372             | JAR.52372                | 26/905-3            | JD-85                 | AR.77747             |                          | 26/6-51             | JD-6                  |
| AR.52396             | 26/52396 AR              | 26/130-52           | JD-111                | AR.77762             | 26/77762 AR              | 26/33-49            | JD-10,11,13           |
| AR.52506             | 26/52506 AR              | 26/449-8            | JD-67                 | AR.77914             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22                 |
| AR.52729             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22                 | AR.78041             |                          | 26/31-49            | JD-10,11,13           |
| AR.52785             |                          | 26/6642-1           | JD-86                 | AR.78192             | JAT.21534                | 26/86-11            | JD-29                 |
| AR.52861             | 26/58606 AR              | 26/470-201          | JD-74                 | AR.78310             | 26/30355 T               | 26/33-48            | JD-10,11              |
| AR.53392             | 26/53392 AR              | 26/500-6            | JD-69                 | AR.79679             | JD.79679 AR              | 60/161-37           | JD-32                 |
| AR.53630             | JD.203887                | 26/71-154           | JD-19                 | AR.79680             | JD.79680 AR              | 60/162-37           | JD-32                 |
| AR.54552             |                          | 26/33-154           | JD-14                 | AR.79868             | 26/11515 RE              | 26/33-51            | JD-10,11,13           |
| AR.55617             |                          | 26/131-51           | JD-24                 | AR.79941             | 26/79941 AR              | 60/161-11           | JD-31,32              |
| AR.55619             |                          | 26/131-52           | JD-24                 | AR.79942             | 26/79942 AR              | 60/162-11           | JD-31,32              |
| AR.55695             | 26/55695 AR              | 26/758-4            | JD-90,91              | AR.80652             | JD.80652 AR              | 60/161-150          | JD-32,33,34           |
| AR.55759             | 26/55759 AR              | 26/34-48            | JD-10,11,13           | AR.80653             | JD.80653 AR              | 60/162-150          | JD-32,33,34           |
| AR.56694             | 10/3224                  | 70/1987-16          | JD-100                | AR.83610             | JD.83610 AR              | 26/31-153           | JD-14                 |
| AR.58606             | 26/58606 AR              | 26/470-201          | JD-74                 | AR.84228             | JD.84228                 | 60/161-8            | JD-30,31              |
| AR.58607             | 26/58607 AR              | 26/470-29           | JD-74                 | AR.85250             | 26/27018 AT              | 26/130-41           | JD-24                 |
| AR.58609             | JAR.58609                | 26/470-27           | JD-74                 | AR.85323             | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29                 |
| AR.59621             |                          | 26/87-7             | JD-21                 | AR.85618             |                          | 26/113-3            | JD-23                 |
| AR.60701             |                          | 26/87-6             | JD-21                 | AR.86595             | JD.41171 AR              | 26/165-86           | JD-36,37              |
| AR.61073             | 26/48773 R               | 26/165-85           | JD-36,37              | AR.86598             | 5870/24                  | 70/2930-70          | JD-37                 |
| AR.61287             | 26/13268 RE              | 26/71-44            | JD-18                 | AR.86599             | JD.86599                 | 26/165-83           | JD-36,37              |
| AR.61351             | JAR.61351                | 26/93-3             | JD-20                 | AR.86600             | 5871/27                  | 70/2930-95          | JD-37                 |
| AR.61352             | JAR.61352                | 26/93-4             | JD-20                 | AR.86745             | 26/86745 AR              | 60/111-27           | JD-32,33,34           |
| AR.61538             | JD.61538                 | 26/143-12           | JD-26                 | AR.86755             | JAR.86755                | 60/111-29           | JD-32,33,34           |
| AR.62978             | 26/62978 AR              | 26/90-29B           | JD-21                 | AR.87736             | 26/87736 AR              | 26/33-50            | JD-10,11,13           |
| AR.62979             | JD.62979                 | 26/90-29A           | JD-21                 | AR.87738             | 26/19283 RE              | 26/33-52            | JD-10,11,13           |
| AR.63060             | JD.4083015               | 26/35-155           | JD-14                 | AR.87753             |                          | 26/34-153           | JD-14                 |
| AR.63095             | JD.63095 AR              | 26/13-51            | JD-6                  | AR.89381             |                          | 60/156-2            | JD-34                 |
| AR.63103             | 26/63103 AR              | 26/60-6             | JD-22                 | AR.89563             | 26/89564 AR              | 26/117-44           | JD-23                 |
| AR.63105             | 26/63103 AR              | 26/60-6             | JD-22                 | AR.89564             | 26/89564 AR              | 26/117-44           | JD-23                 |
| AR.63269             | JD.203850                | 26/70-158           | JD-19                 | AR.89691             | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29                 |
| AR.63270             | JD.203849                | 26/71-158           | JD-19                 | AR.90023             | 26/90024 AR              | 26/117-45           | JD-23                 |
| AR.63272             | JD.63272 AR              | 26/31-154           | JD-14                 | AR.90024             | 26/90024 AR              | 26/117-45           | JD-23                 |
| AR.63587             | JAR.63587                | 26/495-54           | JD-82                 | AR.90550             |                          | 26/31-50            | JD-10,11,13           |
| AR.63588             | 26/75389 AH              | 26/497-52           | JD-82                 | AR.91660             | JAT.18009                | 26/82-5             | JD-20                 |
| AR.63590             | JAR.63590                | 26/497-53           | JD-82                 | AR.91895             | 13/1443                  | 70/4170-25          | JD-100                |
| AR.63592             | JAR.63592                | 26/495-53           | JD-82                 | AR.92416             |                          | 26/130-50           | JD-24                 |
| AR.63831             | JD.63831 AR              | 26/100-150          | JD-22                 | AR.92417             | JAR.92418                | 26/130-51           | JD-24                 |
| AR.63938             | JD.203888                | 26/70-154           | JD-19                 | AR.92777             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22                 |
| AR.65260             | 26/27018 AT              | 26/130-41           | JD-24                 | AR.92893             | 26/11036 RE              | 26/13-11            | JD-4,5                |
| AR.65502             | JD.200455 K6             | 26/34-152           | JD-14                 | AR.92903             | JAR.92418                | 26/130-51           | JD-24                 |
| AR.65507             | 26/65507 AR              | 26/37-5             | JD-10,11,12,13,14     | AR.93629             |                          | 26/33-155           | JD-14                 |
| AR.65602             | JD.65602 AR              | 26/31-152           | JD-14                 | AR.94126             | JAR.94126                | 26/61-1             | JD-22                 |
| AR.67942             | 26/67942 AR              | 26/11-14            | JD-4,5                | AR.94510             | JD.94510 AR              | 60/240-3            | JD-30,32,33,34        |
| AR.68188             |                          | 26/33-150           | JD-12                 | AR.95932             | 26/95932 AR              | 26/6-12             | JD-4,5                |
| AR.70106             | 9677                     | 60/161-152          | JD-34                 | AR.96389             |                          | 26/33-151           | JD-12,13              |
| AR.70107             | 9678                     | 60/162-152          | JD-34                 | AR.96613             |                          | 26/6642-1           | JD-86                 |
| AR.70436             | 15/06804 JD              | 62/930-25           | JD-97,114             | AR.97178             | 26/12459 RE              | 26/70-43            | JD-18                 |
| AR.70436             | 15/70436 AR              | 62/930-86           | JD-97,114             | AR.97710             | JD.76290 AR              | 26/130-53           | JD-111                |
| AR.70633             | 26/70633 AR              | 26/34-46            | JD-10,11              | AR.97786             | 26/16925 RE              | 26/70-45            | JD-18                 |
| AR.70633             | 26/70633 AR              | 26/34-46            | JD-13                 | AR.98098             | JD.94510 AR              | 60/240-3            | JD-30,32,33,34        |
| AR.71080 x 4         | 26/21138 K4              | 26/3-14             | JD-7                  | AR.9834              |                          | 26/131-50           | JD-24                 |
| AR.71080 x 4         | 26/71080 K4              | 26/3-14             | JD-8                  | AR.98845             | JD.203899                | 26/70-155           | JD-19                 |
| AR.71591             |                          | 26/31-46            | JD-10,11              | AR.98850             | JD.73628AR               | 26/37-153           | JD-14                 |
| AR.71593             |                          | 26/31-48            | JD-10,11              | AR.98851             | JD.203898                | 26/71-155           | JD-19                 |
| AR.71617             | 26/71617 AR              | 26/37-2             | JD-10,11,13           | AR.98852             |                          | 26/6097-1           | JD-21                 |
| AR.71618             | 26/71618 AR              | 26/37-4             | JD-10,11,13           | AT.10611             | 5870/21                  | 70/2930-51          | JD-37                 |
| AR.71992             | 26/71992 AR              | 26/71-43            | JD-18                 | AT.13740             | JD.13740                 | 26/152-2            | JD-28,38              |
| AR.71994             | 26/16924 RE              | 26/71-45            | JD-18                 | AT.16431             | JAT.16431                | 26/305-11           | JD-63                 |
| AR.72079             | JD.72079 AR              | 26/31-155           | JD-14                 | AT.17387             | 1087/PK                  | 60/111-3            | JD-30,112             |
| AR.72868             | JAR.72868                | 26/6099-2           | JD-38                 | AT.18009             | JAT.18009                | 26/82-5             | JD-20                 |
| AR.72910             | JAR.72910                | 26/6099-1           | JD-38                 | AT.18030             | 26/18030 AT              | 26/1-24             | JD-4,7,8              |
| AR.72949             | JD.72949                 | 26/842-4            | JD-98                 | AT.18031             | 26/18031 AT              | 26/1-23             | JD-4,7                |
| AR.72950             | JD.72950                 | 26/842-5            | JD-98                 | AT.18155             | JAR.61351                | 26/93-3             | JD-20                 |
| AR.72951             | JAR.72951                | 26/6099-3           | JD-38                 | AT.18156             | JAR.61352                | 26/93-4             | JD-20                 |
| AR.73277 x 6         | JD.73277 K6              | 26/3-52             | JD-9                  | AT.19793             | 26/53392 AR              | 26/500-6            | JD-69                 |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE    | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| AT.19807             | 26/39035 AL              | 26/490-11           | JD-79             | AT.27227             | JAT.27227                | 26/500-4            | JD-69          |
| AT.19808             | 26/41600 AL              | 26/490-10           | JD-79             | AT.27230             | 26/27230 AT              | 26/470-30           | JD-74          |
| AT.19838             | JAT.19838                | 26/688-1            | JD-95             | AT.27371             | 26/27371 AT              | 26/972-1            | JD-42          |
| AT.19850             | JAT.19850                | 26/725-1A           | JD-95             | AT.27372             |                          | 26/177-17           | JD-42          |
| AT.19980             | JD.72950                 | 26/842-5            | JD-98             | AT.27535             | 26/27535 AT              | 26/1920-1           | JD-40          |
| AT.19981             | JD.72949                 | 26/842-4            | JD-98             | AT.27622             | JAT.27622                | 26/113-2            | JD-23          |
| AT.19996             | JAT.30053                | 26/259-7            | JD-57             | AT.27651             | 26/30194 AT              | 26/956-3            | JD-43          |
| AT.20094             | 26/2094 T                | 26/303-27           | JD-63             | AT.28055             | JD.26312 AL              | 26/534-2            | JD-84          |
| AT.20095             | 26/2094 T                | 26/303-27           | JD-63             | AT.29054             | JD.29054                 | 26/151-9            | JD-28          |
| AT.20703             | JAT.20703                | 26/371-18           | JD-61             | AT.29073             | 26/29073 AT              | 26/953-2            | JD-43          |
| AT.20728             | JD.20728                 | 60/161-7            | JD-30,112         | AT.29619             | 26/27018 AT              | 26/130-41           | JD-24          |
| AT.20854             | 26/20854 AT              | 26/540-4            | JD-83             | AT.29707             | 26/29707 AT              | 26/303-26           | JD-63          |
| AT.20911             | 26/20911 AT              | 26/105-5            | JD-28,38          | AT.30053             | JAT.30053                | 26/259-7            | JD-57          |
| AT.21138 x 3         | 26/21138 K3              | 26/3-12             | JD-7              | AT.30194             | 26/30194 AT              | 26/956-3            | JD-43          |
| AT.21138 x 4         | 26/21138 K4              | 26/3-14             | JD-7              | AT.31250             | JAT.31250                | 26/50-3             | JD-17          |
| AT.21138 x 4         | 26/71080 K4              | 26/3-14             | JD-8              | AT.31303             | 26/31206 K               | 26/700-14           | JD-89          |
| AT.21138 x 6         | 26/21138 K6              | 26/3-16             | JD-8              | AT.31325             | JD.54635                 | 26/495-18           | JD-80          |
| AT.21140 x 3 +       |                          |                     |                   | AT.31326             | JAT.31326                | 26/495-55           | JD-77          |
| AT.21139 x 1         | 26/21139 K3              | 26/2-12             | JD-4              | AT.31327             | JAT.31327                | 26/496-51           | JD-77          |
| AT.21140 x 4 +       |                          |                     |                   | AT.31328             | JAT.31328                | 26/497-54           | JD-77          |
| AR.81786 x 1         | 26/81786 K4              | 26/2-15             | JD-4,5            | AT.31329             | JAT.31329                | 26/495-56           | JD-77          |
| AT.21140 x 4 +       |                          |                     |                   | AT.31413             | JAT.31413                | 26/919-11           | JD-96          |
| AT.21139 x 1         | 26/21140 K4              | 26/2-14             | JD-4              | AT.31619             | JD.18156                 | 26/172-6            | JD-38          |
| AT.21140 x 4 +       |                          |                     |                   | AT.31756             | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29          |
| RE.60350 x 1         | 26/81786 K4              | 26/2-15             | JD-4              | AT.32240             | 5870/24                  | 70/2930-70          | JD-37          |
| AT.21140 x 6 +       |                          |                     |                   | AT.46457             | 26/20854 AT              | 26/540-4            | JD-83          |
| AR.81786 x 1         | 26/81786 K6              | 26/2-17             | JD-5              | AT.54955             | 26/20854 AT              | 26/540-4            | JD-83          |
| AT.21140 x 6 +       |                          |                     |                   | AT.85153             | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29          |
| AT.21139 x 1         | 26/21140 K6              | 26/2-16             | JD-5              | AT.85174             | JAR.27977                | 26/186-4            | JD-29          |
| AT.21534             | JAT.21534                | 26/86-11            | JD-29             | AZ.14506             | 220/01034                | 26/931-11           | JD-97          |
| AT.21626             | 26/102295 AR             | 26/71-40            | JD-18             | AZ.14507             | JAZ.14507                | 26/933-8            | JD-97          |
| AT.21627             | 26/100417 AR             | 26/71-42            | JD-18             | AZ.15473             | JD.15473                 | 26/180-5            | JD-29          |
| AT.21675             | 1861.289.502             | 26/212-10           | JD-46,47,48,49,50 | AZ.18968             | 2467                     | 60/161-19           | JD-112,113     |
| AT.21693             | JAT.21693                | 26/376-10           | JD-61             | AZ.20623             | 26/20623 AZ              | 60/161-35           | JD-31,112,113  |
| AT.21754             | 26/21754 AT              | 26/758-5            | JD-90,91          | AZ.20625             | 9654 K                   | 60/161-41           | JD-112,113     |
| AT.21780             | JAT.21780                | 26/256-7            | JD-55             | AZ.22878             | 311/F                    | 60/97-39            | JD-112,113     |
| AT.21795             | JAT.21795                | 26/165-82           | JD-36,37          | AZ.23575             | 510.E.385                | 62/920-18           | JD-96          |
| AT.22034             | 26/38236 AL              | 26/422-6            | JD-64             | AZ.23642             | 725                      | 60/161-42           | JD-113         |
| AT.22143             | JAT.22143                | 26/6627-4           | JD-87             | AZ.24175             | 26/24175 AZ              | 26/168-4            | JD-35          |
| AT.22199             | JAT.22199                | 26/6627-3           | JD-87             | AZ.25498             |                          | 60/162-20           | JD-112,113     |
| AT.22562             | 26/22562 AT              | 26/1-25             | JD-5,8            | AZ.25867             | 9655                     | 60/162-41           | JD-113         |
| AT.22926             | JT.22926 AT              | 26/239-1            | JD-54             | AZ.26007             | 9648                     | 60/162-40           | JD-113         |
| AT.22953             | JAT.22953                | 26/1176-1           | JD-95             | AZ.26091             | 9556                     | 60/161-43           | JD-113         |
| AT.22961             | JD.22961                 | 26/143-10           | JD-26             | AZ.30757             | JD.30757 AZ              | 60/161-31           | JD-31,112,113  |
| AT.22963             | JD.22963                 | 26/143-11           | JD-26             | AZ.30758             | 9650                     | 60/162-31           | JD-112         |
| AT.23175             |                          | 26/523-2            | JD-83             | AZ.30758             | JD.61764 AL              | 60/162-31           | JD-113         |
| AT.23201             | 26/13255 RE              | 26/70-40            | JD-18             | AZ.40478             | 26/38236 AL              | 26/422-6            | JD-64          |
| AT.23636             | 26/58606 AR              | 26/470-201          | JD-74             | B.1027               | 26/JD.2214 K             | 26/460-15           | JD-75          |
| AT.23637             | JAT.23637                | 26/470-28           | JD-74             | B.1028               | 26/JD.2215 K             | 26/460-16           | JD-75          |
| AT.23657             | 26/26682 AL              | 26/712-15           | JD-95             | B.1029               | 26/JD.2216 K             | 26/460-17           | JD-75          |
| AT.23659             | 26/26683 AL              | 26/712-16           | JD-95             | B.1130               |                          | 26/31-45            | JD-10,11,13    |
| AT.23759             |                          | 26/703-6            | JD-88             | B.1131               |                          | 26/31-46            | JD-10,11,13    |
| AT.24252             | JAT.24252                | 26/82-6             | JD-20             | B.1132               |                          | 26/31-47            | JD-10,11       |
| AT.24350             | JAT.24350                | 26/490-17           | JD-77             | B.1133               |                          | 26/31-48            | JD-10,11       |
| AT.24356             | JAT.24356                | 26/493-21           | JD-77             | B.1134               |                          | 26/31-49            | JD-10,11,13    |
| AT.24357             | JAT.24357                | 26/493-20           | JD-77             | B.1135               |                          | 26/31-50            | JD-10,11,13    |
| AT.24691             | 26/24691 AT              | 26/973-1            | JD-42             | B.1230               | 26/48637 K               | 26/37-1             | JD-10,11,13    |
| AT.24692             | 26/24692 AT              | 26/971-1            | JD-42             | B.1231               | 26/B.1231                | 26/37-3             | JD-10,11       |
| AT.24693             | 26/24693 AT              | 26/970-1            | JD-42             | B.1262               | 26/B.1262                | 26/475-13           | JD-74          |
| AT.24699             | 3151.080.001             | 26/232-3            | JD-46,47,48,50,52 | B.1263               | 26/B.1263                | 26/475-14           | JD-74          |
| AT.25490             | JD.26311 AL              | 26/543-1            | JD-84             | B.1264               | 26/B.1264                | 26/475-15           | JD-74          |
| AT.25910             | JAT.25910                | 26/939-21           | JD-97             | B.177R               | JB.177 R                 | 26/430-2            | JD-66          |
| AT.26190             | JD.26190                 | 26/60-5             | JD-22             | B.18402              | 26/7173 K                | 26/184-2            | JD-39          |
| AT.26373             |                          | 26/145-19           | JD-25             | B.60805              |                          | 26/608-5            | JD-86          |
| AT.26382             | 26/39026 AL              | 26/490-15           | JD-80             | B.930                | 26/21138 K3              | 26/3-12             | JD-7           |
| AT.26424             | JAT.26424                | 26/762-13           | JD-91             | B.932                | 26/21138 K4              | 26/3-14             | JD-7           |
| AT.26471             | 26/26471 AT              | 26/839-203          | JD-98             | B.932                | 26/71080 K4              | 26/3-14             | JD-8           |
| AT.26472             | 26/26472 AT              | 26/839-204          | JD-98             | B.934                | 26/21138 K6              | 26/3-16             | JD-8           |
| AT.26574             | 26/26574 TN              | 26/6684-1           | JD-62             | CE.13459             | JCE.13459                | 26/349-9            | JD-60          |
| AT.26632             | JAL.69560                | 26/317-11           | JD-63             | CE.13928             | 26/13928 CE              | 26/530-16           | JD-84          |
| AT.26771             | 26/26771 AT              | 26/239-2            | JD-54             | CE.14071             | 26/14071 CE              | 26/187-200          | JD-39          |
| AT.26826             | JAT.26826                | 26/376-9            | JD-61             | CE.14605             | JL.29226                 | 26/351-3            | JD-60          |
| AT.27018             | 26/27018 AT              | 26/130-41           | JD-24             | CE.14750             | 26/14750 CE              | 26/530-17           | JD-84          |
| AT.27132             | JD.63588                 | 26/497-9            | JD-80             | CE.15924             | 26/14071 CE              | 26/187-200          | JD-39          |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| D.2361R              | JD.2361 R                | 26/418-2            | JD-66,86,87    | JD.9911              | 26/9911 JD               | 26/486-23           | JD-69          |
| DD.13271             | 26/13256 RE              | 26/70-44            | JD-18          | L.12491              | AT.6/S 10                | 26/785-7            | JD-95          |
| DD.13273             | 26/10535 RE              | 26/70-42            | JD-18          | L.12824              | 1009                     | 60/111-28           | JD-30          |
| DD.13483             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22          | L.23660              | JL.23660                 | 26/914-1            | JD-96          |
| DD.14194             | 26/14194 DD              | 26/101-21           | JD-22          | L.24751              | JL.24751                 | 26/704-10           | JD-95          |
| DD.14195             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22          | L.25879              | JL.25879                 | 26/501-7            | JD-76          |
| DD.14292             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22          | L.25880              | JL.25880                 | 26/501-9            | JD-76          |
| DD.14295             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22          | L.26759              | JL.26759                 | 26/203-4            | JD-53          |
| DD.14529             | 26/14529 DD              | 26/31-53            | JD-10,12,13    | L.26762              | JL.26762                 | 26/206-4            | JD-53          |
| DDX.4375             | 26/63103 AR              | 26/60-6             | JD-22          | L.26763              | JL.26763                 | 26/219-4            | JD-53          |
| DE.11572             | JD.1036/DX               | 26/180-6            | JD-29          | L.26764              | JL.26764                 | 26/204-4            | JD-53          |
| DE.12298             | JD.12298                 | 26/181-203          | JD-39          | L.26932              | JL.26932                 | 26/6678-3           | JD-62          |
| DE.12410             |                          | 26/165-84           | JD-37          | L.26933 +            |                          |                     |                |
| DE.12447             | 26/19730 AL              | 26/470-202          | JD-74          | L.26935 +            |                          |                     |                |
| DE.12465             | JD.15473                 | 26/180-5            | JD-29          | L.26936              | JAF.3070                 | 26/6683-3           | JD-62          |
| DE.13523             |                          | 26/189-201          | JD-39          | L.26936 +            |                          |                     |                |
| DE.13524             |                          | 26/189-200          | JD-39          | L.41788 +            |                          |                     |                |
| DE.14410             | JD.17910                 | 26/176-28           | JD-42          | L.29943              | JL.41788 K               | 26/6683-1           | JD-62          |
| DE.14411             | 26/14411 DE              | 26/176-29           | JD-42          | L.26940              | JD.26940                 | 26/6678-6           | JD-62          |
| DE.14419             | JAL.24526                | 26/174-13           | JD-42          | L.27182              | JL.27182                 | 26/217-11           | JD-53          |
| DE.15970             | JDE.15970                | 26/740-14           | JD-94          | L.27821              | 26/21553 T               | 26/477-11           | JD-69          |
| DE.15971             | JDE.15971                | 26/744-6            | JD-94          | L.28281              | JD.3769 AR               | 26/704-9            | JD-89          |
| DE.15972             | JDE.15972                | 26/743-7            | JD-94          | L.28314              | 26/51187 R               | 26/501-6            | JD-76          |
| DE.15973             | JDE.15973                | 26/746-5            | JD-94          | L.28315              |                          | 26/501-5            | JD-76          |
| DE.16167             | JDE.16167                | 26/744-5            | JD-94          | L.28372              | JD.25822                 | 26/759-15           | JD-90          |
| DE.16221             | JD.38645                 | 26/497-10           | JD-80          | L.28374              | JL.28374                 | 26/766-4            | JD-90          |
| DE.16222             | 26/37505 AL              | 26/495-17           | JD-80          | L.28376              | JCE.13459                | 26/349-9            | JD-60          |
| DE.16223             | 26/38638 AL              | 26/490-14           | JD-79          | L.28519              | 26/28519 L               | 26/169-4            | JD-35          |
| DE.16308             | JAT.24357                | 26/493-20           | JD-77          | L.28519              |                          | 26/169-11           | JD-35          |
| DE.16309             | JAT.31327                | 26/496-51           | JD-77          | L.28520              | 26/28520 L               | 26/951-5            | JD-43          |
| DE.16310             | JAT.31326                | 26/495-55           | JD-77          | L.28531              | JL.28531                 | 26/255-6            | JD-55          |
| DE.16311             | JAT.24356                | 26/493-21           | JD-77          | L.28660              | JL.28660                 | 26/288-6            | JD-57          |
| DE.16312             | JAT.31328                | 26/497-54           | JD-77          | L.28661              | JL.28661                 | 26/281-3            | JD-57          |
| DE.16313             | JAT.31329                | 26/495-56           | JD-77          | L.28662              | JL.28662                 | 26/265-17           | JD-56          |
| DE.16384             | JDE.16384                | 26/490-18           | JD-77          | L.28663              | JL.28663                 | 26/262-8            | JD-57          |
| DE.16386             | JDE.16386                | 26/491-21           | JD-77          | L.28664              | JL.28664                 | 26/263-10           | JD-57          |
| DE.16389             | JDE.16389                | 26/740-13           | JD-94          | L.28665              | JL.28665                 | 26/295-2            | JD-57          |
| DE.16390             | JDE.16390                | 26/746-4            | JD-94          | L.28666              | JL.28666                 | 26/287-2            | JD-56          |
| DE.16870             | 26/26682 AL              | 26/712-15           | JD-95          | L.28712              | JL.28712                 | 26/303-21           | JD-63          |
| DE.16871             | 26/26683 AL              | 26/712-16           | JD-95          | L.28930              | JL.28930                 | 26/762-14           | JD-91          |
| DX.10131             | JD.1036/DX               | 26/180-6            | JD-29          | L.28988              | JL.28988                 | 26/510-7            | JD-83          |
| EC.16391             | JEC.16391                | 26/746-6            | JD-94          | L.29199              | JD.29199 L               | 26/530-15           | JD-84          |
| F.2570R              |                          | 26/689-4            | JD-58          | L.29226              | JL.29226                 | 26/351-3            | JD-60          |
| F.2681R              | ATX.25/R                 | 26/709-1            | JD-89          | L.29227              | JL.29227                 | 26/348-4            | JD-60          |
| JD.10107             | 26/10107 JD              | 26/230-6            | JD-45,46,47,48 | L.29230              | JL.29230                 | 26/215-6            | JD-53          |
|                      | 26/10107 JD              | 26/230-6            | JD-49,50,51,52 | L.29246              |                          | 26/210-12           | JD-53          |
| JD.10243             | 26/10243 JD              | 26/231-8            | JD-49          | L.29263              | JD.29263                 | 26/153-17           | JD-27          |
| JD.10248             | 26/10248 JD              | 26/231-7            | JD-50,52       | L.29283              | JL.29283                 | 26/272-1            | JD-57          |
| JD.10249             |                          | 26/6410-9           | JD-71          | L.29284              | JL.29284                 | 26/282-3            | JD-57          |
| JD.10250             |                          | 26/6433-3           | JD-71          | L.29373              | JL.29373                 | 26/163-18           | JD-35          |
| JD.10252 +           |                          |                     |                | L.29374              | JL.29374                 | 26/163-17           | JD-35          |
| JD.10253             |                          | 26/6451-3           | JD-72          | L.29872              | JL.29872                 | 26/85-8             | JD-28,58       |
| JD.10407             |                          | 26/6451-4           | JD-72          | L.31016              | 26/31016 L               | 26/417-4            | JD-64          |
| JD.21                | JD.21                    | 26/446-8            | JD-67          | L.31017              | 26/31017 L               | 26/417-8            | JD-65          |
| JD031K               | JD031K                   | 61/831-10           | JD-101         | L.31055              | JL.31055                 | 26/551-2            | JD-55          |
| JD031K/HM            | JD031K/HM                | 61/831-11           | JD-101         | L.31199              | JD.31199                 | 26/6678-5           | JD-62          |
| JD.3039              | 26/3039 JD               | 26/449-9            | JD-67          | L.31503              | JL.31503                 | 26/262-7            | JD-57          |
| JD.3211              | 26/3211 JD               | 26/449-10           | JD-67          | L.31795              | JD.31795                 | 26/153-19           | JD-27          |
| JD.8194 +            |                          |                     |                | L.31839              | JL.31839                 | 26/396-2            | JD-66          |
| JD.8230              | JD.8934 K                | 26/462-15           | JD-75          | L.31840              | 26/34040 L               | 26/396-1            | JD-66          |
| JD.8407              | JD.8407                  | 26/479-10           | JD-74          | L.32029              |                          | 26/237-2            | JD-53          |
| JD.8410              | JD.8410                  | 26/479-11           | JD-74          | L.32456              | JD.32456                 | 26/153-22           | JD-27          |
| JD.8412              | 26/8412 JD               | 26/479-12           | JD-74          | L.32468              | 26/32468 L               | 26/154-23           | JD-27          |
| JD.8905 +            |                          |                     |                | L.324T               | JD.324 L                 | 26/238-1            | JD-54          |
| JD.8239              | JD.8239 K                | 26/463-15           | JD-75          | L.32648              |                          | 26/684-8            | JD-58          |
| JD.8913 +            |                          |                     |                | L.32649              |                          | 26/682-9            | JD-58          |
| JD.7445              | JD.8913 K                | 26/462-16           | JD-75          | L.32862              | JL.32862                 | 26/6632-1           | JD-85          |
| JD.8929 +            |                          |                     |                | L.32867              | JL.36202                 | 26/387-5            | JD-61          |
| JD.8251              | JD.8251 K                | 26/463-16           | JD-75          | L.32953              | D.7048/S                 | 26/4040-3           | JD-103         |
| JD.8969 +            |                          |                     |                | L.32954              | D.7048/F                 | 26/4041-5           | JD-103         |
| JD.7445              | JD.8969 K                | 26/462-17           | JD-75          | L.32955              | D.7050/S                 | 26/4074-3           | JD-103         |
| JD.9117 +            |                          |                     |                | L.32956              | D.7050/F                 | 26/4075-3           | JD-103         |
| JD.9053              |                          | 26/6451-2           | JD-72          | L.33213              | 26/37327 L               | 26/546-9            | JD-83          |
| JD.9858              | JD.9858                  | 26/618-2            | JD-86          | L.33483              | 26/33483 L               | 26/417-5            | JD-64          |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| L.33534              | 26/33534 L               | 26/759-19           | JD-91          | L.41188              | JT.30522                 | 26/686-9            | JD-58          |
| L.33535              | JL.28374                 | 26/766-4            | JD-90          | L.41189              | JT.30521                 | 26/686-8            | JD-58          |
| L.33536              | 26/33536 L               | 26/759-16           | JD-91          | L.41551              | JT.21641                 | 26/333-3            | JD-58          |
| L.33539              | 26/33539 L               | 26/759-17           | JD-91          | L.41787              | JL.41787                 | 26/6678-2           | JD-62          |
| L.33863              | JL.33863                 | 26/6681-1           | JD-62          | L.41802              | JL.41802                 | 26/6679-2           | JD-62          |
| L.33864              | JL.33864                 | 26/6680-2           | JD-62          | L.41803 +            |                          |                     |                |
| L.33865              | JL.33865                 | 26/6679-3           | JD-62          | L.41804              | JL.41803 K               | 26/6685-3           | JD-62          |
| L.33894              | JD.33894                 | 26/446-14           | JD-67          | L.41819              | JL.41819                 | 26/6678-4           | JD-62          |
| L.33909              | 26/33909 L               | 26/417-7            | JD-65          | L.41926              |                          | 26/6400-3           | JD-70          |
| L.33910              | 26/33910 L               | 26/417-6            | JD-64          | L.41927              |                          | 26/6400-1           | JD-70          |
| L.34040              | 26/34040 L               | 26/396-1            | JD-66          | L.41932              |                          | 26/685-5            | JD-58          |
| L.34041              | JL.31839                 | 26/396-2            | JD-66          | L.42056              | 26/42056 L               | 26/759-18           | JD-91          |
| L.34070              | 26/21778 T               | 26/485-19           | JD-69          | L.42079              | JT.21546                 | 26/535-10           | JD-83          |
| L.34071              | 26/34071 L               | 26/485-16           | JD-69          | L.42080              | 26/37327 L               | 26/546-9            | JD-83          |
| L.34072              | 26/21778 T               | 26/485-19           | JD-69          | L.42187              | 26/42187 L               | 26/6632-5           | JD-85          |
| L.34168              | JT.28907                 | 26/387-2            | JD-61          | L.42314              | JT.24485                 | 26/6672-1           | JD-59          |
| L.34171              | JT.29453                 | 26/387-1            | JD-61          | L.55040              | D.8075                   | 26/4047-19          | JD-106         |
| L.34242              | 26/34242 L               | 26/303-24           | JD-63          | L.55437              | 26/21778 T               | 26/485-19           | JD-69          |
| L.34353              | JT.28908                 | 26/387-3            | JD-61          | L.55789              | 26/55789 L               | 26/761-17           | JD-91          |
| L.34366              |                          | 26/500-7            | JD-76          | L.55844 +            |                          |                     |                |
| L.34401              | JT.21641                 | 26/333-3            | JD-58          | L.41804              | JL.41803 K               | 26/6685-3           | JD-62          |
| L.34432              | JL.34432                 | 26/6639-1           | JD-85          | L.55980              | 26/60135 R               | 26/188-200          | JD-39          |
| L.34443              | JL.39807                 | 26/579-2C           | JD-82          | L.56243              | 26/30349 T               | 26/416-4            | JD-64          |
| L.34455              |                          | 26/6167-1           | JD-37          | L.56244              | 26/28473 T               | 26/416-6            | JD-64,65       |
| L.34555              | 26/34555 L               | 26/838-202          | JD-98          | L.56295              | JL.56295                 | 26/154-70           | JD-27          |
| L.34569              | JL.34569                 | 26/6637-1           | JD-85          | L.56296              | JL.56296                 | 26/153-70           | JD-27          |
| L.34572              | 26/34572 L               | 26/6632-3           | JD-85          | L.56578              |                          | 26/546-10           | JD-83          |
| L.34832              | JD.34832 L               | 60/162-102          | JD-30,31       | L.57248              | 26/57248 L               | 26/871-14           | JD-102         |
| L.34898              | JD.34898                 | 26/153-21           | JD-27          | L.57280              | D.8050                   | 26/4012-25          | JD-105         |
| L.34920              | JD.34920                 | 26/153-20           | JD-27          | L.57284              | D.8051                   | 26/4072-29          | JD-105         |
| L.34921              | JD.34921                 | 26/154-21           | JD-27          | L.57285              | D.8052                   | 26/4073-18          | JD-105         |
| L.34922              | JD.34922                 | 26/154-22           | JD-27          | L.57290              | D.8053                   | 26/4000-38          | JD-105         |
| L.35542              | JT.21429                 | 26/375-2            | JD-61          | L.57725              |                          | 26/485-20           | JD-69          |
| L.35639              | JT.25324                 | 26/539-1            | JD-84          | L.57726              | 26/34071 L               | 26/485-16           | JD-69          |
| L.35654              | JT.21527                 | 26/541-3            | JD-83          | L.57904              | D.8054/A                 | 26/4022-23          | JD-105         |
| L.35843              | 26/35843 L               | 26/141-6            | JD-27          | L.57905              | D.8055/A                 | 26/4021-24          | JD-105         |
| L.35844              | JT.22960                 | 26/6628-1           | JD-87          | L.57908              | D.8054                   | 26/4022-20          | JD-105         |
| L.35960              |                          | 26/500-8            | JD-76          | L.57909              | D.8055                   | 26/4021-20          | JD-105         |
| L.36075              | D.8025                   | 26/4072-28          | JD-104         | L.57963 +            |                          |                     |                |
| L.36085              | 26/36085 L               | 26/577-3            | JD-82          | 47M7003 +            |                          |                     |                |
| L.36086              | JAL.36086                | 26/577-2            | JD-82          | L.57686              | JAF.3093                 | 26/483-3K           | JD-69          |
| L.36201              | JL.36201                 | 26/387-7            | JD-61          | L.57977              | D.8076                   | 26/4047-18          | JD-106         |
| L.36202              | JL.36202                 | 26/387-5            | JD-61          | L.57978              | D.8079                   | 26/4071-10          | JD-106         |
| L.36606              | D.8070                   | 26/4071-9           | JD-106         | L.58229              |                          | 26/486-20           | JD-72          |
| L.37327              | 26/37327 L               | 26/546-9            | JD-83          | L.58482              | 26/58482 L               | 26/530-18           | JD-84          |
| L.38063              | JL.38063                 | 26/202-4            | JD-53          | L.58547              | 26/23118 T               | 26/486-18           | JD-69          |
| L.38266              | JL.36201                 | 26/387-7            | JD-61          | L.59466              | D.8056                   | 26/4000-39          | JD-105         |
| L.38806              | JL.28712                 | 26/303-21           | JD-63          | L.59919              | JT.29210                 | 26/508-2            | JD-72          |
| L.39302              |                          | 26/210-12           | JD-53          | L.60081              |                          | 26/6400-6           | JD-70          |
| L.39803              | 26/30349 T               | 26/416-4            | JD-64,65       | L.60082              |                          | 26/6400-2           | JD-70          |
| L.39804              | 26/28473 T               | 26/416-6            | JD-64,65       | L.60086              |                          | 26/6450-3           | JD-72          |
| L.39807              | JL.39807                 | 26/579-2C           | JD-82          | L.60105              |                          | 26/6430-6           | JD-71          |
| L.39950              | JL.27182                 | 26/217-11           | JD-53          | L.60106              |                          | 26/6406-3           | JD-71          |
| L.39961              |                          | 26/6400-8           | JD-70          | L.60110              |                          | 26/6401-2           | JD-70          |
| L.39962              |                          | 26/6400-7           | JD-70          | L.60111              |                          | 26/6431-6           | JD-71          |
| L.39994              |                          | 26/6431-5           | JD-71          | L.60319              | D.8057                   | 26/4012-26          | JD-105         |
| L.40004              |                          | 26/6450-2           | JD-72          | L.60320              | D.8058                   | 26/4073-19          | JD-105         |
| L.40010              |                          | 26/6430-5           | JD-71          | L.60335              | D.8060                   | 26/4047-15          | JD-105         |
| L.40012              |                          | 26/6401-3           | JD-70          | L.60747              |                          | 26/6462-2           | JD-71          |
| L.40017              |                          | 26/6462-2           | JD-71          | L.61159              | D.8061                   | 26/4047-17          | JD-105         |
| L.40028              |                          | 26/6431-4           | JD-71          | L.61201              |                          | 26/6400-4           | JD-70          |
| L.40029              |                          | 26/6406-1           | JD-71          | L.61202              |                          | 26/6400-5           | JD-70          |
| L.40036              | 26/40036 L               | 26/6450-1           | JD-71,72       | L.61207              |                          | 26/6404-1           | JD-71          |
| L.40041              |                          | 26/6401-4           | JD-70          | L.61209              | 26/61209 L               | 26/6450-3           | JD-72          |
| L.40043              |                          | 26/6430-3           | JD-71          | L.62236 +            |                          |                     |                |
| L.40268              |                          | 26/6400-4           | JD-70          | L.31089 +            |                          |                     |                |
| L.40269              |                          | 26/6400-5           | JD-70          | L.62237 +            |                          |                     |                |
| L.40645              | JR.26858                 | 26/837-1            | JD-98          | L.62240              | 26/3007 K                | 26/740-10           | JD-94          |
| L.40771              |                          | 26/486-21           | JD-72          | L.62238 +            |                          |                     |                |
| L.41121              |                          | 26/6401-1           | JD-70          | L.62239              | 26/62239 K               | 26/747-3            | JD-94          |
| L.41123              |                          | 26/6406-2           | JD-71,72       | L.62258              | 26/62258 L               | 26/6632-4           | JD-85          |
| L.41144              | 26/41144 L               | 26/759-20           | JD-91          | L.62405              | JT.22474                 | 26/686-7            | JD-58          |
| L.41166              | JT.28907                 | 26/387-2            | JD-61          | L.62423              | JT.21527                 | 26/541-3            | JD-83          |
| L.41167              | JT.28908                 | 26/387-3            | JD-61          | L.62441              |                          | 26/6167-1           | JD-37          |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"





# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| L.62442              | JR.39178                 | 26/6613-1           | JD-86          | R.43679              |                          | 26/43-151           | JD-17          |
| L.62836              | 26/23170 T               | 26/486-17           | JD-69          | R.43883              | 26/43883 R               | 26/42-151           | JD-17          |
| L.62837              | 26/29199 T               | 26/486-15           | JD-69          | R.46113              | JD.46113                 | 26/144-20           | JD-25          |
| L.62838              |                          | 26/486-20           | JD-72          | R.47076              | JD.47076                 | 26/450-200          | JD-75          |
| L.62839              | 26/23118 T               | 26/486-18           | JD-69          | R.47336              |                          | 26/73-156           | JD-19          |
| L.63510              |                          | 26/486-20           | JD-72          | R.47346              |                          | 26/691-9            | JD-59          |
| L.64265              | JT.21445                 | 26/543-8            | JD-83          | R.47438              |                          | 26/59-4             | JD-20          |
| L.64359              | 26/34040 L               | 26/396-1            | JD-66          | R.48000              | JD.48000                 | 26/119-3            | JD-23          |
| L.64361              | JL.31839                 | 26/396-2            | JD-66          | R.48291              |                          | 26/73-154           | JD-19          |
| L.64734              | JT.29210                 | 26/508-2            | JD-69,72       | R.48595              | JD.48595                 | 26/762-200          | JD-90          |
| L.77647              |                          | 26/4039-10          | JD-108         | R.48773              | 26/48773 R               | 26/165-85           | JD-37          |
| L.77648              |                          | 26/4038-10          | JD-108         | R.48989              | JR.48989                 | 26/6098-2           | JD-21          |
| L.78727              |                          | 26/4072-60          | JD-108         | R.49076              | JR.49076                 | 26/6627-3A          | JD-87          |
| M.1518T              | 26/1518 MT               | 26/476-10           | JD-74          | R.49515              | 26/97342 NR              | 26/75-43            | JD-18          |
| M.1746T              | JM.1746 T                | 26/88-8             | JD-28          | R.49516              | JR.49516                 | 26/17-10            | JD-19          |
| M.2282T              | 26/2282 MT               | 26/474-1            | JD-74          | R.495R               | JT.22101                 | 26/398-2            | JD-66          |
| M.80373              | JD.324 L                 | 26/238-1            | JD-54          | R.49993              | JR.49993                 | 26/386-2            | JD-61          |
| N.150864             | JD.150864                | 26/144-17           | JD-25          | R.50111              | 26/34040 L               | 26/396-1            | JD-66          |
| R.10093              | JR.10093                 | 26/6673-1           | JD-59          | R.50357              | JD.50357 R               | 26/43-152           | JD-17          |
| R.105583             | JR.39067                 | 26/6617-1           | JD-86          | R.50358              | JD.50358 R               | 26/42-152           | JD-17          |
| R.110990             |                          | 26/4072-61          | JD-108         | R.50655              | JR.50655                 | 26/272-2            | JD-57          |
| R.114157             | 26/80243 R               | 26/73-45            | JD-18          | R.50703              | 26/50703 R               | 26/416-3            | JD-64,65       |
| R.114282             | 26/20088 T               | 26/15-6             | JD-19          | R.50704              | 26/50704 R               | 26/416-5            | JD-64,65       |
| R.121867             |                          | 26/35-150           | JD-12,13       | R.50757              | D.8077                   | 26/4047-21          | JD-106         |
| R.125863             | 26/59448 R               | 26/73-43            | JD-18          | R.50758              | D.8078                   | 26/4071-11          | JD-106         |
| R.1662R x 2 +        |                          |                     |                | R.50864              | JR.50864                 | 26/552-2            | JD-55          |
| R.20585              |                          | 26/1-64             | JD-4,7,8       | R.51186              |                          | 26/501-5            | JD-76          |
| R.26049              |                          | 26/12-51            | JD-6           | R.51187              | 26/51187 R               | 26/501-6            | JD-76          |
| R.26149 x 1          | JD.11454 K               | 26/621-7            | JD-59          | R.51726              | 26/51726 R               | 26/35-51            | JD-10,11,12,13 |
| R.26125              | 26/26125 R               | 26/45-10            | JD-17          | R.51735              | 26/51735 R               | 26/42-18            | JD-17          |
| R.26632              | 26/26632 R               | 26/461-25           | JD-75          | R.52251              | 26/52251 R               | 26/42-17            | JD-17          |
| R.26858              | JR.26858                 | 26/837-1            | JD-98          | R.52252              | 26/52252 R               | 26/43-17            | JD-17          |
| R.27173              | JR.27173                 | 26/6616-1           | JD-86          | R.52362              | 26/52362 R               | 26/838-201          | JD-98          |
| R.27174              | JR.27174                 | 26/6615-1           | JD-86          | R.52382              | JR.52382                 | 26/307-1            | JD-56          |
| R.28794              | 26/28794 R               | 26/169-3            | JD-35          | R.52789              | 26/52789 R               | 26/73-40            | JD-18          |
| R.28795              | 26/28519 L               | 26/169-4            | JD-35          | R.52989              | JR.52989                 | 26/523-1            | JD-83          |
| R.28795              |                          | 26/169-11           | JD-35          | R.53169              | JR.53169                 | 26/335-2            | JD-56          |
| R.29018              | JD.74662                 | 26/144-150          | JD-25          | R.53382              | JR.53382                 | 26/90-29D           | JD-21          |
| R.30939              |                          | 26/28-20            | JD-9           | R.53543 x 1 +        |                          |                     |                |
| R.31136              | JR.31136                 | 26/6671-1           | JD-59          | T.17882 x 1 +        |                          |                     |                |
| R.31142              | JR.31142                 | 26/6167-3           | JD-37          | AL.33105 x 1         | JD.11454 K               | 26/621-7            | JD-59          |
| R.31630              | JR.31630                 | 26/6630-1           | JD-86          | R.53817              | JR.53817                 | 26/554-1            | JD-55          |
| R.34360              | 26/34360 R               | 26/6632-1A          | JD-85          | R.54189              | JR.54189                 | 26/550-2            | JD-55          |
| R.34656              | 26/34656 R               | 26/103-7            | JD-38          | R.54472              |                          | 26/771-3            | JD-93          |
| R.34760              |                          | 26/116-1            | JD-23          | R.54473              |                          | 26/771-4            | JD-93          |
| R.34764              | JD.60746                 | 26/119-2            | JD-23          | R.54614              | 26/54614 R               | 26/90-29C           | JD-21          |
| R.34767              | JD.48000                 | 26/119-3            | JD-23          | R.54638              | JR.54638                 | 26/147-4            | JD-26          |
| R.36265              | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29          | R.54969              | JR.54969                 | 26/679-1            | JD-59          |
| R.38041              | JR.38041                 | 26/6612-1           | JD-86          | R.55127              | JT.22942                 | 26/6098-1           | JD-21          |
| R.38348              | JR.38348                 | 26/6634-1           | JD-85          | R.55182              |                          | 26/73-155           | JD-19          |
| R.38358              | 26/38358 R               | 26/166-1            | JD-37          | R.55647              | 26/55647 R               | 26/28-10            | JD-7,8         |
| R.39016              | 26/39016 R               | 26/612-1            | JD-86          | R.55721              |                          | 26/6283-2           | JD-57          |
| R.39017              | JR.39017                 | 26/6623-1           | JD-86          | R.56214              | JT.30791                 | 26/258-10           | JD-55          |
| R.39067              | JR.39067                 | 26/6617-1           | JD-86          | R.56278              | JR.56278                 | 26/387-6            | JD-61          |
| R.39068              | JR.39068                 | 26/6618-1           | JD-86          | R.56279              |                          | 26/387-4            | JD-61          |
| R.39070              | JR.39070                 | 26/6621-1           | JD-86          | R.56434              | 7111/429                 | 26/112-2            | JD-35          |
| R.39073              | JR.39073                 | 26/6622-1           | JD-86          | R.57160              | JR.57160                 | 26/6094-1           | JD-20          |
| R.39075              | JR.39075                 | 26/6624-1           | JD-86          | R.57292              | JR.57292                 | 26/542-1            | JD-84          |
| R.39076              | JR.39076                 | 26/6626-1           | JD-86,87       | R.57451              | 26/57451 R               | 26/28-11            | JD-7,8         |
| R.39078              | JR.39078                 | 26/6625-1           | JD-86,87       | R.59234              | JR.39178                 | 26/6613-1           | JD-86          |
| R.39178              | JR.39178                 | 26/6613-1           | JD-86          | R.59312              | JR.59312                 | 26/59-5             | JD-20          |
| R.39179              |                          | 26/6641-1           | JD-86          | R.59447              | 26/80241 R               | 26/73-41            | JD-18          |
| R.39180              |                          | 26/6640-1           | JD-86          | R.59449              | 26/80243 R               | 26/73-45            | JD-18          |
| R.39181              |                          | 26/6629-1           | JD-86          | R.59488              | 26/59448 R               | 26/73-43            | JD-18          |
| R.39182              | JD.39182 R               | 26/619-1            | JD-86          | R.59915              |                          | 26/59-4             | JD-20          |
| R.39240              | JR.39240                 | 26/6611-1           | JD-86          | R.59961              | 26/59961 R               | 26/838-200          | JD-98          |
| R.39242              | JR.39242                 | 26/6610-1           | JD-86          | R.59991              | JR.59991                 | 26/863-14           | JD-99          |
| R.39259              |                          | 26/316-9            | JD-56          | R.60089              | 26/60089 R               | 26/838-1            | JD-98          |
| R.39319              | JD.39319                 | 26/611-3            | JD-86          | R.60135              | 26/60135 R               | 26/188-200          | JD-39          |
| R.39613              | JR.39613                 | 26/6105-1           | JD-28,38       | R.60138              | 26/60138 R               | 26/182-9            | JD-39          |
| R.40615              | JD.200456                | 26/35-152           | JD-14          | R.60139              | 26/60139 R               | 26/182-8            | JD-39          |
| R.40756              | JD.40756 R               | 26/615-6            | JD-86          | R.60746              | JD.60746                 | 26/119-2            | JD-23          |
| R.42173              |                          | 26/28-21            | JD-9           | R.60765              | 26/35843 L               | 26/141-6            | JD-27          |
| R.42281              | 26/35843 L               | 26/141-6            | JD-27          | R.63022              | JR.39068                 | 26/6618-1           | JD-86          |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| R.63605              | JD.39182 R               | 26/619-1            | JD-86          | RE.10596             | JAL.36919                | 26/107-6            | JD-44          |
| R.63629              | JR.39017                 | 26/6623-1           | JD-86          | RE.11036             | 26/11036 RE              | 26/13-11            | JD-4.5         |
| R.65620 +            |                          |                     |                | RE.11345             | JD.11345                 | 26/131-21           | JD-24          |
| R.65621              | JT.21617                 | 26/692-21           | JD-59          | RE.11346             | JD.11346                 | 26/131-22           | JD-24          |
| R.66065              |                          | 26/73-157           | JD-19          | RE.11347             | JD.11347                 | 26/131-23           | JD-24          |
| R.66090              |                          | 26/115-2            | JD-23          | RE.11348             | JD.11348                 | 26/131-24           | JD-24,111      |
| R.66164              | 26/39016 R               | 26/612-1            | JD-86          | RE.11515             | 26/11515 RE              | 26/33-51            | JD-10,11,13    |
| R.66452              |                          | 26/26-10            | JD-9           | RE.12261             |                          | 26/6097-1           | JD-21          |
| R.67027              | JR.59991                 | 26/863-14           | JD-99          | RE.12459             | 26/12459 RE              | 26/70-43            | JD-18          |
| R.68283              | JT.27465                 | 26/115-1            | JD-23          | RE.12835             | JAR.92418                | 26/130-51           | JD-24          |
| R.68383              | JR.39242                 | 26/6610-1           | JD-86          | RE.12836             | JAR.92418                | 26/130-51           | JD-24          |
| R.68384              | JD.40756 R               | 26/615-6            | JD-86          | RE.13255             | 26/13255 RE              | 26/70-40            | JD-18          |
| R.68390              | JR.31630                 | 26/6630-1           | JD-86          | RE.13256             | 26/13256 RE              | 26/70-44            | JD-18          |
| R.68553              | JR.39075                 | 26/6624-1           | JD-86          | RE.13268             | 26/13268 RE              | 26/71-44            | JD-18          |
| R.70135              | JD.70135 R               | 26/100-150P         | JD-22          | RE.13571             | 26/13571 RE              | 26/6-11             | JD-4.5         |
| R.70483              | JR.49516                 | 26/17-10            | JD-19          | RE.14448             |                          | 26/6097-1           | JD-21          |
| R.70737              | JD.70737                 | 26/141-8            | JD-27          | RE.14953             | JD.63095 AR              | 26/13-51            | JD-6           |
| R.71918              |                          | 26/75-46            | JD-19          | RE.15595             | 26/15595 RE              | 26/33-53            | JD-10,12,13    |
| R.72111              | JR.59312                 | 26/59-5             | JD-20          | RE.15596             | 26/15596 RE              | 26/33-54            | JD-10,12,13    |
| R.72791              | 26/80243 R               | 26/73-45            | JD-18          | RE.15674             | 26/15674 RE              | 26/34-51            | JD-10,11,12,13 |
| R.72936              | JR.38041                 | 26/6612-1           | JD-86          | RE.16912             | 26/102298 AR             | 26/70-41            | JD-18          |
| R.73521              | 26/73521 NR              | 26/74-43            | JD-18          | RE.16920             | 26/71992 AR              | 26/71-43            | JD-18          |
| R.73784              | JD.14020                 | 26/144-16           | JD-25          | RE.16922             | 26/12459 RE              | 26/70-43            | JD-18          |
| R.73785              | JD.73785                 | 26/144-18           | JD-25          | RE.16924             | 26/16924 RE              | 26/71-45            | JD-18          |
| R.74008              |                          | 26/28-22            | JD-9           | RE.16925             | 26/16925 RE              | 26/70-45            | JD-18          |
| R.74194              |                          | 26/26-7             | JD-7,8         | RE.16934             |                          | 26/70-150           | JD-18          |
| R.74195              |                          | 26/26-9             | JD-8           | RE.17352             | JD.63095 AR              | 26/13-51            | JD-6           |
| R.75728              | 26/75728 NR              | 26/74-45            | JD-18          | RE.18684             | 26/18684 RE              | 26/70-46            | JD-18          |
| R.75729              | 26/75729 NR              | 26/74-40            | JD-18          | RE.19031             | JAT.31250                | 26/50-3             | JD-17          |
| R.76167              | JR.39242                 | 26/6610-1           | JD-86          | RE.19278             | 26/15595 RE              | 26/33-53            | JD-10,12,13    |
| R.78202              | JT.58196                 | 26/6638-1           | JD-85          | RE.19279             | 26/15596 RE              | 26/33-54            | JD-10,12,13    |
| R.79024              | JD.46113                 | 26/144-20           | JD-25          | RE.19282             | 26/11515 RE              | 26/33-51            | JD-10,11,13    |
| R.79623              | 26/52251 R               | 26/42-17            | JD-17          | RE.19283             | 26/19283 RE              | 26/33-52            | JD-10,11,13    |
| R.79624              | 26/52252 R               | 26/43-17            | JD-17          | RE.19789             | 26/18684 RE              | 26/70-46            | JD-18          |
| R.80033              | 26/80033 R               | 26/26-8             | JD-7,8         | RE.19832             |                          | 26/31-151           | JD-12,13       |
| R.80241              | 26/80241 R               | 26/73-41            | JD-18          | RE.19833             |                          | 26/31-150           | JD-12          |
| R.80242              | 26/59448 R               | 26/73-43            | JD-18          | RE.20224             | JD.86599                 | 26/165-83           | JD-36,37       |
| R.80243              | 26/80243 R               | 26/73-45            | JD-18          | RE.22678             | 26/14529 DD              | 26/31-53            | JD-10,12,13    |
| R.80500              |                          | 26/35-150           | JD-12,13       | RE.22681             | 26/14530 DD              | 26/31-54            | JD-10,12,13    |
| R.80724              | 26/51726 R               | 26/35-51            | JD-10,11,12,13 | RE.22764             | JD.63095 AR              | 26/13-51            | JD-6           |
| R.82174              | JD.82174                 | 26/144-19           | JD-25          | RE.23160             | JD.65602 AR              | 26/31-152           | JD-14          |
| R.82873              | JR.39613                 | 26/6105-1           | JD-28,38       | RE.23163             |                          | 26/33-152           | JD-14          |
| R.82896              | JT.20310                 | 26/53-3             | JD-17          | RE.23382             |                          | 26/6642-1           | JD-86          |
| R.84618              |                          | 26/42-153           | JD-17          | RE.24458             | 26/11509 RE              | 26/31-51            | JD-10,11,13    |
| R.84619              |                          | 26/43-153           | JD-17          | RE.24539             | 26/11510 RE              | 26/31-52            | JD-10,11,13    |
| R.87151              |                          | 26/144-54           | JD-25          | RE.24959             |                          | 26/13-11S           | JD-4.5         |
| R.87152              |                          | 26/144-53           | JD-25          | RE.26282             | JAR.61351                | 26/93-3             | JD-20          |
| R.87153              |                          | 26/144-51           | JD-25          | RE.26283             | JAR.61352                | 26/93-4             | JD-20          |
| R.87154              | JR.87154                 | 26/144-52           | JD-25          | RE.27285             | JRE.27285                | 26/100-21G          | JD-22          |
| R.88112              | JR.88112                 | 26/6095-1           | JD-20          | RE.27348 x 4         | 26/21138 K4              | 26/3-14             | JD-7           |
| R.90658              | JT.20006                 | 26/66-12            | JD-37          | RE.27348 x 4         | 26/71080 K4              | 26/3-14             | JD-8           |
| R.90692              |                          | 26/43-150           | JD-17          | RE.27348 x 6         | 26/21138 K6              | 26/3-16             | JD-8           |
| R.90788              | JT.20294                 | 26/85-7             | JD-28          | RE.27352 x 3 +       |                          |                     |                |
| R.91407              |                          | 26/144-55           | JD-25          | AT.21139 x 1         | 26/21139 K3              | 26/2-12             | JD-4           |
| R.91822              |                          | 26/45-23            | JD-17          | RE.27352 x 4 +       |                          |                     |                |
| R.91889              |                          | 26/46-10            | JD-17          | AT.21139 x 1         | 26/21140 K4              | 26/2-14             | JD-4           |
| R.92425              | 26/59448 R               | 26/73-43            | JD-18          | RE.27352 x 4 +       |                          |                     |                |
| R.92426              | 26/80243 R               | 26/73-45            | JD-18          | RE.60350 x 1         | 26/81786 K4              | 26/2-15             | JD-5           |
| R.94130              | JD.94130 R/6             | 26/303-29           | JD-63          | RE.27352 x 6 +       |                          |                     |                |
| R.97341              | 26/97341 NR              | 26/75-40            | JD-18          | AT.21139 x 1         | 26/21140 K6              | 26/2-16             | JD-5           |
| R.97342              | 26/97342 NR              | 26/75-43            | JD-18          | RE.27352 x 6 +       |                          |                     |                |
| R.97344              | 26/97344 NR              | 26/75-45            | JD-18,19       | RE.60350 x 1         | 26/81786 K6              | 26/2-17             | JD-5           |
| R.97350              | JRE.27285                | 26/100-21G          | JD-22          | RE.28919             |                          | 26/33-150           | JD-12          |
| R.97356              | 26/80241 R               | 26/73-41            | JD-18          | RE.28920             |                          | 26/33-151           | JD-12,13       |
| R.97531              | JR.49516                 | 26/17-10            | JD-19          | RE.29859             |                          | 26/71-156           | JD-19          |
| R.97758              | JD.20334                 | 26/144-15           | JD-25          | RE.30250             | 26/11509 RE              | 26/31-51            | JD-10,11,13    |
| R.97939              |                          | 26/144-50           | JD-25          | RE.31757             | 26/31757 RE              | 26/117-46           | JD-23          |
| R.97940              | JD.14020                 | 26/144-16           | JD-25          | RE.31929             |                          | 26/6097-1           | JD-21          |
| R.98062              |                          | 26/42-150           | JD-17          | RE.31973             | JAT.31250                | 26/50-3             | JD-17          |
| R.98460              | 26/52789 R               | 26/73-40            | JD-18          | RE.33115             | 26/14529 DD              | 26/31-53            | JD-10,12,13    |
| R.98844              | JT.20141                 | 26/6167-2           | JD-37          | RE.33197             | 26/18030 AT              | 26/1-24             | JD-4,7,8       |
| R.98915              | JT.21419                 | 26/357-3            | JD-61          | RE.33687             |                          | 26/1-50             | JD-5,8         |
| R.99290              | JT.21968                 | 26/331-2            | JD-54          | RE.33705             | JD.22961                 | 26/143-10           | JD-26          |
| RE.10535             | 26/10535 RE              | 26/70-42            | JD-18          | RE.34010             |                          | 26/73-155           | JD-19          |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| RE.34958             | 26/34958 RE              | 60/97-18            | JD-33          | RE.56350             | JAR.61352                | 26/93-4             | JD-20             |
| RE.34962             | 26/34962 RE              | 60/161-30           | JD-33          | RE.57394             | 26/101278 AR             | 60/97-17            | JD-32,34          |
| RE.34963             | 26/34963 RE              | 60/162-30           | JD-33          | RE.57512             |                          | 26/33-157           | JD-14             |
| RE.34966             | 26/34966 RE              | 60/161-36           | JD-34          | RE.57517             |                          | 26/34-157           | JD-14             |
| RE.34967             | 26/34967 RE              | 60/162-36           | JD-34          | RE.57664             | 26/18030 AT              | 26/1-24             | JD-4,7,8          |
| RE.35647             |                          | 26/70-156           | JD-19          | RE.60282             | JD.100646 AR             | 26/31-156           | JD-14             |
| RE.35685             | JD.35685 RE              | 26/90-29            | JD-21          | RE.60284             | JD.100646 AR             | 26/31-156           | JD-14             |
| RE.36425             |                          | 26/87-6             | JD-21          | RE.60288             | JD.72079 AR              | 26/31-155           | JD-14             |
| RE.36939             | 26/36939 RE              | 26/117-47           | JD-23          | RE.60290             | JD.83610 AR              | 26/31-153           | JD-14             |
| RE.37466             | 26/14194 DD              | 26/101-21           | JD-22          | RE.60294             |                          | 26/31-157           | JD-14             |
| RE.37482             | JD.40259                 | 26/100-21           | JD-22          | RE.60489             | JAR.92418                | 26/130-51           | JD-24             |
| RE.37483             | JD.11345                 | 26/131-21           | JD-24          | RE.60489             |                          | 26/130-50           | JD-24             |
| RE.37484             | JD.11346                 | 26/131-22           | JD-24          | RE.61767             |                          | 26/6097-1           | JD-21             |
| RE.37486             | 26/10535 RE              | 26/70-42            | JD-18          | RE.62658             | JD.11345                 | 26/131-21           | JD-24             |
| RE.37487             | 26/13255 RE              | 26/70-40            | JD-18          | RE.62659             | JD.11347                 | 26/131-23           | JD-24             |
| RE.37488             | 26/13268 RE              | 26/71-44            | JD-18          | RE.62660             | JD.11348                 | 26/131-24           | JD-24,111         |
| RE.37489             | 26/102297 AR             | 26/71-41            | JD-18          | RE.62661             | JD.11346                 | 26/131-22           | JD-24             |
| RE.37494             | 26/16925 RE              | 26/70-45            | JD-18          | RE.63293             |                          | 26/1-52             | JD-6,9            |
| RE.37496             | 26/18684 RE              | 26/70-46            | JD-18          | RE.66820             |                          | 26/34-150           | JD-12,13          |
| RE.37497             | 26/13256 RE              | 26/70-44            | JD-18          | RG.22247             | JD.203898                | 26/71-155           | JD-19             |
| RE.37503             | 26/31757 RE              | 26/117-46           | JD-23          | RG.22248             |                          | 26/71-156           | JD-19             |
| RE.37715             |                          | 26/70-151           | JD-18          | RT.6005003244        | RR.3244                  | 60/655-6            | JD-34             |
| RE.38009             | 26/38009 RE              | 26/100-26           | JD-22          | RT.6005011111        |                          | 60/161-153          | JD-34             |
| RE.38087             | 26/36939 RE              | 26/117-47           | JD-23          | RT.6005011112        |                          | 60/162-153          | JD-34             |
| RE.38390             | JD.36265                 | 26/187-7            | JD-29          | RT.7700036171        | BH765.347                | 69/565-7            | JD-87             |
| RE.38555             |                          | 26/70-153           | JD-18          | RT.7700036535        | 15/1668                  | 62/920-21           | JD-96             |
| RE.38556             |                          | 26/70-153           | JD-18          | RT.6005002917        | D.8097                   | 26/4073-28          | JD-107            |
| RE.38571             | 26/13268 RE              | 26/71-44            | JD-18          | RT.6005007631        |                          | 60/641-12           | JD-34             |
| RE.38599             |                          | 26/70-150           | JD-18          | RT.6005010155        | D.8090                   | 26/4000-58          | JD-107            |
| RE.38847             | 26/100417 AR             | 26/71-42            | JD-18          | RT.6005010157        | D.8092                   | 26/4012-39          | JD-107            |
| RE.38848             | 26/102295 AR             | 26/71-40            | JD-18          | RT.6005010158        | D.8091                   | 26/4000-57          | JD-107            |
| RE.38849             | 26/13268 RE              | 26/71-44            | JD-18          | RT.6005010160        | D.8093                   | 26/4012-38          | JD-107            |
| RE.38850             | 26/102297 AR             | 26/71-41            | JD-18          | RT.6005010161        | D.8094                   | 26/4021-30          | JD-107            |
| RE.38851             | 26/71992 AR              | 26/71-43            | JD-18          | RT.6005010162        | D.8095                   | 26/4047-38          | JD-107            |
| RE.38852             | 26/16924 RE              | 26/71-45            | JD-18          | RT.6005010163        | D.8096                   | 26/4072-42          | JD-107            |
| RE.38853             | 26/102298 AR             | 26/70-41            | JD-18          | T.12688              | D.8096                   | 26/454-10           | JD-75             |
| RE.38854             | 26/10535 RE              | 26/70-42            | JD-18          | T.13213              | 26/12688 T               | 26/6088-7           | JD-28             |
| RE.38855             | 26/13255 RE              | 26/70-40            | JD-18          | T.141566             | JT.13213                 | 26/384-2            | JD-61             |
| RE.38856             | 26/13256 RE              | 26/70-44            | JD-18          | T.15284              | JT.21424                 | 26/474-2            | JD-74             |
| RE.38857             | 26/12459 RE              | 26/70-43            | JD-18          | T.15288              | 26/15284 T               | 26/476-11           | JD-74             |
| RE.38858             | 26/16925 RE              | 26/70-45            | JD-18          | T.19044              | 26/15288 T               | 60/97-7             | JD-30,31,32,33,34 |
| RE.38860             | 26/18684 RE              | 26/70-46            | JD-18          |                      | 26/19044 T               | 60/97-7             | JD-112,113        |
| RE.39527             | JD.39527 RE              | 60/641-10           | JD-33,34       | T.19119              | 7111/429                 | 26/112-2            | JD-35             |
| RE.41269             |                          | 26/145-20           | JD-25          | T.19242              |                          | 26/6284-1           | JD-57             |
| RE.44508             | 26/48786 RE              | 26/117-48           | JD-23          | T.19245              | JT.19245                 | 26/6283-1           | JD-57             |
| RE.44575             | 26/18684 RE              | 26/70-46            | JD-18          | T.20006              | JT.20006                 | 26/66-12            | JD-37             |
| RE.45517             |                          | 26/1-50             | JD-5,8         | T.20009              |                          | 26/26-7             | JD-7,8            |
| RE.46238             | JAR.92418                | 26/130-51           | JD-24          | T.20034              |                          | 26/84-1             | JD-20             |
| RE.46257             |                          | 26/130-50           | JD-24          | T.20046              |                          | 26/11-14B           | JD-20             |
| RE.46380             | 26/101278 AR             | 60/97-17            | JD-32,34       | T.20073              | JT.20073                 | 26/54-4             | JD-17             |
| RE.46896             | 26/18031 AT              | 26/1-23             | JD-4,7         | T.20077              | JT.20077                 | 26/46-9             | JD-17             |
| RE.47261             | JAT.21534                | 26/86-11            | JD-29          | T.20088              | 26/20088 T               | 26/15-6             | JD-19             |
| RE.47637             | 26/18031 AT              | 26/1-23             | JD-4,7         | T.20094              | 26/20094 T               | 26/12-9             | JD-4,5            |
| RE.47861             |                          | 26/31-151           | JD-12,13       | T.20098              | JT.20098                 | 26/88-7             | JD-28             |
| RE.47862             |                          | 26/31-150           | JD-12          | T.20129              | JT.20129                 | 26/49-1             | JD-17             |
| RE.48368             | 26/15595 RE              | 26/33-53            | JD-10,12,13    | T.20141              | JT.20141                 | 26/6167-2           | JD-37             |
| RE.48380             |                          | 26/34-155           | JD-14          | T.20193              | JR.88112                 | 26/6095-1           | JD-20             |
| RE.48469             |                          | 26/33-151           | JD-12,13       | T.20215              | JT.20215                 | 26/147-3            | JD-26             |
| RE.48786             | 26/48786 RE              | 26/117-48           | JD-23          | T.20277              | JD.20277                 | 26/141-5            | JD-27             |
| RE.48818             |                          | 26/34-150           | JD-12,13       | T.20294              | JT.20294                 | 26/85-7             | JD-28             |
| RE.49211             | 26/15596 RE              | 26/33-54            | JD-10,12,13    | T.20298              | JT.20298                 | 26/91-10            | JD-21             |
| RE.49440             | JAT.21534                | 26/86-11            | JD-29          | T.20310              | JT.20310                 | 26/53-3             | JD-17             |
| RE.50978             | 26/102298 AR             | 26/70-41            | JD-18          | T.20317              | JT.20317                 | 26/149-1            | JD-26             |
| RE.51629             |                          | 60/161-151          | JD-34          | T.20334              | JD.20334                 | 26/144-15           | JD-25             |
| RE.51630             |                          | 60/162-151          | JD-34          | T.21419              | JT.21419                 | 26/357-3            | JD-61             |
| RE.51774             | JD.15473                 | 26/180-5            | JD-29          | T.21424              | JT.21424                 | 26/384-2            | JD-61             |
| RE.51797             | 25/1971728               | 60/641-16           | JD-34          | T.21429              | JT.21429                 | 26/375-2            | JD-61             |
| RE.53073             |                          | 26/31-151           | JD-12,13       | T.21432              | 26/21432 T               | 26/359-2            | JD-60             |
| RE.53201             |                          | 26/1-52             | JD-6,9         | T.21433              | 26/21433 T               | 26/359-1            | JD-60             |
| RE.53265             | 26/30355 T               | 26/33-48            | JD-10,11       | T.21445              | JT.21445                 | 26/543-8            | JD-83             |
| RE.53400             | JD.53400 RE              | 60/111-26           | JD-33,34       | T.21448              | 26/21448 T               | 26/235-2            | JD-54             |
| RE.53422             |                          | 26/1-51             | JD-6,9         | T.21450              | JT.21450                 | 26/233-4            | JD-53             |
| RE.54883             |                          | 26/1-53             | JD-5,8         | T.21452              | 26/21452 T               | 26/233-2            | JD-54             |
| RE.56349             | JAR.61351                | 26/93-3             | JD-20          | T.21474              |                          | 26/684-8            | JD-58             |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"



# LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO) CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE | REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| T.21527              | JT.21527                 | 26/541-3            | JD-83          | T.25132              | JT.25132                 | 26/485-18           | JD-69          |
| T.21528              | JT.21528                 | 26/532-2            | JD-83          | T.25294              | JR.52989                 | 26/523-1            | JD-83          |
| T.21539              | 26/21539 T               | 26/477-10           | JD-74          | T.25323              | JD.25323 T               | 26/538-5            | JD-84          |
| T.21545              | 26/21545 T               | 26/450-201          | JD-75          | T.25324              | JT.25324                 | 26/539-1            | JD-84          |
| T.21546              | JT.21546                 | 26/535-10           | JD-83          | T.25325              | JR.57292                 | 26/542-1            | JD-84          |
| T.21547              | JT.21547                 | 26/380-4            | JD-61          | T.25366              |                          | 26/59-4             | JD-20          |
| T.21553              | 26/21553 T               | 26/477-11           | JD-69,74       | T.25471              | 26/25471 T               | 26/141-7            | JD-27          |
| T.21558              | JT.21558                 | 26/764-2            | JD-90          | T.25822              | JD.25822                 | 26/759-15           | JD-90          |
| T.21559              | 26/21559 T               | 26/768-3            | JD-90          | T.25823              | JT.25823                 | 26/761-13           | JD-90          |
| T.21563              | JL.29872                 | 26/85-8             | JD-28,58       | T.25840              | JT.25840                 | 26/508-1            | JD-69          |
| T.21615              | JT.21615                 | 26/683-2            | JD-58          | T.26308              | JT.32144                 | 26/440-13           | JD-61          |
| T.21617              | JT.21617                 | 26/692-21           | JD-59          | T.26309              | JT.26309                 | 26/441-13           | JD-61          |
| T.21618              | 26/21618 T               | 26/501-3            | JD-76          | T.26321              |                          | 26/84-2             | JD-20          |
| T.21619              | 26/21619 T               | 26/501-4            | JD-76          | T.26598              | JL.26932                 | 26/6678-3           | JD-62          |
| T.21641              | JT.21641                 | 26/333-3            | JD-58          | T.26716              | JT.26716                 | 26/450-18           | JD-75          |
| T.21655              | JT.21655                 | 26/538-5A           | JD-84          | T.26904              | JT.26904                 | 26/687-4            | JD-58          |
| T.21669              | 26/21699 T               | 26/486-19           | JD-69          | T.26905              |                          | 26/685-5            | JD-58          |
| T.21671              | JT.21671                 | 26/725-1B           | JD-95          | T.27465              | JT.27465                 | 26/115-1            | JD-23          |
| T.21672              | JT.21672                 | 26/725-1C           | JD-95          | T.28119              |                          | 26/387-8            | JD-61          |
| T.21722              | JT.21722                 | 26/538-5B           | JD-83          | T.28122              | JR.56278                 | 26/387-6            | JD-61          |
| T.21758              | JT.21758                 | 26/756-1            | JD-90          | T.28221              | JT.28221                 | 26/202-3            | JD-53          |
| T.21778              | 26/21778 T               | 26/485-19           | JD-69          | T.28222              | JT.28222                 | 26/206-3            | JD-53          |
| T.21866              |                          | 26/535-11           | JD-83          | T.28230              | JT.28230                 | 26/203-3            | JD-53          |
| T.21875              | JL.29226                 | 26/351-3            | JD-60          | T.28231              | JT.28231                 | 26/207-3            | JD-53          |
| T.21876              | JL.29227                 | 26/348-4            | JD-60          | T.28263              | 26/28263 T               | 26/6632-2           | JD-85          |
| T.21901              | 26/21901 T               | 26/757-3            | JD-90,91       | T.28272              | JT.28272                 | 26/546-8            | JD-83          |
| T.21964              | JL.29284                 | 26/282-3            | JD-57          | T.28273              | JT.28273                 | 26/767-2K           | JD-91          |
| T.21968              | JT.21968                 | 26/331-2            | JD-54          | T.28353              | 26/28353 T               | 26/707-1            | JD-89          |
| T.21970              | JL.29283                 | 26/272-1            | JD-57          | T.28425              | JD.28425                 | 26/153-18           | JD-27          |
| T.21971              | JT.29394                 | 26/349-8            | JD-60          | T.28426              | JD.28426                 | 26/154-18           | JD-27          |
| T.21975              | JL.31503                 | 26/262-7            | JD-57          | T.28473              | 26/28473 T               | 26/416-6            | JD-64,65       |
| T.21976              | JT.21976                 | 26/263-9            | JD-57          | T.28538              | JT.28538                 | 26/681-1            | JD-59          |
| T.21977              | JT.21977                 | 26/295-1            | JD-57          | T.28546              | JL.33865                 | 26/6679-3           | JD-62          |
| T.21978              | JT.30065                 | 26/281-4            | JD-57          | T.28546              | JT.28546                 | 26/6679-305         | JD-62          |
| T.21980              | JT.21980                 | 26/265-16           | JD-56          | T.28548              | JT.28548                 | 26/6682-2           | JD-62          |
| T.21981              | JT.21981                 | 26/285-6            | JD-57          | T.28664              | 26/28664T                | 26/316-10           | JD-63          |
| T.21998              | 26/21998 T               | 26/234-2            | JD-54          | T.28672              | JT.28672                 | 26/303-22           | JD-63          |
| T.22069              | JT.22069                 | 26/305-10           | JD-63          | T.28801              | 26/28801 T               | 26/233-3            | JD-54          |
| T.22097              | JT.22097                 | 26/6679-1           | JD-62          | T.28828              | JT.28828                 | 26/380-2            | JD-61          |
| T.22098              | JT.22098                 | 26/6681-2           | JD-62          | T.28829              | JT.28829                 | 26/381-4            | JD-61          |
| T.22099              | JT.22099                 | 26/6682-1           | JD-62          | T.28907              | JT.28907                 | 26/387-2            | JD-61          |
| T.22101              | JT.22101                 | 26/398-2            | JD-66          | T.28908              | JT.28908                 | 26/387-3            | JD-61          |
| T.22102              | 26/50703 R               | 26/416-3            | JD-64,65       | T.29109              | JT.29109                 | 26/497-7A           | JD-79          |
| T.22103              | 26/50704 R               | 26/416-5            | JD-64,65       | T.29199              | 26/29199 T               | 26/486-15           | JD-69          |
| T.22116              | JL.28712                 | 26/303-21           | JD-63          | T.29200              | 26/29200 T               | 26/485-17           | JD-69          |
| T.22198              | JT.22198                 | 26/250-11           | JD-55,56       | T.29205              | 26/29205 T               | 26/486-16           | JD-69,72       |
| T.22219              | JT.22219                 | 26/255-5            | JD-55          | T.29210              | JT.29210                 | 26/508-2            | JD-69,72       |
| T.22399              | JT.22399                 | 26/767-3            | JD-90          | T.29216              | JT.29216                 | 26/501-8            | JD-76          |
| T.22474              | JT.22474                 | 26/686-7            | JD-58          | T.29217              | JT.29217                 | 26/501-10           | JD-76          |
| T.22500              | JD.22500                 | 26/154-16           | JD-27          | T.29394              | JT.29394                 | 26/349-8            | JD-60          |
| T.22525              | JT.28272                 | 26/546-8            | JD-83          | T.29444              | JT.29444                 | 26/380-3            | JD-61          |
| T.22714 +            |                          |                     |                | T.29445              | JT.29445                 | 26/381-5            | JD-61          |
| T.21759 x 2          | 26/55695 AR              | 26/758-4            | JD-90          | T.29451              | JT.29451                 | 26/386-1            | JD-61          |
| T.22875              | JD.22875 T               | 26/510-6            | JD-83          | T.29452              |                          | 26/387-4            | JD-61          |
| T.22914              | JL.32862                 | 26/6632-1           | JD-85          | T.29453              | JT.29453                 | 26/387-1            | JD-61          |
| T.22942              | JT.22942                 | 26/6098-1           | JD-21          | T.29647              |                          | 26/217-12           | JD-53          |
| T.22960              | JT.22960                 | 26/6628-1           | JD-87          | T.29931              |                          | 26/682-9            | JD-58          |
| T.23062              | JT.23062                 | 26/247-1            | JD-55          | T.30015              | 26/30355 T               | 26/33-48            | JD-10,11       |
| T.23118              | 26/23118 T               | 26/486-18           | JD-69          | T.30065              | JT.30065                 | 26/281-4            | JD-57          |
| T.23170              | 26/23170 T               | 26/486-17           | JD-69          | T.30274              | JT.30274                 | 26/761-16           | JD-90          |
| T.23262              | JT.23262                 | 26/155-1            | JD-35          | T.30276              |                          | 26/771-1            | JD-93          |
| T.23263              | JT.23262                 | 26/155-1            | JD-35          | T.30277              |                          | 26/771-2            | JD-93          |
| T.23471              | 26/23471 T               | 26/28-9             | JD-7,8         | T.30349              | 26/30349 T               | 26/416-4            | JD-64,65       |
| T.23481              | 26/23481 T               | 26/33-46            | JD-10,11,13    | T.30355              | 26/30355 T               | 26/33-48            | JD-10,11       |
| T.23505              | JD.23505                 | 26/144-14           | JD-25          | T.30413              | JT.30413                 | 26/11-14A           | JD-20          |
| T.23533              | JD.29263                 | 26/153-17           | JD-27          | T.30521              | JT.30521                 | 26/686-8            | JD-58          |
| T.23534              | JD.23534                 | 26/153-16           | JD-27          | T.30522              | JT.30522                 | 26/686-9            | JD-58          |
| T.23620              | JT.23620                 | 26/149-2            | JD-26          | T.30687              | JT.30687                 | 26/397-1            | JD-66          |
| T.24484              | JR.54969                 | 26/679-1            | JD-59          | T.30755              | JT.30755                 | 26/299-8            | JD-63          |
| T.24485              | JT.24485                 | 26/6672-1           | JD-59          | T.30791              | JT.30791                 | 26/258-10           | JD-55          |
| T.24540              | JT.24540                 | 26/678-1            | JD-59          | T.30803              | JT.30803                 | 26/303-23           | JD-63          |
| T.24726              | JT.24726                 | 26/278-8            | JD-57          | T.31133              | 26/33536 L               | 26/759-16           | JD-91          |
| T.24728              | JT.24728                 | 26/288-7            | JD-57          | T.31749              | 26/31749 T               | 26/474-3            | JD-74          |
| T.24730              |                          | 26/6283-2           | JD-57          | T.32077              | 26/32077 T               | 26/700-14S          | JD-89          |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

Part numbers are quoted for reference purposes only.  
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"





**LISTA DE REFERENCIAS CRUZADAS (OEM → BEPCO)**  
**CROSS REFERENCES (OEM → BEPCO)**

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| T.32078              | 26/32078 T               | 26/703-7            | JD-89          |
| T.32144              | JT.32144                 | 26/440-13           | JD-61          |
| T.32146              | JT.32146                 | 26/726-1            | JD-95          |
| T.32196              | 26/32196 K               | 26/701-7            | JD-89          |
| T.32340              | 26/32340 T               | 26/35-46            | JD-10,11,13    |
| T.32343              | 26/32343 T               | 26/35-48            | JD-10,11,13    |
| T.32537              | 26/32537T                | 26/166-2            | JD-37          |
| T.34546              | 26/34546 T               | 26/477-12           | JD-74          |
| T.38049              | JT.38049                 | 26/381-6            | JD-61          |
| T.49189              | 26/49189 T               | 26/433-1            | JD-66          |
| T.58196              | JT.58196                 | 26/6638-1           | JD-85          |
| Z.44576              | 26/28520 L               | 26/951-5            | JD-43          |

| REF. OEM<br>OEM REF. | REF. ANTIGUA<br>OLD REF. | REF. N°<br>ORDER N° | PAGINA<br>PAGE |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|                      |                          |                     |                |

Las referencias originales tienen un propósito identificativo.  
Nuestras piezas no son originales.

**Part numbers are quoted for reference purposes only.**  
**Our parts and accessories are not original.**



**"THE RELIABLE SERVICE"**



- © **Copyright TRACPIECES 2000.** *Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce catalogue malgré le soin apporté à sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de Bepco-Tracpièces Group.*
- © **Copyright TRACPIECES 2000.** *Reproduction or partial reproduction is forbidden without authorisation. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided The Bepco-Tracpièces Group declines responsibility for any errors or omissions included in this publication.*
- © **Copyright TRACPIECES 2000.** *Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für eventuelle Druckfehler in diesem Katalog übernimmt die Bepco-Tracpièces Group keine Haftung. Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.*
- © **Copyright TRACPIECES 2000.** *Reproductie, nog copieren van gedeeltes, verboden zonder toelating. De fouten of vergeten gegevens die zich in de catalogus bevinden, ondanks deze zeer goed is samengesteld, heeft dit geen verbintenis met de verantwoordelijkheid van Bepco-Tracpièces Group.*

**A leading worldwide brand in  
agricultural tractor parts and  
accessories since 1958.**

**Bepco-Tracpièces Group is your  
guarantee in quality, service and  
competitive pricing.**

**Quality is...**

**bepco**

***"THE RELIABLE SERVICE"***



**TRACPIECES**