



*moving forward in every field*

# IMPLEMENTOS PARA TRACTOR

## ▶ IMPLEMENTOS Y CONTRAPESOS

Guía rápida de referencia

# SOBRE BEPCO

---

El Grupo Bepco es líder mundial en el suministro de recambios y accesorios para tractores y maquinaria agrícola.

Con más de 360 empleados, el Grupo Bepco tiene delegaciones en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, España y el Reino Unido. También está presente en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil.

El Grupo Bepco es una empresa global con clientes en más de 100 países y con ventas fuera de Europa que contribuyen a más de una tercera parte de su facturación.

Ofrecemos a nuestra red de distribuidores:

- ▶▶ Productos de proveedores originales y de otras marcas líderes del sector
- ▶▶ Más de 20.000 m<sup>2</sup> de almacenes
- ▶▶ Más de 80.000 artículos disponibles
- ▶▶ Conocimiento técnico de expertos del sector
- ▶▶ Envíos el mismo día del pedido con entregas al día siguiente en muchos mercados

El Grupo Bepco es miembro de TVH, proveedor integral de piezas y accesorios de calidad para máquinas de manipulación, vehículos industriales y maquinaria agrícola.



## Implementos para tractor y telescópicas 4-9

- Palas rascadoras ..... 4
- Palas quitanieves ..... 5
- Horquillas porta-pacas ..... 6
- Pinzas para pacas ..... 8
- Horquillas de palé ..... 9

## Implementos para carretilla elevadora 10-11




- Contenedores autobasculantes ..... 10-11
- Contenedores de fondo abatible ..... 11

## Generadores eléctricos 12

## Contrapesos delanteros 13-16



## PALAS RASCADORAS



### DETALLES TÉCNICOS




- Pala rascadora para tractores y carretillas elevadoras
- De fácil montaje y listo para su uso
- Dimensiones: 2100 x 400 mm

Ref. B49923

#### > Goma de repuesto

- Disponible como recambio
- Hecha de caucho nuevo
- La goma es reversible para una vida más larga

Ref. B69227



### DETALLES TÉCNICOS

- Pala rascadora para tractores y carretillas elevadoras
- De fácil montaje y listo para su uso
- Dimensiones: 2100 x 400 mm

Ref. B49924

#### > Goma de repuesto

- Disponible como recambio
- Hecha de caucho nuevo
- La goma es reversible para una vida más larga

Ref. B60897

## PALAS QUITANIEVES



### DETALLES TÉCNICOS

- Pala para montar en horquilla que permite barrer la nieve a derecha o izquierda con 30° de inclinación.
- Viene con una cinta de goma en la parte inferior de la cuchilla
- Pala asegurada en el tractor o carretilla con una cadena
- Ancho de la cuchilla: 1800 mm
- Alto de la cuchilla: 500 mm
- Separación mínima entre horquillas: 620 mm
- Sección máxima de horquilla: 190 x 70 mm

Ref. 68/8175-2

#### > Cinta de goma de repuesto

- Disponible como recambio
- Hecha de caucho nuevo
- La cinta de goma es reversible para una vida más larga

Ref. B69229



### DETALLES TÉCNICOS

- Con triángulo de acoplamiento a tractor/carretilla elevadora
- Dimensiones: 1800 x 600 mm
- Ajuste izquierdo, derecho, centro
- Anchura de la pala: 1800 mm
- Altura de la pala: 600 mm
- Dimensiones del chasis: 190 x 70 mm
- Suministrado con triángulo de acoplamiento

Ref. B52658

#### > Cinta de goma de repuesto

- Disponible como recambio
- Hecha de caucho nuevo
- La cinta de goma es reversible para una vida más larga

Ref. B69229



### DETALLES TÉCNICOS

- Quitanieves ajustable con hoja accionada por resorte
- Dimensiones: 2600 x 730 mm
- Ajuste izquierdo, derecho y central
- Ancho: 2600 mm
- Alto: 730 mm
- Dimensiones del chasis: 865 x 70 mm
- Sumministrado con triángulo de acomplamiento


Ref. B44072

#### > Hojas de repuesto (Blancas)

- Hojas disponibles como recambio
- Proporciona mayor vida del producto

Ref. B69234

## HORQUILLAS PORTA-PACAS



### DETALLES TÉCNICOS


- Horquilla porta-pacas de 3 púas
- Contiene 1 marco, 3 púas y tuercas
- Dimensiones: 1200 mm x 379 mm
- Longitud de púas: 930 mm
- Separación entre púas: 275 mm
- Capacidad de carga: 2,500 kg
- FEM 2 con ganchos Euro
- Púas fáciles de desmontar y cambiar

Ref. B53895

#### > Componentes de la horquilla porta-pacas

Todos los componentes están disponibles como recambio

- Marco: Ref. B69231
- Púa: Ref. P601101
- Casquillo: Ref. P600223
- Tuerca: Ref. P600221



### DETALLES TÉCNICOS

- Horquilla porta-pacas de 5 púas
- Contiene 1 marco, 5 púas y tuercas
- Dimensiones: 1200 mm x 379 mm
- Longitud de púas: 930 mm
- Separación entre púas: 275 mm
- Capacidad de carga: 2,500 kg
- FEM 2 con ganchos Euro
- Púas fáciles de desmontar y cambiar

Ref. B53896

#### > Componentes de la horquilla porta-pacas

Todos los componentes están disponibles como recambio

- Marco: Ref. B69231
- Púa: Ref. P601101
- Casquillo: Ref. P600223
- Tuerca: Ref. P600221



### DETALLES TÉCNICOS

- Porta-pacas para enganche tripuntal
- Enganche tripuntal
- CAT 1 & 2
- Se suministra con pernos
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Brazos de soporte con ajuste lateral

Ref. B55259


#### > Brazo de repuesto

Ref. B69232

## PINZAS PARA PACAS

Una herramienta agrícola para uso exclusivo en manipuladoras telescópicas.

- ▶ Hecho de material resistente y con un rango de sujeción de hasta 2310 mm, lo hacen ideal para el manejo del heno.
- ▶ Las pinzas están fabricadas en Italia con materiales de alta calidad para montar en JCB o Manitou.
- ▶ Su diseño ligero y delgado proporciona al conductor una excelente visibilidad.







### DETALLES TÉCNICOS

- 1 Circuito hidráulico completo con válvula de seguridad
- 2 Buje con anillos de desgaste de plástico y engrasador
- 3 Brazos fuertes de alto rendimiento, reforzados con una placa de acero. Fijos a través de varillas cromadas aseguradas por un tapón de plástico
- 4 Pinzas hechas de tubo de acero
- 5 Estructura compacta y ligera
- 6 Ancho de marco reducido para su fácil almacenamiento
- 7 Piezas de recambio también disponibles

Ref.	Capacidad	A	C	D x E	LL	HCG	VCG	KG	Aplicaciones
B69613	1000/750 kg/mm	100/2310 mm	1080 mm	900x760 mm	120 mm	215 mm	270	268	JCB
B69614	1000/750 kg/mm	100/2310 mm	1080 mm	900x760 mm	120 mm	225 mm	270	256	Manitou

Ref. B69613

Ref. B69614



## HORQUILLAS DE PALÉ



### DETALLES TÉCNICOS

- Contiene 1 marco (1200 mm de ancho x 379 mm de alto) y 2 horquillas (conexión Euro 2)
- Componentes también disponibles por separado
- Capacidad de carga: 2500 kg

Ref. B39414



### DETALLES TÉCNICOS

- Marco de horquillas
- Dimensiones: 1200 mm x 379 mm

Ref. B39454



### DETALLES TÉCNICOS

- Horquilla de palé – suministrado por pieza
- Dimensiones: ancho: 100 mm, grosor: 40 mm, largo: 1100 mm
- Capacidad de carga : 2500 kg para cada par de horquillas
- Clase: FEM 2A (tipo de sujeción)

Ref. B52602

## IMPLEMENTOS PARA TRACTOR BEPCO

Bepco ofrece una amplia gama de implementos mecánicos que han sido especialmente desarrolladas con **CAM System** para cumplir los requisitos de los clientes agrícolas.

Todos nuestros implementos mecánicos están fabricados en Europa con materiales de alta calidad para conseguir el máximo rendimiento y la capacidad de carga necesaria para aplicaciones agrícolas.

Los productos de **CAM System** són mundialmente conocidos por su alta calidad y fiabilidad.

Para descubrir la gama completa de productos disponibles de **CAM System** para aplicaciones industriales y de carretillas visite su sitio web: [www.camsystem.com](http://www.camsystem.com)

## CONTENEDORES BASCULANTES



### VOLUMEN 300 L

**Ref. B43424**

Ancho: 800 mm  
Alto: 764 mm  
Largo: 1400 mm  
Peso: 75 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 160 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43415**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43416**

Con ruedas giratorias de goma

### VOLUMEN 600 L

**Ref. B43417**

Ancho: 855 mm  
Alto: 870 mm  
Largo: 1525 mm  
Peso: 111 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 160 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43418**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43419**

Con ruedas giratorias de goma

### VOLUMEN 900 L

**Ref. B43420**

Ancho: 1215 mm  
Alto: 870 mm  
Largo: 1525 mm  
Peso: 128 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 160 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43421**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43422**

Con ruedas giratorias de goma

### VOLUMEN 1100 L

**Ref. B43407**

Ancho: 1620 mm  
Alto: 870 mm  
Largo: 1490 mm  
Peso: 154 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 160 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43423**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43408**

Con ruedas giratorias de goma

### VOLUMEN 1600 L

**Ref. B43409**

Ancho: 1190 mm  
Alto: 1248 mm  
Largo: 2110 mm  
Peso: 269 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 510 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43410**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43411**

Con ruedas giratorias de goma

### VOLUMEN 2000 L

**Ref. B43412**

Ancho: 1410 mm  
Alto: 1270 mm  
Largo: 2150 mm  
Peso: 296 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 510 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43413**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43414**

Con ruedas giratorias de goma

## CONTENEDORES BASCULANTES: ACERO INOXIDABLE



### VOLUMEN 600 L

**Ref. B43429**

Ancho: 855 mm  
Alto: 870 mm  
Largo: 1525 mm  
Peso: 111 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 160 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43425**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43426**

Con ruedas giratorias de goma

### VOLUMEN 900 L

**Ref. B43430**

Ancho: 1215 mm  
Alto: 870 mm  
Largo: 1525 mm  
Peso: 128 kg  
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm  
Distancia min. entre horquillas: 160 mm  
Capacidad: 1500 kg  
Sin ruedas giratorias

**Ref. B43427**

Con ruedas giratorias de nylon

**Ref. B43428**

Con ruedas giratorias de goma



## CONTENEDORES CON FONDO ABATIBLE



### VOLUMEN 750 L

**Ref. B41858**

Ancho: 1500 mm  
Alto: 600 mm  
Largo: 875 mm  
Peso: 230 kg  
Sección máx. de horquillas: 160x70 mm  
Distancia min. entre horquillas: 630 mm  
Capacidad: 1730 kg

### VOLUMEN 1000 L

**Ref. B41859**

Ancho: 1500 mm  
Alto: 750 mm  
Largo: 875 mm  
Peso: 250 kg  
Sección máx. de horquillas: 160x70 mm  
Distancia min. entre horquillas: 630 mm  
Capacidad: 1750 kg

### VOLUMEN 1300 L

**Ref. B41860**

Ancho: 1500 mm  
Alto: 1000 mm  
Largo: 875 mm  
Peso: 280 kg  
Sección máx. de horquillas: 160x70 mm  
Distancia min. entre horquillas: 630 mm  
Capacidad: 1780 kg

## GENERADORES ELÉCTRICOS - CONEXIÓN A LA TOMA DE FUERZA

> *Nuestros generadores eléctricos están diseñados para dar electricidad de emergencia al instante cuando falla la corriente eléctrica.*




### DETALLES TÉCNICOS

- Chasis tubular protector
- Panel de control IP44
- Protección anti-fuga
- Medidor de frecuencia
- Voltímetro

Referencia	Potencia trifásica COP kVA	Potencia monofásica COP kVA	Voltios	Potencia del tractor kW/HP	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Tomas de corriente	Peso (Kg)
B47269	16	8	400/230	29/40	746	580	958	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	120
B41676	20	10	400/230	37/50	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	148
B40404	25	12	400/230	44/60	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	154
B40405	27	11	400/230	48/65	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	201
B40406	30	12	400/230	51/70	958	645	1003	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	213
B40407	42	14.7	400/230	74/100	1110	720	1322	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	355
B47278	48	16.7	400/230	88/120	1110	720	1322	1x SCHIKO 230Vv 16A IP54 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1x 3P+N+T CEE 400V 63A	360



## CONTRAPESOS DELANTEROS PARA TRACTOR



### DETALLES TÉCNICOS

- Hecho de hormigón


Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
B47291	400 kg	380	770	710	480	580	220	270



### DETALLES TÉCNICOS

- Hecho de hormigón armado de nueva generación





Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
B47292	400 kg	600	530	880	100	470	270	200	90	360	245	130
B67333	650 kg	560	600	870	110	600	320	265	90	460	245	130
B67334	900 kg	560	750	1000	110	640	335	270	90	460	275	135
B67335	1100 kg	600	800	1100	110	680	350	300	90	470	275	135
B67336	1500 kg - CAT 2	600	970	1180	110	750	390	330	90	530	275	135
B67337	1500 kg - CAT 3	600	970	1180	110	750	390	330	90	530	275	135



### DETALLES TÉCNICOS

- Para enganche tripuntal - Tipo ECO - Hechos de hormigón

Referencia	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
68/7721-1	750 kg	800	600	1150	150	300	615	580	275
68/7721-2	1050 kg	800	735	1180	160	310	655	610	245
68/7721-3	1450 kg	800	825	1440	160	320	695	645	215



### DETALLES TÉCNICOS


- Hechos de acero fundido
- Acabados de alta calidad
- Se suministra de serie en color verde John Deere

Contrapeso delantero modular - John Deere / 1000 kg

Ref. B39038

Contrapeso adicional - John Deere / 500 kg


Ref. B39039



### DETALLES TÉCNICOS

- Contrapesos delanteros FP-PAC
- Hechos de chatarra de acero y minerales pesados
- Acabado pulido



Referencia	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
B52603	600 kg	760	490	380	500	330	500	860	220
B52604	800 kg	760	640	430	500	300	500	780	220
B52605	1000 kg	890	785	380	600	345	510	780	265
B52606	1800 kg	1200	900	380	695	345	620	960	285



### DETALLES TÉCNICOS

- Contrapesos delanteros de acero fundido

Referencia	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
B55808	600 kg	752	688	932	915	518	380	135	417
B55809	800 kg	752	688	932	915	518	380	135	417
B55810	1000 kg	752	688	932	920	520	390	145	502



### DETALLES TÉCNICOS

- Hecho de acero fundido

Contrapeso delantero - 1250 kg

Ref. B55811

Contrapeso delantero -1500 kg

Ref. B55812



### DETALLES TÉCNICOS

- Contrapeso Deutz - 40 kg

Ref. 21/20811-1



### DETALLES TÉCNICOS

- Contrapeso Deutz - 43 kg

Ref. 21/20811-3



### DETALLES TÉCNICOS

- Contrapeso para rueda 80 kg - 660 x 330 x 50 mm

Ref. B48244



### DETALLES TÉCNICOS

- Enganche para contrapeso delantero

Ref. B47433

**BEPKO PARTS SA****HERMALLE-SOUS-HUY**

Rue Chaumont, 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgique  
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50  
info.be@becoparts.com • www.becoparts.com

**VILLERS-LE-BOUILLET**

Rue de Waremme, 114 • 4530 Villers-le-Bouillet • Belgique  
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50  
info.be@becoparts.com • www.becoparts.com

**BEPKO UK LTD**

Bepco House • Unit 316 • Hartlebury Trading Estate  
Hartlebury - Worcestershire, DY10 4JB (UK)  
P +44 (0)1299 252270 • F 0800 216553  
info@becoparts.com • www.becoparts.com

**BEPKO FRANCE SAS**

Z.I. La Plaine, Allée de Bigorre  
BP80041 Le Passage • 47901 Agen Cedex 9 • France  
T +33 (0)553 96 31 25 • F +33 (0)553 68 03 72  
info.fr@becoparts.com • www.becoparts.com

**VILLENEUVE-SUR-LOT**

294 Av. de Bordeaux • CS 30059 Bias  
FR-47302 Villeneuve sur lot • France  
T +33 (0)5 53 40 37 50 • F +33 (0)5 53 70 61 93

**JANZÉ**

P.A. de la Chauvelière • Rue Charles Lindbergh  
35150 JANZE • France  
T + 33 (0)2 99 44 16 18 • F +33 (0)2 99 44 17 29

**TVH AUSTRALASIA PTY LTD**

HEAD OFFICE BRISBANE • www.becoparts.com

**ADELAIDE**

96 South Terrace • Wingfield SA 5013  
Free 1800 182 344 • T +61 8 8359 8933 • F +61 8 8234 2212  
BepcoSAsales@tvh.com.au

**BRISBANE**

735 Boundary Road • Richlands QLD 4077  
Free 1800 020 082 • T +61 7 3344 1113 • F +61 7 3344 1332  
BepcoQLDsales@tvh.com.au

**MELBOURNE**

7/66-74 Micro Circuit • Dandenong South VIC 3175  
Free 1800 802 367 • T +61 3 9796 5422 • F +61 3 9796 5251  
BepcoVICsales@tvh.com.au

**PERTH**

2/15 Colin Jamieson Drive • Welshpool WA 6106  
Free 1800 182 344 • T +61 8 8352 8984 • F +61 8 8234 2212  
BepcoWAsales@tvh.com.au

**SYDNEY**

1/1002-1010 Canley Vale Rd • Wetherill Park NSW 2164  
Free 1800 808 827 • T +61 2 6885 5288 • F +61 3 9796 5251  
BepcoNSWsales@tvh.com.au

**TVH NEW ZEALAND LTD****AUCKLAND**

PO Box 51490 • Pakuranga 2140 • 11K Echelon Place  
East Tamaki • Auckland  
Free 0800 459 662 • T +64 9 274 9695 • F +64 9 274 9698  
info@tvh.co.nz • www.tvh.com

**CHRISTCHURCH**

11C Parkhouse Road  
Wigram • Christchurch 8042  
Free 0508 8 722 867 • T +64 3 550 1298 • F +64 3 974 9993  
infochch@tvh.co.nz

**BEPKO DEUTSCHLAND GmbH**

Neuer Weg 5 • 59505 Bad Sassendorf • Germany  
T +49 (0)2927 919 59 0 • F +49 (0)2927 919 59 59  
info.de@becoparts.com • www.becoparts.com

**BEPKO NEDERLAND BV**

Den Dolvert 10 • 5473 GP, Heeswijk-Dinther • Nederland  
T +31 (0)413 29 39 75 • F +31 (0)413 29 40 87  
info.nl@becoparts.com • www.becoparts.com

**BEPKO IBÉRICA S.A.**

C/ Torrent de Vallmajor, 82  
08915 Badalona (Barcelona) • España  
T +34 902 111 062 - 933 810 062 • F +34 933 813 345  
info.es@becoparts.com • www.becoparts.com

**SANTIAGO DE COMPOSTELA**

Pol. El Tambre, Via Faraday, 36  
15890 Santiago de Compostela • España  
T +34 902 111 062 - 981 560 012  
F +34 981 557 753

**ALMENDRALEJO**

Ctra. Badajoz - Pol. «Rayvaz» Nave 21  
06200 Almendralejo (Badajoz) • España  
T +34 902 111 062 - 924 664 890  
F +34 924 664 576

**DOS HERMANAS**

Pol. Ind. La Isla, C/ Hornos, 11  
41703 Dos Hermanas (Sevilla) • España  
T +34 902 111 062 - 954 931 546  
F +34 954 930 130

**TVH PARTS SOUTH AFRICA (Pty) Ltd**

HEAD OFFICE JOHANNESBURG • www.tvh.com

**CAPE TOWN**

1 Karee Street • Kraaifontein Industries • Cape Town 7571  
T +27 21 988 2432 • F +27 21 988 9127  
capetownsales@tvh.com

**DURBAN**

2 Monaco Place • Westmead • Pinetown 3600  
T +27 31 100 0760 • F +27 31 700 6191  
durbansales@tvh.com

**JOHANNESBURG**

90 Electron Avenue • Isando • Kempton Park 1601  
T +27 11 281 27 00 • F +011 974 9845  
johannesburgsales@tvh.com

**LICHTENBURG**

Shop 1 • 109 Scholtz Street • Lichtenburg 2740  
T +27 18 632 6192/6092 • F +27 18 632 6108  
lichtenburgsales@tvh.com

**PORT ELIZABETH**

134 Kempston Road • Korsten • Port Elizabeth 6020  
T +27 41 453 1404/8 • F +27 41 453 1409  
portelizabethsales@tvh.com

## FOR ALL OUR LATEST CATALOGUE UPDATES AND COMPANY INFO: [WWW.BEPCOPARTS.COM](http://WWW.BEPCOPARTS.COM)



The spare parts mentioned in this list can normally be delivered from stock. In addition, we can supply parts, which are not mentioned in this catalogue, with the shortest possible delivery time. The O.E.M. references are only for indication purposes and do not imply that the spare parts are coming from the manufacturer. This spare parts list can be modified without prior notice. All photographs, drawings, illustrations, brand names, descriptions and numbers are included for identification purposes only.



De onderdelen vermeld in deze lijst, zijn normaal uit voorraad leverbaar, behoudens uitverkocht. Ook niet-vermelde onderdelen kunnen binnen de kortste tijd uitgeleverd worden. De O.E.M. referenties dienen enkel ter indicatie en impliceren niet dat deze van de vermelde constructeur afkomstig zijn. Deze onderdelenlijst kan zonder enige voorafgaande verwittiging aangepast worden. Alle gebruikte foto's, tekeningen, afbeeldingen, merknamen, omschrijvingen en nummers dienen alleen ter identificatie.



Les pièces de rechange, mentionnées dans cette liste, sont normalement livrables du stock. En plus, les articles non indiqués peuvent être fournis en peu de temps. Cette liste peut être modifiée sans avis préalable. Les références O.E.M. sont seulement indicatives et n'impliquent pas que les pièces de rechange viennent du constructeur. Toutes les photographies, illustrations, marques, descriptions, tous les plans et numéros servent exclusivement à une identification.



Die in dieser Liste aufgeführten Teile sind normalerweise aus dem Lager lieferbar. Wir sind zudem in der Lage nicht aufgeführte Teile innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Die O.E.M. Referenznummern dienen zur Information und beinhalten nicht, dass diese vom genannten Hersteller kommen. Diese Bestandsliste kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Alle verwendeten Foto's, Zeichnungen, Abbildungen, Markennamen, Beschreibungen und Nummern dienen nur zu Identifikationszwecken.



Los artículos mencionados en este catálogo se encuentran habitualmente en stock. Además, podemos suministrar en un plazo corto de tiempo otros artículos relacionados que no se encuentren expresamente mencionados en este catálogo. Las referencias O.E.M. sirven sólo como indicación y no implican que procedan del constructor. Este listado de productos puede estar sujeto a modificaciones sin aviso previo. Todas las fotos, dibujos, ilustraciones, nombres de marca, descripciones y números se han incluido simplemente con el propósito de su identificación.



I pezzi di ricambio, menzionati in questo listino, possono essere forniti con una consegna immediata a condizione che non siano esauriti. I pezzi di ricambio non menzionati possono essere forniti in poco tempo. Le referenze O.E.M. sono solamente indicative e non implicano che i pezzi di ricambio vengano da questo costruttore. Questa lista ricambi può essere aggiornata senza avvisi anticipati. Tutti i numeri, codici, nomi, foto, spaccati e disegni sono solo a titolo informativo.



Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. Opis części O.E.M. jest używany informacyjnie i nie wskazuje na to, że dany produkt jest wyprodukowany przez podanego producenta. Zawartość katalogu może ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym. Wszystkie użyte zdjęcia, rysunki, nazwy marek, opis i numery służą tylko do identyfikacji.



Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. Указание оригинальных номеров производителя не предполагает обязательного оригинального происхождения самих деталей. Данный список может изменяться без предварительного уведомления. Все использованные фото, рисунки, иллюстрации, названия брендов, наименования и номера служат исключительно для цели идентификации.



Visita nuestro sitio web :  
**[www.bepcoparts.com](http://www.bepcoparts.com)**

© bepc 2016

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida o comunicada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo la copia, la grabación o el uso en un sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso previo y explícito de BEPCO.

- BEPCO es un proveedor de piezas de recambio y accesorios adecuados para el mantenimiento y reparación de equipos originales. Las referencias y marcas originales son puramente indicativas y no implican que los accesorios y / o piezas de recambio sean las del fabricante original.
- Los productos que no cumplan con los requisitos reglamentarios de la marca CE no se comercializan en el Espacio Económico Europeo.
- BEPCO® es una marca registrada.
- Todas las ventas están sujetas a los términos y condiciones generales de venta en [www.bepcoparts.com](http://www.bepcoparts.com)
- Se incluyen fotografías e ilustraciones sólo a título indicativo. Sin responsabilidad por errores de impresión.

**Recambios  
para todas las marcas**  
de la A a la Z

Recambios de tractor  
Piezas de motor  
Hidráulica  
**Implementos  
para tractor**

Aire acondicionado  
Herramientas de taller  
Accesorios y consumibles  
Piezas de desgaste

*moving forward in every field*

Ref. B69305

**BEPKO IBÉRICA SA**

C/ Torrent de Vallmajor, 82 • 08915 Badalona (Barcelona)

T +34 902 111 062 - 933 810 062 • F +34 933 813 345 • info.es@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**SANTIAGO DE COMPOSTELA**

Pol. El Tambre, Via Faraday, 36  
15890 Santiago de Compostela  
T +34 902 111 062 - 981 560 012  
F +34 981 557 753

**ALMENDRALEJO**

Ctra. Badajoz - Pol. «Rayvaz» Nave 21  
06200 Almendralejo (Badajoz)  
T +34 902 111 062 - 924 664 890  
F +34 924 664 576

**DOS HERMANAS**

Pol. Ind. La Isla, C/ Hornos, 11  
41703 Dos Hermanas (Sevilla)  
T +34 902 111 062 - 954 931 546  
F +34 954 930 130

